Adelaide





Adelaide minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	95	334	28.44	12.07	55.79	44.21
1911	94	365	25.75	11.90	51.06	48.94
1912	90	365	24.66	11.92	43.33	56.67
1913	83	361	22.99	11.74	53.01	46.99
1914	84	364	23.08	12.58	64.29	35.71
1915	106	365	29.04	11.94	48.11	51.89
1916	106	366	28.96	11.56	57.55	42.45
1917	99	365	27.12	11.68	58.59	41.41
1918	87	365	23.84	12.09	65.52	34.48
1919	71	365	19.45	12.41	60.56	39.44
1920	78	364	21.43	11.91	56.41	43.59
1921	81	365	22.19	12.63	69.14	30.86
1922	79	365	21.64	11.71	58.23	41.77
1923	68	365	18.63	12.05	57.35	42.65
1924	72	366	19.67	10.96	65.28	34.72
1925	75	365	20.55	11.51	58.67	41.33
1926	56	365	15.34	11.86	50.00	50.00
1927	40	364	10.99	11.74	42.50	57.50
1928	72	366	19.67	12.02	48.61	51.39
1929	52	365	14.25	11.44	59.62	40.38
1930	54	365	14.79	12.70	44.44	55.56
1931	52	365	14.25	11.54	30.77	69.23
1932	57	366	15.57	11.82	50.88	49.12
1933	38	363	10.47	11.45	50.00	50.00
1934	50	365	13.70	12.51	54.00	46.00
1935	45	365	12.33	11.94	46.67	53.33
1936	32	366	8.74	11.85	53.13	46.88
1937	50	365	13.70	12.31	34.00	66.00
1938	61	364	16.76	12.22	45.90	54.10
1939	61	364	16.76	12.32	37.70	62.30
1940	52	366	14.21	11.96	50.00	50.00
1941	60	365	16.44	12.27	45.00	55.00
1942	64	363	17.63	12.57	37.50	62.50
1943	97	365	26.58	11.39	45.36	54.64
1944	109	358	30.45	11.67	40.37	59.63
1945	121	356	33.99	11.45	40.50	59.50
1946	138	354	38.98	11.15	36.23	63.77
1947	80	363	22.04	12.16	48.75	51.25
1948	92	366	25.14	11.38	50.00	50.00
1949	85	365	23.29	10.85	43.53	56.47
1950	75	365	20.55	11.93	56.00	44.00
1951	113	365	30.96	12.18	43.36	56.64
1952	80	366	21.86	10.88	47.50	52.50
1953	75	365	20.55	11.66	46.67	53.33
1954	89	365	24.38	11.83	58.43	41.57
1955	114	365	31.23	12.17	48.25	51.75
1956	102	366	27.87	12.07	46.08	53.92
1957	96	365	26.30	11.73	50.00	50.00
1958	107	365	29.32	11.77	40.19	59.81
1959	97	365	26.58	12.33	39.18	60.82
1960	80	366	21.86	11.74	42.50	57.50
1961	75	365	20.55	12.88	52.00	48.00
1962	82	365	22.47	12.47	43.90	56.10
1963	110	365	30.14	12.40	50.91	49.09
1964	106	366	28.96	12.00	51.89	48.11
1965	106	365	29.04	12.80	44.34	55.66
1966	125	364	34.34	12.54	44.00	56.00
1967	109	365	29.86	12.62	43.12	56.88
1968	131	366	35.79	12.71	39.69	60.31
1969	144	365	39.45	12.25	45.14	54.86
1970	116	365	31.78	12.21	43.10	56.90
1971	110	365	30.14	12.76	53.64	46.36
1972	87	366	23.77	12.72		
1973	65	365	17.81	13.43		
1974	44	365	12.05	13.07		
1975	58	365	15.89	13.00		
1976	61	366	16.67	12.38		
1977	69	362	19.06	12.69		
1978	53	364	14.56	12.25		
1979	67	365	18.36	12.43		
1980	45	366	12.30	12.35		
1981	60	365	16.44	12.43		
1982	51	365	13.97	12.06		
1983	50	365	13.70	11.84		
1984	54	366	14.75	11.67		
1985	52	365	14.25	11.77		
1986	51	365	13.97	11.45		
1987	47	365	12.88	11.61		
1988	46	366	12.57	12.45		
1989	49	365	13.42	12.34		
1990	54	365	14.79	12.47		
1991	53	365	14.52	12.42		
1992	35	366	9.56	11.91		
1993	46	364	12.64	12.33		
1994	52	365	14.25	11.75		
1995	43	365	11.78	12.07		
1996	49	366	13.39	11.67		
1997	38	365	10.41	12.13		
1998	27	365	7.40	12.11		
1999	31	365	8.49	12.36		
2000	31	366	8.47	12.97		
2001	31	365	8.49	12.17		
2002	34	365	9.32	12.02		
2003	31	365	8.49	12.19		
2004	40	366	10.93	12.12		
2005	36	365	9.86	12.34		
2006	24	365	6.58	12.07		
2007	27	365	7.40	12.98		
2008	36	364	9.89	12.37		
2009	33	365	9.04	13.14		
2010	34	365	9.32	12.58		
2011	30	365	8.22	12.84		
2012	40	366	10.93	12.34		
2013	40	365	10.96	13.14		
2014	33	365	9.04	12.84		
2015	34	364	9.34	12.45		
2016	36	366	9.84	12.35		
	68	364	18.57	12.14		
Pre 72	84	364	23.19	11.99		
Post 72	44	365	11.95	12.35		

Adelaide maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	95	334	28.44	22.18	45.26	54.74
1911	69	365	18.90	21.80	37.68	62.32
1912	77	366	21.04	22.22	45.45	54.55
1913	74	362	20.44	22.07	36.49	63.51
1914	63	364	17.31	23.58	53.97	46.03
1915	61	364	16.76	22.01	57.38	42.62
1916	66	365	18.08	21.45	57.58	42.42
1917	79	365	21.64	21.24	44.30	55.70
1918	72	362	19.89	22.63	43.06	56.94
1919	72	365	19.73	22.99	37.50	62.50
1920	80	364	21.98	22.03	45.00	55.00
1921	65	365	17.81	23.34	30.77	69.23
1922	86	361	23.82	22.05	48.84	51.16
1923	64	365	17.53	22.26	40.63	59.38
1924	46	366	12.57	21.53	52.17	47.83
1925	43	365	11.78	22.21	55.81	44.19
1926	79	365	21.64	21.94	54.43	45.57
1927	67	364	18.41	22.00	62.69	37.31
1928	72	366	19.67	22.16	41.67	58.33
1929	75	365	20.55	21.17	54.67	45.33
1930	53	365	14.52	22.90	43.40	56.60
1931	63	365	17.26	21.22	44.44	55.56
1932	43	366	11.75	21.40	39.53	60.47
1933	62	364	17.03	21.37	46.77	53.23
1934	53	364	14.56	22.85	54.72	45.28
1935	60	365	16.44	21.79	63.33	36.67
1936	60	366	16.39	21.82	51.67	48.33
1937	50	365	13.70	21.86	44.00	56.00
1938	51	365	13.97	22.15	41.18	58.82
1939	48	365	13.15	22.29	54.17	45.83
1940	43	366	11.75	22.23	53.49	46.51
1941	51	365	13.97	21.73	37.25	62.75
1942	42	365	11.51	22.15	38.10	61.90
1943	70	365	19.18	21.41	45.71	54.29
1944	96	366	26.23	21.84	45.83	54.17
1945	95	365	26.03	21.64	46.32	53.68
1946	84	365	23.01	21.05	35.71	64.29
1947	103	365	28.22	21.68	50.49	49.51
1948	97	366	26.50	21.19	50.52	49.48
1949	69	365	18.90	20.86	44.93	55.07
1950	85	365	23.29	22.04	57.65	42.35
1951	77	365	21.10	21.70	46.75	53.25
1952	70	366	19.13	20.60	41.43	58.57
1953	71	365	19.45	21.49	50.70	49.30
1954	74	365	20.27	21.45	37.84	62.16
1955	96	365	26.30	21.14	45.83	54.17
1956	101	366	27.60	20.62	55.45	44.55
1957	106	365	29.04	21.69	44.34	55.66
1958	97	365	26.58	20.99	48.45	51.55
1959	71	365	19.45	22.32	56.34	43.66
1960	84	366	22.95	20.89	48.81	51.19
1961	74	365	20.27	22.56	51.35	48.65
1962	76	365	20.82	21.85	55.26	44.74
1963	82	365	22.47	21.46	51.22	48.78
1964	93	366	25.41	20.54	47.31	52.69
1965	102	365	27.95	21.79	44.12	55.88
1966	113	365	30.96	21.09	46.90	53.10
1967	120	365	32.88	21.81	42.50	57.50
1968	108	366	29.51	21.20	47.22	52.78
1969	125	365	34.25	21.02	48.00	52.00
1970	91	365	24.93	20.83	43.96	56.04
1971	133	365	36.44	21.23	44.36	55.64
1972	96	366	26.23	21.73		
1973	45	365	12.33	21.91		
1974	53	365	14.52	21.25		
1975	35	365	9.59	21.66		
1976	61	366	16.67	21.06		
1977	59	362	16.30	21.75		
1978	63	364	17.31	20.99		
1979	51	365	13.97	21.90		
1980	39	366	10.66	22.51		
1981	39	365	10.68	22.23		
1982	48	365	13.15	22.74		
1983	43	365	11.78	22.14		
1984	46	366	12.57	21.60		
1985	69	365	18.90	21.91		
1986	52	365	14.25	21.51		
1987	52	365	14.25	22.03		
1988	31	366	8.47	22.95		
1989	40	365	10.96	22.11		
1990	51	365	13.97	22.59		
1991	44	365	12.05	22.37		
1992	44	366	12.02	20.96		
1993	53	364	14.56	22.35		
1994	56	365	15.34	21.83		
1995	53	365	14.52	21.53		
1996	53	366	14.48	21.43		
1997	25	365	6.85	21.98		
1998	43	365	11.78	22.16		
1999	34	365	9.32	22.16		
2000	37	366	10.11	22.59		
2001	34	365	9.32	22.04		
2002	43	365	11.78	22.42		
2003	37	365	10.14	22.47		
2004	35	366	9.56	22.52		
2005	47	365	12.88	22.82		
2006	43	365	11.78	23.04		
2007	29	365	7.95	23.63		
2008	41	365	11.23	22.75		
2009	37	365	10.14	23.44		
2010	44	365	12.05	22.44		
2011	39	365	10.68	22.69		
2012	41	366	11.20	22.76		
2013	45	365	12.33	23.48		
2014	29	365	7.95	23.53		
2015	37	364	10.16	23.16		
2016	45	366	12.30	22.86		
	63	365	17.40	21.97		
Pre 72	77	364	21.02	21.75		
Post 72	44	365	12.11	22.28		

Albany





Adelaide minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	78	365	21.37	11.03	60.26	39.74
1911	94	363	25.90	11.28	37.23	62.77
1912	148	365	40.55	11.25	43.92	56.08
1913	150	365	41.10	11.73	41.33	58.67
1914	143	365	39.18	12.07	41.96	58.04
1915	169	365	46.30	12.47	37.87	62.13
1916	214	365	58.63	11.56	41.59	58.41
1917	135	329	41.03	11.65	48.89	51.11
1918	85	364	23.35	12.46	37.65	62.35
1919	195	365	53.42	11.29	43.59	56.41
1920	168	364	46.15	11.82	45.83	54.17
1921	156	364	42.86	12.39	40.38	59.62
1922	163	362	45.03	11.10	44.17	55.83
1923	163	363	44.90	11.70	43.56	56.44
1924	187	361	51.80	11.30	43.85	56.15
1925	219	365	60.00	11.68	44.75	55.25
1926	160	364	43.96	11.44	42.50	57.50
1927	173	363	47.66	11.44	41.62	58.38
1928	208	366	56.83	11.40	45.67	54.33
1929	278	359	77.44	11.22	40.29	59.71
1930	341	362	94.20	11.80	45.45	54.55
1931	313	365	85.75	11.34	39.94	60.06
1932	257	366	70.22	11.61	45.91	54.09
1933	163	364	44.78	11.60	48.47	51.53
1934	138	364	37.91	11.76	47.10	52.90
1935	139	364	38.19	11.03	41.01	58.99
1936	84	366	22.95	11.92	47.62	52.38
1937	96	364	26.37	11.63	56.25	43.75
1938	138	334	41.32	11.00	45.65	54.35
1939	258	365	70.68	11.59	50.00	50.00
1940	278	366	75.96	11.44	43.88	56.12
1941	321	353	90.93	11.25	45.48	54.52
1942	188	351	53.56	11.45	45.74	54.26
1943	193	360	53.61	11.35	39.38	60.62
1944	277	359	77.16	11.83	40.43	59.57
1945	364	364	100.00	12.14	40.66	59.34
1946	358	358	100.00	11.31	43.02	56.98
1947	363	365	99.45	11.69	43.80	56.20
1948	365	365	100.00	11.83	46.30	53.70
1949	364	364	100.00	12.03	46.15	53.85
1950	365	365	100.00	12.08	43.84	56.16
1951	363	363	100.00	12.01	45.45	54.55
1952	171	365	46.85	11.43	47.37	52.63
1953	148	351	42.17	11.92	45.27	54.73
1954	177	360	49.17	11.94	48.02	51.98
1955	180	344	52.33	11.78	46.11	53.89
1956	182	359	50.70	11.64	50.00	50.00
1957	166	353	47.03	12.21	48.19	51.81
1958	195	359	54.32	12.52	42.05	57.95
1959	159	365	43.56	12.55	41.51	58.49
1960	164	366	44.81	11.34	47.56	52.44
1961	154	363	42.42	12.70	38.96	61.04
1962	140	364	38.46	12.47	45.00	55.00
1963	116	364	31.87	12.69	40.52	59.48
1964	130	360	36.11	11.82	47.69	52.31
1965	132	354	37.29	10.93	39.39	60.61
1966	127	363	34.99	9.92	41.73	58.27
1967	151	363	41.60	10.49	49.67	50.33
1968	152	364	41.76	9.60	43.42	56.58
1969	136	365	37.26	10.07	47.06	52.94
1970	163	361	45.15	10.29	48.47	51.53
1971	124	365	33.97	10.08	44.35	55.65
1972	86	364	23.63	10.63		
1973	46	365	12.60	10.35		
1974	49	364	13.46	10.50		
1975	54	363	14.88	10.42		
1976	44	364	12.09	10.83		
1977	60	365	16.44	10.50		
1978	45	365	12.33	11.05		
1979	64	363	17.63	10.52		
1980	57	365	15.62	10.32		
1981	43	365	11.78	9.99		
1982	62	365	16.99	10.20		
1983	58	365	15.89	11.03		
1984	48	366	13.11	10.63		
1985	40	364	10.99	10.79		
1986	47	365	12.88	10.05		
1987	41	365	11.23	10.23		
1988	54	366	14.75	10.88		
1989	57	365	15.62	10.66		
1990	42	365	11.51	10.40		
1991	42	365	11.51	10.92		
1992	49	366	13.39	10.62		
1993	54	364	14.84	9.95		
1994	59	365	16.16	10.60		
1995	52	365	14.25	10.66		
1996	53	365	14.52	10.56		
1997	42	365	11.51	10.80		
1998	46	365	12.60	10.45		
1999	33	365	9.04	11.00		
2000	39	366	10.66	10.78		
2001	35	365	9.59	10.57		
2002	39	361	10.80	11.17		
2003	54	363	14.88	12.64		
2004	44	366	12.02	12.36		
2005	53	363	14.60	12.40		
2006	84	361	23.27	12.46		
2007	71	364	19.51	12.71		
2008	77	363	21.21	12.58		
2009	97	361	26.87	12.61		
2010	63	365	17.26	12.71		
2011	50	365	13.70	13.07		
2012	45	359	12.53	12.96		
2013	48	363	13.22	13.38		
2014	52	358	14.53	13.22		
2015	59	359	16.43	13.19		
2016	46	357	12.89	12.54		
	135	362	37.36	11.43		
Pre 72	195	361	53.91	11.55		
Post 72	52	364	14.35	11.28		

Adelaide maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	54	361	14.96	20.14	44.44	55.56
1911	114	365	31.23	19.92	45.61	54.39
1912	112	365	30.68	19.85	41.07	58.93
1913	174	364	47.80	19.51	45.40	54.60
1914	169	365	46.30	19.74	46.75	53.25
1915	168	363	46.28	19.97	47.02	52.98
1916	237	363	65.29	19.94	46.84	53.16
1917	178	362	49.17	19.45	47.19	52.81
1918	103	358	28.77	20.75	36.89	63.11
1919	223	364	61.26	20.22	41.26	58.74
1920	148	364	40.66	20.63	50.00	50.00
1921	145	365	39.73	20.96	38.62	61.38
1922	187	365	51.23	19.92	48.66	51.34
1923	208	365	56.99	20.01	48.56	51.44
1924	240	358	67.04	19.99	43.75	56.25
1925	187	356	52.53	19.46	46.52	53.48
1926	120	364	32.97	19.21	39.17	60.83
1927	142	365	38.90	19.34	42.25	57.75
1928	152	366	41.53	19.25	43.42	56.58
1929	234	361	64.82	18.84	45.30	54.70
1930	284	363	78.24	20.35	47.18	52.82
1931	224	365	61.37	19.30	49.55	50.45
1932	208	366	56.83	19.80	45.67	54.33
1933	141	365	38.63	20.24	49.65	50.35
1934	164	365	44.93	20.27	43.90	56.10
1935	148	365	40.55	19.40	42.57	57.43
1936	92	366	25.14	19.81	44.57	55.43
1937	76	360	21.11	19.97	52.63	47.37
1938	74	331	22.36	19.34	32.43	67.57
1939	266	364	73.08	19.85	43.61	56.39
1940	242	364	66.48	20.40	41.74	58.26
1941	245	359	68.25	19.96	49.39	50.61
1942	202	359	56.27	19.56	41.09	58.91
1943	205	365	56.16	19.07	43.41	56.59
1944	267	355	75.21	19.56	47.94	52.06
1945	361	363	99.45	19.68	43.77	56.23
1946	360	360	100.00	19.48	43.89	56.11
1947	361	364	99.18	19.33	48.20	51.80
1948	364	364	100.00	19.95	40.38	59.62
1949	364	365	99.73	20.09	39.29	60.71
1950	363	363	100.00	19.98	42.42	57.58
1951	359	363	98.90	19.23	44.85	55.15
1952	177	365	48.49	19.31	43.50	56.50
1953	165	361	45.71	19.38	44.24	55.76
1954	147	363	40.50	19.71	45.58	54.42
1955	159	362	43.92	19.00	47.80	52.20
1956	153	366	41.80	19.34	42.48	57.52
1957	180	362	49.72	20.19	39.44	60.56
1958	180	355	50.70	19.71	48.89	51.11
1959	198	362	54.70	20.06	39.90	60.10
1960	178	364	48.90	18.73	43.26	56.74
1961	159	365	43.56	20.28	44.65	55.35
1962	120	365	32.88	20.05	50.00	50.00
1963	97	364	26.65	20.07	40.21	59.79
1964	129	361	35.73	19.11	56.59	43.41
1965	131	359	36.49	19.91	43.51	56.49
1966	121	365	33.15	20.23	43.80	56.20
1967	117	364	32.14	20.58	43.59	56.41
1968	127	366	34.70	19.43	44.88	55.12
1969	126	364	34.62	20.80	42.06	57.94
1970	125	365	34.25	20.15	48.80	51.20
1971	94	365	25.75	19.47	43.62	56.38
1972	74	366	20.22	21.11		
1973	24	365	6.58	19.68		
1974	41	364	11.26	20.28		
1975	33	365	9.04	20.24		
1976	40	366	10.93	20.62		
1977	53	364	14.56	20.54		
1978	46	365	12.60	20.78		
1979	34	365	9.32	20.00		
1980	38	366	10.38	20.03		
1981	43	365	11.78	20.04		
1982	47	365	12.88	20.36		
1983	51	365	13.97	21.22		
1984	36	366	9.84	20.51		
1985	44	360	12.22	20.21		
1986	42	364	11.54	19.53		
1987	34	365	9.32	20.41		
1988	44	366	12.02	20.45		
1989	44	365	12.05	20.48		
1990	41	365	11.23	19.78		
1991	46	365	12.60	20.63		
1992	41	366	11.20	19.77		
1993	46	365	12.60	19.44		
1994	47	365	12.88	20.78		
1995	44	365	12.05	19.89		
1996	42	366	11.48	20.02		
1997	28	365	7.67	20.16		
1998	31	365	8.49	20.02		
1999	41	365	11.23	20.32		
2000	46	366	12.57	20.45		
2001	42	365	11.51	19.80		
2002	48	364	13.19	19.88		
2003	50	364	13.74	19.80		
2004	43	366	11.75	19.59		
2005	53	363	14.60	19.35		
2006	81	364	22.25	19.61		
2007	72	363	19.83	19.64		
2008	89	366	24.32	19.45		
2009	87	365	23.84	19.55		
2010	59	365	16.16	19.82		
2011	69	365	18.90	20.43		
2012	50	361	13.85	20.77		
2013	56	362	15.47	20.26		
2014	74	360	20.56	20.26		
2015	67	358	18.72	20.27		
2016	77	342	22.51	19.43		
	129	363	35.51	19.93		
Pre 72	186	363	51.36	19.79		
Post 72	49	364	13.53	20.10		

Alice Springs





Alice Springs minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	170	364	46.70	13.90	51.18	48.82
1911	183	364	50.27	13.25	46.99	53.01
1912	181	365	49.59	12.91	37.02	62.98
1913	204	363	56.20	12.61	46.57	53.43
1914	186	364	51.10	13.43	43.01	56.99
1915	222	363	61.16	14.36	50.45	49.55
1916	275	365	75.34	14.12	49.82	50.18
1917	280	362	77.35	12.71	50.36	49.64
1918	317	364	87.09	12.83	44.79	55.21
1919	344	365	94.25	12.66	40.12	59.88
1920	365	365	100.00	12.63	46.03	53.97
1921	364	364	100.00	12.22	36.54	63.46
1922	311	364	85.44	12.37	45.02	54.98
1923	290	364	79.67	12.41	43.79	56.21
1924	321	366	87.70	11.38	42.37	57.63
1925	289	365	79.18	12.57	44.64	55.36
1926	287	364	78.85	13.46	46.69	53.31
1927	292	362	80.66	13.36	41.44	58.56
1928	306	366	83.61	14.77	48.04	51.96
1929	302	365	82.74	12.72	47.02	52.98
1930	346	363	95.32	13.68	46.82	53.18
1931	270	365	73.97	12.91	46.30	53.70
1932	236	364	64.84	12.57	40.25	59.75
1933	267	363	73.55	12.96	47.94	52.06
1934	313	362	86.46	12.91	38.34	61.66
1935	264	364	72.53	13.14	41.29	58.71
1936	292	366	79.78	13.01	46.58	53.42
1937	270	365	73.97	11.98	42.96	57.04
1938	89	365	24.38	12.81	44.94	55.06
1939	104	362	28.73	12.63	50.96	49.04
1940	128	365	35.07	11.90	46.88	53.13
1941	301	364	82.69	12.72	46.84	53.16
1942	342	351	97.44	14.28	44.15	55.85
1943	361	363	99.45	12.38	41.27	58.73
1944	109	363	30.03	12.00	43.12	56.88
1945	101	358	28.21	12.73	51.49	48.51
1946	105	364	28.85	12.28	39.05	60.95
1947	96	357	26.89	13.55	50.00	50.00
1948	115	365	31.51	11.96	46.09	53.91
1949	121	365	33.15	12.29	42.15	57.85
1950	101	364	27.75	13.18	41.58	58.42
1951	108	365	29.59	12.76	47.22	52.78
1952	96	366	26.23	12.85	44.79	55.21
1953	97	365	26.58	12.92	51.55	48.45
1954	114	365	31.23	12.80	48.25	51.75
1955	93	365	25.48	14.42	41.94	58.06
1956	113	366	30.87	13.00	45.13	54.87
1957	98	365	26.85	14.02	43.88	56.12
1958	118	365	32.33	14.07	42.37	57.63
1959	150	365	41.10	14.03	40.67	59.33
1960	127	366	34.70	13.51	39.37	60.63
1961	129	364	35.44	13.61	42.64	57.36
1962	103	365	28.22	13.91	49.51	50.49
1963	118	365	32.33	14.30	49.15	50.85
1964	119	366	32.51	13.99	42.86	57.14
1965	136	363	37.47	14.16	47.06	52.94
1966	83	364	22.80	13.04	34.94	65.06
1967	112	365	30.68	12.78	55.36	44.64
1968	127	366	34.70	14.00	41.73	58.27
1969	149	365	40.82	13.01	45.64	54.36
1970	119	364	32.69	13.10	51.26	48.74
1971	114	365	31.23	14.46	46.49	53.51
1972	81	366	22.13	13.06		
1973	56	363	15.43	15.17		
1974	65	364	17.86	12.91		
1975	67	365	18.36	11.33		
1976	62	366	16.94	9.68		
1977	40	365	10.96	11.13		
1978	52	365	14.25	11.63		
1979	60	365	16.44	12.97		
1980	37	366	10.11	13.89		
1981	42	363	11.57	13.58		
1982	36	364	9.89	11.67		
1983	35	365	9.59	12.59		
1984	47	366	12.84	11.96		
1985	38	365	10.41	12.83		
1986	33	365	9.04	13.55		
1987	47	365	12.88	13.28		
1988	41	364	11.26	13.53		
1989	42	365	11.51	12.59		
1990	46	364	12.64	14.11		
1991	43	365	11.78	14.24		
1992	39	365	10.68	14.35		
1993	36	364	9.89	14.75		
1994	45	365	12.33	12.41		
1995	37	365	10.14	13.62		
1996	54	366	14.75	14.52		
1997	34	364	9.34	12.93		
1998	37	365	10.14	14.22		
1999	53	365	14.52	13.75		
2000	32	366	8.74	12.96		
2001	45	364	12.36	11.81		
2002	39	365	10.68	11.40		
2003	40	365	10.96	12.93		
2004	38	366	10.38	13.84		
2005	39	365	10.68	13.98		
2006	42	365	11.51	14.11		
2007	34	365	9.32	13.66		
2008	30	366	8.20	13.69		
2009	41	365	11.23	14.30		
2010	31	365	8.49	12.73		
2011	42	365	11.51	12.35		
2012	32	366	8.74	11.85		
2013	41	365	11.23	13.98		
2014	43	364	11.81	13.24		
2015	32	365	8.77	12.68		
2016	34	366	9.29	13.83		
	133	364	36.42	13.11		
Pre 72	197	364	54.28	13.12		
Post 72	42	365	11.58	13.10		

Alice Springs maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	177	365	48.49	27.82	53.67	46.33
1911	148	365	40.55	28.91	46.62	53.38
1912	161	365	44.11	28.73	46.58	53.42
1913	153	364	42.03	28.16	47.06	52.94
1914	190	364	52.20	28.78	43.16	56.84
1915	206	365	56.44	29.69	46.12	53.88
1916	246	364	67.58	27.97	45.12	54.88
1917	270	365	73.97	27.60	42.96	57.04
1918	312	363	85.95	28.93	48.08	51.92
1919	339	365	92.88	28.34	42.77	57.23
1920	356	365	97.53	26.74	41.85	58.15
1921	359	361	99.45	27.43	40.95	59.05
1922	247	362	68.23	28.38	43.32	56.68
1923	267	363	73.55	28.39	47.57	52.43
1924	308	364	84.62	28.45	39.61	60.39
1925	266	364	73.08	28.42	42.11	57.89
1926	274	365	75.07	28.91	44.16	55.84
1927	256	360	71.11	28.91	50.00	50.00
1928	296	365	81.10	30.11	46.96	53.04
1929	282	364	77.47	28.15	36.17	63.83
1930	337	364	92.58	28.08	45.10	54.90
1931	251	363	69.15	27.62	42.23	57.77
1932	212	366	57.92	27.69	40.09	59.91
1933	240	363	66.12	27.13	42.50	57.50
1934	250	358	69.83	28.03	46.00	54.00
1935	220	365	60.27	28.10	38.18	61.82
1936	257	365	70.41	28.49	35.80	64.20
1937	223	363	61.43	28.24	42.15	57.85
1938	99	365	27.12	28.73	52.53	47.47
1939	100	365	27.40	26.98	57.00	43.00
1940	107	352	30.40	27.93	43.93	56.07
1941	253	362	69.89	27.69	45.45	54.55
1942	352	363	96.97	29.40	44.89	55.11
1943	357	359	99.44	28.09	40.90	59.10
1944	88	363	24.24	28.47	42.05	57.95
1945	96	361	26.59	27.85	35.42	64.58
1946	80	362	22.10	27.78	38.75	61.25
1947	108	364	29.67	27.85	45.37	54.63
1948	107	365	29.32	27.93	41.12	58.88
1949	95	365	26.03	26.95	38.95	61.05
1950	94	365	25.75	27.13	50.00	50.00
1951	84	365	23.01	28.67	52.38	47.62
1952	97	364	26.65	27.83	56.70	43.30
1953	106	365	29.04	28.36	38.68	61.32
1954	82	365	22.47	28.03	46.34	53.66
1955	99	365	27.12	28.60	51.52	48.48
1956	92	366	25.14	27.82	45.65	54.35
1957	95	365	26.03	29.25	47.37	52.63
1958	103	365	28.22	28.92	46.60	53.40
1959	100	365	27.40	28.73	47.00	53.00
1960	114	366	31.15	28.28	40.35	59.65
1961	127	365	34.79	28.99	35.43	64.57
1962	84	364	23.08	28.31	46.43	53.57
1963	95	365	26.03	28.92	54.74	45.26
1964	86	366	23.50	28.40	32.56	67.44
1965	121	365	33.15	29.16	45.45	54.55
1966	83	365	22.74	27.24	45.78	54.22
1967	94	365	25.75	28.31	47.87	52.13
1968	99	366	27.05	27.57	47.47	52.53
1969	89	365	24.38	28.80	37.08	62.92
1970	121	365	33.15	28.71	43.80	56.20
1971	109	365	29.86	29.15	43.12	56.88
1972	89	364	24.45	28.89		
1973	58	363	15.98	28.92		
1974	48	365	13.15	26.63		
1975	46	365	12.60	28.24		
1976	25	366	6.83	27.33		
1977	54	365	14.79	28.54		
1978	52	365	14.25	28.05		
1979	40	365	10.96	29.37		
1980	37	366	10.11	30.33		
1981	35	365	9.59	28.88		
1982	49	365	13.42	28.18		
1983	40	365	10.96	28.48		
1984	53	366	14.48	28.34		
1985	45	365	12.33	29.25		
1986	61	365	16.71	28.57		
1987	36	365	9.86	28.78		
1988	49	366	13.39	28.90		
1989	46	365	12.60	28.07		
1990	51	365	13.97	29.43		
1991	43	365	11.78	29.92		
1992	49	366	13.39	28.96		
1993	38	364	10.44	28.48		
1994	31	365	8.49	29.36		
1995	46	365	12.60	28.67		
1996	44	366	12.02	30.16		
1997	32	365	8.77	28.77		
1998	35	365	9.59	29.70		
1999	30	365	8.22	29.75		
2000	39	366	10.66	28.05		
2001	47	365	12.88	27.98		
2002	43	365	11.78	30.46		
2003	40	365	10.96	29.94		
2004	36	366	9.84	29.69		
2005	45	365	12.33	30.37		
2006	41	365	11.23	29.81		
2007	28	365	7.67	29.60		
2008	39	366	10.66	29.37		
2009	38	365	10.41	29.95		
2010	38	365	10.41	26.62		
2011	36	365	9.86	28.44		
2012	37	366	10.11	29.57		
2013	38	365	10.41	30.82		
2014	37	365	10.14	29.70		
2015	39	364	10.71	29.14		
2016	33	366	9.02	29.42		
	122	364	33.48	28.59		
Pre 72	179	364	49.32	28.28		
Post 72	42	365	11.37	29.02		

Amberley





Amberley minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	121	364	33.24	13.63	49.59	50.41
1943	93	363	25.62	12.67	48.39	51.61
1944	77	366	21.04	12.56	45.45	54.55
1945	86	365	23.56	13.68	43.02	56.98
1946	95	364	26.10	12.03	52.63	47.37
1947	68	365	18.63	13.02	50.00	50.00
1948	98	364	26.92	12.64	46.94	53.06
1949	107	365	29.32	12.83	43.93	56.07
1950	105	365	28.77	14.18	36.19	63.81
1951	109	365	29.86	12.10	52.29	47.71
1952	111	366	30.33	13.72	37.84	62.16
1953	117	365	32.05	12.88	39.32	60.68
1954	136	364	37.36	14.19	44.12	55.88
1955	123	365	33.70	14.03	47.15	52.85
1956	122	365	33.42	13.20	43.44	56.56
1957	116	365	31.78	13.28	43.10	56.90
1958	110	365	30.14	14.16	44.55	55.45
1959	96	365	26.30	13.35	43.75	56.25
1960	132	366	36.07	12.69	45.45	54.55
1961	105	365	28.77	12.91	43.81	56.19
1962	102	365	27.95	12.88	44.12	55.88
1963	118	365	32.33	13.49	48.31	51.69
1964	116	365	31.78	13.27	37.93	62.07
1965	133	365	36.44	13.28	45.11	54.89
1966	120	364	32.97	12.98	45.00	55.00
1967	121	365	33.15	13.50	45.45	54.55
1968	141	366	38.52	13.27	50.35	49.65
1969	130	365	35.62	14.17	47.69	52.31
1970	134	365	36.71	12.77	46.27	53.73
1971	169	365	46.30	12.91	43.20	56.80
1972	122	366	33.33	13.17		
1973	58	365	15.89	15.17		
1974	48	365	13.15	13.53		
1975	41	365	11.23	13.58		
1976	56	366	15.30	13.83		
1977	51	365	13.97	13.71		
1978	51	365	13.97	13.96		
1979	30	365	8.22	13.77		
1980	40	366	10.93	13.74		
1981	56	365	15.34	12.87		
1982	51	365	13.97	11.95		
1983	49	365	13.42	13.62		
1984	38	354	10.73	12.44		
1985	51	336	15.18	12.15		
1986	29	357	8.12	12.34		
1987	41	363	11.29	12.87		
1988	37	366	10.11	13.56		
1989	42	365	11.51	12.94		
1990	42	365	11.51	13.04		
1991	49	365	13.42	12.21		
1992	56	366	15.30	12.35		
1993	47	365	12.88	12.70		
1994	64	365	17.53	11.37		
1995	49	365	13.42	13.03		
1996	43	366	11.75	12.87		
1997	42	365	11.51	12.48		
1998	34	362	9.39	13.73		
1999	46	362	12.71	12.80		
2000	34	366	9.29	12.17		
2001	50	365	13.70	12.41		
2002	51	364	14.01	12.16		
2003	38	365	10.41	12.37		
2004	40	366	10.93	12.44		
2005	42	363	11.57	13.16		
2006	37	358	10.34	12.35		
2007	39	339	11.50	13.53		
2008	30	357	8.40	12.25		
2009	38	352	10.80	12.75		
2010	34	362	9.39	13.54		
2011	38	365	10.41	12.45		
2012	44	366	12.02	12.15		
2013	34	362	9.39	13.05		
2014	29	364	7.97	12.88		
2015	31	365	8.49	12.98		
2016	51	364	14.01	13.45		
	160	364	43.86	13.04		
Pre 72	244	365	66.69	13.21		
Post 72	43	362	11.92	12.92		

Amberley maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	126	362	34.81	27.74	44.44	55.56
1943	93	365	25.48	26.97	47.31	52.69
1944	54	352	15.34	26.60	48.15	51.85
1945	68	358	18.99	26.47	42.65	57.35
1946	77	364	21.15	27.36	42.86	57.14
1947	72	365	19.73	26.06	38.89	61.11
1948	81	366	22.13	26.46	46.91	53.09
1949	56	365	15.34	26.04	42.86	57.14
1950	78	365	21.37	25.42	42.31	57.69
1951	82	365	22.47	26.47	59.76	40.24
1952	81	366	22.13	26.68	37.04	62.96
1953	64	365	17.53	26.96	46.88	53.13
1954	100	365	27.40	26.06	49.00	51.00
1955	91	364	25.00	26.60	41.76	58.24
1956	95	366	25.96	26.15	51.58	48.42
1957	99	365	27.12	27.78	44.44	55.56
1958	112	365	30.68	27.06	47.32	52.68
1959	124	365	33.97	25.96	41.94	58.06
1960	124	366	33.88	26.26	47.58	52.42
1961	100	365	27.40	25.89	44.00	56.00
1962	108	365	29.59	26.03	43.52	56.48
1963	90	365	24.66	25.71	51.11	48.89
1964	114	366	31.15	26.35	50.88	49.12
1965	121	364	33.24	27.07	52.89	47.11
1966	101	365	27.67	26.17	45.54	54.46
1967	112	365	30.68	26.04	48.21	51.79
1968	104	365	28.49	26.73	53.85	46.15
1969	126	365	34.52	26.58	44.44	55.56
1970	124	362	34.25	26.57	35.48	64.52
1971	132	365	36.16	26.44	50.76	49.24
1972	123	366	33.61	26.32		
1973	54	365	14.79	27.20		
1974	59	365	16.16	25.60		
1975	59	365	16.16	26.14		
1976	34	365	9.32	26.14		
1977	47	365	12.88	27.14		
1978	23	364	6.32	25.96		
1979	26	365	7.12	26.87		
1980	16	366	4.37	27.45		
1981	30	365	8.22	26.47		
1982	48	357	13.45	26.47		
1983	47	365	12.88	26.10		
1984	36	353	10.20	26.06		
1985	34	338	10.06	26.16		
1986	56	361	15.51	27.22		
1987	40	365	10.96	27.21		
1988	36	366	9.84	26.69		
1989	56	365	15.34	25.91		
1990	40	365	10.96	26.67		
1991	54	365	14.79	27.99		
1992	45	366	12.30	26.46		
1993	50	364	13.74	27.74		
1994	52	365	14.25	27.10		
1995	50	365	13.70	26.86		
1996	60	366	16.39	27.05		
1997	37	365	10.14	27.17		
1998	44	363	12.12	27.43		
1999	32	362	8.84	26.10		
2000	30	365	8.22	27.34		
2001	40	365	10.96	27.43		
2002	47	365	12.88	28.25		
2003	39	365	10.68	27.02		
2004	43	366	11.75	27.82		
2005	36	362	9.94	28.17		
2006	31	358	8.66	27.59		
2007	24	339	7.08	27.41		
2008	34	358	9.50	26.38		
2009	45	360	12.50	27.73		
2010	39	363	10.74	26.01		
2011	41	365	11.23	26.23		
2012	32	366	8.74	26.98		
2013	32	361	8.86	27.35		
2014	38	364	10.44	27.98		
2015	37	365	10.14	27.05		
2016	35	366	9.56	28.00		
	154	364	42.29	26.76		
Pre 72	235	365	64.49	26.49		
Post 72	41	363	11.20	26.96		

Barcaldine





Barcaldine minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	365	365	100.00		0.00	100.00
1958	365	365	100.00		0.00	100.00
1959	365	365	100.00		0.00	100.00
1960	366	366	100.00		0.00	100.00
1961	365	365	100.00		0.00	100.00
1962	165	365	45.21	15.86	41.21	58.79
1963	115	365	31.51	15.54	46.96	53.04
1964	111	365	30.41	16.05	43.24	56.76
1965	161	365	44.11	16.39	42.86	57.14
1966	222	356	62.36	15.62	43.69	56.31
1967	194	363	53.44	16.33	50.00	50.00
1968	109	363	30.03	16.34	55.96	44.04
1969	95	361	26.32	17.00	46.32	53.68
1970	50	363	13.77	15.84	56.00	44.00
1971	74	362	20.44	16.01	52.70	47.30
1972	75	347	21.61	15.58		
1973	50	365	13.70	17.59		
1974	63	362	17.40	15.34		
1975	59	365	16.16	16.37		
1976	44	366	12.02	15.13		
1977	40	364	10.99	15.92		
1978	46	364	12.64	15.61		
1979	55	365	15.07	16.43		
1980	82	360	22.78	16.48		
1981	50	363	13.77	16.53		
1982	19	361	5.26	16.20		
1983	44	365	12.05	17.42		
1984	48	358	13.41	16.08		
1985	42	351	11.97	16.36		
1986	87	353	24.65	17.26		
1987	72	363	19.83	17.50		
1988	70	361	19.39	18.05		
1989	81	334	24.25	16.37		
1990	76	321	23.68	17.00		
1991	75	365	20.55	16.45		
1992	50	366	13.66	16.62		
1993	58	364	15.93	17.91		
1994	60	365	16.44	16.74		
1995	53	365	14.52	17.78		
1996	29	366	7.92	17.49		
1997	39	365	10.68	17.10		
1998	40	365	10.96	17.95		
1999	37	335	11.04	17.85		
2000	43	364	11.81	16.84		
2001	43	365	11.78	16.46		
2002	46	363	12.67	16.96		
2003	35	364	9.62	17.79		
2004	48	365	13.15	17.15		
2005	43	363	11.85	17.91		
2006	46	364	12.64	17.51		
2007	52	365	14.25	17.28		
2008	57	365	15.62	16.63		
2009	11	365	3.01	17.28		
2010	16	364	4.40	16.79		
2011	17	359	4.74	15.76		
2012	19	357	5.32	16.04		
2013	17	355	4.79	17.70		
2014	13	352	3.69	17.77		
2015	35	355	9.86	17.82		
2016	46	348	13.22	18.48		
	210	363	57.50	16.77		
Pre 72	327	365	89.64	16.10		
Post 72	47	360	13.03	16.95		

Barcaldine maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	365	365	100.00		0.00	100.00
1958	365	365	100.00		0.00	100.00
1959	365	365	100.00		0.00	100.00
1960	366	366	100.00		0.00	100.00
1961	365	365	100.00		0.00	100.00
1962	154	364	42.31	30.42	51.30	48.70
1963	103	365	28.22	29.54	46.60	53.40
1964	129	366	35.25	30.74	43.41	56.59
1965	146	364	40.11	31.15	55.48	44.52
1966	184	346	53.18	29.46	43.48	56.52
1967	160	361	44.32	30.24	46.88	53.13
1968	95	364	26.10	29.71	51.58	48.42
1969	60	362	16.57	30.69	46.67	53.33
1970	65	363	17.91	30.43	49.23	50.77
1971	51	363	14.05	29.85	62.75	37.25
1972	77	366	21.04	30.32		
1973	53	359	14.76	30.27		
1974	50	325	15.38	29.50		
1975	63	365	17.26	29.91		
1976	60	366	16.39	29.57		
1977	46	357	12.89	29.58		
1978	42	364	11.54	28.93		
1979	65	365	17.81	30.65		
1980	81	365	22.19	30.94		
1981	38	362	10.50	30.02		
1982	43	363	11.85	30.80		
1983	36	365	9.86	29.92		
1984	35	357	9.80	29.25		
1985	51	350	14.57	29.81		
1986	102	352	28.98	31.03		
1987	107	364	29.40	30.39		
1988	75	366	20.49	30.89		
1989	100	335	29.85	29.10		
1990	77	342	22.51	29.61		
1991	86	365	23.56	30.99		
1992	66	366	18.03	30.71		
1993	68	365	18.63	30.78		
1994	68	365	18.63	30.61		
1995	66	365	18.08	30.94		
1996	57	365	15.62	30.50		
1997	59	365	16.16	30.06		
1998	52	365	14.25	30.47		
1999	55	335	16.42	30.52		
2000	43	365	11.78	29.08		
2001	45	365	12.33	30.20		
2002	55	363	15.15	31.54		
2003	47	364	12.91	31.09		
2004	47	366	12.84	30.81		
2005	46	364	12.64	31.28		
2006	51	363	14.05	30.44		
2007	67	365	18.36	30.06		
2008	98	366	26.78	29.89		
2009	37	364	10.16	30.91		
2010	32	364	8.79	28.55		
2011	21	361	5.82	29.48		
2012	17	359	4.74	29.94		
2013	19	357	5.32	31.82		
2014	31	357	8.68	31.08		
2015	46	358	12.85	31.32		
2016	37	349	10.60	30.71		
	212	363	58.11	30.30		
Pre 72	325	365	89.00	30.22		
Post 72	55	360	15.44	30.32		

Bathurst





Bathurst minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	305	361	84.49	6.43	45.25	54.75
1911	334	360	92.78	6.31	47.31	52.69
1912	338	359	94.15	6.40	43.20	56.80
1913	329	352	93.47	6.41	44.68	55.32
1914	330	353	93.48	7.93	49.70	50.30
1915	358	362	98.90	7.75	43.58	56.42
1916	357	361	98.89	7.98	45.66	54.34
1917	345	349	98.85	6.74	42.32	57.68
1918	281	337	83.38	7.74	46.62	53.38
1919	357	364	98.08	8.34	46.22	53.78
1920	354	360	98.33	8.08	45.76	54.24
1921	343	343	100.00	8.93	44.02	55.98
1922	344	349	98.57	7.77	49.42	50.58
1923	349	350	99.71	8.58	44.13	55.87
1924	351	366	95.90	7.50	43.59	56.41
1925	233	359	64.90	7.70	43.78	56.22
1926	255	364	70.05	7.07	45.10	54.90
1927	247	364	67.86	5.56	45.75	54.25
1928	234	363	64.46	6.80	47.86	52.14
1929	131	359	36.49	5.99	44.27	55.73
1930	145	365	39.73	7.38	42.76	57.24
1931	118	365	32.33	7.05	39.83	60.17
1932	140	366	38.25	6.63	40.00	60.00
1933	117	365	32.05	6.66	38.46	61.54
1934	123	363	33.88	6.84	52.03	47.97
1935	123	365	33.70	5.61	34.15	65.85
1936	95	366	25.96	6.17	33.68	66.32
1937	81	365	22.19	6.37	27.16	72.84
1938	129	365	35.34	7.50	37.21	62.79
1939	104	365	28.49	7.77	38.46	61.54
1940	98	366	26.78	6.67	36.73	63.27
1941	118	365	32.33	6.07	44.92	55.08
1942	167	365	45.75	7.62	41.32	58.68
1943	228	363	62.81	6.31	43.86	56.14
1944	234	363	64.46	6.12	41.45	58.55
1945	304	360	84.44	6.54	45.07	54.93
1946	248	359	69.08	6.60	47.18	52.82
1947	303	353	85.84	6.77	38.28	61.72
1948	304	326	93.25	5.49	48.68	51.32
1949	245	248	98.79	6.16	42.45	57.55
1950	152	287	52.96	7.96	52.63	47.37
1951	150	363	41.32	6.61	45.33	54.67
1952	259	361	71.75	7.74	47.88	52.12
1953	224	344	65.12	6.81	41.52	58.48
1954	169	357	47.34	6.72	42.60	57.40
1955	151	361	41.83	7.23	53.64	46.36
1956	151	363	41.60	6.37	45.03	54.97
1957	134	347	38.62	5.62	41.04	58.96
1958	136	344	39.53	7.16	40.44	59.56
1959	319	331	96.37	6.18	43.26	56.74
1960	324	324	100.00	6.16	41.67	58.33
1961	315	315	100.00	6.46	43.81	56.19
1962	324	324	100.00	5.89	45.06	54.94
1963	323	325	99.38	6.99	44.58	55.42
1964	262	328	79.88	5.68	48.47	51.53
1965	125	330	37.88	5.59	47.20	52.80
1966	121	340	35.59	5.76	44.63	55.37
1967	119	352	33.81	6.11	47.90	52.10
1968	129	363	35.54	6.44	47.29	52.71
1969	239	358	66.76	6.61	44.35	55.65
1970	176	360	48.89	5.78	45.45	54.55
1971	125	365	34.25	5.85	52.00	48.00
1972	92	364	25.27	5.64		
1973	61	364	16.76	7.27		
1974	77	361	21.33	6.52		
1975	102	355	28.73	6.18		
1976	93	363	25.62	5.63		
1977	59	362	16.30	6.14		
1978	73	364	20.05	6.74		
1979	79	363	21.76	6.46		
1980	67	356	18.82	6.79		
1981	78	356	21.91	7.39		
1982	78	360	21.67	6.16		
1983	102	365	27.95	7.60		
1984	104	366	28.42	5.55		
1985	99	365	27.12	6.04		
1986	101	364	27.75	5.60		
1987	98	365	26.85	6.24		
1988	109	366	29.78	6.90		
1989	102	365	27.95	7.13		
1990	83	362	22.93	7.41		
1991	81	365	22.19	6.94		
1992	82	366	22.40	6.18		
1993	111	365	30.41	6.39		
1994	88	365	24.11	5.56		
1995	83	365	22.74	6.79		
1996	91	366	24.86	6.37		
1997	88	365	24.11	6.26		
1998	78	364	21.43	7.28		
1999	92	361	25.48	6.55		
2000	79	365	21.64	6.67		
2001	74	364	20.33	6.38		
2002	86	363	23.69	5.87		
2003	72	363	19.83	6.63		
2004	74	366	20.22	6.55		
2005	80	363	22.04	6.38		
2006	68	364	18.68	5.77		
2007	75	365	20.55	7.39		
2008	94	362	25.97	6.16		
2009	79	361	21.88	7.18		
2010	74	361	20.50	7.16		
2011	97	358	27.09	6.49		
2012	96	350	27.43	5.88		
2013	94	354	26.55	6.29		
2014	111	343	32.36	6.65		
2015	91	348	26.15	7.03		
2016	94	354	26.55	7.48		
	167	356	47.69	6.67		
Pre 72	226	352	64.95	6.78		
Post 72	86	362	23.88	6.55		

Bathurst maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	294	362	81.22	18.85	46.60	53.40
1911	330	358	92.18	17.77	43.33	56.67
1912	333	358	93.02	19.12	48.65	51.35
1913	333	352	94.60	18.80	41.74	58.26
1914	335	352	95.17	20.31	46.57	53.43
1915	354	358	98.88	19.50	45.48	54.52
1916	358	360	99.44	18.10	46.65	53.35
1917	310	324	95.68	16.52	46.45	53.55
1918	248	335	74.03	19.13	43.95	56.05
1919	304	364	83.52	21.38	44.08	55.92
1920	305	362	84.25	19.22	42.62	57.38
1921	308	363	84.85	19.52	48.38	51.62
1922	284	365	77.81	20.03	42.25	57.75
1923	351	363	96.69	19.76	47.86	52.14
1924	304	365	83.29	18.92	47.37	52.63
1925	128	365	35.07	19.50	45.31	54.69
1926	183	363	50.41	19.86	56.83	43.17
1927	226	365	61.92	19.56	48.23	51.77
1928	200	338	59.17	20.76	42.50	57.50
1929	135	361	37.40	19.97	50.37	49.63
1930	131	365	35.89	20.06	33.59	66.41
1931	119	365	32.60	19.13	45.38	54.62
1932	121	353	34.28	20.16	43.80	56.20
1933	119	365	32.60	20.22	42.02	57.98
1934	123	364	33.79	20.02	43.09	56.91
1935	116	365	31.78	19.56	46.55	53.45
1936	89	366	24.32	20.00	40.45	59.55
1937	90	365	24.66	20.40	36.67	63.33
1938	111	364	30.49	21.36	47.75	52.25
1939	66	229	28.82	24.47	54.55	45.45
1940	80	366	21.86	21.30	42.50	57.50
1941	87	365	23.84	19.73	51.72	48.28
1942	108	273	39.56	18.66	56.48	43.52
1943	151	363	41.60	18.95	47.68	52.32
1944	204	336	60.71	21.64	43.14	56.86
1945	289	358	80.73	20.37	40.83	59.17
1946	250	353	70.82	20.30	44.40	55.60
1947	210	242	86.78	19.09	39.52	60.48
1948	0	0				
1949	0	0				
1950	41	153	26.80	18.74	46.34	53.66
1951	144	364	39.56	19.26	40.97	59.03
1952	269	363	74.10	18.86	41.26	58.74
1953	229	342	66.96	19.38	45.85	54.15
1954	165	353	46.74	19.30	46.67	53.33
1955	115	361	31.86	18.75	45.22	54.78
1956	79	362	21.82	17.91	41.77	58.23
1957	79	349	22.64	21.09	44.30	55.70
1958	95	340	27.94	19.53	45.26	54.74
1959	316	330	95.76	19.18	41.46	58.54
1960	320	322	99.38	18.37	41.25	58.75
1961	316	316	100.00	19.30	50.32	49.68
1962	322	322	100.00	18.79	49.38	50.62
1963	324	326	99.39	18.55	47.84	52.16
1964	252	326	77.30	18.64	42.06	57.94
1965	91	330	27.58	20.25	46.15	53.85
1966	80	344	23.26	18.36	48.75	51.25
1967	117	352	33.24	19.59	49.57	50.43
1968	120	363	33.06	18.95	47.50	52.50
1969	187	359	52.09	18.79	47.59	52.41
1970	168	357	47.06	18.33	44.05	55.95
1971	114	364	31.32	18.69	44.74	55.26
1972	91	322	28.26	19.06		
1973	44	333	13.21	18.90		
1974	75	359	20.89	18.93		
1975	122	353	34.56	19.72		
1976	115	361	31.86	18.88		
1977	50	362	13.81	20.45		
1978	86	365	23.56	18.58		
1979	106	362	29.28	20.42		
1980	76	355	21.41	21.11		
1981	56	355	15.77	19.85		
1982	70	360	19.44	21.28		
1983	91	365	24.93	19.64		
1984	98	366	26.78	18.83		
1985	81	365	22.19	19.62		
1986	101	364	27.75	19.58		
1987	111	365	30.41	19.57		
1988	126	366	34.43	19.99		
1989	94	365	25.75	18.86		
1990	74	363	20.39	19.65		
1991	80	365	21.92	20.53		
1992	96	366	26.23	18.43		
1993	93	365	25.48	19.84		
1994	60	365	16.44	20.39		
1995	79	361	21.88	19.54		
1996	86	366	23.50	19.50		
1997	80	365	21.92	21.23		
1998	70	365	19.18	20.28		
1999	67	363	18.46	20.33		
2000	72	365	19.73	19.74		
2001	65	364	17.86	20.73		
2002	71	364	19.51	21.59		
2003	47	363	12.95	20.23		
2004	53	366	14.48	21.23		
2005	70	365	19.18	21.28		
2006	70	364	19.23	22.22		
2007	69	365	18.90	21.21		
2008	69	365	18.90	20.16		
2009	82	364	22.53	21.68		
2010	80	363	22.04	19.89		
2011	72	359	20.06	20.06		
2012	77	356	21.63	20.48		
2013	96	356	26.97	21.81		
2014	79	348	22.70	21.67		
2015	66	349	18.91	20.65		
2016	67	355	18.87	20.81		
	149	351	42.72	19.80		
Pre 72	201	345	58.19	19.51		
Post 72	79	361	21.95	20.21		

Birdsville





Birdsville minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	352	352	100.00	15.69	44.89	55.11
1956	349	349	100.00	15.09	40.40	59.60
1957	349	349	100.00	15.68	44.70	55.30
1958	348	348	100.00	15.88	41.67	58.33
1959	353	353	100.00	16.25	41.64	58.36
1960	313	335	93.43	14.99	38.66	61.34
1961	347	349	99.43	15.39	46.11	53.89
1962	352	353	99.72	16.17	37.50	62.50
1963	355	355	100.00	16.72	43.10	56.90
1964	317	323	98.14	15.91	43.85	56.15
1965	344	348	98.85	15.98	45.06	54.94
1966	363	363	100.00	14.69	41.87	58.13
1967	361	361	100.00	15.90	39.06	60.94
1968	332	351	94.59	16.00	49.10	50.90
1969	173	334	51.80	15.69	43.35	56.65
1970	136	326	41.72	14.28	49.26	50.74
1971	142	357	39.78	15.24	42.25	57.75
1972	144	336	42.86	15.03		
1973	148	347	42.65	17.42		
1974	156	352	44.32	15.91		
1975	115	362	31.77	15.57		
1976	90	365	24.66	14.46		
1977	114	352	32.39	15.76		
1978	117	359	32.59	15.52		
1979	130	359	36.21	16.39		
1980	124	359	34.54	16.28		
1981	150	362	41.44	15.98		
1982	122	361	33.80	15.66		
1983	77	364	21.15	16.42		
1984	77	364	21.15	14.74		
1985	59	362	16.30	15.22		
1986	69	364	18.96	15.19		
1987	86	363	23.69	15.78		
1988	61	362	16.85	16.45		
1989	71	362	19.61	15.54		
1990	68	364	18.68	16.39		
1991	65	356	18.26	15.80		
1992	53	356	14.89	15.14		
1993	61	364	16.76	16.51		
1994	103	362	28.45	14.88		
1995	103	361	28.53	15.89		
1996	91	364	25.00	16.22		
1997	81	334	24.25	16.26		
1998	64	328	19.51	16.70		
1999	16	150	10.67	16.44		
2000	36	361	9.97	16.85		
2001	34	348	9.77	16.40		
2002	42	363	11.57	16.06		
2003	35	358	9.78	16.94		
2004	30	363	8.26	16.50		
2005	41	345	11.88	17.26		
2006	32	349	9.17	17.10		
2007	31	350	8.86	16.79		
2008	40	359	11.14	16.47		
2009	36	352	10.23	16.60		
2010	36	353	10.20	16.20		
2011	41	326	12.58	17.04		
2012	32	364	8.79	16.24		
2013	40	364	10.99	17.15		
2014	36	365	9.86	17.24		
2015	37	365	10.14	16.85		
2016	36	365	9.86	17.40		
	233	357	64.77	16.04		
Pre 72	350	360	97.06	15.62		
Post 72	70	352	19.78	16.22		

Birdsville maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	356	356	100.00	29.21	43.82	56.18
1956	350	350	100.00	28.84	41.71	58.29
1957	347	347	100.00	31.01	41.50	58.50
1958	352	352	100.00	30.23	46.88	53.13
1959	351	351	100.00	30.11	41.03	58.97
1960	301	336	89.58	28.73	41.53	58.47
1961	340	346	98.27	30.07	41.47	58.53
1962	349	351	99.43	29.87	45.56	54.44
1963	350	350	100.00	29.97	45.14	54.86
1964	349	353	98.87	30.28	46.13	53.87
1965	355	355	100.00	31.31	40.56	59.44
1966	333	333	100.00	29.71	48.35	51.65
1967	365	365	100.00	30.47	40.55	59.45
1968	342	348	98.28	29.98	44.44	55.56
1969	314	336	93.45	30.82	48.09	51.91
1970	312	337	92.58	30.06	41.99	58.01
1971	338	356	94.94	30.02	41.12	58.88
1972	263	352	74.72	31.39		
1973	172	344	50.00	30.90		
1974	230	351	65.53	29.10		
1975	134	363	36.91	30.27		
1976	97	366	26.50	28.99		
1977	116	365	31.78	30.28		
1978	95	365	26.03	29.83		
1979	112	365	30.68	31.07		
1980	117	363	32.23	31.81		
1981	169	356	47.47	30.54		
1982	136	364	37.36	31.57		
1983	52	365	14.25	30.73		
1984	58	363	15.98	29.91		
1985	48	364	13.19	30.73		
1986	48	365	13.15	30.61		
1987	54	364	14.84	30.75		
1988	67	356	18.82	31.43		
1989	56	362	15.47	29.89		
1990	47	364	12.91	30.88		
1991	47	364	12.91	31.29		
1992	85	366	23.22	30.28		
1993	44	365	12.05	30.82		
1994	80	365	21.92	30.82		
1995	71	364	19.51	30.58		
1996	84	357	23.53	31.10		
1997	66	335	19.70	30.90		
1998	55	334	16.47	30.44		
1999	16	151	10.60	31.34		
2000	23	362	6.35	30.48		
2001	18	347	5.19	31.14		
2002	37	357	10.36	32.58		
2003	20	360	5.56	31.45		
2004	45	364	12.36	31.82		
2005	29	346	8.38	32.19		
2006	35	349	10.03	32.05		
2007	38	350	10.86	31.61		
2008	41	360	11.39	31.19		
2009	36	358	10.06	31.57		
2010	26	355	7.32	29.00		
2011	33	348	9.48	31.10		
2012	42	366	11.48	31.60		
2013	29	365	7.95	32.79		
2014	25	365	6.85	32.16		
2015	34	364	9.34	31.66		
2016	40	366	10.93	31.10		
	237	358	65.95	30.72		
Pre 72	359	361	99.44	30.04		
Post 72	66	354	18.57	30.96		

Boulia





Boulia minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	240	363	66.12	16.95	46.67	53.33
1911	201	365	55.07	16.44	35.32	64.68
1912	161	363	44.35	16.66	38.51	61.49
1913	55	333	16.52	16.03	14.55	85.45
1914	276	351	78.63	17.76	43.84	56.16
1915	183	365	50.14	17.08	33.88	66.12
1916	63	363	17.36	16.29	1.59	98.41
1917	80	354	22.60	14.64	38.75	61.25
1918	85	343	24.78	15.03	47.06	52.94
1919	96	363	26.45	16.71	43.75	56.25
1920	126	355	35.49	16.70	40.48	59.52
1921	88	359	24.51	17.30	32.95	67.05
1922	84	354	23.73	16.59	33.33	66.67
1923	99	356	27.81	16.39	36.36	63.64
1924	80	364	21.98	16.71	32.50	67.50
1925	87	364	23.90	16.85	31.03	68.97
1926	138	362	38.12	16.96	34.78	65.22
1927	84	362	23.20	16.90	42.86	57.14
1928	64	364	17.58	17.69	37.50	62.50
1929	49	363	13.50	15.71	40.82	59.18
1930	49	362	13.54	16.40	48.98	51.02
1931	41	364	11.26	16.57	29.27	70.73
1932	40	275	14.55	16.59	37.50	62.50
1933	45	357	12.61	16.17	42.22	57.78
1934	19	364	5.22	16.66	47.37	52.63
1935	75	359	20.89	16.62	30.67	69.33
1936	39	360	10.83	16.94	35.90	64.10
1937	39	365	10.68	16.63	46.15	53.85
1938	68	364	18.68	17.28	39.71	60.29
1939	64	364	17.58	16.58	28.13	71.88
1940	61	360	16.94	16.43	31.15	68.85
1941	47	361	13.02	15.94	36.17	63.83
1942	57	364	15.66	17.64	40.35	59.65
1943	141	362	38.95	16.41	45.39	54.61
1944	262	363	72.18	16.05	47.33	52.67
1945	164	362	45.30	16.72	45.12	54.88
1946	148	364	40.66	15.50	39.19	60.81
1947	278	332	83.73	18.03	43.53	56.47
1948	362	362	100.00	16.45	39.78	60.22
1949	365	365	100.00	15.04	41.37	58.63
1950	365	365	100.00	16.12	44.66	55.34
1951	363	363	100.00	15.98	43.80	56.20
1952	365	365	100.00	16.52	46.30	53.70
1953	364	365	99.73	15.89	43.13	56.87
1954	365	365	100.00	17.00	44.66	55.34
1955	314	363	86.50	17.46	42.99	57.01
1956	253	365	69.32	16.04	49.41	50.59
1957	279	365	76.44	16.93	45.16	54.84
1958	364	365	99.73	17.69	41.76	58.24
1959	363	363	100.00	17.41	42.98	57.02
1960	364	364	100.00	16.48	43.13	56.87
1961	363	363	100.00	16.64	44.90	55.10
1962	297	365	81.37	17.12	39.06	60.94
1963	118	365	32.33	17.30	43.22	56.78
1964	107	362	29.56	17.29	37.38	62.62
1965	120	364	32.97	17.38	46.67	53.33
1966	126	362	34.81	16.56	38.10	61.90
1967	107	365	29.32	17.17	42.06	57.94
1968	116	365	31.78	17.44	44.83	55.17
1969	117	364	32.14	17.50	49.57	50.43
1970	84	183	45.90	14.95	40.48	59.52
1971	151	359	42.06	16.48	41.06	58.94
1972	121	364	33.24	16.74		
1973	69	361	19.11	17.83		
1974	148	363	40.77	15.53		
1975	156	346	45.09	15.98		
1976	161	351	45.87	15.04		
1977	218	352	61.93	15.84		
1978	233	320	72.81	15.88		
1979	183	350	52.29	16.81		
1980	38	366	10.38	17.51		
1981	48	364	13.19	17.40		
1982	69	362	19.06	17.35		
1983	60	365	16.44	18.01		
1984	67	366	18.31	16.90		
1985	54	359	15.04	17.11		
1986	56	364	15.38	17.64		
1987	58	363	15.98	17.71		
1988	72	358	20.11	18.48		
1989	60	360	16.67	17.39		
1990	60	360	16.67	18.11		
1991	56	364	15.38	17.12		
1992	55	364	15.11	17.00		
1993	41	364	11.26	18.34		
1994	53	362	14.64	17.01		
1995	55	365	15.07	17.57		
1996	46	359	12.81	17.98		
1997	79	362	21.82	17.54		
1998	46	355	12.96	19.12		
1999	51	361	14.13	18.32		
2000	40	363	11.02	17.61		
2001	54	351	15.38	16.90		
2002	51	354	14.41	17.60		
2003	53	337	15.73	17.74		
2004	46	353	13.03	18.13		
2005	62	361	17.17	19.02		
2006	34	357	9.52	18.66		
2007	51	354	14.41	18.12		
2008	38	360	10.56	18.23		
2009	51	352	14.49	17.18		
2010	31	298	10.40	16.23		
2011	28	362	7.73	16.92		
2012	121	334	36.23	17.26		
2013	106	313	33.87	18.78		
2014	32	347	9.22	18.07		
2015	59	351	16.81	18.77		
2016	39	337	11.57	18.95		
	126	356	35.34	17.00		
Pre 72	164	357	45.78	16.63		
Post 72	72	354	20.68	17.52		

Boulia maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	224	360	62.22	31.56	47.32	52.68
1911	196	362	54.14	31.66	39.80	60.20
1912	134	359	37.33	32.19	46.27	53.73
1913	41	327	12.54	32.07	36.59	63.41
1914	228	305	74.75	33.96	49.56	50.44
1915	211	359	58.77	34.37	39.81	60.19
1916	66	364	18.13	31.75	3.03	96.97
1917	64	363	17.63	30.54	48.44	51.56
1918	68	363	18.73	31.27	47.06	52.94
1919	104	363	28.65	32.39	41.35	58.65
1920	129	355	36.34	30.43	44.96	55.04
1921	103	365	28.22	30.93	39.81	60.19
1922	137	364	37.64	32.06	39.42	60.58
1923	136	364	37.36	31.98	40.44	59.56
1924	135	364	37.09	31.49	37.78	62.22
1925	165	364	45.33	31.67	39.39	60.61
1926	173	363	47.66	32.13	45.66	54.34
1927	149	363	41.05	31.95	44.30	55.70
1928	113	363	31.13	32.40	39.82	60.18
1929	82	363	22.59	31.19	57.32	42.68
1930	106	363	29.20	31.81	46.23	53.77
1931	74	364	20.33	32.00	45.95	54.05
1932	76	363	20.94	31.63	50.00	50.00
1933	56	363	15.43	31.23	50.00	50.00
1934	49	364	13.46	31.19	48.98	51.02
1935	73	365	20.00	31.89	50.68	49.32
1936	58	366	15.85	31.36	51.72	48.28
1937	70	365	19.18	31.82	37.14	62.86
1938	83	365	22.74	32.21	33.73	66.27
1939	77	363	21.21	30.28	37.66	62.34
1940	49	365	13.42	31.33	40.82	59.18
1941	74	348	21.26	31.38	40.54	59.46
1942	104	365	28.49	33.32	37.50	62.50
1943	155	362	42.82	32.10	43.23	56.77
1944	286	363	78.79	31.01	48.95	51.05
1945	161	362	44.48	31.66	44.10	55.90
1946	190	364	52.20	31.32	50.00	50.00
1947	312	365	85.48	31.19	40.71	59.29
1948	366	366	100.00	32.17	46.17	53.83
1949	365	365	100.00	30.42	46.03	53.97
1950	365	365	100.00	29.69	47.40	52.60
1951	362	363	99.72	31.93	45.30	54.70
1952	333	333	100.00	32.56	44.74	55.26
1953	365	365	100.00	31.36	45.48	54.52
1954	365	365	100.00	31.64	44.11	55.89
1955	301	358	84.08	31.18	44.85	55.15
1956	291	365	79.73	30.09	42.96	57.04
1957	236	356	66.29	31.91	40.68	59.32
1958	362	364	99.45	32.72	46.13	53.87
1959	360	360	100.00	31.78	46.67	53.33
1960	365	365	100.00	31.17	44.93	55.07
1961	363	363	100.00	31.97	46.28	53.72
1962	280	361	77.56	31.81	45.00	55.00
1963	95	365	26.03	31.96	48.42	51.58
1964	82	366	22.40	32.13	47.56	52.44
1965	118	364	32.42	32.52	43.22	56.78
1966	126	364	34.62	31.58	35.71	64.29
1967	131	365	35.89	32.33	43.51	56.49
1968	130	366	35.52	31.90	40.00	60.00
1969	138	364	37.91	32.31	44.93	55.07
1970	75	183	40.98	31.36	48.00	52.00
1971	112	354	31.64	31.64	45.54	54.46
1972	105	365	28.77	32.53		
1973	71	361	19.67	32.06		
1974	154	360	42.78	30.50		
1975	177	360	49.17	31.46		
1976	159	339	46.90	30.36		
1977	301	344	87.50	31.58		
1978	269	334	80.54	31.45		
1979	159	350	45.43	32.40		
1980	33	366	9.02	32.85		
1981	41	365	11.23	31.68		
1982	26	363	7.16	32.01		
1983	30	344	8.72	31.83		
1984	76	362	20.99	30.62		
1985	76	365	20.82	31.55		
1986	55	364	15.11	31.94		
1987	74	362	20.44	31.49		
1988	81	359	22.56	32.16		
1989	73	359	20.33	30.90		
1990	77	364	21.15	31.78		
1991	64	353	18.13	31.84		
1992	84	365	23.01	31.38		
1993	86	364	23.63	31.99		
1994	56	363	15.43	31.73		
1995	57	365	15.62	31.39		
1996	60	366	16.39	32.19		
1997	85	363	23.42	31.09		
1998	68	335	20.30	32.56		
1999	75	365	20.55	31.49		
2000	54	356	15.17	30.67		
2001	55	359	15.32	32.12		
2002	65	352	18.47	33.83		
2003	63	360	17.50	32.73		
2004	53	335	15.82	32.82		
2005	70	336	20.83	33.46		
2006	57	360	15.83	32.84		
2007	63	356	17.70	32.38		
2008	62	361	17.17	32.80		
2009	66	360	18.33	32.07		
2010	37	356	10.39	30.65		
2011	30	364	8.24	31.45		
2012	109	342	31.87	32.34		
2013	97	257	37.74	34.16		
2014	42	323	13.00	32.78		
2015	76	326	23.31	32.48		
2016	73	352	20.74	31.89		
	136	356	38.22	31.82		
Pre 72	174	358	48.66	31.72		
Post 72	83	353	23.71	31.95		

Bourke





Bourke minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	174	325	53.54	13.17	45.40	54.60
1911	144	363	39.67	12.19	45.83	54.17
1912	137	366	37.43	13.15	48.91	51.09
1913	175	365	47.95	12.66	46.29	53.71
1914	227	364	62.36	13.88	50.22	49.78
1915	333	363	91.74	13.07	44.14	55.86
1916	363	366	99.18	13.45	40.50	59.50
1917	365	365	100.00	12.24	43.29	56.71
1918	364	364	100.00	11.49	48.35	51.65
1919	365	365	100.00	12.58	50.14	49.86
1920	355	355	100.00	13.59	38.59	61.41
1921	364	364	100.00	13.55	46.43	53.57
1922	365	365	100.00	13.01	40.00	60.00
1923	365	365	100.00	13.55	47.67	52.33
1924	366	366	100.00	11.69	43.17	56.83
1925	364	364	100.00	11.87	44.78	55.22
1926	365	365	100.00	13.12	45.21	54.79
1927	363	363	100.00	12.68	43.53	56.47
1928	366	366	100.00	13.75	44.26	55.74
1929	365	365	100.00	12.12	46.30	53.70
1930	363	363	100.00	13.52	46.83	53.17
1931	323	358	90.22	12.62	43.65	56.35
1932	356	360	98.89	13.00	48.03	51.97
1933	362	363	99.72	12.85	45.86	54.14
1934	361	363	99.45	12.87	44.88	55.12
1935	358	362	98.90	12.88	46.65	53.35
1936	334	366	91.26	12.55	46.41	53.59
1937	210	365	57.53	12.93	42.38	57.62
1938	165	364	45.33	13.81	44.85	55.15
1939	219	364	60.16	13.48	44.29	55.71
1940	249	366	68.03	13.08	44.18	55.82
1941	219	365	60.00	12.53	37.90	62.10
1942	202	365	55.34	13.46	47.52	52.48
1943	174	365	47.67	12.08	39.08	60.92
1944	325	366	88.80	13.03	51.08	48.92
1945	362	363	99.72	13.25	41.44	58.56
1946	364	365	99.73	12.85	45.88	54.12
1947	345	365	94.52	12.82	38.84	61.16
1948	321	366	87.70	12.37	40.50	59.50
1949	334	365	91.51	12.28	44.31	55.69
1950	333	365	91.23	13.56	46.25	53.75
1951	350	365	95.89	12.29	43.71	56.29
1952	366	366	100.00	12.87	44.81	55.19
1953	365	365	100.00	12.91	38.63	61.37
1954	365	365	100.00	12.97	45.21	54.79
1955	365	365	100.00	13.30	42.74	57.26
1956	366	366	100.00	12.78	39.89	60.11
1957	365	365	100.00	12.95	41.92	58.08
1958	365	365	100.00	13.52	42.74	57.26
1959	355	355	100.00	13.15	48.17	51.83
1960	364	364	100.00	12.68	43.13	56.87
1961	364	364	100.00	12.80	43.96	56.04
1962	365	365	100.00	12.41	50.96	49.04
1963	365	365	100.00	12.89	47.12	52.88
1964	364	364	100.00	12.34	44.51	55.49
1965	365	365	100.00	13.00	40.82	59.18
1966	353	365	96.71	12.52	45.61	54.39
1967	354	364	97.25	13.26	49.44	50.56
1968	357	366	97.54	13.03	45.66	54.34
1969	347	348	99.71	12.89	43.80	56.20
1970	295	365	80.82	12.19	43.39	56.61
1971	226	364	62.09	12.73	46.02	53.98
1972	191	366	52.19	13.04		
1973	101	365	27.67	14.30		
1974	127	365	34.79	12.83		
1975	143	365	39.18	13.11		
1976	139	365	38.08	12.18		
1977	145	365	39.73	13.10		
1978	113	365	30.96	12.78		
1979	86	365	23.56	13.99		
1980	138	366	37.70	13.97		
1981	146	362	40.33	13.81		
1982	142	364	39.01	13.47		
1983	165	363	45.45	13.73		
1984	121	366	33.06	12.15		
1985	102	365	27.95	13.36		
1986	109	365	29.86	12.73		
1987	138	365	37.81	13.77		
1988	131	365	35.89	13.79		
1989	126	365	34.52	13.43		
1990	110	365	30.14	14.39		
1991	109	365	29.86	13.84		
1992	118	366	32.24	13.12		
1993	188	364	51.65	13.87		
1994	160	365	43.84	12.97		
1995	51	362	14.09	12.28		
1996	44	361	12.19	12.56		
1997	23	240	9.58	14.79		
1998	37	359	10.31	13.03		
1999	352	352	100.00	13.23		
2000	358	359	99.72	12.84		
2001	346	347	99.71	12.55		
2002	244	355	68.73	13.06		
2003	41	340	12.06	14.21		
2004	44	355	12.39	13.04		
2005	35	332	10.54	14.17		
2006	30	328	9.15	13.50		
2007	34	339	10.03	13.68		
2008	27	316	8.54	12.32		
2009	19	226	8.41	13.07		
2010	0	0				
2011	23	233	9.87	10.44		
2012	37	349	10.60	11.41		
2013	30	359	8.36	13.18		
2014	33	341	9.68	13.20		
2015	30	364	8.24	13.83		
2016	38	366	10.38	13.94		
	235	358	64.77	13.02		
Pre 72	322	363	88.51	12.87		
Post 72	110	349	30.83	13.23		

Bourke maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	134	326	41.10	27.52	40.30	59.70
1911	112	365	30.68	26.82	45.54	54.46
1912	100	363	27.55	27.74	43.00	57.00
1913	150	364	41.21	26.91	46.67	53.33
1914	207	364	56.87	28.57	47.83	52.17
1915	281	364	77.20	28.88	36.65	63.35
1916	356	366	97.27	27.17	40.45	59.55
1917	365	365	100.00	27.30	48.49	51.51
1918	363	364	99.73	28.86	44.63	55.37
1919	364	364	100.00	29.50	45.05	54.95
1920	352	352	100.00	26.80	43.47	56.53
1921	365	365	100.00	27.46	46.03	53.97
1922	365	365	100.00	28.76	36.99	63.01
1923	365	365	100.00	28.93	44.11	55.89
1924	365	366	99.73	27.12	45.75	54.25
1925	364	364	100.00	27.04	40.66	59.34
1926	365	365	100.00	27.52	40.82	59.18
1927	365	365	100.00	27.45	40.55	59.45
1928	366	366	100.00	28.36	43.99	56.01
1929	362	362	100.00	28.07	41.71	58.29
1930	364	365	99.73	27.05	44.78	55.22
1931	333	365	91.23	26.60	41.14	58.86
1932	345	366	94.26	27.76	43.19	56.81
1933	364	365	99.73	27.42	49.18	50.82
1934	350	365	95.89	27.49	46.86	53.14
1935	342	365	93.70	27.39	47.66	52.34
1936	324	365	88.77	27.05	48.15	51.85
1937	224	364	61.54	28.16	46.88	53.13
1938	197	365	53.97	28.59	43.65	56.35
1939	201	365	55.07	27.12	44.78	55.22
1940	217	366	59.29	28.70	39.63	60.37
1941	190	365	52.05	27.49	37.37	62.63
1942	169	364	46.43	28.01	42.60	57.40
1943	159	364	43.68	27.32	42.14	57.86
1944	308	366	84.15	28.31	45.13	54.87
1945	343	363	94.49	27.67	45.19	54.81
1946	347	365	95.07	27.88	40.35	59.65
1947	325	365	89.04	26.47	46.46	53.54
1948	263	366	71.86	27.11	39.92	60.08
1949	271	359	75.49	26.46	47.23	52.77
1950	292	365	80.00	25.96	42.81	57.19
1951	330	365	90.41	27.82	42.73	57.27
1952	362	366	98.91	27.04	43.37	56.63
1953	365	365	100.00	27.26	47.12	52.88
1954	364	365	99.73	26.83	41.21	58.79
1955	363	364	99.73	26.05	42.98	57.02
1956	361	362	99.72	24.59	41.00	59.00
1957	363	365	99.45	28.12	39.12	60.88
1958	365	365	100.00	27.21	42.74	57.26
1959	365	365	100.00	27.02	42.47	57.53
1960	364	364	100.00	26.62	46.70	53.30
1961	364	364	100.00	27.24	43.13	56.87
1962	365	365	100.00	26.57	49.04	50.96
1963	365	365	100.00	26.54	48.22	51.78
1964	362	364	99.45	26.92	47.24	52.76
1965	363	365	99.45	28.18	44.90	55.10
1966	359	365	98.36	26.43	48.47	51.53
1967	361	365	98.90	27.46	42.94	57.06
1968	356	366	97.27	26.41	47.75	52.25
1969	343	348	98.56	27.08	47.23	52.77
1970	296	365	81.10	26.77	44.93	55.07
1971	229	364	62.91	26.64	46.72	53.28
1972	191	366	52.19	27.78		
1973	132	365	36.16	27.37		
1974	141	365	38.63	25.69		
1975	118	365	32.33	27.41		
1976	127	365	34.79	25.91		
1977	137	365	37.53	27.59		
1978	117	365	32.05	26.00		
1979	72	364	19.78	28.19		
1980	102	366	27.87	28.19		
1981	122	362	33.70	26.97		
1982	114	365	31.23	28.04		
1983	122	365	33.42	26.44		
1984	91	366	24.86	26.44		
1985	69	365	18.90	27.31		
1986	92	365	25.21	27.30		
1987	80	364	21.98	27.34		
1988	119	365	32.60	27.26		
1989	115	365	31.51	26.45		
1990	93	365	25.48	27.14		
1991	82	365	22.47	28.20		
1992	98	366	26.78	26.49		
1993	92	365	25.21	27.45		
1994	71	365	19.45	27.55		
1995	40	364	10.99	27.16		
1996	36	355	10.14	27.61		
1997	46	361	12.74	28.27		
1998	39	352	11.08	27.14		
1999	354	354	100.00	26.96		
2000	359	359	100.00	26.78		
2001	345	346	99.71	28.10		
2002	244	356	68.54	29.03		
2003	41	339	12.09	28.27		
2004	39	355	10.99	27.79		
2005	39	333	11.71	29.53		
2006	41	328	12.50	28.64		
2007	43	340	12.65	27.93		
2008	24	324	7.41	26.88		
2009	24	362	6.63	28.42		
2010	27	331	8.16	26.50		
2011	33	365	9.04	27.32		
2012	42	365	11.51	27.75		
2013	44	360	12.22	29.56		
2014	34	335	10.15	28.89		
2015	42	357	11.76	28.39		
2016	28	366	7.65	28.12		
	223	361	61.33	27.45		
Pre 72	312	364	85.82	27.38		
Post 72	97	358	27.04	27.54		

Bridgetown





Bridgetown minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	104	365	28.49	8.01	50.00	50.00
1911	145	362	40.06	7.24	43.45	56.55
1912	171	362	47.24	7.89	45.61	54.39
1913	139	363	38.29	9.20	43.17	56.83
1914	47	357	13.17	7.02	27.66	72.34
1915	186	363	51.24	8.78	46.77	53.23
1916	128	366	34.97	7.02	46.88	53.13
1917	107	362	29.56	7.43	45.79	54.21
1918	144	365	39.45	8.39	43.75	56.25
1919	142	365	38.90	7.54	51.41	48.59
1920	140	366	38.25	7.52	45.00	55.00
1921	147	365	40.27	8.70	46.26	53.74
1922	122	362	33.70	6.87	43.44	56.56
1923	160	363	44.08	7.99	35.63	64.38
1924	161	365	44.11	7.24	42.86	57.14
1925	125	365	34.25	7.63	51.20	48.80
1926	158	365	43.29	8.28	46.84	53.16
1927	172	365	47.12	7.84	46.51	53.49
1928	239	366	65.30	7.86	46.44	53.56
1929	258	365	70.68	7.27	41.86	58.14
1930	255	361	70.64	8.28	46.67	53.33
1931	181	364	49.73	7.42	46.41	53.59
1932	164	366	44.81	7.79	46.34	53.66
1933	148	363	40.77	8.43	47.30	52.70
1934	150	365	41.10	7.88	52.00	48.00
1935	228	363	62.81	7.15	45.18	54.82
1936	184	362	50.83	7.67	41.85	58.15
1937	155	358	43.30	7.84	40.00	60.00
1938	142	363	39.12	7.54	43.66	56.34
1939	160	365	43.84	7.73	43.75	56.25
1940	174	365	47.67	7.17	45.98	54.02
1941	119	363	32.78	7.40	35.29	64.71
1942	110	365	30.14	7.73	36.36	63.64
1943	137	363	37.74	7.11	39.42	60.58
1944	152	366	41.53	7.46	42.11	57.89
1945	176	365	48.22	7.87	39.77	60.23
1946	171	303	56.44	6.13	44.44	55.56
1947	225	363	61.98	7.16	40.44	59.56
1948	270	360	75.00	7.12	42.59	57.41
1949	278	363	76.58	7.38	42.09	57.91
1950	290	331	87.61	7.12	46.55	53.45
1951	338	339	99.71	7.31	44.08	55.92
1952	361	361	100.00	6.61	47.09	52.91
1953	360	360	100.00	7.43	44.72	55.28
1954	365	365	100.00	7.06	44.38	55.62
1955	363	363	100.00	7.85	44.35	55.65
1956	365	365	100.00	6.97	45.21	54.79
1957	360	361	99.72	7.78	47.22	52.78
1958	364	364	100.00	7.80	40.38	59.62
1959	360	360	100.00	8.09	47.78	52.22
1960	338	358	94.41	6.87	43.79	56.21
1961	217	348	62.36	8.31	47.00	53.00
1962	280	359	77.99	8.27	43.57	56.43
1963	324	363	89.26	9.28	43.83	56.17
1964	273	364	75.00	7.39	45.42	54.58
1965	260	364	71.43	8.26	51.15	48.85
1966	143	360	39.72	7.79	41.96	58.04
1967	138	362	38.12	8.52	46.38	53.62
1968	144	364	39.56	7.78	36.81	63.19
1969	134	362	37.02	7.80	44.78	55.22
1970	129	359	35.93	8.37	41.09	58.91
1971	188	363	51.79	8.02	51.60	48.40
1972	151	364	41.48	8.71		
1973	95	362	26.24	8.03		
1974	113	365	30.96	8.11		
1975	96	365	26.30	7.99		
1976	86	364	23.63	8.55		
1977	62	360	17.22	8.64		
1978	110	354	31.07	8.72		
1979	103	356	28.93	8.42		
1980	87	363	23.97	8.64		
1981	79	364	21.70	8.28		
1982	86	361	23.82	8.12		
1983	60	365	16.44	9.45		
1984	46	366	12.57	8.34		
1985	67	365	18.36	8.56		
1986	41	358	11.45	7.92		
1987	59	345	17.10	8.57		
1988	34	364	9.34	9.46		
1989	40	364	10.99	8.51		
1990	38	358	10.61	8.54		
1991	37	363	10.19	9.14		
1992	28	364	7.69	9.19		
1993	46	362	12.71	8.16		
1994	71	364	19.51	8.58		
1995	75	363	20.66	9.05		
1996	88	365	24.11	8.97		
1997	79	362	21.82	9.42		
1998	67	360	18.61	8.79		
1999	72	332	21.69	9.48		
2000	91	361	25.21	8.91		
2001	63	357	17.65	8.27		
2002	76	360	21.11	8.77		
2003	76	360	21.11	9.28		
2004	67	361	18.56	8.57		
2005	68	362	18.78	8.74		
2006	81	361	22.44	8.28		
2007	69	362	19.06	9.03		
2008	75	362	20.72	8.72		
2009	77	358	21.51	8.76		
2010	40	362	11.05	8.35		
2011	48	350	13.71	9.61		
2012	27	348	7.76	8.65		
2013	32	362	8.84	9.48		
2014	36	360	10.00	9.02		
2015	35	365	9.59	8.89		
2016	36	364	9.89	8.50		
	147	361	40.68	8.12		
Pre 72	204	361	56.73	7.69		
Post 72	65	360	18.06	8.72		

Bridgetown maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	127	365	34.79	21.98	44.88	55.12
1911	185	363	50.96	22.35	42.16	57.84
1912	163	362	45.03	23.14	34.97	65.03
1913	133	362	36.74	22.05	39.10	60.90
1914	44	365	12.05	22.61	45.45	54.55
1915	187	365	51.23	22.51	44.92	55.08
1916	153	366	41.80	21.61	44.44	55.56
1917	159	364	43.68	20.67	45.28	54.72
1918	169	365	46.30	21.99	44.38	55.62
1919	150	365	41.10	21.74	40.00	60.00
1920	161	364	44.23	22.25	47.83	52.17
1921	176	364	48.35	22.49	47.73	52.27
1922	171	364	46.98	21.26	41.52	58.48
1923	225	357	63.03	21.80	48.44	51.56
1924	216	364	59.34	21.58	42.59	57.41
1925	212	365	58.08	21.90	47.17	52.83
1926	191	363	52.62	21.71	53.40	46.60
1927	213	363	58.68	22.46	48.83	51.17
1928	238	362	65.75	22.58	44.96	55.04
1929	208	365	56.99	22.50	45.19	54.81
1930	231	363	63.64	23.66	40.69	59.31
1931	176	362	48.62	23.17	46.59	53.41
1932	210	364	57.69	23.10	44.76	55.24
1933	212	364	58.24	23.44	48.58	51.42
1934	204	359	56.82	23.15	44.12	55.88
1935	266	362	73.48	22.72	43.98	56.02
1936	176	361	48.75	23.25	35.80	64.20
1937	121	363	33.33	22.87	47.11	52.89
1938	96	364	26.37	21.89	32.29	67.71
1939	103	364	28.30	22.17	50.49	49.51
1940	140	366	38.25	23.22	45.00	55.00
1941	100	357	28.01	22.82	34.00	66.00
1942	119	365	32.60	21.54	39.50	60.50
1943	135	364	37.09	21.17	40.00	60.00
1944	125	358	34.92	21.49	43.20	56.80
1945	156	364	42.86	22.14	48.08	51.92
1946	162	364	44.51	22.09	46.30	53.70
1947	191	364	52.47	22.01	45.03	54.97
1948	266	364	73.08	22.90	46.62	53.38
1949	275	365	75.34	23.23	42.18	57.82
1950	298	348	85.63	22.83	41.28	58.72
1951	340	348	97.70	21.90	43.53	56.47
1952	360	361	99.72	22.27	46.11	53.89
1953	357	360	99.17	22.22	43.98	56.02
1954	363	363	100.00	22.84	47.38	52.62
1955	365	365	100.00	21.63	44.38	55.62
1956	365	365	100.00	22.24	43.56	56.44
1957	363	363	100.00	22.88	41.60	58.40
1958	361	361	100.00	23.20	45.43	54.57
1959	360	360	100.00	22.70	47.78	52.22
1960	332	353	94.05	21.68	44.28	55.72
1961	192	345	55.65	22.87	41.15	58.85
1962	252	354	71.19	23.29	37.30	62.70
1963	308	364	84.62	22.43	41.88	58.12
1964	271	364	74.45	21.65	42.44	57.56
1965	230	363	63.36	22.29	48.26	51.74
1966	104	365	28.49	21.89	46.15	53.85
1967	126	360	35.00	22.60	47.62	52.38
1968	129	365	35.34	20.77	38.76	61.24
1969	132	365	36.16	22.56	47.73	52.27
1970	157	365	43.01	22.56	45.22	54.78
1971	119	363	32.78	21.06	40.34	59.66
1972	102	365	27.95	23.40		
1973	54	363	14.88	21.74		
1974	55	365	15.07	22.24		
1975	63	338	18.64	22.77		
1976	90	360	25.00	22.89		
1977	60	361	16.62	23.09		
1978	83	356	23.31	23.29		
1979	78	359	21.73	22.45		
1980	70	362	19.34	22.19		
1981	70	354	19.77	21.71		
1982	74	363	20.39	21.91		
1983	72	365	19.73	22.58		
1984	61	366	16.67	21.46		
1985	56	365	15.34	22.07		
1986	48	358	13.41	21.15		
1987	49	343	14.29	22.49		
1988	14	365	3.84	22.53		
1989	14	364	3.85	21.96		
1990	40	359	11.14	21.38		
1991	31	364	8.52	22.16		
1992	25	366	6.83	21.50		
1993	29	361	8.03	21.51		
1994	71	365	19.45	23.49		
1995	59	363	16.25	22.70		
1996	60	365	16.44	22.62		
1997	53	364	14.56	22.88		
1998	72	364	19.78	22.82		
1999	82	333	24.62	23.48		
2000	83	364	22.80	22.91		
2001	79	359	22.01	22.35		
2002	81	362	22.38	22.88		
2003	83	362	22.93	23.10		
2004	109	362	30.11	23.21		
2005	91	364	25.00	22.13		
2006	83	362	22.93	23.30		
2007	121	362	33.43	22.90		
2008	115	362	31.77	22.76		
2009	98	355	27.61	23.22		
2010	97	362	26.80	23.65		
2011	51	360	14.17	23.72		
2012	31	348	8.91	22.74		
2013	29	360	8.06	22.42		
2014	38	359	10.58	22.68		
2015	35	365	9.59	23.06		
2016	46	365	12.60	21.45		
	147	361	40.71	22.42		
Pre 72	207	362	57.23	22.32		
Post 72	64	360	17.71	22.53		

Brisbane





Brisbane Airport minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	104	365	28.49	15.92	40.38	59.62
1951	104	361	28.81	14.50	45.19	54.81
1952	105	366	28.69	15.92	47.62	52.38
1953	91	365	24.93	15.50	45.05	54.95
1954	132	365	36.16	16.24	43.18	56.82
1955	122	365	33.42	15.95	40.98	59.02
1956	112	366	30.60	15.34	38.39	61.61
1957	115	365	31.51	15.86	44.35	55.65
1958	95	365	26.03	16.22	40.00	60.00
1959	115	365	31.51	15.49	44.35	55.65
1960	108	366	29.51	15.01	40.74	59.26
1961	117	365	32.05	15.30	43.59	56.41
1962	128	365	35.07	15.46	50.00	50.00
1963	146	365	40.00	15.67	43.15	56.85
1964	135	365	36.99	15.71	45.93	54.07
1965	132	365	36.16	15.86	46.21	53.79
1966	111	365	30.41	15.70	42.34	57.66
1967	123	365	33.70	15.97	44.72	55.28
1968	76	366	20.77	16.06	46.05	53.95
1969	101	365	27.67	16.46	52.48	47.52
1970	89	361	24.65	14.89	43.82	56.18
1971	100	365	27.40	15.14	38.00	62.00
1972	100	364	27.47	15.22		
1973	39	359	10.86	16.75		
1974	47	362	12.98	15.27		
1975	36	356	10.11	15.66		
1976	38	363	10.47	15.83		
1977	44	362	12.15	15.72		
1978	42	365	11.51	15.68		
1979	44	365	12.05	15.93		
1980	38	365	10.41	16.29		
1981	53	365	14.52	15.82		
1982	34	365	9.32	15.36		
1983	37	365	10.14	16.26		
1984	56	366	15.30	15.61		
1985	44	365	12.05	15.88		
1986	41	365	11.23	16.16		
1987	44	364	12.09	16.33		
1988	48	366	13.11	16.11		
1989	40	365	10.96	15.44		
1990	48	365	13.15	15.56		
1991	63	365	17.26	15.50		
1992	56	366	15.30	15.32		
1993	42	365	11.51	15.78		
1994	48	365	13.15	14.62		
1995	44	365	12.05	15.34		
1996	51	366	13.93	15.21		
1997	29	365	7.95	15.36		
1998	30	365	8.22	16.12		
1999	32	365	8.77	15.64		
2000	35	359	9.75	14.96		
2001	35	365	9.59	15.18		
2002	34	365	9.32	15.07		
2003	31	365	8.49	15.11		
2004	35	366	9.56	15.32		
2005	31	365	8.49	15.93		
2006	44	365	12.05	15.41		
2007	46	365	12.60	15.79		
2008	37	366	10.11	15.19		
2009	36	365	9.86	15.92		
2010	33	365	9.04	16.23		
2011	35	365	9.59	15.31		
2012	48	366	13.11	15.41		
2013	40	365	10.96	16.06		
2014	41	365	11.23	16.17		
2015	31	365	8.49	16.01		
2016	39	366	10.66	16.51		
	177	365	48.56	15.66		
Pre 72	275	365	75.40	15.64		
Post 72	41	365	11.22	15.69		

Brisbane Airport maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	78	365	21.37	24.59	51.28	48.72
1951	82	361	22.71	24.75	48.78	51.22
1952	88	366	24.04	25.51	37.50	62.50
1953	105	365	28.77	25.91	54.29	45.71
1954	93	365	25.48	25.41	45.16	54.84
1955	85	365	23.29	25.69	50.59	49.41
1956	96	366	26.23	25.32	39.58	60.42
1957	78	365	21.37	26.17	33.33	66.67
1958	93	365	25.48	26.06	47.31	52.69
1959	81	365	22.19	25.28	41.98	58.02
1960	87	366	23.77	25.29	57.47	42.53
1961	97	365	26.58	25.37	47.42	52.58
1962	119	365	32.60	25.60	46.22	53.78
1963	133	365	36.44	25.16	39.10	60.90
1964	142	366	38.80	25.84	45.77	54.23
1965	159	365	43.56	25.79	42.77	57.23
1966	122	365	33.42	25.37	43.44	56.56
1967	123	365	33.70	25.24	39.02	60.98
1968	85	365	23.29	25.87	47.06	52.94
1969	95	365	26.03	25.77	45.26	54.74
1970	104	365	28.49	25.55	49.04	50.96
1971	111	365	30.41	25.34	47.75	52.25
1972	88	365	24.11	25.17		
1973	43	360	11.94	26.25		
1974	36	365	9.86	24.84		
1975	46	356	12.92	25.36		
1976	37	366	10.11	25.20		
1977	37	365	10.14	25.88		
1978	37	365	10.14	25.00		
1979	39	364	10.71	25.72		
1980	38	366	10.38	25.94		
1981	34	365	9.32	25.37		
1982	42	365	11.51	25.24		
1983	47	365	12.88	25.16		
1984	59	366	16.12	24.94		
1985	41	365	11.23	25.32		
1986	64	365	17.53	25.69		
1987	45	365	12.33	25.61		
1988	54	366	14.75	25.42		
1989	52	365	14.25	24.64		
1990	43	365	11.78	24.96		
1991	47	365	12.88	25.83		
1992	47	366	12.84	25.08		
1993	57	365	15.62	25.34		
1994	48	365	13.15	25.15		
1995	45	365	12.33	25.21		
1996	43	366	11.75	25.32		
1997	33	365	9.04	25.21		
1998	27	365	7.40	25.65		
1999	30	365	8.22	24.50		
2000	29	358	8.10	25.00		
2001	36	365	9.86	25.72		
2002	38	365	10.41	25.86		
2003	40	365	10.96	25.24		
2004	48	366	13.11	25.95		
2005	38	365	10.41	25.80		
2006	29	365	7.95	25.51		
2007	30	365	8.22	25.48		
2008	32	366	8.74	24.97		
2009	31	365	8.49	25.90		
2010	42	365	11.51	24.83		
2011	30	365	8.22	24.81		
2012	29	366	7.92	25.07		
2013	35	365	9.59	25.33		
2014	33	365	9.04	25.75		
2015	34	365	9.32	25.30		
2016	28	366	7.65	25.86		
	175	365	47.88	25.41		
Pre 72	272	365	74.48	25.49		
Post 72	40	365	10.92	25.37		

Broome





Broome minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	121	365	33.15	22.27	48.76	51.24
1911	130	363	35.81	21.63	40.77	59.23
1912	176	366	48.09	20.91	38.07	61.93
1913	210	363	57.85	20.36	42.86	57.14
1914	166	365	45.48	21.25	45.78	54.22
1915	156	360	43.33	21.12	39.10	60.90
1916	140	364	38.46	21.34	35.71	64.29
1917	174	365	47.67	21.01	44.25	55.75
1918	208	365	56.99	21.10	41.83	58.17
1919	169	364	46.43	21.23	37.87	62.13
1920	129	366	35.25	21.21	47.29	52.71
1921	117	365	32.05	21.71	46.15	53.85
1922	189	337	56.08	22.23	44.97	55.03
1923	205	364	56.32	21.13	42.44	57.56
1924	230	366	62.84	21.73	42.17	57.83
1925	213	365	58.36	20.78	47.89	52.11
1926	155	361	42.94	20.33	48.39	51.61
1927	158	362	43.65	20.48	39.24	60.76
1928	163	365	44.66	21.57	50.31	49.69
1929	207	365	56.71	20.06	47.34	52.66
1930	206	363	56.75	21.63	51.46	48.54
1931	201	365	55.07	21.65	42.29	57.71
1932	213	348	61.21	20.58	43.66	56.34
1933	242	364	66.48	21.82	41.74	58.26
1934	243	365	66.58	21.18	46.50	53.50
1935	235	364	64.56	20.49	46.38	53.62
1936	234	364	64.29	21.71	44.87	55.13
1937	235	364	64.56	21.42	45.11	54.89
1938	210	355	59.15	22.55	39.52	60.48
1939	232	363	63.91	21.34	43.53	56.47
1940	302	365	82.74	20.73	47.35	52.65
1941	347	364	95.33	21.97	45.82	54.18
1942	17	50	34.00	25.13	41.18	58.82
1943	17	29	58.62	25.87	23.53	76.47
1944	177	346	51.16	21.03	49.72	50.28
1945	104	363	28.65	20.92	47.12	52.88
1946	87	364	23.90	20.63	47.13	52.87
1947	92	364	25.27	21.27	52.17	47.83
1948	93	365	25.48	20.54	51.61	48.39
1949	103	364	28.30	20.16	45.63	54.37
1950	114	363	31.40	20.56	44.74	55.26
1951	98	365	26.85	21.42	47.96	52.04
1952	101	364	27.75	21.21	48.51	51.49
1953	116	364	31.87	21.19	50.00	50.00
1954	127	365	34.79	21.42	46.46	53.54
1955	122	365	33.42	21.40	46.72	53.28
1956	111	365	30.41	20.90	40.54	59.46
1957	130	365	35.62	21.36	48.46	51.54
1958	129	365	35.34	22.19	44.19	55.81
1959	96	365	26.30	22.77	34.38	65.63
1960	124	366	33.88	21.81	37.10	62.90
1961	121	363	33.33	21.21	44.63	55.37
1962	113	365	30.96	20.93	39.82	60.18
1963	155	365	42.47	20.57	35.48	64.52
1964	152	364	41.76	21.30	40.13	59.87
1965	167	365	45.75	21.04	42.51	57.49
1966	116	365	31.78	20.90	43.97	56.03
1967	137	365	37.53	19.95	45.26	54.74
1968	158	366	43.17	21.45	41.77	58.23
1969	174	364	47.80	19.94	41.38	58.62
1970	143	364	39.29	21.27	45.45	54.55
1971	129	365	35.34	20.73	45.74	54.26
1972	105	366	28.69	21.02		
1973	53	364	14.56	22.32		
1974	63	364	17.31	21.18		
1975	49	364	13.46	21.78		
1976	53	366	14.48	19.28		
1977	58	365	15.89	20.88		
1978	43	365	11.78	21.45		
1979	51	365	13.97	21.68		
1980	54	365	14.79	21.47		
1981	60	365	16.44	21.01		
1982	57	365	15.62	20.47		
1983	44	362	12.15	20.76		
1984	58	366	15.85	20.93		
1985	45	365	12.33	21.22		
1986	44	365	12.05	21.91		
1987	43	365	11.78	21.12		
1988	49	366	13.39	22.13		
1989	46	364	12.64	21.52		
1990	49	365	13.42	22.06		
1991	35	363	9.64	21.47		
1992	46	366	12.57	22.52		
1993	42	365	11.51	21.80		
1994	47	365	12.88	19.36		
1995	48	363	13.22	21.04		
1996	33	366	9.02	21.20		
1997	33	365	9.04	20.83		
1998	37	365	10.14	22.16		
1999	38	365	10.41	20.39		
2000	43	363	11.85	20.68		
2001	36	365	9.86	20.73		
2002	26	365	7.12	20.95		
2003	40	365	10.96	21.59		
2004	33	366	9.02	21.27		
2005	40	365	10.96	22.29		
2006	38	365	10.41	20.73		
2007	35	365	9.59	21.14		
2008	48	366	13.11	21.14		
2009	37	365	10.14	21.86		
2010	31	365	8.49	22.95		
2011	40	365	10.96	20.68		
2012	30	366	8.20	20.65		
2013	35	365	9.59	22.17		
2014	45	365	12.33	21.51		
2015	39	365	10.68	21.94		
2016	37	366	10.11	23.44		
	111	358	31.28	21.33		
Pre 72	159	353	45.08	21.32		
Post 72	43	365	11.90	21.36		

Broome maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	132	365	36.16	32.46	48.48	51.52
1911	134	365	36.71	31.67	51.49	48.51
1912	178	363	49.04	32.08	44.38	55.62
1913	188	365	51.51	31.22	42.02	57.98
1914	144	365	39.45	31.67	40.97	59.03
1915	126	365	34.52	31.66	45.24	54.76
1916	131	352	37.22	32.37	51.15	48.85
1917	140	365	38.36	31.06	43.57	56.43
1918	160	364	43.96	32.04	43.75	56.25
1919	186	364	51.10	31.91	38.17	61.83
1920	135	366	36.89	31.64	42.22	57.78
1921	149	365	40.82	32.25	39.60	60.40
1922	193	339	56.93	32.11	46.63	53.37
1923	184	365	50.41	31.74	45.11	54.89
1924	160	366	43.72	32.69	41.88	58.13
1925	145	365	39.73	31.53	42.07	57.93
1926	105	365	28.77	31.29	42.86	57.14
1927	120	362	33.15	31.32	44.17	55.83
1928	145	366	39.62	32.11	43.45	56.55
1929	172	365	47.12	31.42	48.26	51.74
1930	144	364	39.56	32.29	43.06	56.94
1931	171	364	46.98	32.08	39.18	60.82
1932	160	364	43.96	31.73	46.25	53.75
1933	198	363	54.55	32.38	45.45	54.55
1934	199	365	54.52	31.15	45.73	54.27
1935	181	365	49.59	31.26	44.20	55.80
1936	232	365	63.56	32.51	48.28	51.72
1937	207	364	56.87	32.30	49.28	50.72
1938	233	358	65.08	32.62	36.48	63.52
1939	239	364	65.66	31.64	43.51	56.49
1940	284	366	77.60	32.31	52.46	47.54
1941	339	365	92.88	32.23	48.38	51.62
1942	32	53	60.38	31.97	46.88	53.13
1943	18	29	62.07	33.81	33.33	66.67
1944	196	352	55.68	32.67	46.94	53.06
1945	61	364	16.76	32.77	54.10	45.90
1946	83	363	22.87	32.56	48.19	51.81
1947	86	365	23.56	32.28	56.98	43.02
1948	86	366	23.50	32.27	59.30	40.70
1949	76	365	20.82	31.97	42.11	57.89
1950	96	365	26.30	32.04	48.96	51.04
1951	77	365	21.10	32.08	45.45	54.55
1952	83	366	22.68	32.63	46.99	53.01
1953	93	365	25.48	32.75	38.71	61.29
1954	92	365	25.21	32.54	54.35	45.65
1955	79	365	21.64	32.46	51.90	48.10
1956	95	366	25.96	31.94	51.58	48.42
1957	114	365	31.23	31.96	51.75	48.25
1958	87	364	23.90	33.06	42.53	57.47
1959	126	365	34.52	32.00	46.03	53.97
1960	121	366	33.06	31.29	52.89	47.11
1961	100	365	27.40	32.20	65.00	35.00
1962	114	365	31.23	31.67	45.61	54.39
1963	124	365	33.97	32.12	52.42	47.58
1964	148	366	40.44	31.75	43.92	56.08
1965	112	365	30.68	32.23	48.21	51.79
1966	115	365	31.51	31.98	39.13	60.87
1967	131	365	35.89	32.26	41.98	58.02
1968	138	366	37.70	31.38	49.28	50.72
1969	158	365	43.29	32.24	48.73	51.27
1970	124	363	34.16	33.02	45.16	54.84
1971	124	365	33.97	32.02	50.00	50.00
1972	98	366	26.78	32.87		
1973	54	364	14.84	32.64		
1974	45	365	12.33	31.06		
1975	56	365	15.34	32.34		
1976	40	366	10.93	31.50		
1977	36	365	9.86	32.17		
1978	38	365	10.41	31.34		
1979	40	365	10.96	32.27		
1980	33	365	9.04	32.78		
1981	51	365	13.97	32.57		
1982	39	365	10.68	32.34		
1983	31	362	8.56	32.10		
1984	32	366	8.74	32.21		
1985	44	365	12.05	32.05		
1986	37	365	10.14	31.54		
1987	45	365	12.33	32.21		
1988	50	366	13.66	33.26		
1989	52	365	14.25	32.61		
1990	43	365	11.78	32.87		
1991	29	365	7.95	31.73		
1992	25	366	6.83	32.29		
1993	50	365	13.70	31.74		
1994	50	365	13.70	32.85		
1995	41	365	11.23	32.22		
1996	24	366	6.56	32.31		
1997	43	365	11.78	31.34		
1998	25	364	6.87	32.62		
1999	36	365	9.86	32.10		
2000	41	366	11.20	31.03		
2001	27	365	7.40	31.53		
2002	33	365	9.04	32.82		
2003	46	365	12.60	32.21		
2004	41	366	11.20	31.56		
2005	38	365	10.41	32.36		
2006	41	365	11.23	31.96		
2007	42	365	11.51	32.28		
2008	31	366	8.47	32.58		
2009	30	365	8.22	32.72		
2010	26	365	7.12	33.00		
2011	35	365	9.59	31.97		
2012	33	366	9.02	32.66		
2013	45	365	12.33	32.60		
2014	37	365	10.14	33.08		
2015	42	365	11.51	33.04		
2016	31	365	8.49	33.33		
	98	358	28.01	32.16		
Pre 72	140	353	40.37	32.08		
Post 72	39	365	10.63	32.27		

Bundaberg





Bundaberg minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	125	351	35.61	16.41	54.40	45.60
1911	135	362	37.29	15.27	47.41	52.59
1912	114	358	31.84	15.76	45.61	54.39
1913	146	364	40.11	15.43	47.26	52.74
1914	104	364	28.57	16.22	53.85	46.15
1915	94	363	25.90	16.02	62.77	37.23
1916	132	362	36.46	15.95	62.12	37.88
1917	193	361	53.46	14.96	47.15	52.85
1918	304	362	83.98	15.20	39.47	60.53
1919	188	365	51.51	15.82	39.89	60.11
1920	210	363	57.85	15.86	47.14	52.86
1921	221	355	62.25	16.23	42.08	57.92
1922	248	360	68.89	15.74	45.16	54.84
1923	226	362	62.43	15.17	43.36	56.64
1924	157	359	43.73	16.08	45.86	54.14
1925	180	349	51.58	14.89	45.56	54.44
1926	202	358	56.42	15.67	48.51	51.49
1927	214	359	59.61	14.98	44.86	55.14
1928	155	349	44.41	16.36	51.61	48.39
1929	224	353	63.46	15.93	41.52	58.48
1930	295	362	81.49	15.26	43.39	56.61
1931	216	363	59.50	16.47	45.37	54.63
1932	208	365	56.99	15.88	45.19	54.81
1933	166	363	45.73	16.18	46.39	53.61
1934	134	363	36.91	15.77	41.04	58.96
1935	109	364	29.95	15.39	47.71	52.29
1936	117	364	32.14	16.29	41.88	58.12
1937	97	364	26.65	15.88	41.24	58.76
1938	61	365	16.71	16.56	34.43	65.57
1939	51	364	14.01	15.43	37.25	62.75
1940	77	365	21.10	16.20	37.66	62.34
1941	113	365	30.96	15.80	39.82	60.18
1942	111	365	30.41	16.87	44.14	55.86
1943	72	364	19.78	15.53	48.61	51.39
1944	86	366	23.50	15.86	47.67	52.33
1945	80	364	21.98	16.37	51.25	48.75
1946	141	361	39.06	15.84	44.68	55.32
1947	142	361	39.34	16.44	45.07	54.93
1948	144	366	39.34	15.81	42.36	57.64
1949	271	364	74.45	15.85	45.02	54.98
1950	225	364	61.81	16.71	39.11	60.89
1951	273	365	74.79	15.29	49.82	50.18
1952	298	366	81.42	16.27	48.66	51.34
1953	342	365	93.70	15.77	38.30	61.70
1954	349	364	95.88	16.23	41.26	58.74
1955	249	361	68.98	16.51	41.77	58.23
1956	264	366	72.13	15.95	48.48	51.52
1957	291	365	79.73	16.20	42.96	57.04
1958	267	364	73.35	16.92	48.31	51.69
1959	249	365	68.22	16.46	38.15	61.85
1960	247	363	68.04	15.72	42.91	57.09
1961	153	356	42.98	15.80	53.59	46.41
1962	232	356	65.17	16.46	46.98	53.02
1963	315	362	87.02	16.31	44.13	55.87
1964	265	358	74.02	16.63	47.92	52.08
1965	236	363	65.01	16.33	43.22	56.78
1966	218	362	60.22	16.07	44.50	55.50
1967	267	361	73.96	16.60	46.44	53.56
1968	245	359	68.25	16.51	48.16	51.84
1969	210	364	57.69	16.88	45.71	54.29
1970	142	358	39.66	16.39	40.85	59.15
1971	176	362	48.62	16.83	47.16	52.84
1972	122	329	37.08	17.09		
1973	121	358	33.80	18.08		
1974	73	355	20.56	16.73		
1975	65	364	17.86	17.44		
1976	87	365	23.84	17.29		
1977	38	364	10.44	17.24		
1978	84	353	23.80	16.96		
1979	108	364	29.67	17.15		
1980	97	365	26.58	17.56		
1981	62	359	17.27	16.68		
1982	60	364	16.48	15.76		
1983	59	365	16.16	17.18		
1984	71	366	19.40	16.90		
1985	82	363	22.59	16.98		
1986	65	365	17.81	17.24		
1987	66	361	18.28	17.39		
1988	71	364	19.51	17.72		
1989	58	331	17.52	16.67		
1990	65	362	17.96	16.81		
1991	53	364	14.56	16.75		
1992	57	365	15.62	16.49		
1993	59	365	16.16	16.93		
1994	47	364	12.91	16.15		
1995	78	363	21.49	16.84		
1996	74	366	20.22	16.75		
1997	50	365	13.70	16.88		
1998	42	350	12.00	17.23		
1999	40	357	11.20	16.30		
2000	40	354	11.30	15.96		
2001	45	365	12.33	16.65		
2002	55	361	15.24	16.69		
2003	37	360	10.28	16.63		
2004	36	363	9.92	16.71		
2005	42	360	11.67	17.55		
2006	27	356	7.58	16.67		
2007	38	354	10.73	16.72		
2008	30	359	8.36	16.51		
2009	34	351	9.69	17.15		
2010	24	359	6.69	17.29		
2011	36	365	9.86	15.78		
2012	49	366	13.39	15.82		
2013	42	365	11.51	16.42		
2014	40	365	10.96	16.24		
2015	38	364	10.44	16.35		
2016	36	366	9.84	17.04		
	134	361	37.20	16.35		
Pre 72	190	362	52.52	16.01		
Post 72	56	361	15.62	16.82		

Bundaberg maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	159	365	43.56	26.57	55.35	44.65
1911	130	365	35.62	26.50	46.15	53.85
1912	122	366	33.33	26.72	47.54	52.46
1913	153	365	41.92	26.32	41.83	58.17
1914	140	365	38.36	26.94	40.00	60.00
1915	96	365	26.30	27.71	44.79	55.21
1916	103	366	28.14	26.34	57.28	42.72
1917	182	365	49.86	25.97	43.41	56.59
1918	342	365	93.70	26.53	40.35	59.65
1919	280	365	76.71	27.24	40.36	59.64
1920	211	366	57.65	26.43	46.92	53.08
1921	228	365	62.47	26.18	42.98	57.02
1922	167	365	45.75	26.84	43.71	56.29
1923	132	365	36.16	26.91	40.15	59.85
1924	105	366	28.69	26.78	55.24	44.76
1925	119	365	32.60	26.20	52.10	47.90
1926	157	365	43.01	27.37	44.59	55.41
1927	170	365	46.58	26.11	47.65	52.35
1928	112	366	30.60	26.48	61.61	38.39
1929	194	365	53.15	26.71	45.88	54.12
1930	237	365	64.93	25.98	41.77	58.23
1931	165	365	45.21	26.70	39.39	60.61
1932	191	366	52.19	26.87	32.98	67.02
1933	117	365	32.05	26.03	42.74	57.26
1934	107	365	29.32	25.81	38.32	61.68
1935	88	365	24.11	26.53	47.73	52.27
1936	102	366	27.87	26.45	43.14	56.86
1937	73	365	20.00	26.55	41.10	58.90
1938	66	365	18.08	26.44	24.24	75.76
1939	51	365	13.97	26.00	33.33	66.67
1940	59	366	16.12	26.79	42.37	57.63
1941	104	365	28.49	26.34	41.35	58.65
1942	129	365	35.34	26.96	38.76	61.24
1943	60	365	16.44	26.43	38.33	61.67
1944	72	366	19.67	26.52	41.67	58.33
1945	69	365	18.90	27.07	39.13	60.87
1946	142	365	38.90	27.75	42.96	57.04
1947	133	365	36.44	26.60	48.87	51.13
1948	132	366	36.07	26.81	34.85	65.15
1949	254	365	69.59	26.65	47.64	52.36
1950	189	365	51.78	26.34	42.33	57.67
1951	203	365	55.62	26.87	47.29	52.71
1952	281	366	76.78	26.91	41.99	58.01
1953	331	365	90.68	26.70	43.20	56.80
1954	328	365	89.86	26.07	42.68	57.32
1955	280	365	76.71	26.57	39.64	60.36
1956	280	366	76.50	26.09	41.43	58.57
1957	294	365	80.55	26.93	41.50	58.50
1958	301	365	82.47	26.87	46.51	53.49
1959	323	365	88.49	26.07	41.49	58.51
1960	286	366	78.14	26.06	48.25	51.75
1961	155	365	42.47	25.89	40.65	59.35
1962	213	365	58.36	26.31	40.38	59.62
1963	258	365	70.68	25.98	39.53	60.47
1964	186	366	50.82	26.68	41.40	58.60
1965	186	365	50.96	26.40	42.47	57.53
1966	214	365	58.63	26.04	46.73	53.27
1967	225	365	61.64	26.15	48.44	51.56
1968	174	366	47.54	26.63	43.10	56.90
1969	200	365	54.79	26.88	43.00	57.00
1970	169	365	46.30	26.85	43.79	56.21
1971	234	365	64.11	26.40	46.58	53.42
1972	162	363	44.63	26.03		
1973	152	355	42.82	27.11		
1974	85	359	23.68	26.20		
1975	83	365	22.74	26.50		
1976	74	365	20.27	26.41		
1977	49	362	13.54	26.48		
1978	77	364	21.15	26.23		
1979	101	364	27.75	26.86		
1980	92	358	25.70	27.39		
1981	63	363	17.36	26.85		
1982	47	363	12.95	26.74		
1983	41	365	11.23	26.69		
1984	42	366	11.48	26.70		
1985	64	360	17.78	26.89		
1986	60	365	16.44	27.07		
1987	41	361	11.36	27.32		
1988	75	364	20.60	27.40		
1989	60	355	16.90	26.45		
1990	77	360	21.39	26.76		
1991	61	365	16.71	27.14		
1992	57	366	15.57	26.17		
1993	58	365	15.89	26.56		
1994	68	365	18.63	26.44		
1995	69	365	18.90	26.53		
1996	86	366	23.50	26.75		
1997	84	365	23.01	26.68		
1998	34	347	9.80	27.49		
1999	42	353	11.90	26.48		
2000	34	342	9.94	26.52		
2001	26	362	7.18	27.43		
2002	49	361	13.57	27.45		
2003	26	361	7.20	27.02		
2004	36	363	9.92	27.38		
2005	37	360	10.28	27.26		
2006	25	356	7.02	27.02		
2007	31	354	8.76	26.92		
2008	30	361	8.31	26.70		
2009	38	357	10.64	27.32		
2010	42	363	11.57	26.56		
2011	39	364	10.71	26.81		
2012	44	365	12.05	26.82		
2013	29	365	7.95	27.58		
2014	39	365	10.68	27.59		
2015	33	365	9.04	27.48		
2016	37	366	10.11	27.80		
	127	364	34.77	26.69		
Pre 72	177	365	48.42	26.54		
Post 72	55	361	15.32	26.91		

Burketown





Burketown minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	111	363	30.58	20.48	33.33	66.67
1911	114	365	31.23	18.98	50.88	49.12
1912	135	366	36.89	20.00	40.00	60.00
1913	168	363	46.28	18.84	51.19	48.81
1914	166	364	45.60	20.18	42.77	57.23
1915	143	365	39.18	20.74	48.95	51.05
1916	140	365	38.36	20.36	41.43	58.57
1917	94	363	25.90	19.39	39.36	60.64
1918	128	363	35.26	19.00	42.19	57.81
1919	187	364	51.37	19.77	47.06	52.94
1920	263	360	73.06	19.94	46.77	53.23
1921	153	365	41.92	19.55	40.52	59.48
1922	167	364	45.88	19.13	41.32	58.68
1923	86	364	23.63	19.02	46.51	53.49
1924	103	363	28.37	19.65	41.75	58.25
1925	88	365	24.11	18.88	45.45	54.55
1926	286	363	78.79	19.88	48.25	51.75
1927	258	363	71.07	19.77	43.80	56.20
1928	291	365	79.73	20.05	45.02	54.98
1929	287	363	79.06	19.33	43.21	56.79
1930	344	364	94.51	19.62	41.57	58.43
1931	337	363	92.84	20.26	44.21	55.79
1932	356	365	97.53	20.11	43.82	56.18
1933	277	365	75.89	20.51	46.57	53.43
1934	200	365	54.79	20.51	39.00	61.00
1935	193	365	52.88	20.58	43.52	56.48
1936	189	366	51.64	20.62	46.56	53.44
1937	352	365	96.44	19.82	44.60	55.40
1938	318	365	87.12	20.61	43.71	56.29
1939	325	358	90.78	19.43	38.77	61.23
1940	365	365	100.00	19.51	41.37	58.63
1941	290	364	79.67	19.35	40.00	60.00
1942	279	364	76.65	20.01	44.44	55.56
1943	162	365	44.38	19.59	49.38	50.62
1944	209	366	57.10	19.49	38.76	61.24
1945	257	365	70.41	19.33	40.08	59.92
1946	206	364	56.59	18.60	43.20	56.80
1947	254	362	70.17	19.72	46.85	53.15
1948	338	363	93.11	19.28	37.57	62.43
1949	336	361	93.07	18.86	47.02	52.98
1950	358	364	98.35	19.19	45.81	54.19
1951	344	344	100.00	18.53	41.28	58.72
1952	315	315	100.00	19.33	45.40	54.60
1953	233	233	100.00	19.60	47.64	52.36
1954	354	354	100.00	18.21	44.07	55.93
1955	329	329	100.00	19.09	46.20	53.80
1956	0	0				
1957	267	300	89.00	19.41	38.95	61.05
1958	202	325	62.15	20.46	43.07	56.93
1959	144	192	75.00	18.68	45.83	54.17
1960	292	293	99.66	19.22	44.52	55.48
1961	277	277	100.00	19.26	44.04	55.96
1962	296	296	100.00	19.67	42.91	57.09
1963	233	287	81.18	19.91	41.63	58.37
1964	120	302	39.74	20.46	39.17	60.83
1965	267	340	78.53	19.50	49.81	50.19
1966	313	326	96.01	20.70	36.10	63.90
1967	300	320	93.75	19.40	42.00	58.00
1968	332	332	100.00	19.60	50.30	49.70
1969	185	185	100.00	18.24	44.32	55.68
1970	133	183	72.68	19.35	40.60	59.40
1971	342	363	94.21	19.84	45.91	54.09
1972	298	365	81.64	19.55		
1973	236	353	66.86	21.13		
1974	217	348	62.36	19.72		
1975	164	304	53.95	20.31		
1976	44	100	44.00	21.70		
1977	33	75	44.00	24.31		
1978	2	7	28.57	23.64		
1979	14	44	31.82	23.27		
1980	37	81	45.68	18.41		
1981	79	312	25.32	19.71		
1982	53	350	15.14	19.95		
1983	39	345	11.30	21.24		
1984	54	323	16.72	20.53		
1985	47	363	12.95	20.32		
1986	46	353	13.03	21.60		
1987	52	364	14.29	21.12		
1988	61	366	16.67	21.54		
1989	60	363	16.53	20.83		
1990	56	364	15.38	20.83		
1991	65	365	17.81	20.37		
1992	64	366	17.49	21.04		
1993	66	363	18.18	21.26		
1994	59	364	16.21	20.51		
1995	66	365	18.08	20.92		
1996	55	365	15.07	21.07		
1997	63	363	17.36	20.70		
1998	62	365	16.99	22.01		
1999	61	364	16.76	20.41		
2000	59	363	16.25	20.53		
2001	55	364	15.11	20.72		
2002	364	364	100.00	20.17		
2003	186	356	52.25	21.02		
2004	28	344	8.14	20.63		
2005	36	354	10.17	20.99		
2006	26	330	7.88	19.91		
2007	41	360	11.39	20.68		
2008	36	362	9.94	20.77		
2009	30	342	8.77	20.45		
2010	34	364	9.34	21.53		
2011	37	365	10.14	19.79		
2012	41	366	11.20	19.83		
2013	35	364	9.62	21.06		
2014	44	365	12.05	20.27		
2015	34	365	9.32	20.79		
2016	45	362	12.43	21.35		
	169	334	51.19	20.14		
Pre 72	239	341	71.18	19.61		
Post 72	68	322	22.78	20.89		

Burketown maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	85	365	23.29	32.04	35.29	64.71
1911	89	365	24.38	31.52	50.56	49.44
1912	96	365	26.30	32.50	50.00	50.00
1913	150	364	41.21	31.67	44.00	56.00
1914	129	365	35.34	31.54	44.96	55.04
1915	139	365	38.08	33.32	36.69	63.31
1916	135	366	36.89	32.24	45.93	54.07
1917	94	363	25.90	31.46	47.87	52.13
1918	121	364	33.24	31.86	37.19	62.81
1919	151	362	41.71	31.75	52.32	47.68
1920	218	356	61.24	32.04	39.91	60.09
1921	135	363	37.19	31.60	51.11	48.89
1922	163	360	45.28	31.93	41.72	58.28
1923	125	364	34.34	31.85	37.60	62.40
1924	87	363	23.97	31.72	50.57	49.43
1925	87	365	23.84	31.32	49.43	50.57
1926	237	365	64.93	32.34	47.68	52.32
1927	202	363	55.65	32.05	50.99	49.01
1928	202	365	55.34	32.05	38.61	61.39
1929	229	355	64.51	31.63	40.61	59.39
1930	253	362	69.89	31.18	43.87	56.13
1931	182	363	50.14	32.35	42.31	57.69
1932	166	361	45.98	31.96	32.53	67.47
1933	244	363	67.22	32.01	40.98	59.02
1934	217	365	59.45	32.16	43.78	56.22
1935	194	365	53.15	32.26	40.21	59.79
1936	163	366	44.54	32.26	47.85	52.15
1937	328	365	89.86	32.20	45.43	54.57
1938	324	365	88.77	32.56	38.89	61.11
1939	324	358	90.50	31.34	47.22	52.78
1940	366	366	100.00	31.68	44.26	55.74
1941	261	364	71.70	31.37	43.30	56.70
1942	248	364	68.13	33.33	44.35	55.65
1943	209	365	57.26	32.70	43.54	56.46
1944	252	365	69.04	31.68	36.11	63.89
1945	215	364	59.07	32.21	39.53	60.47
1946	195	365	53.42	32.24	47.18	52.82
1947	221	365	60.55	32.32	42.53	57.47
1948	300	365	82.19	32.57	48.67	51.33
1949	265	350	75.71	31.70	42.64	57.36
1950	311	364	85.44	31.16	40.19	59.81
1951	338	343	98.54	32.24	46.75	53.25
1952	316	316	100.00	32.63	52.22	47.78
1953	228	228	100.00	33.61	42.54	57.46
1954	353	355	99.44	31.81	41.36	58.64
1955	325	325	100.00	31.69	49.23	50.77
1956	0	0				
1957	276	300	92.00	32.07	46.74	53.26
1958	194	325	59.69	33.62	48.97	51.03
1959	195	287	67.94	33.18	42.56	57.44
1960	292	298	97.99	32.52	42.81	57.19
1961	285	285	100.00	33.16	46.67	53.33
1962	262	262	100.00	33.68	43.51	56.49
1963	181	240	75.42	33.67	42.54	57.46
1964	134	307	43.65	33.37	44.03	55.97
1965	342	363	94.21	32.60	47.37	52.63
1966	326	329	99.09	33.27	48.47	51.53
1967	318	323	98.45	32.09	39.94	60.06
1968	332	332	100.00	31.78	41.57	58.43
1969	196	196	100.00	31.79	43.37	56.63
1970	129	183	70.49	33.24	41.09	58.91
1971	328	364	90.11	32.67	42.99	57.01
1972	250	281	88.97	31.89		
1973	189	341	55.43	33.34		
1974	204	348	58.62	31.79		
1975	139	302	46.03	32.12		
1976	58	95	61.05	33.31		
1977	49	77	63.64	34.30		
1978	1	5	20.00	32.60		
1979	17	41	41.46	32.67		
1980	64	112	57.14	33.76		
1981	85	362	23.48	32.78		
1982	19	337	5.64	32.51		
1983	13	348	3.74	33.11		
1984	9	324	2.78	32.49		
1985	15	363	4.13	32.93		
1986	32	354	9.04	33.32		
1987	42	364	11.54	32.77		
1988	42	366	11.48	33.68		
1989	58	364	15.93	32.51		
1990	48	365	13.15	33.15		
1991	61	358	17.04	32.78		
1992	72	366	19.67	33.09		
1993	54	365	14.79	32.14		
1994	74	365	20.27	32.45		
1995	61	353	17.28	32.26		
1996	62	366	16.94	32.54		
1997	70	365	19.18	32.14		
1998	82	365	22.47	32.66		
1999	75	365	20.55	31.95		
2000	73	363	20.11	31.51		
2001	66	363	18.18	32.48		
2002	364	364	100.00	33.55		
2003	187	356	52.53	33.63		
2004	32	347	9.22	32.79		
2005	38	354	10.73	33.63		
2006	28	330	8.48	32.24		
2007	34	359	9.47	32.94		
2008	26	365	7.12	33.24		
2009	35	343	10.20	33.37		
2010	31	364	8.52	32.80		
2011	29	364	7.97	32.11		
2012	33	366	9.02	32.85		
2013	38	365	10.41	34.06		
2014	38	365	10.41	33.30		
2015	32	364	8.79	34.07		
2016	30	361	8.31	33.89		
	156	334	48.04	32.51		
Pre 72	221	342	65.93	32.24		
Post 72	64	323	22.32	32.90		

Butlers Gorge





Butlers Gorge minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	353	353	100.00	2.88	44.76	55.24
1946	357	357	100.00	2.28	45.10	54.90
1947	363	363	100.00	2.77	39.67	60.33
1948	365	366	99.73	2.59	41.92	58.08
1949	363	363	100.00	2.24	41.05	58.95
1950	365	365	100.00	2.38	42.74	57.26
1951	365	365	100.00	2.47	43.56	56.44
1952	365	365	100.00	2.76	44.66	55.34
1953	353	353	100.00	2.67	41.08	58.92
1954	334	334	100.00	3.38	43.71	56.29
1955	329	329	100.00	2.99	47.72	52.28
1956	366	366	100.00	3.61	49.45	50.55
1957	364	364	100.00	2.76	39.56	60.44
1958	363	363	100.00	2.89	44.35	55.65
1959	365	365	100.00	3.44	43.29	56.71
1960	364	364	100.00	3.04	45.88	54.12
1961	239	365	65.48	3.70	39.75	60.25
1962	188	365	51.51	3.06	43.09	56.91
1963	168	365	46.03	2.73	50.00	50.00
1964	204	366	55.74	2.93	44.12	55.88
1965	242	365	66.30	2.71	43.39	56.61
1966	273	365	74.79	2.79	45.05	54.95
1967	301	364	82.69	2.00	42.19	57.81
1968	296	364	81.32	2.88	43.92	56.08
1969	280	365	76.71	3.13	45.00	55.00
1970	265	364	72.80	2.87	45.28	54.72
1971	221	364	60.71	3.23	45.25	54.75
1972	184	365	50.41	2.99		
1973	91	364	25.00	3.35		
1974	90	365	24.66	3.26		
1975	93	365	25.48	3.24		
1976	77	358	21.51	3.08		
1977	85	350	24.29	2.81		
1978	96	364	26.37	2.80		
1979	148	362	40.88	2.91		
1980	176	366	48.09	3.53		
1981	182	351	51.85	3.26		
1982	175	364	48.08	2.63		
1983	184	365	50.41	2.58		
1984	188	360	52.22	2.48		
1985	199	362	54.97	2.91		
1986	169	360	46.94	2.75		
1987	195	361	54.02	2.39		
1988	204	366	55.74	2.69		
1989	188	362	51.93	2.12		
1990	124	363	34.16	2.76		
1991	140	365	38.36	2.72		
1992	121	366	33.06	2.72		
1993	74	362	20.44	3.08		
1994	54	357	15.13	2.21		
1995	77	354	21.75	1.66		
1996	119	332	35.84	2.09		
1997	142	272	52.21	2.56		
1998	143	292	48.97	2.57		
1999	159	363	43.80	3.01		
2000	111	365	30.41	2.72		
2001	79	363	21.76	3.39		
2002	98	363	27.00	3.25		
2003	82	360	22.78	2.86		
2004	74	357	20.73	2.62		
2005	72	357	20.17	3.34		
2006	70	357	19.61	1.99		
2007	65	364	17.86	3.11		
2008	72	365	19.73	2.33		
2009	37	363	10.19	3.39		
2010	40	362	11.05	3.12		
2011	30	365	8.22	3.39		
2012	35	366	9.56	3.66		
2013	34	365	9.32	3.42		
2014	30	365	8.22	3.46		
2015	32	365	8.77	2.75		
2016	52	366	14.21	3.89		
	244	361	67.38	2.88		
Pre 72	342	363	94.09	2.86		
Post 72	107	358	30.13	2.88		

Butlers Gorge maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	344	344	100.00	11.81	40.12	59.88
1946	351	351	100.00	11.06	39.89	60.11
1947	358	358	100.00	12.84	45.81	54.19
1948	361	361	100.00	11.63	47.65	52.35
1949	359	360	99.72	11.84	43.73	56.27
1950	360	360	100.00	13.33	41.11	58.89
1951	363	363	100.00	12.83	44.08	55.92
1952	364	364	100.00	12.04	43.96	56.04
1953	351	351	100.00	12.53	41.03	58.97
1954	328	328	100.00	13.48	48.17	51.83
1955	335	335	100.00	12.53	42.39	57.61
1956	366	366	100.00	12.25	46.17	53.83
1957	365	365	100.00	12.13	43.29	56.71
1958	365	365	100.00	12.07	44.11	55.89
1959	365	365	100.00	13.24	44.93	55.07
1960	365	365	100.00	12.67	46.85	53.15
1961	245	365	67.12	13.63	44.49	55.51
1962	220	365	60.27	12.54	43.64	56.36
1963	160	355	45.07	13.13	44.38	55.63
1964	197	366	53.83	11.48	42.64	57.36
1965	259	365	70.96	12.76	43.63	56.37
1966	277	365	75.89	13.11	50.54	49.46
1967	297	364	81.59	13.14	38.05	61.95
1968	295	365	80.82	12.35	48.14	51.86
1969	311	365	85.21	12.95	49.52	50.48
1970	295	365	80.82	12.71	49.49	50.51
1971	248	365	67.95	13.27	45.56	54.44
1972	193	358	53.91	14.01		
1973	50	365	13.70	13.23		
1974	88	364	24.18	13.18		
1975	109	365	29.86	12.91		
1976	82	365	22.47	12.42		
1977	80	348	22.99	12.40		
1978	111	364	30.49	12.34		
1979	183	350	52.29	12.85		
1980	186	357	52.10	13.18		
1981	206	352	58.52	13.20		
1982	194	364	53.30	13.04		
1983	179	364	49.18	12.63		
1984	216	361	59.83	12.28		
1985	195	341	57.18	13.08		
1986	198	358	55.31	12.19		
1987	209	359	58.22	12.78		
1988	174	352	49.43	14.14		
1989	225	363	61.98	13.88		
1990	149	363	41.05	13.26		
1991	104	365	28.49	12.61		
1992	131	366	35.79	12.54		
1993	79	359	22.01	13.07		
1994	68	360	18.89	12.76		
1995	119	359	33.15	12.10		
1996	131	332	39.46	11.95		
1997	114	274	41.61	13.64		
1998	139	302	46.03	14.05		
1999	117	364	32.14	13.83		
2000	98	363	27.00	13.86		
2001	69	361	19.11	13.61		
2002	82	359	22.84	12.98		
2003	83	363	22.87	13.18		
2004	96	365	26.30	12.42		
2005	72	357	20.17	13.36		
2006	73	358	20.39	12.91		
2007	88	365	24.11	13.89		
2008	69	365	18.90	13.10		
2009	37	364	10.16	13.42		
2010	32	364	8.79	13.30		
2011	39	365	10.68	13.23		
2012	39	366	10.66	13.27		
2013	34	365	9.32	13.53		
2014	31	365	8.49	14.13		
2015	34	365	9.32	13.46		
2016	44	365	12.05	13.45		
	246	360	68.17	12.92		
Pre 72	343	363	94.67	12.57		
Post 72	110	357	31.15	13.11		

Cabramurra





Cabramurra minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	365	365	100.00		0.00	100.00
1958	365	365	100.00		0.00	100.00
1959	365	365	100.00		0.00	100.00
1960	366	366	100.00		0.00	100.00
1961	365	365	100.00		0.00	100.00
1962	324	365	88.77	3.77	41.05	58.95
1963	334	365	91.51	4.40	45.51	54.49
1964	216	366	59.02	3.40	32.87	67.13
1965	344	364	94.51	4.10	40.41	59.59
1966	360	365	98.63	3.62	43.61	56.39
1967	145	362	40.06	4.03	42.07	57.93
1968	111	365	30.41	3.93	45.95	54.05
1969	95	365	26.03	4.17	41.05	58.95
1970	103	364	28.30	3.35	47.57	52.43
1971	115	365	31.51	3.65	46.96	53.04
1972	88	363	24.24	4.15		
1973	32	365	8.77	4.55		
1974	51	365	13.97	3.68		
1975	44	364	12.09	3.96		
1976	35	366	9.56	3.35		
1977	48	365	13.15	3.75		
1978	45	365	12.33	3.60		
1979	40	365	10.96	4.11		
1980	36	366	9.84	4.51		
1981	63	365	17.26	4.40		
1982	48	358	13.41	4.29		
1983	54	365	14.79	4.22		
1984	53	366	14.48	3.29		
1985	45	365	12.33	3.72		
1986	46	364	12.64	3.25		
1987	59	365	16.16	3.62		
1988	59	366	16.12	4.62		
1989	78	365	21.37	3.98		
1990	89	365	24.38	4.41		
1991	79	365	21.64	4.19		
1992	84	366	22.95	3.36		
1993	85	365	23.29	4.07		
1994	64	365	17.53	3.73		
1995	94	365	25.75	3.49		
1996	76	366	20.77	3.51		
1997	72	365	19.73	4.29		
1998	57	340	16.76	4.37		
1999	322	323	99.69	4.95		
2000	327	328	99.70	5.02		
2001	334	336	99.40	4.81		
2002	359	359	100.00	4.93		
2003	228	361	63.16	4.86		
2004	39	362	10.77	4.84		
2005	40	365	10.96	5.25		
2006	38	359	10.58	5.28		
2007	37	360	10.28	5.64		
2008	41	358	11.45	4.60		
2009	48	360	13.33	5.40		
2010	28	361	7.76	5.02		
2011	33	362	9.12	5.01		
2012	42	366	11.48	4.53		
2013	38	364	10.44	5.35		
2014	29	365	7.95	5.77		
2015	37	357	10.36	5.19		
2016	42	366	11.48	5.40		
	232	363	63.86	4.30		
Pre 72	341	365	93.37	3.84		
Post 72	82	361	23.18	4.41		

Cabramurra maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	365	365	100.00		0.00	100.00
1958	365	365	100.00		0.00	100.00
1959	365	365	100.00		0.00	100.00
1960	366	366	100.00		0.00	100.00
1961	365	365	100.00		0.00	100.00
1962	176	363	48.48	10.83	39.77	60.23
1963	299	360	83.06	11.55	47.49	52.51
1964	200	366	54.64	10.32	43.50	56.50
1965	353	364	96.98	11.99	47.59	52.41
1966	363	365	99.45	10.81	41.87	58.13
1967	102	363	28.10	12.50	42.16	57.84
1968	95	364	26.10	11.20	45.26	54.74
1969	91	365	24.93	11.48	54.95	45.05
1970	111	364	30.49	10.60	45.95	54.05
1971	116	365	31.78	10.87	50.00	50.00
1972	97	363	26.72	12.00		
1973	32	365	8.77	12.04		
1974	25	365	6.85	10.68		
1975	34	365	9.32	11.26		
1976	36	364	9.89	10.88		
1977	36	365	9.86	11.68		
1978	34	365	9.32	10.87		
1979	30	365	8.22	11.95		
1980	40	366	10.93	12.18		
1981	44	365	12.05	11.62		
1982	49	359	13.65	12.60		
1983	50	365	13.70	11.75		
1984	46	366	12.57	10.66		
1985	36	365	9.86	11.34		
1986	42	362	11.60	10.95		
1987	62	365	16.99	11.63		
1988	46	366	12.57	12.47		
1989	62	365	16.99	11.19		
1990	80	365	21.92	11.84		
1991	64	365	17.53	12.04		
1992	61	366	16.67	10.54		
1993	81	365	22.19	11.46		
1994	69	365	18.90	11.33		
1995	64	365	17.53	11.03		
1996	74	366	20.22	10.87		
1997	71	365	19.45	12.79		
1998	47	331	14.20	12.77		
1999	325	325	100.00	12.43		
2000	330	331	99.70	11.70		
2001	333	335	99.40	11.92		
2002	359	359	100.00	12.63		
2003	228	359	63.51	12.41		
2004	34	362	9.39	12.24		
2005	50	365	13.70	12.60		
2006	43	357	12.04	13.78		
2007	30	359	8.36	13.20		
2008	37	359	10.31	12.02		
2009	34	362	9.39	12.99		
2010	40	362	11.05	12.10		
2011	41	364	11.26	12.00		
2012	39	366	10.66	11.77		
2013	36	365	9.86	13.13		
2014	30	365	8.22	13.25		
2015	37	357	10.36	12.60		
2016	44	366	12.02	12.40		
	228	363	62.73	11.81		
Pre 72	337	365	92.32	11.21		
Post 72	77	361	21.84	11.95		

Cairns





Cairns minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	126	365	34.52	20.33	46.83	53.17
1911	159	364	43.68	19.57	43.40	56.60
1912	176	365	48.22	20.33	43.18	56.82
1913	199	365	54.52	20.38	49.25	50.75
1914	171	359	47.63	20.33	44.44	55.56
1915	157	364	43.13	20.81	43.31	56.69
1916	186	359	51.81	21.05	43.01	56.99
1917	81	365	22.19	20.46	60.49	39.51
1918	68	365	18.63	19.64	51.47	48.53
1919	140	365	38.36	19.50	52.14	47.86
1920	184	366	50.27	19.93	40.22	59.78
1921	161	365	44.11	20.39	45.96	54.04
1922	211	364	57.97	19.63	45.97	54.03
1923	171	365	46.85	19.06	45.61	54.39
1924	200	365	54.79	20.45	46.00	54.00
1925	256	364	70.33	19.34	47.27	52.73
1926	272	352	77.27	20.32	50.74	49.26
1927	188	364	51.65	20.29	47.34	52.66
1928	200	357	56.02	20.19	51.00	49.00
1929	355	358	99.16	18.91	45.07	54.93
1930	340	365	93.15	19.20	42.06	57.94
1931	250	365	68.49	20.12	48.40	51.60
1932	288	366	78.69	19.37	45.49	54.51
1933	275	365	75.34	20.42	47.27	52.73
1934	277	364	76.10	20.33	43.68	56.32
1935	249	365	68.22	19.98	48.59	51.41
1936	246	366	67.21	20.37	52.44	47.56
1937	117	365	32.05	19.77	50.43	49.57
1938	106	364	29.12	20.42	46.23	53.77
1939	85	365	23.29	19.71	43.53	56.47
1940	106	365	29.04	20.11	50.00	50.00
1941	106	365	29.04	19.41	44.34	55.66
1942	85	363	23.42	20.43	55.29	44.71
1943	67	362	18.51	20.43	40.30	59.70
1944	48	364	13.19	19.90	37.50	62.50
1945	27	365	7.40	19.57	51.85	48.15
1946	38	363	10.47	19.52	50.00	50.00
1947	76	364	20.88	20.49	42.11	57.89
1948	98	366	26.78	20.10	46.94	53.06
1949	111	363	30.58	20.27	41.44	58.56
1950	91	363	25.07	20.72	43.96	56.04
1951	91	365	24.93	20.25	40.66	59.34
1952	85	365	23.29	20.95	38.82	61.18
1953	100	364	27.47	20.18	45.00	55.00
1954	85	364	23.35	20.79	55.29	44.71
1955	103	365	28.22	20.87	49.51	50.49
1956	108	366	29.51	21.10	34.26	65.74
1957	96	365	26.30	20.50	41.67	58.33
1958	138	365	37.81	21.23	42.03	57.97
1959	128	364	35.16	20.71	39.84	60.16
1960	142	366	38.80	20.70	40.14	59.86
1961	127	365	34.79	20.64	46.46	53.54
1962	110	364	30.22	21.34	47.27	52.73
1963	125	365	34.25	20.46	42.40	57.60
1964	88	366	24.04	21.33	43.18	56.82
1965	91	365	24.93	20.06	47.25	52.75
1966	92	365	25.21	20.71	47.83	52.17
1967	86	365	23.56	20.65	50.00	50.00
1968	94	366	25.68	20.89	47.87	52.13
1969	82	365	22.47	20.78	47.56	52.44
1970	105	364	28.85	20.55	46.67	53.33
1971	88	364	24.18	20.48	54.55	45.45
1972	67	365	18.36	19.62		
1973	40	365	10.96	21.52		
1974	46	365	12.60	20.19		
1975	51	365	13.97	21.00		
1976	38	365	10.41	20.37		
1977	58	365	15.89	20.14		
1978	43	365	11.78	20.44		
1979	48	362	13.26	20.50		
1980	53	366	14.48	20.85		
1981	59	365	16.16	21.08		
1982	58	365	15.89	19.76		
1983	63	364	17.31	21.18		
1984	54	366	14.75	20.81		
1985	58	365	15.89	20.87		
1986	58	364	15.93	21.39		
1987	69	363	19.01	21.22		
1988	50	366	13.66	21.39		
1989	46	365	12.60	20.83		
1990	52	363	14.33	20.80		
1991	53	363	14.60	20.56		
1992	59	366	16.12	21.04		
1993	47	365	12.88	20.90		
1994	48	364	13.19	20.58		
1995	34	365	9.32	21.33		
1996	45	365	12.33	20.91		
1997	46	363	12.67	20.08		
1998	37	365	10.14	21.72		
1999	39	364	10.71	20.65		
2000	47	366	12.84	20.80		
2001	29	365	7.95	20.79		
2002	38	365	10.41	20.63		
2003	35	365	9.59	21.10		
2004	39	366	10.66	20.93		
2005	46	365	12.60	21.40		
2006	33	365	9.04	21.05		
2007	26	365	7.12	20.82		
2008	38	365	10.41	21.11		
2009	39	365	10.68	20.78		
2010	41	365	11.23	22.37		
2011	25	365	6.85	20.55		
2012	34	366	9.29	20.68		
2013	45	365	12.33	21.06		
2014	37	365	10.14	20.80		
2015	38	364	10.44	21.13		
2016	34	366	9.29	22.03		
	102	364	28.13	20.53		
Pre 72	144	364	39.52	20.27		
Post 72	45	365	12.31	20.91		

Cairns maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	148	364	40.66	28.85	49.32	50.68
1911	149	365	40.82	28.83	42.28	57.72
1912	154	334	46.11	29.55	46.75	53.25
1913	170	361	47.09	28.98	48.24	51.76
1914	155	365	42.47	28.40	42.58	57.42
1915	149	337	44.21	29.94	38.93	61.07
1916	156	365	42.74	29.53	47.44	52.56
1917	41	364	11.26	29.57	68.29	31.71
1918	64	365	17.53	29.61	62.50	37.50
1919	143	364	39.29	28.94	50.35	49.65
1920	169	366	46.17	29.11	46.75	53.25
1921	114	365	31.23	28.66	41.23	58.77
1922	188	364	51.65	29.69	43.09	56.91
1923	174	365	47.67	30.42	44.25	55.75
1924	169	366	46.17	30.09	44.38	55.62
1925	241	363	66.39	29.36	44.40	55.60
1926	248	365	67.95	30.00	47.18	52.82
1927	156	364	42.86	29.34	47.44	52.56
1928	183	365	50.14	29.61	44.26	55.74
1929	351	355	98.87	29.50	37.32	62.68
1930	308	363	84.85	29.99	44.48	55.52
1931	206	363	56.75	29.38	46.60	53.40
1932	247	365	67.67	28.99	37.65	62.35
1933	255	365	69.86	28.77	48.24	51.76
1934	284	364	78.02	28.38	39.79	60.21
1935	256	365	70.14	28.70	42.19	57.81
1936	228	366	62.30	28.30	43.86	56.14
1937	103	365	28.22	28.68	60.19	39.81
1938	85	364	23.35	28.90	36.47	63.53
1939	91	365	24.93	28.33	52.75	47.25
1940	87	365	23.84	28.58	50.57	49.43
1941	118	365	32.33	28.12	41.53	58.47
1942	91	365	24.93	28.95	46.15	53.85
1943	65	363	17.91	29.14	41.54	58.46
1944	43	361	11.91	28.48	32.56	67.44
1945	32	357	8.96	28.37	50.00	50.00
1946	35	340	10.29	28.82	42.86	57.14
1947	66	363	18.18	29.06	50.00	50.00
1948	82	366	22.40	28.70	45.12	54.88
1949	80	363	22.04	28.33	52.50	47.50
1950	86	362	23.76	28.52	50.00	50.00
1951	94	365	25.75	28.82	42.55	57.45
1952	84	365	23.01	29.52	55.95	44.05
1953	82	365	22.47	28.82	50.00	50.00
1954	99	364	27.20	28.66	52.53	47.47
1955	88	364	24.18	28.77	50.00	50.00
1956	95	366	25.96	29.28	56.84	43.16
1957	102	365	27.95	28.63	33.33	66.67
1958	89	365	24.38	29.28	41.57	58.43
1959	96	365	26.30	28.39	47.92	52.08
1960	93	366	25.41	28.76	46.24	53.76
1961	104	365	28.49	28.84	43.27	56.73
1962	100	364	27.47	29.02	45.00	55.00
1963	98	364	26.92	28.59	48.98	51.02
1964	85	358	23.74	29.19	47.06	52.94
1965	84	365	23.01	28.38	50.00	50.00
1966	78	364	21.43	28.87	44.87	55.13
1967	85	364	23.35	28.81	41.18	58.82
1968	82	365	22.47	29.08	40.24	59.76
1969	102	365	27.95	29.09	50.98	49.02
1970	85	365	23.29	29.12	41.18	58.82
1971	103	361	28.53	29.26	44.66	55.34
1972	67	366	18.31	28.26		
1973	29	365	7.95	29.22		
1974	47	365	12.88	28.76		
1975	38	365	10.41	28.73		
1976	53	366	14.48	28.86		
1977	52	365	14.25	28.56		
1978	38	365	10.41	28.74		
1979	51	365	13.97	28.58		
1980	59	365	16.16	28.75		
1981	52	365	14.25	28.80		
1982	54	364	14.84	28.34		
1983	54	365	14.79	29.06		
1984	71	366	19.40	28.83		
1985	48	364	13.19	28.79		
1986	61	364	16.76	29.34		
1987	54	364	14.84	29.07		
1988	58	366	15.85	29.60		
1989	53	364	14.56	28.99		
1990	50	364	13.74	29.35		
1991	52	364	14.29	29.09		
1992	34	366	9.29	29.42		
1993	49	365	13.42	28.75		
1994	57	365	15.62	29.11		
1995	49	365	13.42	29.44		
1996	44	366	12.02	29.33		
1997	37	365	10.14	28.60		
1998	28	365	7.67	29.99		
1999	35	365	9.59	29.02		
2000	35	365	9.59	28.64		
2001	36	365	9.86	29.41		
2002	45	365	12.33	29.83		
2003	32	365	8.77	29.39		
2004	38	366	10.38	29.11		
2005	41	365	11.23	29.43		
2006	39	365	10.68	28.92		
2007	44	365	12.05	29.25		
2008	37	365	10.14	29.36		
2009	39	365	10.68	29.67		
2010	20	365	5.48	29.72		
2011	37	365	10.14	29.13		
2012	44	366	12.02	29.37		
2013	38	365	10.41	29.57		
2014	30	365	8.22	29.32		
2015	33	365	9.04	29.53		
2016	31	366	8.47	30.15		
	94	364	25.97	29.06		
Pre 72	131	363	36.02	29.01		
Post 72	44	365	11.99	29.16		

Camooweal





Camooweal minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	150	365	41.10	16.88	47.33	52.67
1941	122	334	36.53	15.64	56.56	43.44
1942	194	364	53.30	18.55	44.85	55.15
1943	246	353	69.69	17.61	43.50	56.50
1944	332	366	90.71	17.22	44.58	55.42
1945	364	364	100.00	17.38	45.60	54.40
1946	365	365	100.00	16.17	41.92	58.08
1947	365	365	100.00	17.72	46.30	53.70
1948	365	365	100.00	17.07	47.67	52.33
1949	363	365	99.45	16.25	44.90	55.10
1950	365	365	100.00	16.69	42.74	57.26
1951	363	363	100.00	16.44	46.01	53.99
1952	364	364	100.00	17.58	43.68	56.32
1953	350	365	95.89	16.88	48.00	52.00
1954	363	364	99.73	17.92	43.80	56.20
1955	245	365	67.12	18.84	46.94	53.06
1956	49	366	13.39	16.87	55.10	44.90
1957	85	365	23.29	17.35	35.29	64.71
1958	68	364	18.68	18.62	42.65	57.35
1959	332	350	94.86	18.74	46.99	53.01
1960	325	351	92.59	17.15	44.92	55.08
1961	344	362	95.03	17.83	44.19	55.81
1962	344	362	95.03	17.75	40.99	59.01
1963	338	362	93.37	18.15	42.01	57.99
1964	305	354	86.16	18.21	42.30	57.70
1965	290	360	80.56	18.18	34.48	65.52
1966	129	365	35.34	17.48	37.21	62.79
1967	123	364	33.79	17.29	28.46	71.54
1968	117	365	32.05	17.80	27.35	72.65
1969	112	362	30.94	17.55	26.79	73.21
1970	104	363	28.65	17.43	31.73	68.27
1971	118	342	34.50	17.33	32.20	67.80
1972	89	356	25.00	17.74		
1973	63	358	17.60	19.08		
1974	95	358	26.54	16.24		
1975	67	337	19.88	17.00		
1976	46	303	15.18	15.41		
1977	71	284	25.00	16.26		
1978	159	308	51.62	16.03		
1979	195	361	54.02	17.63		
1980	138	360	38.33	18.83		
1981	71	363	19.56	18.16		
1982	68	363	18.73	17.08		
1983	44	364	12.09	18.73		
1984	66	366	18.03	17.83		
1985	54	360	15.00	18.31		
1986	38	357	10.64	19.36		
1987	49	365	13.42	18.53		
1988	54	360	15.00	19.41		
1989	56	353	15.86	18.71		
1990	64	356	17.98	19.41		
1991	62	360	17.22	17.76		
1992	46	360	12.78	18.05		
1993	29	347	8.36	18.47		
1994	71	341	20.82	16.98		
1995	46	266	17.29	17.06		
1996	153	244	62.70	18.34		
1997	0	1	0.00	17.80		
1998	160	160	100.00	18.03		
1999	345	345	100.00	17.83		
2000	355	355	100.00	17.43		
2001	346	346	100.00	16.38		
2002	346	346	100.00	17.11		
2003	74	348	21.26	18.08		
2004	31	365	8.49	17.85		
2005	31	363	8.54	19.01		
2006	44	364	12.09	17.61		
2007	30	364	8.24	18.06		
2008	34	363	9.37	18.43		
2009	37	363	10.19	17.45		
2010	40	363	11.02	18.08		
2011	35	364	9.62	16.25		
2012	35	366	9.56	16.79		
2013	44	365	12.05	19.36		
2014	44	365	12.05	18.61		
2015	35	365	9.59	18.24		
2016	36	365	9.86	18.73		
	217	352	60.97	17.69		
Pre 72	307	363	84.54	17.45		
Post 72	91	337	27.81	17.86		

Camooweal maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	118	356	33.15	32.22	38.98	61.02
1941	110	334	32.93	31.26	47.27	52.73
1942	189	364	51.92	34.03	41.27	58.73
1943	290	365	79.45	32.71	37.24	62.76
1944	357	366	97.54	31.94	46.78	53.22
1945	363	364	99.73	32.95	44.90	55.10
1946	364	364	100.00	32.60	38.46	61.54
1947	364	364	100.00	32.73	46.98	53.02
1948	366	366	100.00	32.99	46.17	53.83
1949	360	365	98.63	31.41	43.61	56.39
1950	355	357	99.44	30.47	43.94	56.06
1951	357	357	100.00	32.49	43.14	56.86
1952	324	326	99.39	34.16	39.51	60.49
1953	337	365	92.33	32.30	40.95	59.05
1954	364	365	99.73	32.48	47.53	52.47
1955	207	365	56.71	32.83	41.55	58.45
1956	47	364	12.91	31.09	44.68	55.32
1957	129	364	35.44	32.62	38.76	61.24
1958	156	357	43.70	33.11	46.79	53.21
1959	344	364	94.51	33.12	46.80	53.20
1960	340	349	97.42	32.13	43.24	56.76
1961	354	363	97.52	33.39	45.76	54.24
1962	345	363	95.04	33.20	42.32	57.68
1963	353	361	97.78	33.14	40.23	59.77
1964	315	363	86.78	33.42	41.90	58.10
1965	294	365	80.55	33.27	38.78	61.22
1966	139	364	38.19	32.35	40.29	59.71
1967	154	365	42.19	32.97	46.10	53.90
1968	127	365	34.79	32.55	40.94	59.06
1969	134	364	36.81	33.32	35.07	64.93
1970	122	365	33.42	34.16	41.80	58.20
1971	152	346	43.93	33.33	39.47	60.53
1972	70	356	19.66	33.96		
1973	60	348	17.24	33.06		
1974	109	359	30.36	31.29		
1975	65	337	19.29	32.20		
1976	39	303	12.87	31.79		
1977	74	296	25.00	32.29		
1978	121	331	36.56	32.33		
1979	181	361	50.14	32.93		
1980	106	360	29.44	34.48		
1981	65	362	17.96	33.48		
1982	70	363	19.28	33.20		
1983	83	365	22.74	33.39		
1984	75	366	20.49	32.23		
1985	58	360	16.11	33.70		
1986	66	365	18.08	34.19		
1987	63	365	17.26	33.59		
1988	44	363	12.12	34.72		
1989	53	357	14.85	33.37		
1990	58	358	16.20	34.11		
1991	48	362	13.26	33.31		
1992	40	365	10.96	33.43		
1993	35	346	10.12	32.90		
1994	70	347	20.17	33.44		
1995	64	353	18.13	33.35		
1996	133	244	54.51	33.26		
1997	0	2	0.00	33.25		
1998	160	160	100.00	33.51		
1999	346	346	100.00	33.66		
2000	355	356	99.72	32.41		
2001	348	348	100.00	33.51		
2002	347	347	100.00	34.84		
2003	73	354	20.62	33.61		
2004	34	365	9.32	33.36		
2005	38	363	10.47	34.24		
2006	40	364	10.99	32.78		
2007	43	364	11.81	33.21		
2008	43	365	11.78	34.44		
2009	45	363	12.40	32.89		
2010	25	363	6.89	32.24		
2011	34	364	9.34	31.52		
2012	46	366	12.57	33.43		
2013	39	365	10.68	35.12		
2014	37	365	10.14	33.74		
2015	41	365	11.23	33.76		
2016	40	366	10.93	33.52		
	220	354	61.45	33.06		
Pre 72	311	363	85.68	32.71		
Post 72	91	341	27.49	33.30		

Canberra





Canberra minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	116	364	31.87	6.11	37.07	62.93
1941	101	363	27.82	5.60	38.61	61.39
1942	100	365	27.40	7.18	48.00	52.00
1943	109	363	30.03	6.83	52.29	47.71
1944	104	363	28.65	6.45	41.35	58.65
1945	132	365	36.16	7.10	49.24	50.76
1946	83	365	22.74	6.82	43.37	56.63
1947	115	364	31.59	6.70	37.39	62.61
1948	125	365	34.25	5.41	51.20	48.80
1949	113	364	31.04	5.39	46.02	53.98
1950	100	364	27.47	6.70	45.00	55.00
1951	107	365	29.32	5.52	44.86	55.14
1952	113	366	30.87	6.42	53.98	46.02
1953	78	365	21.37	5.15	41.03	58.97
1954	91	365	24.93	5.65	40.66	59.34
1955	99	365	27.12	6.34	41.41	58.59
1956	100	366	27.32	5.79	48.00	52.00
1957	99	365	27.12	4.60	54.55	45.45
1958	95	365	26.03	6.78	50.53	49.47
1959	92	364	25.27	6.24	44.57	55.43
1960	96	366	26.23	5.83	42.71	57.29
1961	108	365	29.59	5.83	46.30	53.70
1962	123	365	33.70	5.55	46.34	53.66
1963	118	365	32.33	6.39	44.92	55.08
1964	134	365	36.71	6.09	53.73	46.27
1965	115	365	31.51	5.66	42.61	57.39
1966	111	365	30.41	5.85	45.95	54.05
1967	103	365	28.22	6.07	42.72	57.28
1968	147	366	40.16	6.79	51.70	48.30
1969	132	365	36.16	6.23	44.70	55.30
1970	120	365	32.88	5.76	40.00	60.00
1971	123	365	33.70	5.63	42.28	57.72
1972	115	365	31.51	5.59		
1973	54	365	14.79	7.61		
1974	58	365	15.89	6.48		
1975	52	364	14.29	6.77		
1976	40	366	10.93	6.02		
1977	49	363	13.50	6.30		
1978	54	365	14.79	6.74		
1979	43	365	11.78	6.54		
1980	61	365	16.71	7.06		
1981	53	365	14.52	7.66		
1982	48	365	13.15	6.47		
1983	40	365	10.96	7.67		
1984	46	366	12.57	5.65		
1985	48	365	13.15	6.15		
1986	58	365	15.89	6.15		
1987	64	365	17.53	6.07		
1988	69	366	18.85	7.64		
1989	45	365	12.33	7.21		
1990	39	365	10.68	7.30		
1991	53	365	14.52	7.16		
1992	36	366	9.84	6.46		
1993	35	365	9.59	6.54		
1994	48	365	13.15	5.90		
1995	50	364	13.74	6.89		
1996	27	366	7.38	6.23		
1997	34	365	9.32	6.41		
1998	40	365	10.96	7.47		
1999	36	364	9.89	6.54		
2000	37	366	10.11	6.83		
2001	33	365	9.04	6.51		
2002	46	365	12.60	6.64		
2003	45	365	12.33	7.30		
2004	32	366	8.74	6.99		
2005	43	365	11.78	7.24		
2006	47	365	12.88	7.02		
2007	29	365	7.95	8.29		
2008	28	366	7.65	7.05		
2009	37	365	10.14	7.95		
2010	34	361	9.42	7.16		
2011	34	365	9.32	6.30		
2012	33	366	9.02	5.53		
2013	31	365	8.49	6.20		
2014	39	365	10.68	6.69		
2015	40	364	10.99	6.41		
2016	39	366	10.66	7.59		
	154	365	42.19	6.48		
Pre 72	233	365	63.87	6.08		
Post 72	43	365	11.87	6.79		

Canberra maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	102	363	28.10	20.86	45.10	54.90
1941	103	363	28.37	19.68	41.75	58.25
1942	97	365	26.58	19.73	51.55	48.45
1943	78	360	21.67	17.98	37.18	62.82
1944	99	366	27.05	20.35	49.49	50.51
1945	113	365	30.96	19.39	49.56	50.44
1946	78	365	21.37	19.62	46.15	53.85
1947	105	364	28.85	19.54	54.29	45.71
1948	117	365	32.05	18.60	46.15	53.85
1949	99	365	27.12	18.67	50.51	49.49
1950	99	364	27.20	18.94	53.54	46.46
1951	96	365	26.30	19.41	61.46	38.54
1952	91	366	24.86	18.71	57.14	42.86
1953	77	365	21.10	19.25	54.55	45.45
1954	96	365	26.30	19.65	46.88	53.13
1955	77	365	21.10	18.67	42.86	57.14
1956	100	366	27.32	17.85	54.00	46.00
1957	104	365	28.49	20.38	47.12	52.88
1958	95	365	26.03	19.05	46.32	53.68
1959	85	364	23.35	19.47	61.18	38.82
1960	76	366	20.77	18.68	43.42	56.58
1961	78	365	21.37	19.32	50.00	50.00
1962	83	365	22.74	18.82	46.99	53.01
1963	109	365	29.86	19.18	44.95	55.05
1964	86	366	23.50	18.84	45.35	54.65
1965	98	365	26.85	20.11	48.98	51.02
1966	81	365	22.19	18.65	41.98	58.02
1967	98	365	26.85	20.11	50.00	50.00
1968	119	366	32.51	19.65	45.38	54.62
1969	85	365	23.29	19.19	43.53	56.47
1970	116	365	31.78	18.67	45.69	54.31
1971	117	365	32.05	19.06	45.30	54.70
1972	69	365	18.90	20.08		
1973	48	365	13.15	19.88		
1974	46	365	12.60	18.62		
1975	41	364	11.26	19.40		
1976	49	366	13.39	18.98		
1977	42	363	11.57	20.04		
1978	46	365	12.60	18.99		
1979	30	365	8.22	20.50		
1980	40	366	10.93	20.92		
1981	51	365	13.97	19.88		
1982	42	365	11.51	21.18		
1983	50	365	13.70	19.38		
1984	54	366	14.75	18.79		
1985	49	365	13.42	19.54		
1986	56	365	15.34	19.36		
1987	50	365	13.70	19.94		
1988	61	366	16.67	20.08		
1989	55	365	15.07	18.80		
1990	61	365	16.71	19.69		
1991	45	365	12.33	20.29		
1992	49	366	13.39	18.37		
1993	53	365	14.52	19.52		
1994	50	365	13.70	20.35		
1995	39	365	10.68	18.98		
1996	41	366	11.20	19.11		
1997	39	365	10.68	20.97		
1998	46	365	12.60	20.40		
1999	49	365	13.42	19.88		
2000	40	366	10.93	19.80		
2001	37	365	10.14	20.66		
2002	41	365	11.23	21.01		
2003	50	365	13.70	20.24		
2004	31	366	8.47	21.04		
2005	32	365	8.77	21.01		
2006	35	365	9.59	21.75		
2007	32	365	8.77	21.20		
2008	38	366	10.38	20.44		
2009	38	365	10.41	21.31		
2010	48	363	13.22	20.15		
2011	39	365	10.68	20.29		
2012	33	366	9.02	20.14		
2013	30	365	8.22	21.72		
2014	43	365	11.78	21.47		
2015	33	365	9.04	21.06		
2016	46	366	12.57	21.19		
	150	365	40.98	19.77		
Pre 72	226	365	61.90	19.25		
Post 72	44	365	12.00	20.14		

Cape Borda





Cape Borda minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	365	365	100.00		0.00	100.00
1958	365	365	100.00		0.00	100.00
1959	365	365	100.00		0.00	100.00
1960	366	366	100.00		0.00	100.00
1961	365	365	100.00		0.00	100.00
1962	265	327	81.04	11.65	41.13	58.87
1963	203	362	56.08	11.29	38.92	61.08
1964	211	364	57.97	10.81	39.34	60.66
1965	318	364	87.36	11.16	43.71	56.29
1966	223	364	61.26	10.96	47.53	52.47
1967	170	363	46.83	11.23	38.24	61.76
1968	181	355	50.99	11.24	46.96	53.04
1969	236	354	66.67	11.05	42.80	57.20
1970	305	363	84.02	10.90	39.34	60.66
1971	319	358	89.11	11.27	39.50	60.50
1972	268	366	73.22	11.39		
1973	201	365	55.07	11.71		
1974	198	365	54.25	11.76		
1975	191	365	52.33	11.65		
1976	146	366	39.89	11.25		
1977	90	365	24.66	11.33		
1978	98	365	26.85	11.15		
1979	96	365	26.30	11.51		
1980	135	366	36.89	11.78		
1981	106	365	29.04	11.40		
1982	95	365	26.03	11.50		
1983	105	364	28.85	11.37		
1984	81	366	22.13	11.15		
1985	78	363	21.49	11.18		
1986	92	365	25.21	10.90		
1987	88	363	24.24	10.87		
1988	73	363	20.11	11.80		
1989	58	330	17.58	11.40		
1990	51	357	14.29	11.46		
1991	55	356	15.45	11.50		
1992	68	366	18.58	11.03		
1993	99	365	27.12	11.74		
1994	95	364	26.10	11.38		
1995	72	361	19.94	11.16		
1996	78	339	23.01	11.24		
1997	68	364	18.68	11.68		
1998	31	357	8.68	11.34		
1999	58	363	15.98	11.74		
2000	39	361	10.80	12.24		
2001	34	359	9.47	11.47		
2002	43	363	11.85	11.45		
2003	59	344	17.15	11.26		
2004	43	360	11.94	11.55		
2005	41	350	11.71	11.77		
2006	41	356	11.52	11.44		
2007	24	329	7.29	11.60		
2008	20	325	6.15	11.82		
2009	43	358	12.01	12.16		
2010	42	350	12.00	11.63		
2011	26	351	7.41	11.66		
2012	37	366	10.11	11.43		
2013	39	364	10.71	12.23		
2014	35	364	9.62	11.77		
2015	40	364	10.99	11.26		
2016	33	365	9.04	11.39		
	233	362	64.05	11.44		
Pre 72	346	364	94.86	11.15		
Post 72	74	359	20.42	11.50		

Cape Borda maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	365	365	100.00		0.00	100.00
1958	365	365	100.00		0.00	100.00
1959	365	365	100.00		0.00	100.00
1960	366	366	100.00		0.00	100.00
1961	365	365	100.00		0.00	100.00
1962	222	360	61.67	18.10	45.05	54.95
1963	137	362	37.85	18.05	43.80	56.20
1964	157	366	42.90	17.09	45.22	54.78
1965	275	365	75.34	18.26	44.36	55.64
1966	185	364	50.82	17.87	48.65	51.35
1967	133	363	36.64	18.17	47.37	52.63
1968	192	366	52.46	17.96	47.40	52.60
1969	232	365	63.56	17.77	46.55	53.45
1970	293	365	80.27	17.55	43.34	56.66
1971	337	364	92.58	17.77	46.59	53.41
1972	263	364	72.25	18.19		
1973	197	359	54.87	18.32		
1974	172	365	47.12	18.25		
1975	186	365	50.96	18.26		
1976	131	366	35.79	17.90		
1977	85	365	23.29	18.27		
1978	87	365	23.84	17.84		
1979	62	365	16.99	18.28		
1980	77	366	21.04	18.62		
1981	86	359	23.96	18.10		
1982	71	365	19.45	18.57		
1983	71	365	19.45	18.19		
1984	80	366	21.86	17.85		
1985	124	365	33.97	18.16		
1986	104	364	28.57	17.69		
1987	101	365	27.67	17.77		
1988	80	366	21.86	18.56		
1989	54	365	14.79	18.37		
1990	44	365	12.05	18.50		
1991	38	365	10.41	18.48		
1992	53	366	14.48	17.74		
1993	46	365	12.60	18.49		
1994	43	364	11.81	18.37		
1995	40	365	10.96	18.04		
1996	42	364	11.54	18.22		
1997	43	365	11.78	18.76		
1998	37	365	10.14	18.45		
1999	41	365	11.23	19.00		
2000	22	364	6.04	19.33		
2001	33	355	9.30	18.93		
2002	44	363	12.12	18.77		
2003	50	359	13.93	18.65		
2004	26	363	7.16	18.65		
2005	48	361	13.30	18.74		
2006	44	360	12.22	18.95		
2007	29	329	8.81	19.81		
2008	34	327	10.40	18.69		
2009	45	361	12.47	19.40		
2010	26	351	7.41	18.78		
2011	41	360	11.39	18.83		
2012	46	366	12.57	19.05		
2013	33	365	9.04	19.82		
2014	42	365	11.51	19.46		
2015	34	364	9.34	19.17		
2016	38	366	10.38	18.82		
	227	364	62.11	18.43		
Pre 72	341	365	93.45	17.86		
Post 72	64	362	17.72	18.57		

Cape Bruny





Cape Bruny minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	90	309	29.13	8.40	31.11	68.89
1924	98	366	26.78	8.31	50.00	50.00
1925	98	364	26.92	8.04	39.80	60.20
1926	116	364	31.87	8.54	40.52	59.48
1927	127	362	35.08	7.90	44.09	55.91
1928	140	362	38.67	8.51	47.86	52.14
1929	127	364	34.89	8.15	48.82	51.18
1930	125	365	34.25	8.64	44.80	55.20
1931	152	364	41.76	8.30	42.76	57.24
1932	209	360	58.06	8.56	43.06	56.94
1933	233	360	64.72	8.29	45.92	54.08
1934	239	365	65.48	8.89	42.68	57.32
1935	251	364	68.96	8.72	47.41	52.59
1936	180	364	49.45	8.44	44.44	55.56
1937	134	363	36.91	8.66	42.54	57.46
1938	194	361	53.74	8.86	49.48	50.52
1939	263	364	72.25	8.89	42.21	57.79
1940	360	360	100.00	8.47	45.83	54.17
1941	148	362	40.88	8.33	46.62	53.38
1942	120	363	33.06	8.54	51.67	48.33
1943	177	362	48.90	7.99	49.72	50.28
1944	289	363	79.61	8.20	43.25	56.75
1945	365	365	100.00	8.08	47.67	52.33
1946	365	365	100.00	8.14	48.77	51.23
1947	362	364	99.45	8.86	49.72	50.28
1948	363	363	100.00	8.69	42.98	57.02
1949	362	362	100.00	7.91	41.16	58.84
1950	364	365	99.73	8.43	39.29	60.71
1951	356	356	100.00	8.45	42.42	57.58
1952	360	360	100.00	8.05	44.72	55.28
1953	365	365	100.00	8.13	47.40	52.60
1954	364	364	100.00	8.09	43.41	56.59
1955	365	365	100.00	8.20	46.30	53.70
1956	366	366	100.00	8.78	44.81	55.19
1957	360	361	99.72	8.04	50.56	49.44
1958	361	361	100.00	8.02	48.20	51.80
1959	333	362	91.99	8.62	42.34	57.66
1960	323	345	93.62	8.55	44.89	55.11
1961	280	347	80.69	9.10	43.57	56.43
1962	239	364	65.66	8.58	47.28	52.72
1963	259	365	70.96	8.40	44.40	55.60
1964	314	350	89.71	8.36	47.77	52.23
1965	346	365	94.79	8.38	43.35	56.65
1966	354	356	99.44	8.56	45.20	54.80
1967	335	336	99.70	8.63	46.27	53.73
1968	293	294	99.66	7.69	47.78	52.22
1969	288	362	79.56	8.79	35.07	64.93
1970	337	358	94.13	8.64	46.29	53.71
1971	337	344	97.97	9.14	41.54	58.46
1972	140	293	47.78	9.23		
1973	100	361	27.70	9.33		
1974	97	356	27.25	9.52		
1975	103	365	28.22	9.30		
1976	114	365	31.23	9.17		
1977	72	365	19.73	9.09		
1978	75	365	20.55	8.94		
1979	84	365	23.01	9.15		
1980	96	365	26.30	9.47		
1981	90	360	25.00	9.67		
1982	115	363	31.68	8.96		
1983	126	364	34.62	8.97		
1984	94	364	25.82	9.14		
1985	64	364	17.58	9.27		
1986	65	365	17.81	8.93		
1987	75	352	21.31	8.74		
1988	97	357	27.17	9.81		
1989	87	361	24.10	9.62		
1990	92	354	25.99	9.13		
1991	123	360	34.17	8.73		
1992	92	361	25.48	8.49		
1993	78	352	22.16	9.16		
1994	55	344	15.99	8.28		
1995	74	351	21.08	8.08		
1996	87	362	24.03	8.69		
1997	67	361	18.56	8.94		
1998	77	365	21.10	9.11		
1999	78	363	21.49	9.79		
2000	65	361	18.01	9.62		
2001	71	365	19.45	9.69		
2002	83	361	22.99	9.78		
2003	66	361	18.28	9.54		
2004	57	362	15.75	8.97		
2005	68	357	19.05	9.80		
2006	81	340	23.82	8.81		
2007	74	359	20.61	9.69		
2008	91	353	25.78	8.97		
2009	91	356	25.56	9.36		
2010	78	351	22.22	9.49		
2011	63	330	19.09	9.38		
2012	44	351	12.54	9.59		
2013	44	354	12.43	9.55		
2014	32	359	8.91	9.50		
2015	46	349	13.18	8.97		
2016	63	356	17.70	10.02		
	200	358	55.61	8.81		
Pre 72	286	360	79.49	8.43		
Post 72	79	358	22.15	9.23		

Cape Bruny maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	72	365	19.73	14.31	33.33	66.67
1924	85	366	23.22	14.08	45.88	54.12
1925	104	361	28.81	13.91	48.08	51.92
1926	99	363	27.27	14.67	42.42	57.58
1927	98	359	27.30	14.00	40.82	59.18
1928	131	365	35.89	15.12	50.38	49.62
1929	130	364	35.71	14.31	43.08	56.92
1930	151	365	41.37	15.07	45.03	54.97
1931	148	364	40.66	14.04	39.19	60.81
1932	216	365	59.18	14.65	51.39	48.61
1933	192	361	53.19	14.07	43.75	56.25
1934	211	363	58.13	15.12	38.86	61.14
1935	250	365	68.49	14.60	51.60	48.40
1936	201	366	54.92	14.53	46.27	53.73
1937	147	365	40.27	14.48	41.50	58.50
1938	184	364	50.55	15.12	42.39	57.61
1939	265	364	72.80	14.70	46.79	53.21
1940	364	364	100.00	14.49	44.78	55.22
1941	238	363	65.56	14.21	45.38	54.62
1942	212	361	58.73	14.30	46.70	53.30
1943	216	364	59.34	13.72	44.44	55.56
1944	329	364	90.38	13.98	43.77	56.23
1945	363	363	100.00	14.17	44.35	55.65
1946	364	365	99.73	13.42	39.01	60.99
1947	364	364	100.00	14.72	42.31	57.69
1948	365	365	100.00	14.08	46.85	53.15
1949	361	362	99.72	13.69	45.71	54.29
1950	362	364	99.45	14.60	48.34	51.66
1951	362	364	99.45	14.67	47.51	52.49
1952	364	365	99.73	14.29	43.68	56.32
1953	364	364	100.00	14.23	42.86	57.14
1954	365	365	100.00	14.55	44.38	55.62
1955	362	362	100.00	14.38	38.12	61.88
1956	366	366	100.00	14.25	42.35	57.65
1957	363	363	100.00	14.40	44.90	55.10
1958	364	364	100.00	14.00	42.58	57.42
1959	343	359	95.54	14.76	41.40	58.60
1960	341	365	93.42	14.59	40.18	59.82
1961	308	365	84.38	15.17	39.94	60.06
1962	194	364	53.30	14.87	46.39	53.61
1963	230	365	63.01	14.68	43.04	56.96
1964	330	366	90.16	14.20	44.55	55.45
1965	339	365	92.88	14.52	38.35	61.65
1966	338	365	92.60	15.27	41.42	58.58
1967	361	364	99.18	15.31	44.60	55.40
1968	360	366	98.36	14.85	46.11	53.89
1969	284	341	83.28	15.13	44.72	55.28
1970	342	364	93.96	14.84	45.03	54.97
1971	352	364	96.70	15.57	42.33	57.67
1972	185	366	50.55	15.81		
1973	90	364	24.73	15.48		
1974	90	365	24.66	15.48		
1975	101	365	27.67	15.05		
1976	109	365	29.86	14.79		
1977	90	365	24.66	15.14		
1978	67	365	18.36	14.84		
1979	92	365	25.21	15.18		
1980	90	366	24.59	15.29		
1981	113	365	30.96	15.68		
1982	91	365	24.93	15.31		
1983	104	363	28.65	14.83		
1984	72	366	19.67	14.88		
1985	65	352	18.47	14.83		
1986	49	356	13.76	14.74		
1987	66	365	18.08	15.00		
1988	78	360	21.67	15.88		
1989	72	361	19.94	15.64		
1990	92	363	25.34	15.37		
1991	94	361	26.04	14.86		
1992	116	365	31.78	14.54		
1993	69	363	19.01	15.57		
1994	67	347	19.31	15.22		
1995	63	358	17.60	14.48		
1996	61	365	16.71	14.46		
1997	34	364	9.34	14.79		
1998	52	365	14.25	15.22		
1999	61	365	16.71	15.75		
2000	50	366	13.66	15.65		
2001	68	365	18.63	15.60		
2002	63	361	17.45	15.58		
2003	81	365	22.19	15.37		
2004	87	366	23.77	14.82		
2005	96	365	26.30	15.77		
2006	84	355	23.66	14.96		
2007	91	365	24.93	15.87		
2008	74	366	20.22	15.27		
2009	80	365	21.92	15.23		
2010	84	365	23.01	15.66		
2011	68	356	19.10	15.31		
2012	36	366	9.84	15.72		
2013	53	365	14.52	15.84		
2014	42	353	11.90	16.01		
2015	48	362	13.26	15.44		
2016	36	361	9.97	16.29		
	201	363	55.17	14.88		
Pre 72	290	364	79.78	14.50		
Post 72	75	363	20.60	15.29		

Cape Leeuwin





Cape Leeuwin minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	136	365	37.26	14.08	42.65	57.35
1911	111	365	30.41	14.00	37.84	62.16
1912	142	366	38.80	14.26	46.48	53.52
1913	155	364	42.58	14.25	44.52	55.48
1914	130	365	35.62	14.29	36.15	63.85
1915	140	364	38.46	14.68	43.57	56.43
1916	145	366	39.62	13.99	46.90	53.10
1917	152	364	41.76	13.28	49.34	50.66
1918	162	365	44.38	14.28	43.83	56.17
1919	149	365	40.82	13.72	41.61	58.39
1920	163	355	45.92	14.08	45.40	54.60
1921	164	365	44.93	14.47	49.39	50.61
1922	227	365	62.19	13.57	43.61	56.39
1923	245	365	67.12	13.86	41.22	58.78
1924	283	365	77.53	13.92	43.82	56.18
1925	232	364	63.74	13.89	46.55	53.45
1926	177	364	48.63	13.79	42.37	57.63
1927	182	364	50.00	13.89	41.21	58.79
1928	198	363	54.55	13.90	46.46	53.54
1929	237	363	65.29	13.21	34.18	65.82
1930	224	361	62.05	14.00	37.95	62.05
1931	206	364	56.59	13.49	43.20	56.80
1932	203	365	55.62	14.14	43.84	56.16
1933	257	362	70.99	14.27	42.80	57.20
1934	216	363	59.50	14.20	46.30	53.70
1935	191	362	52.76	13.54	45.03	54.97
1936	161	366	43.99	14.07	45.34	54.66
1937	193	365	52.88	14.26	40.93	59.07
1938	193	365	52.88	13.79	38.34	61.66
1939	173	365	47.40	14.17	50.87	49.13
1940	180	366	49.18	14.08	46.11	53.89
1941	181	365	49.59	14.06	40.33	59.67
1942	239	365	65.48	13.85	45.19	54.81
1943	286	365	78.36	13.69	45.10	54.90
1944	303	366	82.79	14.17	38.28	61.72
1945	363	363	100.00	14.27	44.35	55.65
1946	364	364	100.00	13.59	44.23	55.77
1947	355	358	99.16	14.06	44.23	55.77
1948	360	360	100.00	14.32	41.67	58.33
1949	362	362	100.00	14.32	46.13	53.87
1950	364	364	100.00	14.19	42.86	57.14
1951	365	365	100.00	13.76	43.56	56.44
1952	365	365	100.00	13.68	40.27	59.73
1953	365	365	100.00	13.72	44.38	55.62
1954	365	365	100.00	13.84	47.67	52.33
1955	319	361	88.37	13.55	45.77	54.23
1956	290	362	80.11	13.79	47.59	52.41
1957	297	365	81.37	14.19	45.12	54.88
1958	339	365	92.88	14.22	43.95	56.05
1959	338	360	93.89	14.13	45.27	54.73
1960	288	361	79.78	13.24	45.14	54.86
1961	316	364	86.81	14.43	43.99	56.01
1962	303	365	83.01	14.46	42.24	57.76
1963	186	365	50.96	14.38	45.16	54.84
1964	260	364	71.43	13.39	43.08	56.92
1965	263	346	76.01	14.14	41.44	58.56
1966	287	351	81.77	13.76	44.60	55.40
1967	337	358	94.13	14.00	45.70	54.30
1968	296	356	83.15	12.87	41.89	58.11
1969	264	340	77.65	13.34	45.08	54.92
1970	287	353	81.30	13.56	41.11	58.89
1971	259	359	72.14	13.26	39.77	60.23
1972	231	361	63.99	14.00		
1973	70	363	19.28	13.75		
1974	93	364	25.55	14.10		
1975	81	363	22.31	14.14		
1976	101	365	27.67	14.47		
1977	85	350	24.29	14.33		
1978	124	354	35.03	14.44		
1979	150	363	41.32	13.93		
1980	168	358	46.93	13.85		
1981	162	364	44.51	13.65		
1982	161	363	44.35	13.88		
1983	126	339	37.17	14.78		
1984	110	345	31.88	14.09		
1985	132	360	36.67	14.40		
1986	79	344	22.97	13.59		
1987	72	354	20.34	14.03		
1988	111	333	33.33	14.49		
1989	91	347	26.22	14.40		
1990	85	356	23.88	13.94		
1991	66	358	18.44	14.50		
1992	67	358	18.72	14.18		
1993	54	356	15.17	13.63		
1994	40	364	10.99	14.56		
1995	45	352	12.78	14.36		
1996	34	356	9.55	14.84		
1997	44	362	12.15	14.64		
1998	244	364	67.03	14.38		
1999	353	365	96.71	14.79		
2000	360	365	98.63	14.75		
2001	362	363	99.72	14.38		
2002	365	365	100.00	14.41		
2003	40	365	10.96	14.62		
2004	42	366	11.48	14.40		
2005	39	364	10.71	14.20		
2006	48	365	13.15	14.51		
2007	28	365	7.67	14.58		
2008	28	366	7.65	14.53		
2009	40	363	11.02	14.56		
2010	35	363	9.64	14.66		
2011	38	365	10.41	15.25		
2012	54	366	14.75	15.21		
2013	36	365	9.86	15.22		
2014	41	364	11.26	15.10		
2015	31	365	8.49	14.88		
2016	31	366	8.47	14.19		
	188	361	51.93	14.12		
Pre 72	247	362	68.12	13.93		
Post 72	104	360	28.84	14.40		

Cape Leeuwin maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	121	361	33.52	19.98	51.24	48.76
1911	121	356	33.99	19.80	42.15	57.85
1912	132	365	36.16	19.81	45.45	54.55
1913	117	365	32.05	19.65	47.01	52.99
1914	134	365	36.71	20.09	39.55	60.45
1915	125	361	34.63	20.09	45.60	54.40
1916	131	366	35.79	19.81	45.80	54.20
1917	168	365	46.03	18.71	52.98	47.02
1918	150	364	41.21	19.73	44.00	56.00
1919	121	365	33.15	19.23	42.15	57.85
1920	113	366	30.87	19.95	46.90	53.10
1921	163	365	44.66	19.97	51.53	48.47
1922	231	363	63.64	19.38	44.59	55.41
1923	227	364	62.36	19.27	46.26	53.74
1924	229	365	62.74	19.41	44.54	55.46
1925	181	354	51.13	19.61	46.41	53.59
1926	157	353	44.48	19.41	49.04	50.96
1927	167	365	45.75	19.42	38.92	61.08
1928	191	364	52.47	19.35	49.74	50.26
1929	220	363	60.61	18.87	37.27	62.73
1930	177	364	48.63	19.66	46.89	53.11
1931	151	364	41.48	19.35	50.99	49.01
1932	153	366	41.80	19.58	40.52	59.48
1933	157	363	43.25	20.15	45.22	54.78
1934	155	364	42.58	20.01	43.87	56.13
1935	134	365	36.71	19.32	42.54	57.46
1936	147	366	40.16	19.35	42.86	57.14
1937	155	363	42.70	19.51	38.71	61.29
1938	152	365	41.64	18.98	42.76	57.24
1939	125	365	34.25	19.21	52.00	48.00
1940	117	366	31.97	19.29	36.75	63.25
1941	145	364	39.84	19.09	46.90	53.10
1942	186	363	51.24	18.89	41.40	58.60
1943	261	364	71.70	18.64	37.55	62.45
1944	261	366	71.31	19.35	47.51	52.49
1945	364	364	100.00	19.33	47.80	52.20
1946	364	365	99.73	18.77	45.60	54.40
1947	354	363	97.52	18.87	42.66	57.34
1948	362	362	100.00	19.67	43.65	56.35
1949	363	363	100.00	20.32	48.48	51.52
1950	364	364	100.00	19.88	36.81	63.19
1951	363	363	100.00	18.97	43.80	56.20
1952	366	366	100.00	19.43	45.36	54.64
1953	365	365	100.00	19.17	43.84	56.16
1954	364	364	100.00	19.41	46.98	53.02
1955	302	365	82.74	19.02	42.38	57.62
1956	298	366	81.42	19.48	38.26	61.74
1957	284	365	77.81	19.83	44.37	55.63
1958	344	365	94.25	19.85	43.60	56.40
1959	317	352	90.06	19.93	46.37	53.63
1960	285	363	78.51	18.91	43.86	56.14
1961	306	361	84.76	20.17	38.89	61.11
1962	296	365	81.10	20.16	48.65	51.35
1963	175	363	48.21	20.05	42.86	57.14
1964	237	366	64.75	19.20	43.04	56.96
1965	249	363	68.60	19.85	46.18	53.82
1966	275	363	75.76	19.68	43.27	56.73
1967	315	358	87.99	20.35	46.98	53.02
1968	287	361	79.50	19.10	48.43	51.57
1969	268	363	73.83	19.86	43.28	56.72
1970	272	365	74.52	19.82	45.96	54.04
1971	236	360	65.56	18.90	48.31	51.69
1972	223	365	61.10	20.11		
1973	76	360	21.11	19.03		
1974	68	364	18.68	19.51		
1975	79	361	21.88	19.81		
1976	103	364	28.30	20.11		
1977	109	363	30.03	19.61		
1978	158	365	43.29	20.08		
1979	160	365	43.84	19.99		
1980	151	365	41.37	19.81		
1981	169	363	46.56	19.53		
1982	156	365	42.74	20.14		
1983	128	364	35.16	20.88		
1984	90	356	25.28	20.30		
1985	64	355	18.03	20.27		
1986	76	365	20.82	19.50		
1987	77	365	21.10	19.92		
1988	76	366	20.77	20.20		
1989	70	365	19.18	20.52		
1990	73	365	20.00	19.75		
1991	50	364	13.74	20.03		
1992	81	366	22.13	20.04		
1993	40	362	11.05	19.54		
1994	35	362	9.67	20.43		
1995	27	361	7.48	20.06		
1996	36	357	10.08	20.48		
1997	46	359	12.81	20.12		
1998	246	365	67.40	20.03		
1999	351	365	96.16	20.51		
2000	359	364	98.63	20.31		
2001	362	363	99.72	19.62		
2002	365	365	100.00	19.70		
2003	39	365	10.68	19.88		
2004	33	366	9.02	19.87		
2005	44	365	12.05	19.39		
2006	45	365	12.33	20.04		
2007	43	365	11.78	20.01		
2008	33	366	9.02	20.14		
2009	36	363	9.92	20.07		
2010	33	363	9.09	20.53		
2011	31	363	8.54	21.21		
2012	36	366	9.84	21.13		
2013	40	365	10.96	20.75		
2014	32	365	8.77	20.69		
2015	35	365	9.59	20.62		
2016	40	366	10.93	19.68		
	175	363	48.02	19.76		
Pre 72	227	363	62.38	19.51		
Post 72	100	364	27.49	20.09		

Cape Moreton





Cape Moreton minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	363	365	99.45	17.89	46.83	53.17
1911	262	365	71.78	17.62	48.09	51.91
1912	231	366	63.11	17.80	45.02	54.98
1913	240	365	65.75	17.70	48.75	51.25
1914	226	365	61.92	18.40	46.02	53.98
1915	259	355	72.96	18.28	41.31	58.69
1916	218	366	59.56	18.03	43.58	56.42
1917	154	362	42.54	17.33	39.61	60.39
1918	161	361	44.60	17.59	42.24	57.76
1919	151	364	41.48	18.24	48.34	51.66
1920	178	361	49.31	17.75	47.19	52.81
1921	234	356	65.73	18.20	37.61	62.39
1922	198	332	59.64	17.67	50.00	50.00
1923	113	357	31.65	17.76	50.44	49.56
1924	164	363	45.18	17.76	50.00	50.00
1925	144	334	43.11	17.23	45.14	54.86
1926	168	365	46.03	17.82	50.60	49.40
1927	188	332	56.63	17.11	45.74	54.26
1928	213	365	58.36	17.60	46.95	53.05
1929	355	356	99.72	17.24	47.32	52.68
1930	347	364	95.33	17.60	46.40	53.60
1931	302	364	82.97	17.87	44.37	55.63
1932	157	365	43.01	17.73	43.95	56.05
1933	149	364	40.93	17.57	53.02	46.98
1934	114	365	31.23	17.27	50.00	50.00
1935	130	362	35.91	17.39	41.54	58.46
1936	147	364	40.38	17.75	42.18	57.82
1937	152	363	41.87	17.51	49.34	50.66
1938	154	362	42.54	18.00	43.51	56.49
1939	139	364	38.19	17.49	41.73	58.27
1940	169	366	46.17	18.20	46.75	53.25
1941	361	362	99.72	17.58	45.15	54.85
1942	364	364	100.00	18.29	49.45	50.55
1943	365	365	100.00	17.63	38.90	61.10
1944	336	366	91.80	17.87	43.45	56.55
1945	356	357	99.72	18.10	42.70	57.30
1946	349	365	95.62	18.10	43.84	56.16
1947	354	360	98.33	18.81	47.46	52.54
1948	363	365	99.45	17.31	50.14	49.86
1949	361	362	99.72	17.30	46.26	53.74
1950	361	361	100.00	17.83	49.31	50.69
1951	357	357	100.00	17.08	45.94	54.06
1952	362	362	100.00	17.88	45.30	54.70
1953	355	355	100.00	17.81	48.45	51.55
1954	330	330	100.00	17.81	44.55	55.45
1955	292	361	80.89	17.96	48.97	51.03
1956	235	333	70.57	16.82	51.49	48.51
1957	243	360	67.50	18.11	45.27	54.73
1958	218	359	60.72	18.37	44.95	55.05
1959	306	362	84.53	17.78	39.22	60.78
1960	365	365	100.00	17.24	47.67	52.33
1961	344	362	95.03	17.21	40.41	59.59
1962	253	362	69.89	17.61	43.87	56.13
1963	218	365	59.73	17.82	43.12	56.88
1964	217	357	60.78	17.87	42.40	57.60
1965	236	319	73.98	16.64	48.31	51.69
1966	311	354	87.85	17.49	43.73	56.27
1967	308	337	91.39	17.64	39.94	60.06
1968	350	359	97.49	17.39	38.86	61.14
1969	329	361	91.14	17.81	45.90	54.10
1970	340	354	96.05	17.79	45.88	54.12
1971	211	332	63.55	17.11	45.50	54.50
1972	101	283	35.69	17.36		
1973	63	338	18.64	19.26		
1974	92	339	27.14	17.38		
1975	106	358	29.61	18.25		
1976	85	330	25.76	17.94		
1977	82	364	22.53	18.13		
1978	86	360	23.89	17.43		
1979	64	359	17.83	17.68		
1980	68	337	20.18	18.08		
1981	52	362	14.36	18.20		
1982	57	363	15.70	18.01		
1983	63	363	17.36	18.26		
1984	87	347	25.07	17.86		
1985	93	364	25.55	17.99		
1986	77	364	21.15	18.25		
1987	79	354	22.32	18.42		
1988	61	348	17.53	18.55		
1989	81	338	23.96	17.78		
1990	72	342	21.05	17.99		
1991	73	363	20.11	18.58		
1992	52	348	14.94	18.11		
1993	46	357	12.89	18.60		
1994	40	363	11.02	18.19		
1995	47	365	12.88	18.55		
1996	39	288	13.54	17.92		
1997	39	337	11.57	18.69		
1998	21	312	6.73	18.79		
1999	39	354	11.02	18.21		
2000	26	361	7.20	18.39		
2001	38	353	10.76	18.77		
2002	38	359	10.58	19.00		
2003	26	362	7.18	19.00		
2004	36	365	9.86	18.90		
2005	43	364	11.81	19.14		
2006	37	364	10.16	18.84		
2007	35	365	9.59	18.87		
2008	28	365	7.67	18.36		
2009	42	364	11.54	19.07		
2010	45	365	12.33	18.93		
2011	29	362	8.01	18.37		
2012	43	366	11.75	18.35		
2013	40	365	10.96	18.78		
2014	31	364	8.52	18.86		
2015	42	365	11.51	18.72		
2016	32	365	8.77	19.30		
	172	356	48.23	18.00		
Pre 72	257	358	71.82	17.70		
Post 72	54	354	15.28	18.43		

Cape Moreton maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	345	353	97.73	24.62	44.35	55.65
1911	240	363	66.12	24.30	45.00	55.00
1912	212	361	58.73	24.40	41.51	58.49
1913	170	362	46.96	23.62	44.71	55.29
1914	171	359	47.63	23.95	48.54	51.46
1915	196	364	53.85	24.18	48.47	51.53
1916	178	365	48.77	23.66	44.94	55.06
1917	128	356	35.96	22.66	37.50	62.50
1918	154	363	42.42	22.83	37.66	62.34
1919	108	364	29.67	23.41	43.52	56.48
1920	173	364	47.53	22.71	41.62	58.38
1921	216	359	60.17	23.04	47.22	52.78
1922	213	363	58.68	23.31	42.72	57.28
1923	109	365	29.86	23.13	55.05	44.95
1924	127	359	35.38	23.18	42.52	57.48
1925	133	360	36.94	22.62	52.63	47.37
1926	133	363	36.64	23.60	57.89	42.11
1927	134	332	40.36	22.73	48.51	51.49
1928	205	365	56.16	23.31	42.44	57.56
1929	357	364	98.08	22.85	47.90	52.10
1930	345	365	94.52	22.94	46.67	53.33
1931	311	365	85.21	23.07	46.95	53.05
1932	230	366	62.84	22.91	43.48	56.52
1933	197	364	54.12	22.71	43.65	56.35
1934	219	364	60.16	22.42	38.36	61.64
1935	178	365	48.77	22.94	38.76	61.24
1936	182	366	49.73	23.13	47.80	52.20
1937	169	361	46.81	22.92	47.34	52.66
1938	164	357	45.94	23.23	43.29	56.71
1939	152	365	41.64	22.77	48.03	51.97
1940	147	363	40.50	23.25	44.90	55.10
1941	363	365	99.45	22.91	41.32	58.68
1942	365	365	100.00	23.36	44.66	55.34
1943	364	364	100.00	22.67	46.70	53.30
1944	321	365	87.95	22.90	52.65	47.35
1945	350	356	98.31	23.06	50.29	49.71
1946	267	361	73.96	23.28	45.69	54.31
1947	346	361	95.84	23.17	45.38	54.62
1948	351	359	97.77	22.85	38.75	61.25
1949	365	365	100.00	22.66	43.84	56.16
1950	362	362	100.00	22.82	43.92	56.08
1951	355	355	100.00	22.76	42.82	57.18
1952	362	363	99.72	23.45	42.82	57.18
1953	359	359	100.00	23.44	41.23	58.77
1954	333	333	100.00	22.86	42.64	57.36
1955	212	364	58.24	23.30	43.87	56.13
1956	141	334	42.22	22.51	46.10	53.90
1957	192	365	52.60	23.63	42.19	57.81
1958	119	364	32.69	23.97	42.86	57.14
1959	290	364	79.67	23.07	41.72	58.28
1960	366	366	100.00	22.84	44.54	55.46
1961	263	357	73.67	22.75	49.43	50.57
1962	178	365	48.77	22.99	42.13	57.87
1963	126	364	34.62	22.74	44.44	55.56
1964	181	362	50.00	23.27	49.17	50.83
1965	202	362	55.80	23.11	44.06	55.94
1966	243	362	67.13	23.04	47.33	52.67
1967	271	362	74.86	22.93	53.51	46.49
1968	339	364	93.13	23.10	35.10	64.90
1969	282	364	77.47	23.34	44.68	55.32
1970	310	353	87.82	23.13	49.03	50.97
1971	238	365	65.21	22.74	43.28	56.72
1972	99	337	29.38	22.67		
1973	60	348	17.24	23.66		
1974	72	356	20.22	22.59		
1975	58	365	15.89	23.09		
1976	53	364	14.56	23.03		
1977	69	364	18.96	23.45		
1978	49	363	13.50	23.12		
1979	68	365	18.63	23.25		
1980	56	363	15.43	23.52		
1981	58	365	15.89	23.05		
1982	37	365	10.14	22.88		
1983	36	365	9.86	23.14		
1984	49	366	13.39	22.75		
1985	51	365	13.97	22.81		
1986	55	365	15.07	23.09		
1987	62	365	16.99	23.26		
1988	65	366	17.76	23.41		
1989	75	365	20.55	22.77		
1990	55	364	15.11	23.09		
1991	61	364	16.76	23.81		
1992	75	366	20.49	23.18		
1993	45	365	12.33	23.28		
1994	31	364	8.52	23.00		
1995	26	365	7.12	23.29		
1996	33	278	11.87	22.74		
1997	21	312	6.73	23.65		
1998	22	316	6.96	23.86		
1999	25	340	7.35	23.07		
2000	35	357	9.80	23.31		
2001	34	352	9.66	24.03		
2002	29	357	8.12	24.24		
2003	40	363	11.02	24.06		
2004	36	365	9.86	24.36		
2005	51	363	14.05	24.50		
2006	25	364	6.87	24.17		
2007	38	365	10.41	24.16		
2008	32	365	8.77	23.63		
2009	35	365	9.59	24.45		
2010	37	364	10.16	23.99		
2011	32	364	8.79	23.68		
2012	40	366	10.93	23.77		
2013	34	365	9.32	24.25		
2014	32	363	8.82	24.29		
2015	31	365	8.49	24.10		
2016	37	365	10.14	24.95		
	158	360	43.74	23.30		
Pre 72	239	361	66.21	23.15		
Post 72	45	359	12.41	23.54		

Cape Otway





Cape Otway minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	290	364	79.67	10.91	44.83	55.17
1911	264	365	72.33	10.83	45.45	54.55
1912	238	366	65.03	10.87	39.92	60.08
1913	219	364	60.16	10.55	42.47	57.53
1914	205	365	56.16	10.23	43.41	56.59
1915	219	356	61.52	10.35	42.92	57.08
1916	153	365	41.92	10.50	52.94	47.06
1917	198	357	55.46	10.70	43.43	56.57
1918	202	333	60.66	11.47	45.05	54.95
1919	211	354	59.60	11.40	43.13	56.87
1920	252	357	70.59	10.72	48.02	51.98
1921	262	353	74.22	11.51	46.56	53.44
1922	278	356	78.09	10.92	44.60	55.40
1923	295	363	81.27	10.68	43.73	56.27
1924	163	359	45.40	10.44	49.69	50.31
1925	139	364	38.19	10.66	49.64	50.36
1926	134	361	37.12	11.17	50.00	50.00
1927	197	362	54.42	10.27	41.12	58.88
1928	190	342	55.56	11.13	36.84	63.16
1929	221	358	61.73	10.14	48.42	51.58
1930	228	362	62.98	10.70	42.98	57.02
1931	228	360	63.33	10.16	46.93	53.07
1932	255	361	70.64	10.52	41.57	58.43
1933	362	362	100.00	10.45	43.65	56.35
1934	351	357	98.32	11.22	45.58	54.42
1935	318	365	87.12	9.04	47.17	52.83
1936	336	365	92.05	10.41	47.62	52.38
1937	326	365	89.32	10.96	47.85	52.15
1938	282	360	78.33	10.95	51.42	48.58
1939	302	357	84.59	10.54	51.99	48.01
1940	315	363	86.78	10.39	46.03	53.97
1941	346	363	95.32	10.38	50.29	49.71
1942	348	363	95.87	10.76	43.97	56.03
1943	360	361	99.72	10.16	50.28	49.72
1944	358	358	100.00	9.60	45.25	54.75
1945	365	365	100.00	9.92	43.01	56.99
1946	364	364	100.00	9.82	48.08	51.92
1947	365	365	100.00	10.79	45.21	54.79
1948	365	365	100.00	10.24	41.10	58.90
1949	355	355	100.00	9.62	43.38	56.62
1950	360	360	100.00	10.65	42.22	57.78
1951	351	361	97.23	10.58	44.16	55.84
1952	361	365	98.90	9.95	45.71	54.29
1953	363	365	99.45	10.25	47.11	52.89
1954	364	365	99.73	10.13	45.05	54.95
1955	360	364	98.90	10.37	46.67	53.33
1956	268	273	98.17	8.89	47.01	52.99
1957	358	365	98.08	10.12	44.13	55.87
1958	334	334	100.00	9.81	48.20	51.80
1959	314	314	100.00	10.76	43.63	56.37
1960	304	304	100.00	8.44	44.74	55.26
1961	364	364	100.00	10.67	48.63	51.37
1962	364	364	100.00	10.28	43.96	56.04
1963	364	364	100.00	10.32	47.25	52.75
1964	350	361	96.95	9.76	44.86	55.14
1965	360	361	99.72	10.15	40.56	59.44
1966	355	356	99.72	10.22	46.48	53.52
1967	322	324	99.38	10.60	45.96	54.04
1968	251	340	73.82	9.98	45.02	54.98
1969	91	364	25.00	10.46	30.77	69.23
1970	177	364	48.63	10.18	37.85	62.15
1971	140	364	38.46	10.62	45.71	54.29
1972	110	366	30.05	10.94		
1973	45	362	12.43	11.09		
1974	84	362	23.20	11.25		
1975	79	359	22.01	10.98		
1976	81	364	22.25	10.75		
1977	84	363	23.14	10.33		
1978	89	356	25.00	10.55		
1979	90	363	24.79	10.73		
1980	94	363	25.90	11.00		
1981	52	362	14.36	11.11		
1982	75	364	20.60	10.79		
1983	44	359	12.26	10.85		
1984	62	364	17.03	10.68		
1985	64	363	17.63	10.88		
1986	74	362	20.44	10.59		
1987	57	361	15.79	10.72		
1988	80	356	22.47	11.40		
1989	61	362	16.85	10.71		
1990	68	363	18.73	10.64		
1991	54	365	14.79	10.52		
1992	45	357	12.61	10.44		
1993	26	365	7.12	10.80		
1994	14	107	13.08	12.74		
1995	282	283	99.65	10.11		
1996	260	263	98.86	10.33		
1997	347	347	100.00	10.90		
1998	346	346	100.00	10.55		
1999	351	351	100.00	11.43		
2000	358	358	100.00	11.34		
2001	357	358	99.72	11.47		
2002	365	365	100.00	11.06		
2003	362	363	99.72	11.02		
2004	311	363	85.67	10.98		
2005	31	364	8.52	11.34		
2006	42	341	12.32	10.81		
2007	43	359	11.98	11.61		
2008	33	365	9.04	10.87		
2009	42	362	11.60	11.19		
2010	29	364	7.97	11.26		
2011	34	365	9.32	11.72		
2012	38	363	10.47	11.46		
2013	35	357	9.80	11.70		
2014	34	365	9.32	11.81		
2015	40	365	10.96	11.32		
2016	43	366	11.75	11.60		
	215	354	60.98	10.67		
Pre 72	286	356	80.41	10.41		
Post 72	118	351	34.30	11.03		

Cape Otway maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	270	363	74.38	16.86	43.70	56.30
1911	248	362	68.51	16.14	49.19	50.81
1912	172	365	47.12	16.55	56.98	43.02
1913	179	362	49.45	16.33	48.04	51.96
1914	176	363	48.48	17.09	48.86	51.14
1915	170	362	46.96	16.18	46.47	53.53
1916	152	363	41.87	16.47	42.76	57.24
1917	170	362	46.96	16.44	42.35	57.65
1918	186	362	51.38	17.01	45.16	54.84
1919	288	364	79.12	17.18	43.75	56.25
1920	271	365	74.25	16.40	42.44	57.56
1921	265	360	73.61	17.32	42.64	57.36
1922	289	361	80.06	16.66	43.60	56.40
1923	299	363	82.37	16.40	44.15	55.85
1924	211	348	60.63	15.88	48.34	51.66
1925	145	363	39.94	16.38	46.21	53.79
1926	146	362	40.33	16.80	46.58	53.42
1927	182	364	50.00	16.30	37.36	62.64
1928	203	365	55.62	16.79	42.36	57.64
1929	189	362	52.21	15.62	39.15	60.85
1930	222	364	60.99	16.87	42.34	57.66
1931	227	363	62.53	15.93	43.61	56.39
1932	282	362	77.90	16.26	52.84	47.16
1933	359	364	98.63	16.24	45.13	54.87
1934	357	364	98.08	17.09	47.90	52.10
1935	316	365	86.58	16.51	45.57	54.43
1936	325	366	88.80	16.38	45.23	54.77
1937	286	362	79.01	16.32	45.10	54.90
1938	277	363	76.31	16.62	50.18	49.82
1939	290	365	79.45	16.52	47.59	52.41
1940	304	350	86.86	16.50	46.38	53.62
1941	297	350	84.86	16.38	43.10	56.90
1942	330	364	90.66	16.49	47.58	52.42
1943	352	364	96.70	15.64	45.45	54.55
1944	359	359	100.00	16.20	44.29	55.71
1945	363	363	100.00	16.06	44.08	55.92
1946	364	364	100.00	15.50	43.68	56.32
1947	362	362	100.00	16.75	46.69	53.31
1948	366	366	100.00	15.90	42.35	57.65
1949	364	364	100.00	15.41	43.68	56.32
1950	361	361	100.00	16.68	44.32	55.68
1951	358	363	98.62	16.60	45.53	54.47
1952	366	366	100.00	15.97	45.08	54.92
1953	362	364	99.45	16.62	51.10	48.90
1954	362	365	99.18	16.56	40.06	59.94
1955	360	365	98.63	16.63	44.44	55.56
1956	359	366	98.09	16.21	42.34	57.66
1957	283	305	92.79	16.61	43.11	56.89
1958	334	334	100.00	16.13	45.51	54.49
1959	360	360	100.00	16.83	45.83	54.17
1960	365	365	100.00	16.46	42.74	57.26
1961	365	365	100.00	17.39	46.58	53.42
1962	343	343	100.00	17.08	43.15	56.85
1963	364	364	100.00	16.63	46.43	53.57
1964	340	364	93.41	16.12	40.29	59.71
1965	356	364	97.80	16.84	45.51	54.49
1966	359	364	98.63	16.75	44.01	55.99
1967	362	365	99.18	17.10	48.90	51.10
1968	277	365	75.89	16.69	42.96	57.04
1969	125	352	35.51	16.60	38.40	61.60
1970	159	362	43.92	16.28	43.40	56.60
1971	112	364	30.77	16.70	47.32	52.68
1972	92	366	25.14	16.99		
1973	38	363	10.47	17.16		
1974	80	361	22.16	17.04		
1975	69	357	19.33	16.99		
1976	69	364	18.96	16.65		
1977	57	364	15.66	16.77		
1978	52	361	14.40	16.34		
1979	76	363	20.94	16.87		
1980	82	363	22.59	17.27		
1981	69	362	19.06	17.41		
1982	87	364	23.90	17.25		
1983	47	359	13.09	16.68		
1984	87	364	23.90	16.47		
1985	90	363	24.79	16.88		
1986	74	362	20.44	16.57		
1987	103	364	28.30	17.07		
1988	105	364	28.85	17.82		
1989	90	365	24.66	17.23		
1990	66	365	18.08	17.33		
1991	70	365	19.18	16.81		
1992	70	365	19.18	16.36		
1993	84	365	23.01	17.34		
1994	43	324	13.27	16.92		
1995	290	326	88.96	16.44		
1996	264	281	93.95	16.13		
1997	347	347	100.00	16.68		
1998	345	346	99.71	16.54		
1999	350	350	100.00	16.93		
2000	359	359	100.00	17.22		
2001	358	358	100.00	17.19		
2002	364	365	99.73	16.71		
2003	361	363	99.45	16.63		
2004	308	364	84.62	16.46		
2005	40	363	11.02	17.45		
2006	33	341	9.68	16.83		
2007	31	359	8.64	17.57		
2008	42	365	11.51	16.88		
2009	26	364	7.14	17.28		
2010	38	365	10.41	16.93		
2011	34	365	9.32	17.37		
2012	34	364	9.34	17.61		
2013	27	358	7.54	17.87		
2014	33	365	9.04	17.88		
2015	45	365	12.33	17.30		
2016	29	366	7.92	17.51		
	216	360	60.21	16.70		
Pre 72	285	361	78.91	16.48		
Post 72	122	358	34.65	17.01		

Carnarvon





Carnarvon minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	172	365	47.12	17.15	55.81	44.19
1911	148	365	40.55	16.66	47.97	52.03
1912	151	364	41.48	17.23	52.32	47.68
1913	156	364	42.86	17.02	51.92	48.08
1914	155	365	42.47	17.32	41.94	58.06
1915	129	365	35.34	18.01	43.41	56.59
1916	146	366	39.89	17.22	37.67	62.33
1917	152	365	41.64	16.55	44.74	55.26
1918	167	365	45.75	17.36	49.10	50.90
1919	237	365	64.93	16.49	47.26	52.74
1920	196	363	53.99	16.91	45.41	54.59
1921	219	365	60.00	17.25	47.49	52.51
1922	187	365	51.23	16.32	36.90	63.10
1923	212	364	58.24	16.87	39.62	60.38
1924	196	362	54.14	16.52	48.98	51.02
1925	188	363	51.79	15.95	36.70	63.30
1926	184	365	50.41	16.80	48.37	51.63
1927	208	364	57.14	17.01	43.27	56.73
1928	128	366	34.97	17.02	42.19	57.81
1929	124	365	33.97	16.50	54.03	45.97
1930	148	365	40.55	17.44	40.54	59.46
1931	158	365	43.29	16.99	40.51	59.49
1932	166	365	45.48	17.81	48.80	51.20
1933	188	364	51.65	17.25	44.68	55.32
1934	198	365	54.25	17.53	51.01	48.99
1935	195	365	53.42	16.74	47.18	52.82
1936	206	366	56.28	17.37	41.75	58.25
1937	241	364	66.21	16.85	37.76	62.24
1938	236	364	64.84	17.40	41.10	58.90
1939	234	365	64.11	17.64	41.88	58.12
1940	230	366	62.84	17.61	46.52	53.48
1941	255	365	69.86	17.60	51.37	48.63
1942	306	365	83.84	17.32	43.79	56.21
1943	241	365	66.03	17.20	38.17	61.83
1944	282	364	77.47	17.22	43.97	56.03
1945	220	365	60.27	17.92	52.27	47.73
1946	237	363	65.29	17.31	44.30	55.70
1947	243	363	66.94	17.32	43.21	56.79
1948	177	366	48.36	17.31	40.11	59.89
1949	232	364	63.74	17.63	45.69	54.31
1950	125	364	34.34	16.81	49.60	50.40
1951	56	363	15.43	16.58	48.21	51.79
1952	71	366	19.40	16.48	42.25	57.75
1953	90	365	24.66	16.57	41.11	58.89
1954	86	365	23.56	16.65	38.37	61.63
1955	83	365	22.74	17.24	44.58	55.42
1956	89	366	24.32	17.08	39.33	60.67
1957	104	363	28.65	17.21	42.31	57.69
1958	90	365	24.66	17.51	44.44	55.56
1959	103	365	28.22	17.81	51.46	48.54
1960	102	366	27.87	16.71	50.98	49.02
1961	117	365	32.05	17.45	44.44	55.56
1962	113	365	30.96	17.24	36.28	63.72
1963	89	365	24.38	17.96	46.07	53.93
1964	109	366	29.78	16.64	51.38	48.62
1965	123	363	33.88	17.18	52.03	47.97
1966	119	365	32.60	16.26	36.13	63.87
1967	128	365	35.07	17.09	43.75	56.25
1968	151	365	41.37	16.19	40.40	59.60
1969	100	365	27.40	16.96	45.00	55.00
1970	107	365	29.32	17.21	42.06	57.94
1971	127	365	34.79	17.05	46.46	53.54
1972	98	366	26.78	17.68		
1973	44	365	12.05	17.27		
1974	26	365	7.12	17.73		
1975	36	365	9.86	16.76		
1976	47	366	12.84	17.15		
1977	43	364	11.81	17.13		
1978	53	365	14.52	17.24		
1979	57	365	15.62	16.76		
1980	44	366	12.02	17.55		
1981	49	365	13.42	17.44		
1982	47	365	12.88	17.05		
1983	54	365	14.79	17.46		
1984	51	366	13.93	17.05		
1985	62	364	17.03	17.04		
1986	63	365	17.26	16.32		
1987	60	365	16.44	17.34		
1988	48	365	13.15	17.74		
1989	44	365	12.05	17.06		
1990	47	364	12.91	16.97		
1991	40	365	10.96	17.43		
1992	47	365	12.88	17.00		
1993	54	365	14.79	16.84		
1994	82	365	22.47	17.37		
1995	52	365	14.25	17.77		
1996	36	365	9.86	18.21		
1997	33	360	9.17	17.22		
1998	31	365	8.49	17.60		
1999	39	365	10.68	17.42		
2000	36	364	9.89	17.22		
2001	41	365	11.23	16.66		
2002	33	365	9.04	17.10		
2003	42	365	11.51	17.13		
2004	42	366	11.48	16.98		
2005	37	365	10.14	16.87		
2006	36	365	9.86	16.92		
2007	31	365	8.49	17.01		
2008	43	366	11.75	16.63		
2009	36	365	9.86	16.78		
2010	37	363	10.19	17.38		
2011	23	365	6.30	17.94		
2012	36	366	9.84	17.30		
2013	40	365	10.96	17.82		
2014	25	365	6.85	17.64		
2015	33	363	9.09	17.89		
2016	35	362	9.67	17.20		
	113	365	31.07	17.15		
Pre 72	163	365	44.81	17.09		
Post 72	43	365	11.81	17.24		

Carnarvon maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	110	355	30.99	26.70	44.55	55.45
1911	114	364	31.32	26.53	36.84	63.16
1912	101	366	27.60	26.73	40.59	59.41
1913	103	365	28.22	26.78	49.51	50.49
1914	101	365	27.67	27.13	49.50	50.50
1915	130	362	35.91	27.10	50.77	49.23
1916	159	365	43.56	26.60	44.65	55.35
1917	101	362	27.90	26.13	48.51	51.49
1918	134	364	36.81	27.01	41.04	58.96
1919	206	365	56.44	26.50	50.00	50.00
1920	155	364	42.58	26.52	40.65	59.35
1921	174	364	47.80	27.05	41.95	58.05
1922	136	365	37.26	26.18	41.91	58.09
1923	158	365	43.29	26.08	39.24	60.76
1924	164	365	44.93	27.31	50.00	50.00
1925	154	363	42.42	26.27	40.91	59.09
1926	177	364	48.63	26.64	46.89	53.11
1927	171	364	46.98	26.69	46.78	53.22
1928	123	366	33.61	26.67	44.72	55.28
1929	121	365	33.15	26.26	41.32	58.68
1930	104	365	28.49	26.67	37.50	62.50
1931	118	365	32.33	26.99	47.46	52.54
1932	135	366	36.89	27.20	46.67	53.33
1933	140	364	38.46	27.51	53.57	46.43
1934	153	365	41.92	27.25	42.48	57.52
1935	152	365	41.64	26.41	49.34	50.66
1936	162	366	44.26	26.79	45.68	54.32
1937	191	365	52.33	26.73	43.98	56.02
1938	148	363	40.77	26.51	39.19	60.81
1939	182	365	49.86	27.09	44.51	55.49
1940	206	366	56.28	27.20	46.12	53.88
1941	210	364	57.69	26.68	46.67	53.33
1942	254	365	69.59	26.18	45.28	54.72
1943	243	364	66.76	26.11	42.39	57.61
1944	272	364	74.73	26.97	41.18	58.82
1945	194	361	53.74	27.11	56.70	43.30
1946	209	360	58.06	26.20	46.41	53.59
1947	189	363	52.07	26.16	36.51	63.49
1948	159	363	43.80	27.39	42.77	57.23
1949	215	365	58.90	27.22	45.12	54.88
1950	113	364	31.04	27.19	53.98	46.02
1951	63	363	17.36	25.80	52.38	47.62
1952	56	366	15.30	26.83	46.43	53.57
1953	89	365	24.38	25.92	46.07	53.93
1954	85	365	23.29	26.18	44.71	55.29
1955	92	365	25.21	26.40	54.35	45.65
1956	85	366	23.22	26.28	43.53	56.47
1957	80	363	22.04	26.72	43.75	56.25
1958	96	364	26.37	26.66	45.83	54.17
1959	90	365	24.66	26.89	43.33	56.67
1960	102	366	27.87	25.99	40.20	59.80
1961	86	365	23.56	26.83	40.70	59.30
1962	131	365	35.89	26.99	41.98	58.02
1963	111	365	30.41	26.90	46.85	53.15
1964	123	366	33.61	26.23	47.15	52.85
1965	108	365	29.59	26.78	50.93	49.07
1966	100	365	27.40	26.73	46.00	54.00
1967	96	365	26.30	27.06	38.54	61.46
1968	118	366	32.24	25.90	40.68	59.32
1969	106	365	29.04	27.15	47.17	52.83
1970	89	365	24.38	26.53	47.19	52.81
1971	95	365	26.03	25.87	49.47	50.53
1972	66	366	18.03	27.18		
1973	41	365	11.23	26.82		
1974	36	365	9.86	27.48		
1975	37	365	10.14	27.09		
1976	37	366	10.11	28.04		
1977	46	365	12.60	27.95		
1978	54	365	14.79	27.79		
1979	51	365	13.97	27.02		
1980	59	366	16.12	27.14		
1981	34	365	9.32	27.27		
1982	47	365	12.88	27.62		
1983	47	365	12.88	27.80		
1984	47	366	12.84	27.39		
1985	48	364	13.19	27.49		
1986	52	365	14.25	26.93		
1987	60	365	16.44	27.81		
1988	45	366	12.30	28.82		
1989	48	365	13.15	27.68		
1990	51	365	13.97	26.75		
1991	55	365	15.07	27.06		
1992	57	365	15.62	26.35		
1993	60	365	16.44	26.54		
1994	79	365	21.64	28.46		
1995	45	365	12.33	27.53		
1996	42	366	11.48	28.07		
1997	38	361	10.53	27.35		
1998	33	365	9.04	27.74		
1999	39	363	10.74	27.86		
2000	32	365	8.77	27.98		
2001	30	365	8.22	27.59		
2002	33	365	9.04	27.60		
2003	38	365	10.41	27.45		
2004	31	366	8.47	26.83		
2005	54	365	14.79	26.66		
2006	36	365	9.86	27.90		
2007	31	365	8.49	27.47		
2008	37	366	10.11	27.49		
2009	30	365	8.22	27.93		
2010	32	363	8.82	27.85		
2011	23	365	6.30	28.57		
2012	39	366	10.66	28.93		
2013	38	364	10.44	28.84		
2014	35	365	9.59	28.85		
2015	42	364	11.54	28.73		
2016	38	365	10.41	27.48		
	98	365	26.92	27.07		
Pre 72	138	364	37.82	26.66		
Post 72	43	365	11.75	27.64		

Ceduna





Ceduna minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	365	365	100.00	10.31	43.29	56.71
1941	364	364	100.00	10.75	41.48	58.52
1942	363	363	100.00	11.40	42.15	57.85
1943	361	362	99.72	9.98	42.66	57.34
1944	363	363	100.00	10.42	46.28	53.72
1945	360	360	100.00	10.34	44.72	55.28
1946	322	364	88.46	10.72	38.82	61.18
1947	222	351	63.25	11.02	38.29	61.71
1948	363	364	99.73	10.30	38.29	61.71
1949	283	360	78.61	10.39	39.22	60.78
1950	86	365	23.56	10.02	43.02	56.98
1951	115	365	31.51	10.92	38.26	61.74
1952	98	366	26.78	9.42	45.92	54.08
1953	94	365	25.75	9.80	45.74	54.26
1954	118	365	32.33	9.85	48.31	51.69
1955	112	365	30.68	10.56	46.43	53.57
1956	108	364	29.67	10.01	52.78	47.22
1957	133	365	36.44	9.73	47.37	52.63
1958	117	365	32.05	9.91	50.43	49.57
1959	133	365	36.44	9.95	45.11	54.89
1960	141	365	38.63	10.03	46.10	53.90
1961	135	365	36.99	10.76	42.96	57.04
1962	129	365	35.34	10.44	37.98	62.02
1963	135	365	36.99	11.07	45.93	54.07
1964	151	364	41.48	10.49	47.68	52.32
1965	143	365	39.18	11.27	40.56	59.44
1966	152	365	41.64	10.98	40.79	59.21
1967	148	365	40.55	10.51	45.95	54.05
1968	133	366	36.34	11.41	42.11	57.89
1969	154	364	42.31	9.65	41.56	58.44
1970	172	365	47.12	9.70	48.26	51.74
1971	160	365	43.84	10.06	47.50	52.50
1972	121	366	33.06	9.88		
1973	72	364	19.78	11.17		
1974	73	364	20.05	10.89		
1975	78	365	21.37	10.74		
1976	59	366	16.12	9.75		
1977	67	364	18.41	10.31		
1978	54	364	14.84	10.09		
1979	46	365	12.60	10.49		
1980	48	364	13.19	10.27		
1981	34	365	9.32	10.78		
1982	45	365	12.33	10.59		
1983	47	365	12.88	10.41		
1984	85	366	23.22	10.00		
1985	50	365	13.70	10.26		
1986	48	365	13.15	10.12		
1987	50	365	13.70	10.00		
1988	80	364	21.98	10.76		
1989	74	364	20.33	10.66		
1990	63	365	17.26	11.04		
1991	64	365	17.53	10.82		
1992	69	366	18.85	10.57		
1993	70	365	19.18	10.40		
1994	61	365	16.71	10.11		
1995	53	365	14.52	10.67		
1996	56	363	15.43	9.98		
1997	39	365	10.68	10.28		
1998	35	365	9.59	10.39		
1999	37	364	10.16	10.76		
2000	35	362	9.67	11.27		
2001	31	365	8.49	10.62		
2002	39	365	10.68	10.33		
2003	41	365	11.23	10.75		
2004	29	366	7.92	10.75		
2005	30	365	8.22	10.72		
2006	42	365	11.51	10.39		
2007	19	365	5.21	10.54		
2008	40	366	10.93	10.79		
2009	41	365	11.23	11.24		
2010	33	365	9.04	11.02		
2011	41	365	11.23	11.28		
2012	44	366	12.02	10.48		
2013	29	365	7.95	11.84		
2014	41	364	11.26	11.09		
2015	35	361	9.70	10.62		
2016	40	365	10.96	10.83		
	182	365	49.93	10.51		
Pre 72	277	365	76.05	10.38		
Post 72	49	365	13.50	10.61		

Ceduna maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00	22.91	43.72	56.28
1941	365	365	100.00	22.39	45.21	54.79
1942	364	364	100.00	22.52	49.45	50.55
1943	365	365	100.00	22.23	42.47	57.53
1944	365	366	99.73	23.12	38.36	61.64
1945	364	365	99.73	22.68	42.58	57.42
1946	313	365	85.75	22.35	41.85	58.15
1947	164	351	46.72	22.93	43.90	56.10
1948	363	365	99.45	22.78	42.15	57.85
1949	239	363	65.84	21.95	44.35	55.65
1950	77	365	21.10	23.22	45.45	54.55
1951	69	365	18.90	23.47	44.93	55.07
1952	56	366	15.30	22.43	44.64	55.36
1953	62	365	16.99	23.33	41.94	58.06
1954	114	365	31.23	23.28	48.25	51.75
1955	109	365	29.86	23.17	36.70	63.30
1956	107	366	29.23	22.06	42.06	57.94
1957	116	365	31.78	23.85	43.97	56.03
1958	117	365	32.05	22.22	45.30	54.70
1959	117	365	32.05	23.60	40.17	59.83
1960	134	366	36.61	22.54	50.75	49.25
1961	154	365	42.19	24.14	44.81	55.19
1962	115	365	31.51	23.38	47.83	52.17
1963	109	365	29.86	23.52	50.46	49.54
1964	126	366	34.43	23.06	43.65	56.35
1965	108	365	29.59	24.36	37.04	62.96
1966	107	365	29.32	22.94	46.73	53.27
1967	110	365	30.14	23.65	46.36	53.64
1968	116	366	31.69	23.20	47.41	52.59
1969	141	365	38.63	22.98	49.65	50.35
1970	157	365	43.01	23.46	43.95	56.05
1971	122	365	33.42	22.99	50.00	50.00
1972	87	366	23.77	23.77		
1973	31	362	8.56	23.83		
1974	47	365	12.88	23.06		
1975	38	365	10.41	23.66		
1976	41	366	11.20	23.03		
1977	51	365	13.97	24.06		
1978	51	365	13.97	22.56		
1979	43	365	11.78	23.61		
1980	31	363	8.54	24.31		
1981	41	365	11.23	23.80		
1982	40	365	10.96	24.25		
1983	36	365	9.86	23.43		
1984	64	366	17.49	23.02		
1985	46	365	12.60	23.46		
1986	52	365	14.25	22.94		
1987	46	365	12.60	22.97		
1988	45	366	12.30	23.65		
1989	58	365	15.89	22.91		
1990	73	365	20.00	23.51		
1991	60	365	16.44	23.86		
1992	62	366	16.94	22.24		
1993	76	365	20.82	23.72		
1994	58	365	15.89	24.12		
1995	55	365	15.07	23.15		
1996	45	366	12.30	23.68		
1997	43	365	11.78	23.20		
1998	26	365	7.12	23.48		
1999	26	364	7.14	23.95		
2000	33	366	9.02	23.86		
2001	36	365	9.86	23.46		
2002	38	365	10.41	23.89		
2003	49	365	13.42	23.57		
2004	37	366	10.11	23.53		
2005	51	365	13.97	24.33		
2006	35	365	9.59	23.80		
2007	28	365	7.67	25.15		
2008	31	366	8.47	24.37		
2009	35	365	9.59	24.60		
2010	35	365	9.59	23.46		
2011	43	365	11.78	23.78		
2012	34	366	9.29	24.12		
2013	39	364	10.71	25.01		
2014	37	364	10.16	24.55		
2015	33	362	9.12	23.96		
2016	45	366	12.30	23.46		
	175	365	47.82	23.41		
Pre 72	269	365	73.65	23.02		
Post 72	44	365	11.98	23.69		

Charleville





Charleville minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	327	353	92.63	13.44	47.71	52.29
1911	271	348	77.87	11.95	50.92	49.08
1912	265	365	72.60	13.47	36.60	63.40
1913	269	361	74.52	12.03	43.12	56.88
1914	217	365	59.45	14.38	51.61	48.39
1915	211	365	57.81	13.98	47.87	52.13
1916	204	366	55.74	14.30	46.08	53.92
1917	117	364	32.14	12.45	49.57	50.43
1918	148	365	40.55	12.50	46.62	53.38
1919	93	364	25.55	13.51	46.24	53.76
1920	208	363	57.30	14.41	46.63	53.37
1921	235	365	64.38	14.50	43.40	56.60
1922	257	364	70.60	13.12	41.63	58.37
1923	292	361	80.89	13.57	42.47	57.53
1924	271	363	74.66	12.20	37.27	62.73
1925	147	364	40.38	12.45	45.58	54.42
1926	156	365	42.74	14.20	46.79	53.21
1927	257	364	70.60	12.34	45.53	54.47
1928	331	366	90.44	13.78	43.50	56.50
1929	318	365	87.12	12.85	46.54	53.46
1930	307	365	84.11	13.94	45.28	54.72
1931	224	362	61.88	12.92	43.75	56.25
1932	156	364	42.86	13.27	47.44	52.56
1933	154	365	42.19	14.04	38.31	61.69
1934	147	365	40.27	12.85	47.62	52.38
1935	150	362	41.44	12.86	39.33	60.67
1936	190	365	52.05	13.45	43.68	56.32
1937	248	363	68.32	12.70	42.74	57.26
1938	142	364	39.01	14.43	50.00	50.00
1939	295	365	80.82	13.63	45.42	54.58
1940	346	366	94.54	13.42	46.24	53.76
1941	313	365	85.75	12.80	47.92	52.08
1942	347	361	96.12	14.66	45.53	54.47
1943	258	355	72.68	12.80	43.41	56.59
1944	248	362	68.51	13.49	41.94	58.06
1945	262	365	71.78	14.36	44.27	55.73
1946	196	364	53.85	12.74	41.84	58.16
1947	151	364	41.48	13.74	39.07	60.93
1948	167	365	45.75	13.18	44.31	55.69
1949	157	361	43.49	12.88	47.77	52.23
1950	187	363	51.52	13.82	47.59	52.41
1951	143	365	39.18	11.98	50.35	49.65
1952	114	366	31.15	13.07	41.23	58.77
1953	82	365	22.47	12.57	41.46	58.54
1954	89	362	24.59	13.19	46.07	53.93
1955	101	365	27.67	12.70	38.61	61.39
1956	87	366	23.77	11.67	40.23	59.77
1957	101	365	27.67	12.51	35.64	64.36
1958	82	365	22.47	13.88	42.68	57.32
1959	107	365	29.32	13.42	47.66	52.34
1960	104	365	28.49	12.54	40.38	59.62
1961	108	365	29.59	12.24	48.15	51.85
1962	97	365	26.58	12.10	52.58	47.42
1963	98	365	26.85	12.36	43.88	56.12
1964	103	366	28.14	12.26	48.54	51.46
1965	88	365	24.11	13.44	47.73	52.27
1966	118	365	32.33	12.64	44.07	55.93
1967	113	365	30.96	13.59	45.13	54.87
1968	107	365	29.32	13.63	42.06	57.94
1969	94	323	29.10	12.85	38.30	61.70
1970	89	312	28.53	11.41	51.69	48.31
1971	87	365	23.84	13.34	47.13	52.87
1972	86	364	23.63	13.48		
1973	53	362	14.64	15.47		
1974	46	365	12.60	13.11		
1975	39	365	10.68	13.90		
1976	34	366	9.29	11.98		
1977	36	365	9.86	12.84		
1978	43	365	11.78	13.02		
1979	42	365	11.51	13.84		
1980	56	366	15.30	14.42		
1981	51	365	13.97	14.03		
1982	44	365	12.05	13.62		
1983	43	365	11.78	14.38		
1984	39	366	10.66	12.91		
1985	34	364	9.34	13.24		
1986	37	365	10.14	13.18		
1987	49	365	13.42	13.57		
1988	48	366	13.11	14.40		
1989	61	365	16.71	13.85		
1990	48	365	13.15	14.06		
1991	41	365	11.23	13.93		
1992	50	365	13.70	14.01		
1993	49	364	13.46	15.25		
1994	63	365	17.26	12.46		
1995	57	365	15.62	14.34		
1996	47	366	12.84	14.11		
1997	50	365	13.70	13.14		
1998	37	365	10.14	14.35		
1999	37	365	10.14	13.57		
2000	46	363	12.67	13.81		
2001	35	365	9.59	13.20		
2002	46	365	12.60	13.04		
2003	30	365	8.22	14.66		
2004	36	366	9.84	13.57		
2005	36	365	9.86	14.69		
2006	38	364	10.44	14.77		
2007	35	365	9.59	14.59		
2008	38	366	10.38	12.98		
2009	41	364	11.26	14.65		
2010	31	365	8.49	13.67		
2011	35	365	9.59	12.99		
2012	39	366	10.66	12.47		
2013	41	364	11.26	14.16		
2014	39	365	10.68	14.90		
2015	33	365	9.04	14.59		
2016	36	366	9.84	15.25		
	124	363	34.28	13.43		
Pre 72	183	362	50.52	13.14		
Post 72	42	365	11.64	13.84		

Charleville maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	323	351	92.02	26.61	40.25	59.75
1911	229	340	67.35	27.34	44.98	55.02
1912	168	335	50.15	27.91	51.79	48.21
1913	161	353	45.61	26.55	55.90	44.10
1914	192	360	53.33	29.51	39.58	60.42
1915	175	363	48.21	30.78	43.43	56.57
1916	181	365	49.59	28.59	46.41	53.59
1917	133	358	37.15	27.64	51.13	48.87
1918	156	360	43.33	29.22	40.38	59.62
1919	117	362	32.32	30.86	42.74	57.26
1920	226	365	61.92	28.48	35.84	64.16
1921	237	363	65.29	28.46	40.93	59.07
1922	260	365	71.23	30.48	41.92	58.08
1923	317	364	87.09	30.13	40.06	59.94
1924	257	365	70.41	28.24	45.14	54.86
1925	133	364	36.54	28.82	47.37	52.63
1926	135	365	36.99	30.41	45.93	54.07
1927	263	362	72.65	29.90	50.95	49.05
1928	277	364	76.10	30.35	40.43	59.57
1929	285	361	78.95	30.10	41.75	58.25
1930	285	363	78.51	28.64	42.11	57.89
1931	185	359	51.53	28.83	41.62	58.38
1932	112	362	30.94	29.49	44.64	55.36
1933	102	365	27.95	28.60	51.96	48.04
1934	120	364	32.97	28.87	47.50	52.50
1935	99	363	27.27	29.58	43.43	56.57
1936	164	366	44.81	29.11	51.22	48.78
1937	195	362	53.87	29.71	44.10	55.90
1938	96	363	26.45	30.69	57.29	42.71
1939	218	365	59.73	28.51	52.29	47.71
1940	217	366	59.29	30.43	48.39	51.61
1941	242	364	66.48	28.04	42.15	57.85
1942	241	362	66.57	29.50	45.23	54.77
1943	239	354	67.51	28.24	53.56	46.44
1944	231	364	63.46	29.61	41.99	58.01
1945	171	365	46.85	29.42	41.52	58.48
1946	131	363	36.09	29.97	43.51	56.49
1947	94	363	25.90	28.06	48.94	51.06
1948	112	364	30.77	29.41	42.86	57.14
1949	123	358	34.36	28.02	43.09	56.91
1950	128	364	35.16	26.98	45.31	54.69
1951	72	363	19.83	29.09	47.22	52.78
1952	63	365	17.26	28.36	49.21	50.79
1953	91	365	24.93	27.70	45.05	54.95
1954	87	362	24.03	26.83	49.43	50.57
1955	76	365	20.82	26.54	47.37	52.63
1956	107	366	29.23	25.63	52.34	47.66
1957	96	365	26.30	28.89	38.54	61.46
1958	78	365	21.37	29.02	38.46	61.54
1959	98	365	26.85	28.02	44.90	55.10
1960	87	365	23.84	27.34	50.57	49.43
1961	84	365	23.01	27.55	47.62	52.38
1962	83	365	22.74	27.37	50.60	49.40
1963	83	365	22.74	26.67	55.42	44.58
1964	85	366	23.22	28.27	47.06	52.94
1965	86	365	23.56	29.09	52.33	47.67
1966	91	365	24.93	27.40	52.75	47.25
1967	113	365	30.96	27.92	41.59	58.41
1968	134	365	36.71	27.53	46.27	53.73
1969	84	323	26.01	27.21	53.57	46.43
1970	82	312	26.28	26.65	43.90	56.10
1971	107	365	29.32	27.48	41.12	58.88
1972	79	364	21.70	28.51		
1973	28	363	7.71	28.27		
1974	47	365	12.88	27.41		
1975	40	365	10.96	28.09		
1976	29	366	7.92	26.64		
1977	27	365	7.40	27.91		
1978	35	365	9.59	26.60		
1979	36	365	9.86	29.10		
1980	39	366	10.66	29.30		
1981	38	365	10.41	28.07		
1982	25	365	6.85	28.73		
1983	28	365	7.67	27.53		
1984	32	366	8.74	27.65		
1985	38	364	10.44	28.29		
1986	31	365	8.49	28.33		
1987	40	365	10.96	27.82		
1988	36	366	9.84	28.73		
1989	44	365	12.05	27.43		
1990	40	365	10.96	27.97		
1991	39	365	10.68	29.38		
1992	49	366	13.39	28.04		
1993	40	364	10.99	28.54		
1994	42	365	11.51	28.13		
1995	49	365	13.42	28.73		
1996	52	366	14.21	28.34		
1997	31	365	8.49	27.65		
1998	34	365	9.32	28.44		
1999	32	365	8.77	28.01		
2000	27	366	7.38	27.51		
2001	25	365	6.85	28.41		
2002	39	365	10.68	29.68		
2003	39	365	10.68	29.14		
2004	35	366	9.56	29.12		
2005	35	365	9.59	30.01		
2006	43	365	11.78	29.48		
2007	41	365	11.23	28.69		
2008	39	365	10.68	27.81		
2009	44	364	12.09	29.65		
2010	29	365	7.95	26.12		
2011	32	365	8.77	27.79		
2012	32	366	8.74	28.35		
2013	37	364	10.16	30.29		
2014	33	365	9.04	29.66		
2015	33	365	9.04	29.50		
2016	34	365	9.32	28.79		
	106	363	29.22	28.49		
Pre 72	155	361	43.01	28.56		
Post 72	36	365	9.95	28.39		

Charters Towers





Charters Towers minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	192	362	53.04	16.69	41.67	58.33
1911	120	346	34.68	15.60	46.67	53.33
1912	120	344	34.88	17.03	45.83	54.17
1913	153	358	42.74	15.99	42.48	57.52
1914	190	294	64.63	14.50	45.79	54.21
1915	189	277	68.23	14.26	43.92	56.08
1916	151	340	44.41	15.44	47.68	52.32
1917	138	358	38.55	16.10	41.30	58.70
1918	166	362	45.86	16.21	38.55	61.45
1919	173	359	48.19	16.71	48.55	51.45
1920	161	365	44.11	17.30	43.48	56.52
1921	251	365	68.77	17.26	42.23	57.77
1922	265	365	72.60	16.94	42.64	57.36
1923	319	364	87.64	15.75	45.45	54.55
1924	343	365	93.97	16.69	41.98	58.02
1925	365	365	100.00	16.38	40.27	59.73
1926	201	358	56.15	17.14	39.80	60.20
1927	152	364	41.76	16.96	36.84	63.16
1928	140	366	38.25	17.19	45.00	55.00
1929	110	363	30.30	16.66	39.09	60.91
1930	118	365	32.33	16.82	50.00	50.00
1931	126	365	34.52	18.02	43.65	56.35
1932	137	366	37.43	17.06	49.64	50.36
1933	147	365	40.27	17.70	43.54	56.46
1934	139	365	38.08	17.15	34.53	65.47
1935	152	365	41.64	17.69	42.11	57.89
1936	164	366	44.81	17.65	36.59	63.41
1937	172	365	47.12	17.05	43.02	56.98
1938	170	365	46.58	17.56	46.47	53.53
1939	161	364	44.23	16.95	39.13	60.87
1940	155	366	42.35	16.98	41.94	58.06
1941	155	362	42.82	16.28	54.19	45.81
1942	167	365	45.75	17.56	44.91	55.09
1943	163	360	45.28	17.13	46.01	53.99
1944	283	331	85.50	16.67	50.88	49.12
1945	268	301	89.04	17.01	45.90	54.10
1946	231	307	75.24	15.87	46.32	53.68
1947	239	345	69.28	17.34	46.44	53.56
1948	183	366	50.00	17.45	44.26	55.74
1949	145	364	39.84	17.06	43.45	56.55
1950	179	365	49.04	17.36	45.81	54.19
1951	307	364	84.34	16.85	49.19	50.81
1952	272	366	74.32	18.23	42.28	57.72
1953	258	365	70.68	17.45	42.25	57.75
1954	248	365	67.95	17.05	48.39	51.61
1955	337	363	92.84	17.37	43.92	56.08
1956	361	361	100.00	16.89	45.15	54.85
1957	337	337	100.00	16.58	42.73	57.27
1958	352	352	100.00	17.22	45.74	54.26
1959	357	358	99.72	16.91	48.74	51.26
1960	355	355	100.00	15.38	47.04	52.96
1961	363	363	100.00	14.80	40.50	59.50
1962	365	365	100.00	17.47	45.75	54.25
1963	219	363	60.33	16.80	51.14	48.86
1964	165	362	45.58	17.86	42.42	57.58
1965	148	362	40.88	16.75	43.92	56.08
1966	157	362	43.37	17.18	47.77	52.23
1967	105	338	31.07	16.88	46.67	53.33
1968	107	356	30.06	16.85	44.86	55.14
1969	121	354	34.18	17.34	53.72	46.28
1970	114	356	32.02	17.31	48.25	51.75
1971	100	360	27.78	17.17	54.00	46.00
1972	87	362	24.03	16.56		
1973	61	364	16.76	18.83		
1974	43	350	12.29	17.13		
1975	49	355	13.80	17.92		
1976	78	358	21.79	17.28		
1977	79	347	22.77	16.67		
1978	71	364	19.51	17.08		
1979	57	361	15.79	17.34		
1980	78	364	21.43	17.41		
1981	75	360	20.83	17.53		
1982	58	365	15.89	16.73		
1983	76	364	20.88	18.42		
1984	82	363	22.59	17.88		
1985	78	363	21.49	17.77		
1986	88	353	24.93	18.62		
1987	67	365	18.36	18.69		
1988	107	365	29.32	18.44		
1989	95	362	26.24	17.52		
1990	92	363	25.34	17.52		
1991	105	365	28.77	17.34		
1992	76	364	20.88	18.37		
1993	71	363	19.56	18.13		
1994	62	361	17.17	17.52		
1995	42	364	11.54	18.50		
1996	75	365	20.55	18.31		
1997	53	363	14.60	17.71		
1998	62	365	16.99	18.46		
1999	80	358	22.35	17.25		
2000	67	360	18.61	16.88		
2001	70	363	19.28	17.22		
2002	105	363	28.93	17.26		
2003	101	356	28.37	18.14		
2004	80	364	21.98	17.62		
2005	70	359	19.50	17.83		
2006	93	333	27.93	17.29		
2007	109	357	30.53	17.48		
2008	42	353	11.90	17.32		
2009	46	350	13.14	17.16		
2010	37	360	10.28	18.26		
2011	35	360	9.72	16.39		
2012	35	360	9.72	16.67		
2013	36	360	10.00	17.57		
2014	24	360	6.67	17.43		
2015	40	364	10.99	18.06		
2016	49	365	13.42	18.96		
	148	358	41.52	17.18		
Pre 72	205	356	57.82	16.83		
Post 72	68	360	18.94	17.68		

Charters Towers maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	193	358	53.91	29.87	44.04	55.96
1911	119	359	33.15	30.30	43.70	56.30
1912	126	361	34.90	31.13	50.79	49.21
1913	154	362	42.54	29.58	38.96	61.04
1914	240	361	66.48	29.61	45.83	54.17
1915	92	134	68.66	33.10	53.26	46.74
1916	123	320	38.44	29.91	47.15	52.85
1917	122	357	34.17	28.98	45.08	54.92
1918	114	354	32.20	29.97	54.39	45.61
1919	156	365	42.74	30.45	50.64	49.36
1920	152	366	41.53	30.26	49.34	50.66
1921	239	357	66.95	29.65	48.12	51.88
1922	247	362	68.23	30.64	45.75	54.25
1923	270	365	73.97	30.88	42.22	57.78
1924	330	366	90.16	29.75	45.76	54.24
1925	364	364	100.00	29.61	44.51	55.49
1926	268	364	73.63	31.04	45.52	54.48
1927	161	365	44.11	29.26	41.61	58.39
1928	142	359	39.55	30.56	39.44	60.56
1929	110	364	30.22	30.13	46.36	53.64
1930	141	365	38.63	29.31	50.35	49.65
1931	153	365	41.92	31.17	49.67	50.33
1932	137	365	37.53	30.57	43.07	56.93
1933	172	365	47.12	29.52	39.53	60.47
1934	149	363	41.05	29.50	44.97	55.03
1935	170	364	46.70	31.17	38.82	61.18
1936	158	366	43.17	29.71	50.00	50.00
1937	188	365	51.51	30.19	42.55	57.45
1938	185	364	50.82	30.29	47.03	52.97
1939	196	364	53.85	30.10	43.37	56.63
1940	170	366	46.45	29.88	45.88	54.12
1941	178	364	48.90	29.35	41.01	58.99
1942	211	365	57.81	31.02	42.18	57.82
1943	123	360	34.17	31.57	40.65	59.35
1944	241	328	73.48	30.27	41.49	58.51
1945	251	300	83.67	30.33	43.03	56.97
1946	187	305	61.31	30.91	42.25	57.75
1947	199	345	57.68	30.36	45.23	54.77
1948	154	365	42.19	30.88	44.16	55.84
1949	106	365	29.04	29.60	44.34	55.66
1950	119	365	32.60	28.43	40.34	59.66
1951	264	363	72.73	30.57	37.88	62.12
1952	256	364	70.33	30.99	40.63	59.38
1953	258	363	71.07	30.19	46.90	53.10
1954	244	363	67.22	28.52	38.52	61.48
1955	315	360	87.50	29.46	45.40	54.60
1956	353	360	98.06	28.78	44.76	55.24
1957	341	341	100.00	29.98	47.51	52.49
1958	355	355	100.00	30.27	44.51	55.49
1959	360	360	100.00	29.85	42.50	57.50
1960	358	358	100.00	29.34	46.37	53.63
1961	362	362	100.00	30.09	43.65	56.35
1962	365	365	100.00	30.32	46.85	53.15
1963	216	363	59.50	29.49	44.44	55.56
1964	170	359	47.35	30.25	45.29	54.71
1965	167	362	46.13	29.53	45.51	54.49
1966	135	364	37.09	29.94	44.44	55.56
1967	109	347	31.41	29.83	58.72	41.28
1968	102	356	28.65	29.71	50.00	50.00
1969	94	353	26.63	30.98	50.00	50.00
1970	107	357	29.97	30.56	43.93	56.07
1971	95	363	26.17	30.23	49.47	50.53
1972	76	362	20.99	29.65		
1973	49	358	13.69	30.06		
1974	25	301	8.31	29.50		
1975	50	354	14.12	29.60		
1976	59	358	16.48	29.90		
1977	50	361	13.85	29.30		
1978	66	363	18.18	29.36		
1979	70	356	19.66	29.89		
1980	71	364	19.51	30.39		
1981	68	360	18.89	29.64		
1982	56	365	15.34	30.24		
1983	67	363	18.46	30.24		
1984	71	363	19.56	30.24		
1985	79	362	21.82	30.47		
1986	65	364	17.86	31.03		
1987	68	362	18.78	31.18		
1988	116	366	31.69	30.86		
1989	93	364	25.55	29.59		
1990	85	361	23.55	29.97		
1991	75	350	21.43	30.28		
1992	77	366	21.04	31.44		
1993	66	364	18.13	30.72		
1994	68	361	18.84	30.51		
1995	59	364	16.21	30.59		
1996	69	365	18.90	31.02		
1997	61	364	16.76	29.81		
1998	86	365	23.56	30.09		
1999	73	361	20.22	29.70		
2000	87	360	24.17	28.62		
2001	71	364	19.51	30.99		
2002	75	363	20.66	31.31		
2003	72	361	19.94	31.03		
2004	86	364	23.63	30.98		
2005	70	361	19.39	30.82		
2006	88	360	24.44	29.82		
2007	103	357	28.85	29.66		
2008	51	360	14.17	29.80		
2009	51	359	14.21	30.52		
2010	42	365	11.51	29.29		
2011	34	364	9.34	29.30		
2012	31	364	8.52	29.70		
2013	23	364	6.32	31.07		
2014	36	363	9.92	30.41		
2015	38	365	10.41	31.30		
2016	30	365	8.22	31.27		
	142	357	40.18	30.18		
Pre 72	199	354	56.37	30.12		
Post 72	64	361	17.81	30.26		

Cobar





Cobar minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00	12.66	42.74	57.26
1911	317	364	87.09	12.18	44.79	55.21
1912	355	365	97.26	12.56	43.10	56.90
1913	356	357	99.72	12.55	46.91	53.09
1914	361	362	99.72	14.18	44.88	55.12
1915	364	364	100.00	13.23	47.25	52.75
1916	365	365	100.00	12.64	45.48	54.52
1917	365	365	100.00	12.09	46.30	53.70
1918	364	364	100.00	12.42	44.78	55.22
1919	363	363	100.00	13.52	41.60	58.40
1920	358	358	100.00	12.42	41.34	58.66
1921	308	309	99.68	12.10	52.92	47.08
1922	364	364	100.00	12.25	39.01	60.99
1923	362	363	99.72	12.82	47.51	52.49
1924	362	362	100.00	11.04	40.61	59.39
1925	365	365	100.00	10.84	41.92	58.08
1926	365	365	100.00	11.54	44.93	55.07
1927	361	361	100.00	10.72	48.48	51.52
1928	366	366	100.00	11.40	46.45	53.55
1929	363	363	100.00	10.58	46.83	53.17
1930	359	360	99.72	11.73	46.52	53.48
1931	363	364	99.73	10.53	51.52	48.48
1932	365	365	100.00	11.46	44.93	55.07
1933	364	364	100.00	9.80	48.90	51.10
1934	359	359	100.00	10.29	43.45	56.55
1935	336	336	100.00	10.56	38.39	61.61
1936	364	366	99.45	10.14	39.56	60.44
1937	313	364	85.99	11.12	43.77	56.23
1938	311	365	85.21	11.88	45.66	54.34
1939	290	364	79.67	13.08	45.86	54.14
1940	272	366	74.32	12.58	44.12	55.88
1941	266	365	72.88	12.07	46.99	53.01
1942	343	364	94.23	12.53	39.07	60.93
1943	363	364	99.73	11.71	42.70	57.30
1944	361	366	98.63	12.25	43.77	56.23
1945	346	364	95.05	11.77	43.93	56.07
1946	364	365	99.73	12.04	41.76	58.24
1947	364	364	100.00	12.32	43.96	56.04
1948	366	366	100.00	11.61	48.63	51.37
1949	284	365	77.81	11.36	41.90	58.10
1950	252	364	69.23	12.29	46.03	53.97
1951	251	364	68.96	11.75	40.64	59.36
1952	261	366	71.31	11.79	42.53	57.47
1953	214	364	58.79	11.91	42.52	57.48
1954	220	365	60.27	11.91	47.73	52.27
1955	181	365	49.59	12.31	45.30	54.70
1956	211	366	57.65	10.92	50.71	49.29
1957	265	365	72.60	11.28	43.02	56.98
1958	364	364	100.00	12.31	41.21	58.79
1959	365	365	100.00	12.57	41.10	58.90
1960	366	366	100.00	12.26	46.17	53.83
1961	364	364	100.00	12.40	48.08	51.92
1962	357	361	98.89	11.67	44.54	55.46
1963	363	365	99.45	12.35	44.08	55.92
1964	351	365	96.16	11.32	43.59	56.41
1965	355	364	97.53	12.25	45.63	54.37
1966	111	364	30.49	12.45	43.24	56.76
1967	98	365	26.85	13.22	53.06	46.94
1968	127	366	34.70	13.06	48.03	51.97
1969	106	365	29.04	12.85	35.85	64.15
1970	105	365	28.77	12.00	43.81	56.19
1971	106	364	29.12	12.40	40.57	59.43
1972	87	366	23.77	12.58		
1973	41	365	11.23	13.32		
1974	38	365	10.41	11.99		
1975	39	365	10.68	12.64		
1976	34	366	9.29	11.39		
1977	44	365	12.05	12.60		
1978	35	365	9.59	12.14		
1979	39	365	10.68	13.07		
1980	39	366	10.66	13.31		
1981	43	365	11.78	13.26		
1982	24	365	6.58	13.02		
1983	27	365	7.40	12.75		
1984	37	366	10.11	11.12		
1985	38	365	10.41	12.27		
1986	40	365	10.96	12.24		
1987	50	365	13.70	12.82		
1988	51	366	13.93	13.17		
1989	58	364	15.93	12.53		
1990	56	365	15.34	13.05		
1991	52	365	14.25	13.17		
1992	52	366	14.21	12.13		
1993	44	365	12.05	12.78		
1994	58	365	15.89	12.28		
1995	38	364	10.44	12.56		
1996	48	366	13.11	12.53		
1997	52	365	14.25	13.08		
1998	64	365	17.53	13.01		
1999	48	359	13.37	13.04		
2000	40	363	11.02	12.57		
2001	45	365	12.33	12.40		
2002	38	365	10.41	12.98		
2003	22	364	6.04	13.22		
2004	38	365	10.41	13.12		
2005	32	365	8.77	13.79		
2006	40	364	10.99	13.31		
2007	37	365	10.14	13.71		
2008	37	365	10.14	12.57		
2009	24	365	6.58	13.72		
2010	40	365	10.96	12.49		
2011	36	365	9.86	12.69		
2012	34	366	9.29	12.15		
2013	32	365	8.77	13.58		
2014	33	361	9.14	13.91		
2015	32	365	8.77	13.39		
2016	32	366	8.74	13.48		
	198	364	54.55	12.32		
Pre 72	311	363	85.88	11.97		
Post 72	40	365	11.10	12.83		

Cobar maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	361	364	99.18	24.92	44.60	55.40
1911	288	365	78.90	24.19	45.14	54.86
1912	347	366	94.81	25.77	45.82	54.18
1913	362	362	100.00	25.43	43.37	56.63
1914	362	362	100.00	27.37	38.67	61.33
1915	365	365	100.00	25.98	43.84	56.16
1916	366	366	100.00	24.54	45.90	54.10
1917	365	365	100.00	24.16	43.29	56.71
1918	364	364	100.00	25.25	42.58	57.42
1919	364	364	100.00	26.78	44.23	55.77
1920	360	360	100.00	24.59	43.89	56.11
1921	314	314	100.00	24.17	44.90	55.10
1922	364	364	100.00	26.35	42.31	57.69
1923	361	365	98.90	26.26	49.03	50.97
1924	366	366	100.00	24.80	44.26	55.74
1925	365	365	100.00	24.77	45.48	54.52
1926	365	365	100.00	25.84	46.03	53.97
1927	362	362	100.00	25.42	47.79	52.21
1928	366	366	100.00	25.98	40.71	59.29
1929	363	363	100.00	25.55	42.42	57.58
1930	365	365	100.00	25.48	42.74	57.26
1931	365	365	100.00	24.79	44.38	55.62
1932	365	366	99.73	25.41	49.32	50.68
1933	365	365	100.00	24.90	46.85	53.15
1934	365	365	100.00	25.24	47.12	52.88
1935	365	365	100.00	25.33	46.85	53.15
1936	360	366	98.36	24.84	47.78	52.22
1937	279	365	76.44	26.09	47.67	52.33
1938	333	365	91.23	27.13	42.64	57.36
1939	330	364	90.66	25.21	42.12	57.88
1940	309	366	84.43	26.91	44.66	55.34
1941	277	365	75.89	25.22	42.24	57.76
1942	329	362	90.88	24.85	42.86	57.14
1943	363	364	99.73	25.22	48.48	51.52
1944	360	365	98.63	26.31	43.61	56.39
1945	334	361	92.52	25.92	47.31	52.69
1946	359	360	99.72	26.01	46.24	53.76
1947	361	362	99.72	25.06	39.89	60.11
1948	360	362	99.45	25.65	48.33	51.67
1949	313	362	86.46	25.13	40.26	59.74
1950	277	361	76.73	24.88	44.77	55.23
1951	297	365	81.37	26.13	44.11	55.89
1952	278	366	75.96	25.45	41.01	58.99
1953	241	364	66.21	26.08	43.98	56.02
1954	236	365	64.66	26.03	41.53	58.47
1955	183	365	50.14	25.40	44.81	55.19
1956	186	366	50.82	24.34	42.47	57.53
1957	250	364	68.68	28.10	46.00	54.00
1958	365	365	100.00	26.68	39.73	60.27
1959	365	365	100.00	26.37	46.85	53.15
1960	366	366	100.00	25.50	45.36	54.64
1961	364	364	100.00	26.59	51.92	48.08
1962	329	364	90.38	25.77	43.77	56.23
1963	293	365	80.27	25.64	43.69	56.31
1964	311	366	84.97	26.18	40.51	59.49
1965	317	364	87.09	27.87	45.74	54.26
1966	118	365	32.33	24.33	39.83	60.17
1967	89	365	24.38	25.46	46.07	53.93
1968	110	366	30.05	24.48	42.73	57.27
1969	89	365	24.38	24.72	51.69	48.31
1970	97	365	26.58	24.39	47.42	52.58
1971	98	364	26.92	24.17	39.80	60.20
1972	77	366	21.04	25.39		
1973	36	365	9.86	24.70		
1974	40	365	10.96	24.04		
1975	39	365	10.68	25.85		
1976	56	366	15.30	24.50		
1977	45	365	12.33	26.02		
1978	51	365	13.97	24.16		
1979	30	365	8.22	25.63		
1980	35	366	9.56	26.11		
1981	43	365	11.78	24.94		
1982	41	365	11.23	25.98		
1983	29	364	7.97	24.28		
1984	20	366	5.46	23.82		
1985	34	365	9.32	24.75		
1986	43	365	11.78	24.93		
1987	42	365	11.51	24.83		
1988	60	366	16.39	25.09		
1989	58	365	15.89	24.40		
1990	60	365	16.44	24.77		
1991	51	365	13.97	25.89		
1992	52	366	14.21	23.73		
1993	46	365	12.60	25.12		
1994	62	365	16.99	25.46		
1995	65	365	17.81	24.82		
1996	47	366	12.84	25.08		
1997	40	365	10.96	25.87		
1998	44	365	12.05	24.90		
1999	41	364	11.26	25.30		
2000	33	366	9.02	24.73		
2001	40	365	10.96	26.09		
2002	41	365	11.23	26.77		
2003	37	365	10.14	25.88		
2004	26	366	7.10	26.54		
2005	48	365	13.15	26.73		
2006	28	365	7.67	26.54		
2007	45	365	12.33	26.38		
2008	43	365	11.78	25.44		
2009	35	365	9.59	26.37		
2010	33	365	9.04	24.29		
2011	38	365	10.41	25.55		
2012	39	366	10.66	25.60		
2013	36	365	9.86	26.72		
2014	34	364	9.34	26.83		
2015	38	365	10.41	25.78		
2016	40	366	10.93	25.66		
	198	364	54.43	25.47		
Pre 72	310	364	85.44	25.54		
Post 72	42	365	11.48	25.38		

Coffs Harbour





Coffs Harbour minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	97	366	26.50	12.97	46.39	53.61
1953	95	365	26.03	12.34	53.68	46.32
1954	95	362	26.24	13.96	43.16	56.84
1955	77	365	21.10	13.62	49.35	50.65
1956	87	365	23.84	12.59	39.08	60.92
1957	96	365	26.30	12.88	46.88	53.13
1958	82	365	22.47	14.08	37.80	62.20
1959	55	365	15.07	14.14	34.55	65.45
1960	54	366	14.75	12.70	50.00	50.00
1961	78	365	21.37	12.55	52.56	47.44
1962	102	365	27.95	12.66	49.02	50.98
1963	113	365	30.96	13.62	41.59	58.41
1964	130	366	35.52	13.11	42.31	57.69
1965	111	365	30.41	13.55	36.04	63.96
1966	141	365	38.63	13.13	43.97	56.03
1967	123	365	33.70	13.97	42.28	57.72
1968	120	366	32.79	13.35	41.67	58.33
1969	113	365	30.96	14.39	45.13	54.87
1970	111	363	30.58	13.53	44.14	55.86
1971	131	365	35.89	13.42	40.46	59.54
1972	94	365	25.75	13.88		
1973	53	363	14.60	15.27		
1974	72	365	19.73	13.76		
1975	73	365	20.00	14.05		
1976	71	366	19.40	14.10		
1977	47	365	12.88	14.05		
1978	60	365	16.44	13.86		
1979	55	365	15.07	14.50		
1980	52	366	14.21	14.66		
1981	39	365	10.68	14.36		
1982	31	364	8.52	14.46		
1983	22	365	6.03	15.11		
1984	30	366	8.20	14.20		
1985	55	365	15.07	14.22		
1986	27	365	7.40	14.25		
1987	37	365	10.14	14.75		
1988	50	363	13.77	15.17		
1989	34	365	9.32	14.37		
1990	38	365	10.41	14.45		
1991	51	365	13.97	13.94		
1992	50	366	13.66	14.09		
1993	62	365	16.99	14.45		
1994	54	365	14.79	13.45		
1995	57	365	15.62	14.18		
1996	34	366	9.29	13.91		
1997	35	365	9.59	14.64		
1998	46	365	12.60	15.07		
1999	37	364	10.16	14.66		
2000	38	365	10.41	14.40		
2001	47	364	12.91	14.37		
2002	31	365	8.49	14.06		
2003	32	365	8.77	13.92		
2004	40	366	10.93	13.94		
2005	34	365	9.32	14.59		
2006	35	365	9.59	14.05		
2007	30	365	8.22	14.13		
2008	38	366	10.38	13.79		
2009	34	364	9.34	14.42		
2010	32	365	8.77	14.66		
2011	33	365	9.04	14.20		
2012	46	366	12.57	14.10		
2013	38	365	10.41	14.45		
2014	36	352	10.23	14.41		
2015	46	364	12.64	14.45		
2016	31	366	8.47	14.40		
	181	365	49.49	14.01		
Pre 72	280	365	76.63	13.33		
Post 72	43	365	11.80	14.33		

Coffs Harbour maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	91	366	24.86	23.65	51.65	48.35
1953	79	365	21.64	23.62	50.63	49.37
1954	97	362	26.80	23.12	36.08	63.92
1955	79	365	21.64	23.13	43.04	56.96
1956	93	365	25.48	22.97	48.39	51.61
1957	72	365	19.73	23.75	41.67	58.33
1958	63	365	17.26	23.70	41.27	58.73
1959	62	365	16.99	22.79	51.61	48.39
1960	59	366	16.12	22.92	55.93	44.07
1961	89	365	24.38	22.42	39.33	60.67
1962	110	365	30.14	22.61	45.45	54.55
1963	98	365	26.85	22.49	39.80	60.20
1964	112	366	30.60	23.18	45.54	54.46
1965	97	365	26.58	23.11	55.67	44.33
1966	115	365	31.51	22.73	47.83	52.17
1967	119	365	32.60	22.80	44.54	55.46
1968	129	366	35.25	23.39	41.86	58.14
1969	117	365	32.05	23.08	47.86	52.14
1970	112	365	30.68	23.13	40.18	59.82
1971	105	365	28.77	23.00	45.71	54.29
1972	74	365	20.27	22.89		
1973	29	364	7.97	23.97		
1974	53	365	14.52	22.92		
1975	57	365	15.62	23.10		
1976	74	366	20.22	23.00		
1977	56	365	15.34	23.39		
1978	65	365	17.81	22.93		
1979	60	365	16.44	23.45		
1980	68	366	18.58	24.14		
1981	55	365	15.07	23.45		
1982	30	365	8.22	23.04		
1983	44	365	12.05	23.07		
1984	44	366	12.02	22.79		
1985	51	365	13.97	22.84		
1986	47	365	12.88	23.17		
1987	44	365	12.05	23.23		
1988	42	366	11.48	23.56		
1989	25	365	6.85	22.92		
1990	39	365	10.68	23.34		
1991	35	365	9.59	23.95		
1992	39	366	10.66	23.05		
1993	47	365	12.88	23.47		
1994	41	365	11.23	23.65		
1995	38	365	10.41	23.49		
1996	39	366	10.66	23.30		
1997	42	365	11.51	23.48		
1998	37	365	10.14	23.67		
1999	38	365	10.41	22.79		
2000	43	366	11.75	23.03		
2001	60	365	16.44	23.45		
2002	34	365	9.32	24.11		
2003	44	365	12.05	23.72		
2004	32	366	8.74	24.14		
2005	36	365	9.86	24.14		
2006	28	365	7.67	23.68		
2007	36	365	9.86	23.80		
2008	33	366	9.02	23.31		
2009	40	363	11.02	24.07		
2010	38	365	10.41	23.53		
2011	32	365	8.77	23.25		
2012	38	366	10.38	23.55		
2013	42	365	11.51	24.16		
2014	36	351	10.26	24.22		
2015	40	365	10.96	24.08		
2016	35	363	9.64	24.76		
	179	365	49.13	23.36		
Pre 72	278	365	76.13	23.08		
Post 72	43	365	11.75	23.50		

Cunderdin





Cunderdin minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	178	365	48.77	10.98	42.70	57.30
1952	154	364	42.31	10.62	38.31	61.69
1953	183	365	50.14	11.06	48.09	51.91
1954	230	365	63.01	10.83	46.96	53.04
1955	238	364	65.38	11.18	42.86	57.14
1956	227	357	63.59	10.80	44.93	55.07
1957	185	347	53.31	11.80	43.24	56.76
1958	187	363	51.52	12.05	41.18	58.82
1959	190	364	52.20	12.24	37.37	62.63
1960	207	365	56.71	10.75	38.65	61.35
1961	119	363	32.78	11.96	42.86	57.14
1962	136	365	37.26	11.82	51.47	48.53
1963	159	365	43.56	12.32	45.28	54.72
1964	134	364	36.81	11.22	44.78	55.22
1965	115	361	31.86	11.96	42.61	57.39
1966	109	365	29.86	11.11	45.87	54.13
1967	141	363	38.84	11.73	48.23	51.77
1968	152	365	41.64	10.17	48.03	51.97
1969	158	364	43.41	11.23	46.20	53.80
1970	222	363	61.16	11.55	44.59	55.41
1971	204	363	56.20	10.81	47.06	52.94
1972	104	363	28.65	12.22		
1973	77	364	21.15	11.67		
1974	120	363	33.06	11.66		
1975	137	363	37.74	11.44		
1976	91	365	24.93	12.18		
1977	45	362	12.43	12.18		
1978	44	365	12.05	12.32		
1979	40	347	11.53	11.80		
1980	30	355	8.45	12.02		
1981	39	362	10.77	11.76		
1982	53	357	14.85	11.65		
1983	64	361	17.73	12.23		
1984	53	365	14.52	11.20		
1985	45	361	12.47	11.90		
1986	84	364	23.08	10.83		
1987	69	362	19.06	11.55		
1988	34	361	9.42	11.63		
1989	48	361	13.30	11.08		
1990	54	354	15.25	10.36		
1991	53	353	15.01	11.80		
1992	121	361	33.52	11.90		
1993	136	362	37.57	11.07		
1994	135	363	37.19	11.13		
1995	94	364	25.82	11.20		
1996	93	366	25.41	11.43		
1997	32	343	9.33	10.31		
1998	32	350	9.14	10.49		
1999	30	337	8.90	10.81		
2000	19	361	5.26	10.00		
2001	26	360	7.22	9.75		
2002	34	365	9.32	10.23		
2003	35	363	9.64	10.90		
2004	26	365	7.12	10.57		
2005	40	365	10.96	9.76		
2006	36	365	9.86	10.12		
2007	38	362	10.50	9.79		
2008	41	366	11.20	10.21		
2009	37	362	10.22	10.32		
2010	47	363	12.95	9.87		
2011	35	364	9.62	11.65		
2012	41	366	11.20	10.57		
2013	29	365	7.95	11.28		
2014	32	365	8.77	11.18		
2015	48	365	13.15	11.12		
2016	42	366	11.48	10.06		
	198	363	54.29	11.17		
Pre 72	300	364	82.26	11.34		
Post 72	56	361	15.46	11.07		

Cunderdin maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	126	365	34.52	24.77	54.76	45.24
1952	104	365	28.49	24.83	45.19	54.81
1953	142	365	38.90	24.71	42.96	57.04
1954	166	365	45.48	25.40	40.36	59.64
1955	160	364	43.96	23.84	44.38	55.63
1956	183	366	50.00	24.69	43.72	56.28
1957	154	346	44.51	25.69	40.91	59.09
1958	162	365	44.38	25.02	45.06	54.94
1959	177	363	48.76	25.38	42.37	57.63
1960	172	364	47.25	24.11	38.95	61.05
1961	129	363	35.54	25.50	45.74	54.26
1962	120	365	32.88	25.23	40.00	60.00
1963	138	360	38.33	24.34	39.86	60.14
1964	125	363	34.44	23.88	52.00	48.00
1965	131	364	35.99	24.55	45.04	54.96
1966	111	365	30.41	24.23	49.55	50.45
1967	114	364	31.32	24.95	52.63	47.37
1968	177	365	48.49	23.43	46.33	53.67
1969	159	364	43.68	25.45	46.54	53.46
1970	183	364	50.27	24.87	42.08	57.92
1971	164	363	45.18	23.91	48.17	51.83
1972	122	364	33.52	26.23		
1973	83	363	22.87	24.49		
1974	127	363	34.99	24.71		
1975	189	363	52.07	24.83		
1976	100	365	27.40	25.71		
1977	72	362	19.89	26.07		
1978	37	363	10.19	25.30		
1979	34	348	9.77	25.12		
1980	37	358	10.34	25.69		
1981	40	363	11.02	24.48		
1982	41	362	11.33	25.30		
1983	40	361	11.08	25.79		
1984	40	365	10.96	24.59		
1985	64	365	17.53	25.68		
1986	75	364	20.60	24.38		
1987	89	363	24.52	25.45		
1988	54	361	14.96	25.54		
1989	75	362	20.72	25.04		
1990	53	361	14.68	24.60		
1991	62	353	17.56	25.79		
1992	127	360	35.28	24.59		
1993	156	362	43.09	24.93		
1994	139	363	38.29	26.35		
1995	75	364	20.60	24.64		
1996	98	366	26.78	25.67		
1997	33	349	9.46	25.47		
1998	40	351	11.40	25.63		
1999	31	337	9.20	25.50		
2000	44	359	12.26	25.13		
2001	43	363	11.85	25.13		
2002	43	365	11.78	26.09		
2003	33	365	9.04	25.67		
2004	35	365	9.59	25.78		
2005	44	365	12.05	25.24		
2006	32	365	8.77	25.98		
2007	38	364	10.44	26.10		
2008	33	366	9.02	25.69		
2009	28	362	7.73	26.26		
2010	32	363	8.82	26.76		
2011	48	365	13.15	26.15		
2012	28	365	7.67	26.70		
2013	40	365	10.96	26.42		
2014	34	364	9.34	26.67		
2015	39	365	10.68	27.11		
2016	37	366	10.11	24.96		
	195	363	53.42	25.28		
Pre 72	291	365	79.88	24.71		
Post 72	60	362	16.59	25.53		

Dalwallinu





Dalwallinu minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	359	359	100.00	11.97	42.90	57.10
1958	359	359	100.00	11.98	45.68	54.32
1959	357	357	100.00	12.01	44.54	55.46
1960	284	360	78.89	11.06	45.07	54.93
1961	110	361	30.47	12.12	40.91	59.09
1962	105	354	29.66	12.53	49.52	50.48
1963	126	363	34.71	12.86	37.30	62.70
1964	146	354	41.24	11.78	42.47	57.53
1965	202	362	55.80	12.46	39.60	60.40
1966	206	364	56.59	11.54	37.38	62.62
1967	214	356	60.11	12.48	47.20	52.80
1968	262	362	72.38	10.96	43.51	56.49
1969	300	339	88.50	11.95	47.67	52.33
1970	42	154	27.27	11.07	40.48	59.52
1971	96	358	26.82	11.22	43.75	56.25
1972	66	364	18.13	12.91		
1973	45	363	12.40	12.06		
1974	50	363	13.77	12.28		
1975	77	361	21.33	11.94		
1976	71	365	19.45	12.56		
1977	65	364	17.86	12.60		
1978	81	365	22.19	12.71		
1979	97	361	26.87	12.13		
1980	102	363	28.10	12.21		
1981	108	363	29.75	11.98		
1982	97	364	26.65	12.20		
1983	75	362	20.72	12.71		
1984	70	360	19.44	11.52		
1985	88	365	24.11	12.31		
1986	66	359	18.38	11.57		
1987	80	348	22.99	12.19		
1988	66	350	18.86	12.68		
1989	71	353	20.11	11.85		
1990	144	365	39.45	11.61		
1991	100	364	27.47	12.43		
1992	66	364	18.13	12.09		
1993	61	361	16.90	11.58		
1994	54	358	15.08	12.29		
1995	56	362	15.47	11.98		
1996	83	365	22.74	12.09		
1997	65	357	18.21	12.21		
1998	57	358	15.92	12.50		
1999	41	360	11.39	12.64		
2000	40	360	11.11	12.18		
2001	46	350	13.14	11.53		
2002	29	347	8.36	12.18		
2003	39	355	10.99	12.23		
2004	22	365	6.03	12.10		
2005	16	314	5.10	12.08		
2006	23	364	6.32	12.40		
2007	30	363	8.26	12.21		
2008	42	361	11.63	12.46		
2009	32	353	9.07	12.47		
2010	32	352	9.09	12.31		
2011	37	328	11.28	13.71		
2012	24	333	7.21	12.49		
2013	37	365	10.14	12.30		
2014	28	363	7.71	12.42		
2015	31	364	8.52	12.35		
2016	29	366	7.92	11.22		
	215	359	59.22	12.14		
Pre 72	328	360	90.36	11.87		
Post 72	58	358	16.26	12.22		

Dalwallinu maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	360	360	100.00	26.23	45.28	54.72
1958	358	358	100.00	25.68	48.60	51.40
1959	358	358	100.00	25.87	44.97	55.03
1960	261	357	73.11	24.84	47.13	52.87
1961	116	364	31.87	26.19	37.93	62.07
1962	78	355	21.97	26.47	52.56	47.44
1963	72	360	20.00	25.43	40.28	59.72
1964	102	359	28.41	25.17	36.27	63.73
1965	150	362	41.44	25.52	42.00	58.00
1966	163	362	45.03	25.17	38.04	61.96
1967	141	358	39.39	26.16	54.61	45.39
1968	246	362	67.96	24.51	37.40	62.60
1969	298	352	84.66	26.81	41.61	58.39
1970	39	156	25.00	25.09	53.85	46.15
1971	100	358	27.93	24.68	45.00	55.00
1972	56	363	15.43	27.03		
1973	49	359	13.65	25.25		
1974	64	363	17.63	25.47		
1975	95	363	26.17	25.42		
1976	70	365	19.18	26.81		
1977	72	364	19.78	26.87		
1978	71	365	19.45	26.10		
1979	83	361	22.99	26.18		
1980	93	364	25.55	26.14		
1981	144	363	39.67	25.35		
1982	95	364	26.10	25.98		
1983	102	364	28.02	26.16		
1984	92	364	25.27	24.85		
1985	120	365	32.88	26.21		
1986	102	360	28.33	25.05		
1987	81	353	22.95	26.21		
1988	106	355	29.86	26.05		
1989	110	356	30.90	25.59		
1990	152	356	42.70	25.45		
1991	66	365	18.08	26.48		
1992	54	364	14.84	25.09		
1993	46	362	12.71	25.59		
1994	57	361	15.79	27.48		
1995	27	363	7.44	25.65		
1996	62	366	16.94	26.54		
1997	63	363	17.36	26.47		
1998	54	363	14.88	26.61		
1999	49	360	13.61	26.20		
2000	50	361	13.85	25.93		
2001	63	359	17.55	25.83		
2002	41	352	11.65	27.03		
2003	43	361	11.91	26.52		
2004	39	365	10.68	26.18		
2005	33	361	9.14	25.75		
2006	27	364	7.42	26.48		
2007	31	365	8.49	26.28		
2008	25	359	6.96	25.94		
2009	41	361	11.36	26.56		
2010	45	358	12.57	27.07		
2011	55	360	15.28	26.36		
2012	41	336	12.20	27.27		
2013	32	365	8.77	26.76		
2014	33	362	9.12	27.11		
2015	36	365	9.86	26.74		
2016	31	366	8.47	25.14		
	214	361	58.97	26.02		
Pre 72	323	360	88.82	25.59		
Post 72	65	361	17.91	26.14		

Darwin





Darwin minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	75	359	20.89	23.92	64.00	36.00
1911	70	363	19.28	23.37	58.57	41.43
1912	53	362	14.64	23.70	73.58	26.42
1913	61	363	16.80	23.08	60.66	39.34
1914	88	365	24.11	23.47	60.23	39.77
1915	90	363	24.79	24.30	40.00	60.00
1916	108	360	30.00	23.97	47.22	52.78
1917	179	361	49.58	23.63	44.13	55.87
1918	149	363	41.05	23.42	40.94	59.06
1919	133	365	36.44	23.14	40.60	59.40
1920	156	364	42.86	24.34	46.79	53.21
1921	161	363	44.35	23.75	42.86	57.14
1922	149	365	40.82	23.21	40.27	59.73
1923	90	362	24.86	22.85	44.44	55.56
1924	90	365	24.66	23.81	46.67	53.33
1925	47	365	12.88	22.94	46.81	53.19
1926	58	331	17.52	23.68	36.21	63.79
1927	65	363	17.91	23.74	36.92	63.08
1928	98	362	27.07	23.90	45.92	54.08
1929	96	364	26.37	23.06	42.71	57.29
1930	93	365	25.48	23.54	40.86	59.14
1931	102	364	28.02	24.05	40.20	59.80
1932	115	364	31.59	23.68	41.74	58.26
1933	127	360	35.28	23.72	48.82	51.18
1934	161	364	44.23	23.57	44.72	55.28
1935	166	365	45.48	23.40	43.37	56.63
1936	171	355	48.17	24.05	38.60	61.40
1937	290	364	79.67	23.81	41.03	58.97
1938	326	364	89.56	24.04	46.32	53.68
1939	343	363	94.49	23.59	45.19	54.81
1940	362	366	98.91	23.19	46.69	53.31
1941	282	299	94.31	23.98	46.81	53.19
1942	92	340	27.06	22.77	39.13	60.87
1943	107	355	30.14	22.62	44.86	55.14
1944	100	358	27.93	22.45	43.00	57.00
1945	92	361	25.48	22.86	43.48	56.52
1946	77	250	30.80	23.00	44.16	55.84
1947	88	364	24.18	23.40	52.27	47.73
1948	77	362	21.27	23.00	55.84	44.16
1949	75	365	20.55	22.48	37.33	62.67
1950	96	363	26.45	22.71	46.88	53.13
1951	94	365	25.75	23.40	40.43	59.57
1952	99	364	27.20	23.72	52.53	47.47
1953	99	365	27.12	23.17	33.33	66.67
1954	112	365	30.68	23.03	41.96	58.04
1955	108	365	29.59	23.82	37.96	62.04
1956	105	366	28.69	23.27	37.14	62.86
1957	89	365	24.38	23.09	47.19	52.81
1958	90	364	24.73	23.55	46.67	53.33
1959	114	365	31.23	22.95	40.35	59.65
1960	118	365	32.33	22.59	41.53	58.47
1961	81	363	22.31	22.66	38.27	61.73
1962	103	365	28.22	23.36	42.72	57.28
1963	113	365	30.96	22.52	44.25	55.75
1964	114	362	31.49	23.18	42.98	57.02
1965	107	365	29.32	22.39	45.79	54.21
1966	82	365	22.47	22.97	57.32	42.68
1967	102	365	27.95	22.43	50.00	50.00
1968	96	366	26.23	23.25	47.92	52.08
1969	94	318	29.56	22.99	40.43	59.57
1970	109	363	30.03	23.48	48.62	51.38
1971	117	364	32.14	23.18	44.44	55.56
1972	114	366	31.15	22.99		
1973	67	361	18.56	24.01		
1974	53	365	14.52	23.02		
1975	44	365	12.05	22.97		
1976	44	366	12.02	22.31		
1977	44	361	12.19	22.74		
1978	52	363	14.33	23.64		
1979	41	365	11.23	23.51		
1980	47	365	12.88	23.52		
1981	47	365	12.88	24.01		
1982	44	364	12.09	23.03		
1983	57	359	15.88	23.80		
1984	67	365	18.36	23.47		
1985	47	365	12.88	23.51		
1986	60	365	16.44	24.09		
1987	63	363	17.36	23.95		
1988	41	364	11.26	24.00		
1989	46	365	12.60	23.57		
1990	48	365	13.15	23.45		
1991	38	364	10.44	23.37		
1992	39	365	10.68	23.70		
1993	58	363	15.98	23.72		
1994	58	365	15.89	22.65		
1995	50	362	13.81	23.39		
1996	44	366	12.02	23.37		
1997	38	359	10.58	23.13		
1998	30	365	8.22	24.08		
1999	38	364	10.44	22.55		
2000	32	363	8.82	23.06		
2001	39	365	10.68	23.15		
2002	26	365	7.12	22.91		
2003	37	365	10.14	23.45		
2004	32	366	8.74	22.91		
2005	48	365	13.15	23.54		
2006	35	365	9.59	22.42		
2007	34	365	9.32	23.10		
2008	43	366	11.75	22.90		
2009	38	365	10.41	23.38		
2010	39	365	10.68	23.89		
2011	33	365	9.04	22.28		
2012	36	366	9.84	22.53		
2013	32	365	8.77	23.51		
2014	39	365	10.68	22.98		
2015	31	364	8.52	23.11		
2016	33	366	9.02	24.18		
	89	361	24.81	23.32		
Pre 72	121	359	33.84	23.33		
Post 72	43	364	11.93	23.31		

Darwin maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	96	365	26.30	32.39	53.13	46.88
1911	90	364	24.73	32.33	53.33	46.67
1912	98	366	26.78	32.60	43.88	56.12
1913	95	365	26.03	31.89	52.63	47.37
1914	37	363	10.19	32.17	45.95	54.05
1915	70	365	19.18	32.66	40.00	60.00
1916	105	366	28.69	33.04	41.90	58.10
1917	234	364	64.29	32.28	50.85	49.15
1918	192	364	52.75	32.24	46.88	53.13
1919	153	364	42.03	32.20	47.06	52.94
1920	212	364	58.24	32.88	51.42	48.58
1921	197	365	53.97	32.78	50.76	49.24
1922	155	365	42.47	32.27	45.16	54.84
1923	116	364	31.87	32.29	42.24	57.76
1924	111	363	30.58	33.06	47.75	52.25
1925	107	358	29.89	31.94	45.79	54.21
1926	117	363	32.23	32.83	42.74	57.26
1927	96	365	26.30	33.00	47.92	52.08
1928	76	364	20.88	32.80	42.11	57.89
1929	93	365	25.48	32.30	43.01	56.99
1930	76	365	20.82	32.43	51.32	48.68
1931	115	364	31.59	32.89	43.48	56.52
1932	119	366	32.51	32.55	47.06	52.94
1933	111	363	30.58	32.26	56.76	43.24
1934	120	365	32.88	32.26	54.17	45.83
1935	140	365	38.36	32.31	42.14	57.86
1936	168	354	47.46	32.80	45.83	54.17
1937	200	360	55.56	31.91	45.00	55.00
1938	221	364	60.71	31.97	49.32	50.68
1939	259	365	70.96	31.22	43.63	56.37
1940	341	366	93.17	31.16	46.63	53.37
1941	327	363	90.08	31.36	45.57	54.43
1942	90	347	25.94	32.67	35.56	64.44
1943	97	359	27.02	31.07	41.24	58.76
1944	76	339	22.42	31.21	50.00	50.00
1945	80	361	22.16	31.77	47.50	52.50
1946	80	256	31.25	31.28	52.50	47.50
1947	88	364	24.18	31.89	40.91	59.09
1948	75	364	20.60	31.73	49.33	50.67
1949	78	364	21.43	31.16	50.00	50.00
1950	68	362	18.78	31.32	44.12	55.88
1951	87	364	23.90	31.92	43.68	56.32
1952	101	363	27.82	32.17	39.60	60.40
1953	100	365	27.40	31.54	48.00	52.00
1954	101	365	27.67	31.62	40.59	59.41
1955	101	364	27.75	31.91	50.50	49.50
1956	90	366	24.59	31.41	47.78	52.22
1957	78	365	21.37	31.54	56.41	43.59
1958	73	365	20.00	32.61	54.79	45.21
1959	97	365	26.58	31.89	51.55	48.45
1960	93	366	25.41	31.51	45.16	54.84
1961	83	365	22.74	31.79	42.17	57.83
1962	94	365	25.75	32.13	42.55	57.45
1963	80	365	21.92	31.43	42.50	57.50
1964	95	365	26.03	32.00	54.74	45.26
1965	81	365	22.19	31.75	54.32	45.68
1966	77	365	21.10	32.10	38.96	61.04
1967	88	365	24.11	31.86	52.27	47.73
1968	88	366	24.04	31.71	45.45	54.55
1969	102	318	32.08	32.40	57.84	42.16
1970	110	360	30.56	32.62	47.27	52.73
1971	99	362	27.35	31.73	44.44	55.56
1972	121	364	33.24	32.24		
1973	58	362	16.02	32.60		
1974	47	365	12.88	31.38		
1975	46	365	12.60	32.34		
1976	43	366	11.75	32.18		
1977	47	363	12.95	31.52		
1978	41	365	11.23	32.25		
1979	45	365	12.33	32.56		
1980	29	366	7.92	32.22		
1981	45	365	12.33	31.99		
1982	49	365	13.42	31.73		
1983	46	365	12.60	31.98		
1984	43	366	11.75	31.62		
1985	39	365	10.68	32.05		
1986	44	365	12.05	32.08		
1987	41	365	11.23	32.08		
1988	58	366	15.85	32.40		
1989	46	365	12.60	32.00		
1990	41	364	11.26	32.19		
1991	43	365	11.78	31.86		
1992	39	366	10.66	32.32		
1993	48	365	13.15	32.27		
1994	46	365	12.60	32.10		
1995	48	365	13.15	31.83		
1996	31	365	8.49	32.41		
1997	45	361	12.47	31.97		
1998	38	365	10.41	32.84		
1999	33	365	9.04	31.83		
2000	43	366	11.75	31.59		
2001	34	365	9.32	32.13		
2002	32	365	8.77	32.69		
2003	39	365	10.68	32.58		
2004	37	366	10.11	32.12		
2005	39	365	10.68	32.81		
2006	44	365	12.05	31.79		
2007	44	365	12.05	32.22		
2008	39	366	10.66	32.54		
2009	35	365	9.59	32.67		
2010	37	365	10.14	32.62		
2011	49	365	13.42	31.63		
2012	39	366	10.66	32.34		
2013	28	365	7.67	32.68		
2014	35	365	9.59	32.64		
2015	43	365	11.78	32.61		
2016	31	366	8.47	33.24		
	86	363	23.88	32.14		
Pre 72	118	361	32.61	32.08		
Post 72	42	365	11.38	32.22		

Deniliquin





Deniliquin minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	281	359	78.27	9.90	39.50	60.50
1911	258	364	70.88	10.05	48.06	51.94
1912	284	334	85.03	9.98	40.85	59.15
1913	310	349	88.83	9.87	42.58	57.42
1914	350	364	96.15	11.08	41.14	58.86
1915	357	362	98.62	10.25	45.38	54.62
1916	353	366	96.45	10.01	44.76	55.24
1917	348	364	95.60	10.40	45.40	54.60
1918	356	356	100.00	9.86	47.75	52.25
1919	359	364	98.63	9.51	38.44	61.56
1920	357	358	99.72	9.91	40.90	59.10
1921	364	365	99.73	10.70	45.33	54.67
1922	362	362	100.00	9.74	44.48	55.52
1923	351	363	96.69	9.93	41.88	58.12
1924	322	365	88.22	9.66	45.65	54.35
1925	314	364	86.26	9.89	42.36	57.64
1926	359	365	98.36	10.07	44.57	55.43
1927	364	365	99.73	9.80	46.43	53.57
1928	366	366	100.00	10.36	43.17	56.83
1929	363	363	100.00	9.61	48.76	51.24
1930	365	365	100.00	11.03	43.29	56.71
1931	343	365	93.97	9.92	41.98	58.02
1932	347	366	94.81	9.61	43.52	56.48
1933	352	363	96.97	9.59	47.16	52.84
1934	365	365	100.00	10.50	46.58	53.42
1935	365	365	100.00	10.15	43.84	56.16
1936	365	365	100.00	10.19	41.10	58.90
1937	300	365	82.19	10.36	38.00	62.00
1938	278	363	76.58	10.60	42.45	57.55
1939	299	362	82.60	10.45	45.48	54.52
1940	335	366	91.53	9.78	43.88	56.12
1941	293	364	80.49	9.67	45.05	54.95
1942	211	365	57.81	10.99	43.60	56.40
1943	191	365	52.33	9.71	49.74	50.26
1944	182	365	49.86	9.61	39.56	60.44
1945	215	364	59.07	9.82	45.58	54.42
1946	236	347	68.01	9.69	38.56	61.44
1947	251	365	68.77	10.51	42.23	57.77
1948	199	356	55.90	9.66	49.25	50.75
1949	261	365	71.51	9.43	48.66	51.34
1950	244	363	67.22	10.37	44.67	55.33
1951	266	365	72.88	10.35	46.62	53.38
1952	262	366	71.58	9.71	46.95	53.05
1953	238	365	65.21	9.78	43.28	56.72
1954	269	365	73.70	10.06	45.72	54.28
1955	291	365	79.73	10.55	43.99	56.01
1956	295	366	80.60	10.03	49.49	50.51
1957	292	364	80.22	9.07	44.52	55.48
1958	246	335	73.43	9.50	42.28	57.72
1959	242	334	72.46	10.01	47.93	52.07
1960	267	341	78.30	10.33	44.19	55.81
1961	107	355	30.14	9.94	40.19	59.81
1962	183	308	59.42	9.95	41.53	58.47
1963	274	362	75.69	10.72	36.13	63.87
1964	309	362	85.36	9.66	43.69	56.31
1965	303	360	84.17	9.75	44.22	55.78
1966	306	357	85.71	9.65	40.85	59.15
1967	227	337	67.36	9.69	39.21	60.79
1968	259	366	70.77	10.64	47.10	52.90
1969	144	364	39.56	10.16	37.50	62.50
1970	113	359	31.48	9.80	44.25	55.75
1971	121	365	33.15	10.03	44.63	55.37
1972	100	366	27.32	9.43		
1973	43	354	12.15	10.26		
1974	29	365	7.95	9.96		
1975	21	364	5.77	9.97		
1976	26	366	7.10	8.70		
1977	31	364	8.52	9.29		
1978	23	365	6.30	9.64		
1979	29	365	7.95	9.67		
1980	33	366	9.02	9.66		
1981	43	365	11.78	10.18		
1982	44	364	12.09	9.22		
1983	49	365	13.42	10.05		
1984	43	366	11.75	8.84		
1985	49	364	13.46	9.38		
1986	60	365	16.44	8.94		
1987	56	365	15.34	8.91		
1988	55	366	15.03	10.16		
1989	51	365	13.97	9.64		
1990	62	364	17.03	10.11		
1991	50	365	13.70	9.49		
1992	51	366	13.93	9.43		
1993	63	364	17.31	9.51		
1994	55	365	15.07	9.09		
1995	65	365	17.81	9.31		
1996	64	365	17.53	9.31		
1997	64	365	17.53	9.51		
1998	70	365	19.18	9.56		
1999	73	365	20.00	9.99		
2000	52	365	14.25	10.07		
2001	68	365	18.63	9.84		
2002	68	365	18.63	9.66		
2003	104	361	28.81	9.58		
2004	41	366	11.20	8.65		
2005	42	364	11.54	9.19		
2006	44	361	12.19	8.85		
2007	35	365	9.59	10.36		
2008	38	365	10.41	9.60		
2009	35	357	9.80	10.38		
2010	40	364	10.99	9.85		
2011	46	365	12.60	9.40		
2012	42	366	11.48	8.88		
2013	47	365	12.88	9.80		
2014	48	364	13.19	9.76		
2015	46	365	12.60	9.70		
2016	29	366	7.92	10.48		
	187	362	51.86	9.84		
Pre 72	287	360	79.64	10.03		
Post 72	48	364	13.27	9.59		

Deniliquin maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	296	365	81.10	22.61	38.18	61.82
1911	274	364	75.27	22.34	44.16	55.84
1912	261	365	71.51	22.85	44.06	55.94
1913	293	365	80.27	22.75	33.11	66.89
1914	297	365	81.37	24.85	45.79	54.21
1915	289	365	79.18	22.93	51.56	48.44
1916	308	366	84.15	22.26	45.13	54.87
1917	313	364	85.99	21.94	43.77	56.23
1918	363	365	99.45	22.47	46.56	53.44
1919	356	362	98.34	23.96	47.47	52.53
1920	359	365	98.36	22.65	43.73	56.27
1921	358	362	98.90	23.48	43.85	56.15
1922	364	364	100.00	23.59	44.51	55.49
1923	291	364	79.95	23.09	43.99	56.01
1924	254	364	69.78	21.73	43.70	56.30
1925	249	365	68.22	22.67	41.77	58.23
1926	352	365	96.44	22.92	49.15	50.85
1927	363	364	99.73	23.09	46.28	53.72
1928	365	366	99.73	23.17	50.41	49.59
1929	363	365	99.45	22.36	42.15	57.85
1930	365	365	100.00	23.67	46.85	53.15
1931	357	365	97.81	21.97	43.42	56.58
1932	349	361	96.68	22.57	46.42	53.58
1933	351	365	96.16	22.80	46.15	53.85
1934	362	364	99.45	22.97	40.33	59.67
1935	361	362	99.72	22.26	37.12	62.88
1936	362	364	99.45	22.54	44.75	55.25
1937	337	363	92.84	23.17	39.47	60.53
1938	344	362	95.03	23.84	45.35	54.65
1939	323	362	89.23	22.48	39.32	60.68
1940	356	366	97.27	23.92	46.35	53.65
1941	290	365	79.45	22.79	41.03	58.97
1942	182	364	50.00	23.28	40.11	59.89
1943	152	364	41.76	22.47	45.39	54.61
1944	147	364	40.38	22.71	43.54	56.46
1945	148	365	40.55	22.50	50.00	50.00
1946	184	363	50.69	21.72	45.65	54.35
1947	195	360	54.17	22.12	48.72	51.28
1948	189	364	51.92	22.00	39.15	60.85
1949	161	364	44.23	21.51	48.45	51.55
1950	176	365	48.22	22.66	52.27	47.73
1951	183	365	50.14	22.70	49.18	50.82
1952	185	366	50.55	22.31	49.19	50.81
1953	211	365	57.81	23.05	43.13	56.87
1954	214	365	58.63	23.23	44.39	55.61
1955	209	365	57.26	22.42	50.72	49.28
1956	208	366	56.83	21.41	44.71	55.29
1957	205	364	56.32	23.84	47.80	52.20
1958	181	332	54.52	22.45	45.30	54.70
1959	173	329	52.58	23.69	41.04	58.96
1960	267	364	73.35	22.42	41.95	58.05
1961	128	360	35.56	23.61	41.41	58.59
1962	178	296	60.14	21.80	38.76	61.24
1963	292	364	80.22	22.71	42.81	57.19
1964	324	362	89.50	21.94	44.75	55.25
1965	301	363	82.92	23.02	47.18	52.82
1966	282	362	77.90	22.25	48.94	51.06
1967	238	337	70.62	22.49	44.54	55.46
1968	258	359	71.87	22.73	43.02	56.98
1969	83	365	22.74	22.31	37.35	62.65
1970	76	359	21.17	22.15	30.26	69.74
1971	61	365	16.71	22.44	39.34	60.66
1972	42	366	11.48	23.10		
1973	14	363	3.86	22.01		
1974	7	365	1.92	21.71		
1975	3	364	0.82	22.73		
1976	6	364	1.65	22.75		
1977	19	364	5.22	23.31		
1978	14	365	3.84	22.26		
1979	6	365	1.64	23.44		
1980	12	366	3.28	23.70		
1981	16	365	4.38	23.21		
1982	18	364	4.95	24.11		
1983	13	365	3.56	22.54		
1984	15	366	4.10	22.54		
1985	18	364	4.95	22.72		
1986	18	365	4.93	22.16		
1987	36	365	9.86	22.87		
1988	28	366	7.65	23.38		
1989	29	363	7.99	22.51		
1990	36	364	9.89	23.07		
1991	49	365	13.42	23.37		
1992	52	366	14.21	21.64		
1993	61	365	16.71	22.43		
1994	65	365	17.81	23.33		
1995	58	365	15.89	22.13		
1996	74	365	20.27	22.21		
1997	75	365	20.55	23.65		
1998	81	365	22.19	23.03		
1999	67	365	18.36	23.25		
2000	70	365	19.18	23.18		
2001	91	365	24.93	23.51		
2002	80	364	21.98	24.39		
2003	91	360	25.28	22.97		
2004	28	366	7.65	23.43		
2005	34	364	9.34	23.37		
2006	32	362	8.84	23.91		
2007	38	365	10.41	24.30		
2008	39	366	10.66	23.30		
2009	32	357	8.96	24.62		
2010	36	365	9.86	22.52		
2011	28	365	7.67	23.06		
2012	39	366	10.66	23.36		
2013	39	365	10.68	24.18		
2014	22	365	6.03	24.53		
2015	36	365	9.86	23.75		
2016	35	366	9.56	23.34		
	168	363	46.51	22.89		
Pre 72	263	361	72.73	22.72		
Post 72	38	365	10.35	23.13		

Dubbo





Dubbo minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	358	360	99.44	10.91	46.93	53.07
1922	361	361	100.00	9.61	37.95	62.05
1923	362	364	99.45	10.12	45.86	54.14
1924	354	363	97.52	8.83	45.48	54.52
1925	353	363	97.25	9.05	44.76	55.24
1926	347	364	95.33	9.77	45.24	54.76
1927	330	333	99.10	8.52	44.24	55.76
1928	356	365	97.53	10.11	44.38	55.62
1929	354	357	99.16	9.68	39.55	60.45
1930	360	360	100.00	11.44	39.72	60.28
1931	337	363	92.84	10.39	40.95	59.05
1932	345	366	94.26	10.83	42.32	57.68
1933	246	365	67.40	10.82	40.24	59.76
1934	216	365	59.18	10.58	48.15	51.85
1935	243	362	67.13	10.19	39.92	60.08
1936	176	366	48.09	10.45	42.61	57.39
1937	237	364	65.11	10.64	46.84	53.16
1938	232	364	63.74	11.49	46.98	53.02
1939	299	363	82.37	11.27	44.15	55.85
1940	331	366	90.44	9.57	46.53	53.47
1941	359	365	98.36	9.67	43.18	56.82
1942	351	365	96.16	11.80	39.89	60.11
1943	364	365	99.73	10.40	44.23	55.77
1944	365	365	100.00	11.01	41.10	58.90
1945	365	365	100.00	11.01	39.18	60.82
1946	365	365	100.00	10.73	49.86	50.14
1947	362	365	99.18	10.68	43.92	56.08
1948	361	366	98.63	10.13	43.77	56.23
1949	364	364	100.00	10.62	45.33	54.67
1950	364	365	99.73	11.80	42.58	57.42
1951	365	365	100.00	10.11	46.85	53.15
1952	366	366	100.00	10.49	45.63	54.37
1953	364	364	100.00	9.91	42.03	57.97
1954	362	365	99.18	10.58	42.54	57.46
1955	360	364	98.90	10.95	41.39	58.61
1956	358	366	97.81	10.00	45.53	54.47
1957	351	365	96.16	10.08	45.87	54.13
1958	347	365	95.07	11.05	45.53	54.47
1959	346	365	94.79	10.77	47.98	52.02
1960	353	365	96.71	10.54	39.38	60.62
1961	330	365	90.41	11.01	47.27	52.73
1962	336	365	92.05	10.48	44.05	55.95
1963	292	365	80.00	11.28	42.12	57.88
1964	259	366	70.77	9.87	44.40	55.60
1965	288	365	78.90	10.54	45.14	54.86
1966	362	365	99.18	10.32	46.13	53.87
1967	298	364	81.87	11.08	43.62	56.38
1968	201	366	54.92	11.03	37.81	62.19
1969	216	365	59.18	10.92	37.96	62.04
1970	171	365	46.85	9.45	43.27	56.73
1971	171	365	46.85	9.96	50.29	49.71
1972	105	366	28.69	10.15		
1973	73	365	20.00	11.76		
1974	55	365	15.07	10.46		
1975	68	365	18.63	10.61		
1976	70	366	19.13	9.77		
1977	72	365	19.73	10.60		
1978	95	365	26.03	10.88		
1979	91	365	24.93	11.06		
1980	89	366	24.32	11.53		
1981	101	365	27.67	11.92		
1982	85	365	23.29	10.58		
1983	92	365	25.21	11.56		
1984	87	366	23.77	9.88		
1985	153	365	41.92	10.31		
1986	166	365	45.48	9.89		
1987	69	364	18.96	9.86		
1988	36	366	9.84	10.36		
1989	26	358	7.26	10.11		
1990	17	353	4.82	10.83		
1991	15	364	4.12	10.17		
1992	14	361	3.88	9.43		
1993	10	364	2.75	10.17		
1994	7	363	1.93	9.13		
1995	16	364	4.40	10.19		
1996	9	362	2.49	9.84		
1997	9	355	2.54	10.10		
1998	10	350	2.86	10.95		
1999	29	343	8.45	9.70		
2000	43	342	12.57	9.87		
2001	33	361	9.14	9.64		
2002	40	353	11.33	9.65		
2003	37	364	10.16	10.13		
2004	32	365	8.77	10.10		
2005	35	360	9.72	10.77		
2006	40	365	10.96	10.19		
2007	43	364	11.81	11.16		
2008	36	348	10.34	9.51		
2009	39	364	10.71	10.96		
2010	38	365	10.41	10.63		
2011	29	365	7.95	10.03		
2012	41	366	11.20	9.27		
2013	35	365	9.59	10.21		
2014	34	365	9.32	10.62		
2015	26	365	7.12	10.38		
2016	39	365	10.68	10.72		
	211	363	58.10	10.40		
Pre 72	328	364	90.11	10.44		
Post 72	50	362	13.66	10.35		

Dubbo maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	349	360	96.94	24.59	44.13	55.87
1922	356	365	97.53	25.88	43.54	56.46
1923	350	363	96.42	25.66	48.29	51.71
1924	345	353	97.73	24.10	46.96	53.04
1925	354	364	97.25	24.05	45.48	54.52
1926	356	364	97.80	24.56	41.29	58.71
1927	357	361	98.89	24.17	41.74	58.26
1928	361	366	98.63	24.72	42.94	57.06
1929	359	363	98.90	24.38	47.08	52.92
1930	362	362	100.00	23.86	43.09	56.91
1931	289	364	79.40	23.33	47.40	52.60
1932	277	366	75.68	24.68	43.68	56.32
1933	184	365	50.41	24.21	46.74	53.26
1934	200	365	54.79	23.86	34.50	65.50
1935	237	362	65.47	24.17	44.73	55.27
1936	174	364	47.80	23.90	45.98	54.02
1937	252	364	69.23	24.07	43.25	56.75
1938	274	362	75.69	25.11	47.81	52.19
1939	287	364	78.85	24.47	45.30	54.70
1940	323	365	88.49	25.71	47.99	52.01
1941	362	365	99.18	23.70	43.09	56.91
1942	353	365	96.71	24.23	41.93	58.07
1943	365	365	100.00	23.44	41.92	58.08
1944	365	366	99.73	25.07	43.56	56.44
1945	362	365	99.18	24.21	49.45	50.55
1946	362	365	99.18	24.93	43.37	56.63
1947	363	365	99.45	23.71	45.18	54.82
1948	363	366	99.18	23.77	43.53	56.47
1949	365	365	100.00	23.78	43.84	56.16
1950	357	362	98.62	23.42	46.22	53.78
1951	347	362	95.86	24.20	40.63	59.37
1952	360	365	98.63	24.02	48.89	51.11
1953	363	365	99.45	24.04	45.18	54.82
1954	356	365	97.53	23.66	42.70	57.30
1955	364	364	100.00	22.83	45.33	54.67
1956	329	366	89.89	21.82	41.03	58.97
1957	311	365	85.21	24.82	43.73	56.27
1958	332	365	90.96	23.62	42.17	57.83
1959	330	365	90.41	24.00	44.55	55.45
1960	320	365	87.67	23.29	43.13	56.88
1961	272	365	74.52	23.97	45.22	54.78
1962	287	365	78.63	23.30	44.60	55.40
1963	263	365	72.05	23.21	49.81	50.19
1964	195	366	53.28	23.25	42.05	57.95
1965	240	365	65.75	24.91	44.58	55.42
1966	294	365	80.55	23.09	47.28	52.72
1967	263	365	72.05	24.31	38.40	61.60
1968	215	366	58.74	23.27	34.42	65.58
1969	225	365	61.64	23.12	46.22	53.78
1970	209	365	57.26	23.00	42.11	57.89
1971	182	365	49.86	23.25	46.70	53.30
1972	94	366	25.68	24.67		
1973	65	365	17.81	24.20		
1974	53	365	14.52	23.17		
1975	73	365	20.00	23.99		
1976	65	366	17.76	23.09		
1977	57	365	15.62	24.36		
1978	59	365	16.16	22.53		
1979	73	365	20.00	24.17		
1980	70	366	19.13	25.01		
1981	81	359	22.56	24.00		
1982	99	365	27.12	25.59		
1983	84	365	23.01	24.30		
1984	109	366	29.78	23.70		
1985	147	360	40.83	24.43		
1986	158	365	43.29	24.62		
1987	33	364	9.07	23.95		
1988	21	366	5.74	24.25		
1989	8	359	2.23	23.20		
1990	13	364	3.57	23.88		
1991	8	364	2.20	24.57		
1992	7	361	1.94	22.94		
1993	6	364	1.65	23.89		
1994	2	363	0.55	24.90		
1995	0	364	0.00	23.63		
1996	5	363	1.38	23.53		
1997	5	362	1.38	25.24		
1998	2	352	0.57	23.97		
1999	31	346	8.96	23.12		
2000	28	347	8.07	23.07		
2001	42	357	11.76	24.15		
2002	39	349	11.17	25.60		
2003	29	365	7.95	24.36		
2004	34	364	9.34	25.02		
2005	42	360	11.67	25.04		
2006	38	365	10.41	25.90		
2007	47	365	12.88	24.97		
2008	36	356	10.11	23.83		
2009	31	364	8.52	25.55		
2010	38	364	10.44	23.10		
2011	41	365	11.23	24.13		
2012	37	365	10.14	24.48		
2013	42	365	11.51	25.87		
2014	46	365	12.60	25.52		
2015	47	364	12.91	24.86		
2016	33	366	9.02	24.56		
	206	364	56.50	24.14		
Pre 72	318	364	87.37	24.01		
Post 72	46	362	12.71	24.28		

Eddystone Point





Eddystone Point minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	187	363	51.52	10.25	45.99	54.01
1911	129	364	35.44	9.63	50.39	49.61
1912	81	366	22.13	9.87	39.51	60.49
1913	79	364	21.70	9.59	40.51	59.49
1914	100	364	27.47	9.88	36.00	64.00
1915	160	364	43.96	9.33	44.38	55.63
1916	219	364	60.16	9.75	48.86	51.14
1917	199	365	54.52	9.68	44.22	55.78
1918	136	365	37.26	9.95	48.53	51.47
1919	115	364	31.59	9.90	44.35	55.65
1920	164	366	44.81	9.79	46.34	53.66
1921	158	364	43.41	10.27	40.51	59.49
1922	186	364	51.10	10.08	42.47	57.53
1923	168	364	46.15	9.73	40.48	59.52
1924	172	352	48.86	9.51	38.95	61.05
1925	102	360	28.33	9.43	53.92	46.08
1926	108	355	30.42	10.14	46.30	53.70
1927	101	360	28.06	9.50	49.50	50.50
1928	131	366	35.79	10.34	44.27	55.73
1929	199	363	54.82	9.33	46.73	53.27
1930	178	364	48.90	10.12	39.33	60.67
1931	153	365	41.92	9.48	45.75	54.25
1932	194	366	53.01	9.94	44.33	55.67
1933	182	365	49.86	9.62	38.46	61.54
1934	228	363	62.81	10.72	43.86	56.14
1935	162	336	48.21	10.13	48.15	51.85
1936	216	366	59.02	9.84	43.06	56.94
1937	271	365	74.25	10.09	46.49	53.51
1938	148	365	40.55	9.97	42.57	57.43
1939	125	364	34.34	10.06	46.40	53.60
1940	131	365	35.89	9.36	51.91	48.09
1941	220	363	60.61	9.55	40.91	59.09
1942	365	365	100.00	10.08	48.49	51.51
1943	360	364	98.90	9.26	48.33	51.67
1944	366	366	100.00	9.34	43.44	56.56
1945	283	365	77.53	9.29	45.58	54.42
1946	326	358	91.06	9.53	45.40	54.60
1947	350	353	99.15	9.25	41.71	58.29
1948	361	361	100.00	9.48	49.31	50.69
1949	332	333	99.70	8.83	44.58	55.42
1950	357	357	100.00	9.84	45.38	54.62
1951	356	357	99.72	9.79	44.10	55.90
1952	337	340	99.12	9.49	40.06	59.94
1953	361	361	100.00	9.49	43.49	56.51
1954	361	361	100.00	9.54	42.66	57.34
1955	365	365	100.00	9.73	42.19	57.81
1956	364	365	99.73	9.96	46.15	53.85
1957	304	304	100.00	8.88	45.07	54.93
1958	0	0				
1959	356	362	98.34	10.13	48.60	51.40
1960	360	365	98.63	9.84	45.83	54.17
1961	347	363	95.59	10.52	45.82	54.18
1962	355	364	97.53	10.05	44.79	55.21
1963	299	364	82.14	10.03	43.48	56.52
1964	138	365	37.81	9.37	44.20	55.80
1965	255	364	70.05	9.43	42.35	57.65
1966	348	364	95.60	9.85	42.24	57.76
1967	345	346	99.71	10.04	45.80	54.20
1968	333	335	99.40	9.32	45.05	54.95
1969	340	350	97.14	10.22	48.82	51.18
1970	335	354	94.63	10.31	47.76	52.24
1971	316	365	86.58	10.74	48.10	51.90
1972	257	365	70.41	10.45		
1973	90	365	24.66	10.83		
1974	90	363	24.79	11.30		
1975	100	365	27.40	10.52		
1976	131	366	35.79	10.64		
1977	123	365	33.70	10.15		
1978	113	365	30.96	10.33		
1979	132	365	36.16	10.64		
1980	156	365	42.74	10.47		
1981	146	365	40.00	11.05		
1982	92	365	25.21	10.46		
1983	94	365	25.75	10.52		
1984	91	366	24.86	10.38		
1985	109	365	29.86	10.80		
1986	94	362	25.97	10.20		
1987	108	361	29.92	10.00		
1988	100	363	27.55	11.42		
1989	92	347	26.51	11.19		
1990	107	346	30.92	10.58		
1991	110	355	30.99	10.16		
1992	91	351	25.93	10.04		
1993	108	355	30.42	10.37		
1994	46	265	17.36	9.65		
1995	47	332	14.16	9.42		
1996	45	287	15.68	9.61		
1997	334	335	99.70	10.11		
1998	317	319	99.37	10.37		
1999	347	347	100.00	11.07		
2000	365	365	100.00	10.85		
2001	359	360	99.72	11.00		
2002	356	356	100.00	10.68		
2003	252	365	69.04	10.61		
2004	41	352	11.65	10.01		
2005	40	355	11.27	10.71		
2006	44	363	12.12	9.95		
2007	35	364	9.62	11.18		
2008	31	366	8.47	10.40		
2009	39	363	10.74	10.74		
2010	40	364	10.99	10.71		
2011	35	359	9.75	10.48		
2012	45	361	12.47	10.44		
2013	37	365	10.14	10.89		
2014	31	365	8.49	11.12		
2015	40	365	10.96	10.62		
2016	36	366	9.84	11.22		
	191	358	53.56	10.10		
Pre 72	242	360	67.62	9.78		
Post 72	119	355	33.67	10.54		

Eddystone Point maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	181	362	50.00	16.78	42.54	57.46
1911	139	363	38.29	16.51	38.85	61.15
1912	92	342	26.90	16.70	41.30	58.70
1913	114	365	31.23	17.05	36.84	63.16
1914	103	362	28.45	17.80	39.81	60.19
1915	161	362	44.48	17.05	44.72	55.28
1916	231	365	63.29	16.61	45.45	54.55
1917	210	364	57.69	16.76	43.81	56.19
1918	163	365	44.66	17.69	33.74	66.26
1919	98	365	26.85	17.34	55.10	44.90
1920	140	365	38.36	17.16	43.57	56.43
1921	132	363	36.36	17.38	46.97	53.03
1922	149	361	41.27	17.07	37.58	62.42
1923	157	364	43.13	16.81	45.86	54.14
1924	154	362	42.54	16.16	47.40	52.60
1925	128	361	35.46	16.45	46.88	53.13
1926	137	364	37.64	16.94	48.91	51.09
1927	123	365	33.70	16.22	46.34	53.66
1928	103	366	28.14	17.08	35.92	64.08
1929	156	365	42.74	16.02	51.28	48.72
1930	195	365	53.42	16.93	44.10	55.90
1931	186	364	51.10	16.20	44.09	55.91
1932	210	365	57.53	16.37	45.71	54.29
1933	203	364	55.77	16.24	35.96	64.04
1934	222	365	60.82	16.71	45.05	54.95
1935	180	365	49.32	16.54	47.78	52.22
1936	184	366	50.27	16.41	42.93	57.07
1937	260	365	71.23	16.63	45.00	55.00
1938	189	365	51.78	17.16	44.97	55.03
1939	153	363	42.15	16.80	37.91	62.09
1940	141	365	38.63	16.78	38.30	61.70
1941	224	364	61.54	16.61	42.86	57.14
1942	365	365	100.00	16.57	46.58	53.42
1943	361	363	99.45	16.05	43.21	56.79
1944	366	366	100.00	16.29	45.36	54.64
1945	323	365	88.49	15.85	42.11	57.89
1946	343	365	93.97	15.48	43.15	56.85
1947	355	360	98.61	16.16	47.61	52.39
1948	363	364	99.73	15.78	39.67	60.33
1949	362	362	100.00	15.60	45.58	54.42
1950	351	351	100.00	16.46	43.87	56.13
1951	364	364	100.00	16.55	46.15	53.85
1952	364	364	100.00	16.27	44.23	55.77
1953	359	359	100.00	16.57	46.80	53.20
1954	363	363	100.00	16.47	40.77	59.23
1955	361	361	100.00	16.39	46.81	53.19
1956	362	365	99.18	16.39	42.82	57.18
1957	303	303	100.00	16.37	47.85	52.15
1958	0	0				
1959	360	364	98.90	17.19	40.83	59.17
1960	360	364	98.90	17.30	52.22	47.78
1961	343	365	93.97	17.52	40.82	59.18
1962	354	364	97.25	16.62	49.72	50.28
1963	261	365	71.51	16.74	44.44	55.56
1964	61	357	17.09	16.22	42.62	57.38
1965	273	365	74.79	16.15	49.82	50.18
1966	341	364	93.68	16.36	48.09	51.91
1967	346	364	95.05	16.89	42.49	57.51
1968	345	365	94.52	16.31	40.58	59.42
1969	339	364	93.13	16.41	43.66	56.34
1970	343	365	93.97	16.20	44.02	55.98
1971	286	365	78.36	16.49	47.90	52.10
1972	248	365	67.95	17.12		
1973	82	365	22.47	16.86		
1974	100	364	27.47	16.75		
1975	96	365	26.30	16.67		
1976	108	366	29.51	16.58		
1977	97	365	26.58	16.66		
1978	136	365	37.26	16.29		
1979	129	365	35.34	16.82		
1980	164	366	44.81	16.94		
1981	179	365	49.04	17.03		
1982	101	361	27.98	17.02		
1983	91	365	24.93	16.60		
1984	92	359	25.63	16.55		
1985	75	365	20.55	16.39		
1986	100	362	27.62	16.49		
1987	102	365	27.95	17.01		
1988	84	366	22.95	17.75		
1989	81	365	22.19	17.31		
1990	76	358	21.23	17.36		
1991	72	360	20.00	17.44		
1992	78	361	21.61	16.64		
1993	94	360	26.11	17.39		
1994	51	261	19.54	16.83		
1995	41	340	12.06	16.22		
1996	59	316	18.67	16.19		
1997	172	342	50.29	17.32		
1998	238	321	74.14	17.70		
1999	347	347	100.00	17.98		
2000	364	365	99.73	17.81		
2001	358	358	100.00	18.11		
2002	356	356	100.00	18.03		
2003	251	364	68.96	18.00		
2004	25	352	7.10	17.41		
2005	33	354	9.32	18.10		
2006	38	363	10.47	17.80		
2007	35	364	9.62	18.51		
2008	41	366	11.20	17.99		
2009	31	365	8.49	18.20		
2010	37	364	10.16	18.74		
2011	53	358	14.80	18.14		
2012	41	361	11.36	18.60		
2013	43	365	11.78	18.43		
2014	36	365	9.86	18.40		
2015	31	365	8.49	17.87		
2016	37	365	10.14	18.33		
	189	360	52.33	16.93		
Pre 72	244	362	67.46	16.60		
Post 72	110	357	30.99	17.39		

Esperance





Esperance minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	132	362	36.46	11.31	53.03	46.97
1911	144	365	39.45	11.39	43.75	56.25
1912	69	353	19.55	11.85	47.83	52.17
1913	88	363	24.24	11.28	52.27	47.73
1914	68	363	18.73	11.83	36.76	63.24
1915	146	364	40.11	11.83	40.41	59.59
1916	134	366	36.61	11.10	41.79	58.21
1917	136	364	37.36	11.07	51.47	48.53
1918	149	365	40.82	11.64	46.31	53.69
1919	164	364	45.05	11.47	50.00	50.00
1920	178	364	48.90	11.47	47.75	52.25
1921	316	365	86.58	12.16	49.05	50.95
1922	303	363	83.47	10.95	47.19	52.81
1923	361	363	99.45	11.53	40.44	59.56
1924	363	364	99.73	10.15	44.35	55.65
1925	363	363	100.00	11.26	47.38	52.62
1926	365	365	100.00	11.29	39.73	60.27
1927	280	365	76.71	11.42	40.00	60.00
1928	280	364	76.92	11.14	43.57	56.43
1929	116	364	31.87	11.00	44.83	55.17
1930	124	361	34.35	11.91	45.97	54.03
1931	108	364	29.67	11.25	51.85	48.15
1932	114	365	31.23	11.39	50.00	50.00
1933	109	362	30.11	11.62	38.53	61.47
1934	101	363	27.82	11.92	42.57	57.43
1935	83	364	22.80	11.16	51.81	48.19
1936	99	366	27.05	11.51	44.44	55.56
1937	173	365	47.40	11.76	50.29	49.71
1938	195	364	53.57	11.54	42.05	57.95
1939	245	364	67.31	11.49	50.20	49.80
1940	186	366	50.82	11.51	41.40	58.60
1941	137	361	37.95	11.26	36.50	63.50
1942	160	364	43.96	11.15	46.88	53.13
1943	172	363	47.38	11.10	40.12	59.88
1944	118	356	33.15	11.36	40.68	59.32
1945	106	365	29.04	11.91	37.74	62.26
1946	150	364	41.21	11.22	40.00	60.00
1947	118	365	32.33	11.56	39.83	60.17
1948	152	365	41.64	11.36	44.08	55.92
1949	150	364	41.21	11.21	40.67	59.33
1950	162	365	44.38	11.41	44.44	55.56
1951	192	365	52.60	11.60	44.27	55.73
1952	185	366	50.55	10.63	44.32	55.68
1953	182	360	50.56	10.99	43.96	56.04
1954	321	365	87.95	10.96	43.93	56.07
1955	316	364	86.81	11.23	47.78	52.22
1956	307	364	84.34	10.67	44.30	55.70
1957	334	365	91.51	11.51	47.31	52.69
1958	362	365	99.18	11.73	45.03	54.97
1959	360	364	98.90	12.04	43.89	56.11
1960	360	365	98.63	11.00	43.06	56.94
1961	354	364	97.25	12.07	44.07	55.93
1962	329	361	91.14	11.77	44.07	55.93
1963	209	365	57.26	12.21	50.24	49.76
1964	143	366	39.07	11.62	35.66	64.34
1965	104	364	28.57	12.27	42.31	57.69
1966	191	362	52.76	11.43	51.83	48.17
1967	322	363	88.71	11.93	42.55	57.45
1968	336	353	95.18	11.16	48.21	51.79
1969	207	360	57.50	11.74	40.10	59.90
1970	103	365	28.22	11.19	39.81	60.19
1971	106	363	29.20	11.22	47.17	52.83
1972	108	364	29.67	11.58		
1973	60	365	16.44	11.81		
1974	51	363	14.05	11.81		
1975	67	365	18.36	11.96		
1976	59	365	16.16	11.89		
1977	70	362	19.34	12.03		
1978	85	365	23.29	12.17		
1979	76	364	20.88	12.22		
1980	76	365	20.82	12.08		
1981	65	365	17.81	11.89		
1982	69	365	18.90	12.21		
1983	54	365	14.79	12.56		
1984	57	366	15.57	11.96		
1985	53	365	14.52	12.15		
1986	54	365	14.79	11.46		
1987	54	365	14.79	11.82		
1988	60	365	16.44	11.98		
1989	60	365	16.44	12.08		
1990	61	364	16.76	11.99		
1991	51	365	13.97	12.42		
1992	44	366	12.02	11.95		
1993	38	361	10.53	11.66		
1994	46	365	12.60	11.96		
1995	36	365	9.86	11.96		
1996	49	365	13.42	12.15		
1997	35	364	9.62	12.02		
1998	31	365	8.49	11.88		
1999	38	363	10.47	12.30		
2000	28	366	7.65	12.20		
2001	36	364	9.89	12.16		
2002	42	365	11.51	12.00		
2003	38	365	10.41	12.20		
2004	35	366	9.56	12.11		
2005	42	365	11.51	11.77		
2006	46	364	12.64	12.02		
2007	35	365	9.59	12.14		
2008	37	366	10.11	12.10		
2009	39	365	10.68	12.24		
2010	36	364	9.89	12.20		
2011	42	365	11.51	12.77		
2012	29	366	7.92	12.49		
2013	38	365	10.41	12.99		
2014	34	365	9.32	12.81		
2015	33	365	9.04	12.58		
2016	31	365	8.49	12.05		
	137	364	37.69	11.71		
Pre 72	201	363	55.20	11.43		
Post 72	48	365	13.21	12.12		

Esperance maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	75	363	20.66	21.03	44.00	56.00
1911	84	364	23.08	20.81	46.43	53.57
1912	73	349	20.92	21.47	49.32	50.68
1913	101	363	27.82	20.97	48.51	51.49
1914	50	361	13.85	21.42	50.00	50.00
1915	120	359	33.43	20.80	31.67	68.33
1916	130	366	35.52	20.36	39.23	60.77
1917	100	364	27.47	19.63	51.00	49.00
1918	80	365	21.92	21.15	30.00	70.00
1919	90	358	25.14	21.23	37.78	62.22
1920	108	365	29.59	20.96	50.00	50.00
1921	282	359	78.55	21.62	42.91	57.09
1922	266	362	73.48	20.87	50.00	50.00
1923	300	364	82.42	20.76	43.00	57.00
1924	364	364	100.00	20.43	45.33	54.67
1925	359	360	99.72	20.16	46.24	53.76
1926	364	365	99.73	20.83	40.66	59.34
1927	288	363	79.34	21.36	45.49	54.51
1928	254	365	69.59	21.21	43.31	56.69
1929	142	364	39.01	20.61	44.37	55.63
1930	149	364	40.93	22.07	46.31	53.69
1931	134	365	36.71	21.02	47.76	52.24
1932	158	366	43.17	21.20	45.57	54.43
1933	132	365	36.16	21.62	39.39	60.61
1934	121	364	33.24	22.02	47.11	52.89
1935	113	363	31.13	21.02	46.02	53.98
1936	120	364	32.97	21.25	35.00	65.00
1937	119	365	32.60	21.52	42.86	57.14
1938	176	361	48.75	21.09	40.34	59.66
1939	225	365	61.64	21.12	36.00	64.00
1940	150	366	40.98	21.57	38.00	62.00
1941	114	356	32.02	21.59	46.49	53.51
1942	131	362	36.19	21.24	40.46	59.54
1943	105	358	29.33	20.96	41.90	58.10
1944	89	365	24.38	21.33	40.45	59.55
1945	110	364	30.22	21.72	47.27	52.73
1946	127	363	34.99	21.23	42.52	57.48
1947	119	364	32.69	20.74	45.38	54.62
1948	136	364	37.36	21.61	37.50	62.50
1949	150	362	41.44	21.59	48.67	51.33
1950	138	362	38.12	21.88	47.83	52.17
1951	145	364	39.84	20.89	46.21	53.79
1952	129	364	35.44	20.79	52.71	47.29
1953	151	357	42.30	21.09	41.72	58.28
1954	268	365	73.42	21.16	46.27	53.73
1955	288	363	79.34	20.54	44.10	55.90
1956	294	365	80.55	20.76	45.92	54.08
1957	330	362	91.16	21.72	43.33	56.67
1958	357	365	97.81	21.16	44.26	55.74
1959	352	364	96.70	21.76	43.47	56.53
1960	356	365	97.53	20.37	42.42	57.58
1961	347	364	95.33	22.29	44.67	55.33
1962	342	364	93.96	21.79	47.37	52.63
1963	164	364	45.05	21.63	40.85	59.15
1964	103	366	28.14	20.99	49.51	50.49
1965	89	361	24.65	21.73	38.20	61.80
1966	154	359	42.90	20.94	40.26	59.74
1967	256	363	70.52	21.31	38.28	61.72
1968	335	353	94.90	21.54	43.58	56.42
1969	198	358	55.31	22.03	46.97	53.03
1970	84	364	23.08	21.43	48.81	51.19
1971	99	360	27.50	21.01	50.51	49.49
1972	100	366	27.32	22.27		
1973	60	365	16.44	21.47		
1974	50	365	13.70	21.52		
1975	49	365	13.42	21.42		
1976	49	366	13.39	21.91		
1977	44	365	12.05	21.98		
1978	45	365	12.33	22.05		
1979	50	365	13.70	21.56		
1980	39	366	10.66	22.21		
1981	42	365	11.51	21.53		
1982	42	365	11.51	22.28		
1983	42	365	11.51	22.64		
1984	39	366	10.66	21.60		
1985	36	365	9.86	22.45		
1986	31	365	8.49	21.33		
1987	40	365	10.96	21.66		
1988	35	365	9.59	22.09		
1989	37	365	10.14	21.88		
1990	49	365	13.42	21.47		
1991	46	365	12.60	22.36		
1992	56	366	15.30	20.85		
1993	52	363	14.33	21.41		
1994	45	365	12.33	22.53		
1995	46	365	12.60	21.60		
1996	43	366	11.75	21.89		
1997	35	364	9.62	21.87		
1998	40	365	10.96	21.94		
1999	38	365	10.41	21.84		
2000	36	366	9.84	21.48		
2001	35	365	9.59	21.34		
2002	34	365	9.32	22.00		
2003	41	365	11.23	21.82		
2004	40	365	10.96	21.70		
2005	37	365	10.14	21.72		
2006	41	365	11.23	22.10		
2007	44	365	12.05	21.96		
2008	37	366	10.11	21.57		
2009	29	365	7.95	21.85		
2010	39	365	10.68	22.39		
2011	44	365	12.05	22.59		
2012	49	366	13.39	22.72		
2013	28	365	7.67	22.43		
2014	43	365	11.78	22.68		
2015	24	365	6.58	22.47		
2016	35	365	9.59	21.50		
	123	364	33.99	21.49		
Pre 72	182	363	50.19	21.19		
Post 72	41	365	11.30	21.90		

Eucla





Eucla minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	254	364	69.78	12.00	43.31	56.69
1911	196	364	53.85	11.68	47.96	52.04
1912	205	363	56.47	12.30	40.00	60.00
1913	200	365	54.79	12.10	37.00	63.00
1914	149	335	44.48	12.94	41.61	58.39
1915	204	365	55.89	12.29	46.08	53.92
1916	196	366	53.55	12.03	46.43	53.57
1917	204	365	55.89	11.75	46.57	53.43
1918	187	365	51.23	12.84	50.80	49.20
1919	184	365	50.41	12.78	49.46	50.54
1920	165	366	45.08	12.26	44.85	55.15
1921	150	365	41.10	12.68	46.67	53.33
1922	156	365	42.74	12.18	39.74	60.26
1923	147	365	40.27	12.51	41.50	58.50
1924	169	365	46.30	11.95	53.25	46.75
1925	205	365	56.16	12.30	48.29	51.71
1926	154	365	42.19	12.38	51.30	48.70
1927	57	151	37.75	14.65	36.84	63.16
1928	0	0				
1929	65	65	100.00	13.74	52.31	47.69
1930	332	332	100.00	12.56	43.98	56.02
1931	365	365	100.00	11.26	49.59	50.41
1932	365	365	100.00	11.97	42.19	57.81
1933	359	359	100.00	11.79	42.06	57.94
1934	361	361	100.00	12.09	46.26	53.74
1935	365	365	100.00	11.51	47.67	52.33
1936	334	366	91.26	11.73	44.01	55.99
1937	294	364	80.77	12.27	44.90	55.10
1938	363	364	99.73	12.55	44.90	55.10
1939	362	362	100.00	12.35	41.71	58.29
1940	365	365	100.00	12.06	40.82	59.18
1941	362	362	100.00	12.29	45.86	54.14
1942	198	214	92.52	11.59	47.47	52.53
1943	90	258	34.88	11.53	42.22	57.78
1944	355	355	100.00	12.15	49.58	50.42
1945	363	363	100.00	12.38	39.67	60.33
1946	195	195	100.00	12.44	48.72	51.28
1947	315	315	100.00	12.16	42.86	57.14
1948	330	331	99.70	11.93	43.94	56.06
1949	286	316	90.51	12.03	48.95	51.05
1950	165	336	49.11	12.15	46.06	53.94
1951	351	351	100.00	12.04	49.29	50.71
1952	325	325	100.00	11.18	47.08	52.92
1953	310	310	100.00	12.45	40.97	59.03
1954	278	278	100.00	11.70	45.68	54.32
1955	211	211	100.00	13.05	48.82	51.18
1956	281	281	100.00	11.17	48.04	51.96
1957	249	249	100.00	11.51	43.37	56.63
1958	329	329	100.00	10.45	45.29	54.71
1959	330	330	100.00	11.14	46.36	53.64
1960	286	286	100.00	11.50	44.06	55.94
1961	353	353	100.00	12.82	45.33	54.67
1962	211	211	100.00	12.38	53.55	46.45
1963	284	284	100.00	11.43	41.90	58.10
1964	239	239	100.00	12.81	41.00	59.00
1965	309	309	100.00	12.48	47.25	52.75
1966	222	222	100.00	12.81	45.05	54.95
1967	122	200	61.00	11.07	42.62	57.38
1968	146	275	53.09	11.22	47.26	52.74
1969	257	358	71.79	12.35	47.47	52.53
1970	133	282	47.16	12.41	44.36	55.64
1971	183	355	51.55	11.88	43.17	56.83
1972	115	348	33.05	12.86		
1973	66	362	18.23	12.73		
1974	75	330	22.73	12.34		
1975	15	55	27.27	15.11		
1976	10	67	14.93	11.98		
1977	118	338	34.91	10.81		
1978	68	363	18.73	11.99		
1979	57	365	15.62	11.91		
1980	72	366	19.67	12.29		
1981	159	362	43.92	11.23		
1982	157	333	47.15	10.85		
1983	125	327	38.23	12.40		
1984	50	333	15.02	11.93		
1985	46	364	12.64	12.22		
1986	47	365	12.88	11.72		
1987	61	356	17.13	11.80		
1988	78	353	22.10	12.33		
1989	67	355	18.87	12.17		
1990	71	356	19.94	12.01		
1991	83	362	22.93	12.07		
1992	38	331	11.48	11.64		
1993	78	348	22.41	11.52		
1994	59	335	17.61	11.69		
1995	53	326	16.26	11.66		
1996	59	366	16.12	12.28		
1997	39	365	10.68	12.50		
1998	42	364	11.54	12.49		
1999	43	365	11.78	12.47		
2000	42	366	11.48	12.52		
2001	38	365	10.41	12.13		
2002	38	365	10.41	12.07		
2003	32	365	8.77	12.23		
2004	33	366	9.02	12.42		
2005	31	365	8.49	12.42		
2006	39	365	10.68	12.33		
2007	37	365	10.14	12.61		
2008	29	364	7.97	12.30		
2009	39	365	10.68	12.52		
2010	36	365	9.86	12.25		
2011	35	365	9.59	13.03		
2012	44	366	12.02	12.12		
2013	48	363	13.22	13.20		
2014	35	365	9.59	12.92		
2015	37	365	10.14	12.57		
2016	39	366	10.66	12.15		
	168	329	52.72	12.18		
Pre 72	249	319	79.03	12.13		
Post 72	56	344	16.68	12.23		

Eucla maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	122	364	33.52	23.56	45.08	54.92
1911	170	362	46.96	23.11	49.41	50.59
1912	232	363	63.91	24.01	46.98	53.02
1913	170	364	46.70	22.41	39.41	60.59
1914	155	330	46.97	22.20	49.68	50.32
1915	159	365	43.56	21.97	46.54	53.46
1916	192	364	52.75	21.13	45.83	54.17
1917	145	364	39.84	20.78	49.66	50.34
1918	161	364	44.23	22.15	49.07	50.93
1919	116	363	31.96	22.16	52.59	47.41
1920	150	366	40.98	21.46	42.00	58.00
1921	158	364	43.41	22.48	51.27	48.73
1922	151	365	41.37	21.90	42.38	57.62
1923	148	365	40.55	22.05	55.41	44.59
1924	167	355	47.04	21.46	50.30	49.70
1925	160	364	43.96	21.60	38.13	61.88
1926	145	365	39.73	22.41	51.03	48.97
1927	68	151	45.03	23.08	54.41	45.59
1928	0	0				
1929	66	66	100.00	22.07	31.82	68.18
1930	334	334	100.00	22.04	42.81	57.19
1931	347	347	100.00	21.12	46.11	53.89
1932	365	365	100.00	22.10	46.85	53.15
1933	361	361	100.00	22.08	50.42	49.58
1934	363	363	100.00	22.78	47.93	52.07
1935	363	363	100.00	21.71	50.69	49.31
1936	336	365	92.05	22.23	38.99	61.01
1937	311	364	85.44	22.08	41.16	58.84
1938	358	364	98.35	22.58	44.69	55.31
1939	363	363	100.00	22.10	41.87	58.13
1940	365	365	100.00	22.30	41.92	58.08
1941	364	364	100.00	21.93	46.70	53.30
1942	203	215	94.42	21.74	40.39	59.61
1943	83	279	29.75	21.05	44.58	55.42
1944	353	354	99.72	22.31	41.64	58.36
1945	363	363	100.00	21.70	40.77	59.23
1946	198	198	100.00	21.15	43.94	56.06
1947	313	314	99.68	21.43	43.45	56.55
1948	331	331	100.00	21.07	48.94	51.06
1949	296	324	91.36	21.25	43.24	56.76
1950	160	321	49.84	21.92	47.50	52.50
1951	342	342	100.00	21.50	48.25	51.75
1952	326	326	100.00	20.79	47.55	52.45
1953	310	310	100.00	21.86	45.16	54.84
1954	277	278	99.64	21.07	42.96	57.04
1955	210	210	100.00	21.53	43.81	56.19
1956	271	271	100.00	20.42	51.29	48.71
1957	247	248	99.60	22.43	42.51	57.49
1958	328	328	100.00	20.71	42.07	57.93
1959	325	325	100.00	21.50	37.54	62.46
1960	283	283	100.00	20.96	45.94	54.06
1961	351	352	99.72	22.30	47.86	52.14
1962	215	216	99.54	22.29	41.40	58.60
1963	283	283	100.00	21.46	44.52	55.48
1964	235	235	100.00	24.01	40.43	59.57
1965	291	291	100.00	23.24	46.05	53.95
1966	218	220	99.09	23.77	41.74	58.26
1967	106	199	53.27	22.56	49.06	50.94
1968	138	274	50.36	22.22	46.38	53.62
1969	213	357	59.66	23.21	46.95	53.05
1970	112	280	40.00	23.78	35.71	64.29
1971	165	356	46.35	22.72	43.64	56.36
1972	126	349	36.10	23.41		
1973	70	363	19.28	22.83		
1974	73	320	22.81	21.43		
1975	13	54	24.07	24.81		
1976	22	86	25.58	24.34		
1977	98	355	27.61	23.06		
1978	75	363	20.66	22.13		
1979	52	365	14.25	23.18		
1980	63	366	17.21	23.97		
1981	179	363	49.31	22.72		
1982	203	360	56.39	23.41		
1983	127	340	37.35	23.29		
1984	41	317	12.93	22.34		
1985	49	364	13.46	22.76		
1986	59	352	16.76	22.27		
1987	49	357	13.73	23.01		
1988	87	349	24.93	23.01		
1989	54	343	15.74	22.66		
1990	47	359	13.09	22.98		
1991	62	362	17.13	23.70		
1992	58	319	18.18	22.22		
1993	56	352	15.91	23.16		
1994	50	343	14.58	24.44		
1995	57	341	16.72	22.25		
1996	51	366	13.93	23.46		
1997	30	365	8.22	23.22		
1998	37	363	10.19	23.21		
1999	35	365	9.59	22.81		
2000	39	366	10.66	22.87		
2001	33	365	9.04	22.54		
2002	34	365	9.32	23.73		
2003	35	365	9.59	22.88		
2004	41	366	11.20	23.15		
2005	40	365	10.96	24.26		
2006	40	365	10.96	22.97		
2007	37	365	10.14	23.97		
2008	39	365	10.68	23.46		
2009	32	365	8.77	23.65		
2010	30	365	8.22	22.78		
2011	34	365	9.32	23.14		
2012	26	365	7.12	24.18		
2013	35	361	9.70	24.83		
2014	44	365	12.05	23.95		
2015	35	365	9.59	23.43		
2016	34	365	9.32	23.33		
	162	329	51.25	22.55		
Pre 72	240	317	76.73	22.05		
Post 72	55	344	16.28	23.22		

Forrest





Forrest minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	141	364	38.74	10.11	49.65	50.35
1948	94	366	25.68	8.81	52.13	47.87
1949	110	365	30.14	8.86	38.18	61.82
1950	115	365	31.51	9.15	40.00	60.00
1951	112	361	31.02	9.88	32.14	67.86
1952	123	365	33.70	8.80	37.40	62.60
1953	112	365	30.68	9.23	35.71	64.29
1954	101	364	27.75	9.40	37.62	62.38
1955	98	365	26.85	9.83	43.88	56.12
1956	93	366	25.41	8.74	44.09	55.91
1957	90	365	24.66	9.02	43.33	56.67
1958	135	365	36.99	9.22	45.93	54.07
1959	113	365	30.96	9.80	46.90	53.10
1960	148	366	40.44	8.95	45.95	54.05
1961	125	364	34.34	9.86	48.00	52.00
1962	104	365	28.49	9.82	42.31	57.69
1963	99	365	27.12	10.16	45.45	54.55
1964	74	366	20.22	9.72	48.65	51.35
1965	101	365	27.67	10.45	45.54	54.46
1966	70	358	19.55	9.87	47.14	52.86
1967	77	364	21.15	9.25	45.45	54.55
1968	83	365	22.74	9.34	44.58	55.42
1969	113	364	31.04	9.85	36.28	63.72
1970	109	364	29.95	9.19	41.28	58.72
1971	101	364	27.75	9.44	33.66	66.34
1972	85	363	23.42	9.91		
1973	77	362	21.27	10.82		
1974	47	365	12.88	10.32		
1975	54	365	14.79	10.31		
1976	38	366	10.38	9.65		
1977	44	365	12.05	10.28		
1978	71	365	19.45	10.53		
1979	79	365	21.64	10.46		
1980	60	365	16.44	10.98		
1981	65	361	18.01	10.51		
1982	55	365	15.07	10.61		
1983	46	365	12.60	11.00		
1984	29	364	7.97	10.51		
1985	42	365	11.51	10.70		
1986	50	364	13.74	10.18		
1987	52	365	14.25	10.15		
1988	44	366	12.02	10.67		
1989	44	364	12.09	10.51		
1990	49	365	13.42	10.95		
1991	54	365	14.79	11.03		
1992	46	366	12.57	10.65		
1993	51	364	14.01	10.98		
1994	61	365	16.71	10.47		
1995	288	289	99.65	11.01		
1996	305	326	93.56	10.92		
1997	38	364	10.44	11.31		
1998	38	365	10.41	11.09		
1999	38	363	10.47	10.74		
2000	41	363	11.29	10.98		
2001	29	365	7.95	10.60		
2002	34	365	9.32	10.64		
2003	42	362	11.60	10.98		
2004	42	361	11.63	10.88		
2005	26	352	7.39	11.10		
2006	47	365	12.88	10.56		
2007	37	365	10.14	11.14		
2008	32	366	8.74	11.00		
2009	41	361	11.36	11.24		
2010	37	363	10.19	11.04		
2011	42	357	11.76	11.33		
2012	48	365	13.15	10.24		
2013	41	352	11.65	11.86		
2014	40	365	10.96	11.53		
2015	39	361	10.80	11.27		
2016	37	366	10.11	10.83		
	175	363	48.33	10.30		
Pre 72	261	365	71.36	9.47		
Post 72	57	361	16.43	10.79		

Forrest maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	105	364	28.85	24.98	49.52	50.48
1948	71	366	19.40	25.50	46.48	53.52
1949	101	365	27.67	24.56	46.53	53.47
1950	92	365	25.21	25.29	51.09	48.91
1951	82	364	22.53	24.97	48.78	51.22
1952	93	366	25.41	24.27	44.09	55.91
1953	76	365	20.82	24.93	43.42	56.58
1954	68	364	18.68	24.59	38.24	61.76
1955	54	365	14.79	24.19	51.85	48.15
1956	61	365	16.71	24.40	42.62	57.38
1957	92	365	25.21	25.93	38.04	61.96
1958	113	364	31.04	24.36	46.02	53.98
1959	124	365	33.97	25.71	53.23	46.77
1960	119	364	32.69	24.00	40.34	59.66
1961	117	365	32.05	26.60	41.88	58.12
1962	95	365	26.03	25.35	40.00	60.00
1963	86	365	23.56	25.66	38.37	61.63
1964	96	366	26.23	24.86	51.04	48.96
1965	96	365	26.30	26.30	52.08	47.92
1966	77	365	21.10	24.79	45.45	54.55
1967	124	365	33.97	25.32	48.39	51.61
1968	105	366	28.69	25.02	47.62	52.38
1969	99	365	27.12	26.15	40.40	59.60
1970	87	365	23.84	26.01	35.63	64.37
1971	88	364	24.18	25.93	46.59	53.41
1972	81	366	22.13	26.26		
1973	52	364	14.29	25.41		
1974	58	365	15.89	24.79		
1975	46	365	12.60	25.40		
1976	36	365	9.86	25.70		
1977	35	365	9.59	26.60		
1978	58	363	15.98	25.08		
1979	50	365	13.70	26.07		
1980	39	365	10.68	26.38		
1981	46	362	12.71	25.46		
1982	48	365	13.15	25.99		
1983	41	365	11.23	25.58		
1984	52	363	14.33	25.12		
1985	44	363	12.12	25.73		
1986	49	365	13.42	25.15		
1987	36	365	9.86	25.61		
1988	48	366	13.11	25.77		
1989	40	365	10.96	25.47		
1990	41	365	11.23	25.53		
1991	47	365	12.88	26.43		
1992	24	366	6.56	24.57		
1993	39	365	10.68	25.54		
1994	56	364	15.38	26.75		
1995	31	288	10.76	25.84		
1996	30	339	8.85	26.47		
1997	37	365	10.14	26.31		
1998	34	362	9.39	25.69		
1999	36	361	9.97	25.80		
2000	36	360	10.00	25.68		
2001	39	365	10.68	25.47		
2002	38	363	10.47	26.83		
2003	40	365	10.96	25.90		
2004	35	364	9.62	25.90		
2005	33	353	9.35	26.80		
2006	38	365	10.41	26.01		
2007	34	365	9.32	27.17		
2008	35	366	9.56	26.55		
2009	36	363	9.92	26.53		
2010	33	363	9.09	25.38		
2011	39	359	10.86	25.31		
2012	33	365	9.04	27.24		
2013	30	351	8.55	27.95		
2014	40	365	10.96	27.05		
2015	37	362	10.22	26.97		
2016	36	366	9.84	25.69		
	165	364	45.29	25.69		
Pre 72	255	365	69.94	25.19		
Post 72	40	361	11.10	25.97		

Gabo Island





Gabo Island minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	363	363	100.00	12.22	48.76	51.24
1911	362	362	100.00	11.51	43.37	56.63
1912	366	366	100.00	12.39	45.36	54.64
1913	364	364	100.00	12.54	46.43	53.57
1914	360	360	100.00	13.16	40.28	59.72
1915	365	365	100.00	12.49	38.36	61.64
1916	333	333	100.00	12.97	42.04	57.96
1917	330	330	100.00	12.61	46.06	53.94
1918	326	339	96.17	12.33	48.77	51.23
1919	229	326	70.25	12.76	44.54	55.46
1920	225	318	70.75	12.39	43.11	56.89
1921	228	349	65.33	12.63	41.67	58.33
1922	284	350	81.14	12.50	46.48	53.52
1923	289	359	80.50	12.43	42.91	57.09
1924	236	365	64.66	12.03	47.46	52.54
1925	240	364	65.93	12.04	46.67	53.33
1926	155	365	42.47	12.23	47.10	52.90
1927	135	365	36.99	11.88	51.85	48.15
1928	175	366	47.81	12.43	40.00	60.00
1929	226	365	61.92	11.67	42.04	57.96
1930	205	365	56.16	12.35	40.98	59.02
1931	270	364	74.18	12.06	43.70	56.30
1932	270	366	73.77	12.54	39.26	60.74
1933	271	362	74.86	12.01	41.70	58.30
1934	260	364	71.43	12.46	46.92	53.08
1935	217	365	59.45	11.91	45.62	54.38
1936	267	365	73.15	11.69	48.69	51.31
1937	247	365	67.67	12.09	43.32	56.68
1938	300	365	82.19	12.52	43.67	56.33
1939	308	319	96.55	12.03	47.08	52.92
1940	364	366	99.45	12.30	39.84	60.16
1941	326	364	89.56	12.17	39.88	60.12
1942	365	365	100.00	12.74	41.92	58.08
1943	358	360	99.44	11.10	41.90	58.10
1944	365	365	100.00	11.47	39.18	60.82
1945	364	365	99.73	11.69	41.76	58.24
1946	359	363	98.90	11.59	48.75	51.25
1947	333	334	99.70	11.97	42.94	57.06
1948	365	365	100.00	12.14	48.49	51.51
1949	363	364	99.73	11.50	49.59	50.41
1950	363	363	100.00	12.84	46.56	53.44
1951	365	365	100.00	12.66	42.74	57.26
1952	366	366	100.00	12.61	44.26	55.74
1953	365	365	100.00	12.45	39.45	60.55
1954	365	365	100.00	12.85	41.37	58.63
1955	361	361	100.00	12.72	42.94	57.06
1956	366	366	100.00	11.92	44.54	55.46
1957	365	365	100.00	11.56	46.03	53.97
1958	365	365	100.00	12.24	43.56	56.44
1959	364	364	100.00	12.58	42.58	57.42
1960	366	366	100.00	12.48	47.27	52.73
1961	365	365	100.00	12.72	40.00	60.00
1962	303	336	90.18	11.88	45.54	54.46
1963	230	302	76.16	11.88	38.70	61.30
1964	334	360	92.78	12.22	42.51	57.49
1965	272	363	74.93	12.14	43.38	56.62
1966	276	348	79.31	12.19	40.94	59.06
1967	186	314	59.24	12.40	43.01	56.99
1968	129	365	35.34	12.38	41.09	58.91
1969	150	364	41.21	12.60	48.00	52.00
1970	345	364	94.78	12.31	40.87	59.13
1971	351	365	96.16	12.38	50.14	49.86
1972	231	366	63.11	12.54		
1973	133	365	36.44	13.34		
1974	142	363	39.12	12.76		
1975	102	365	27.95	12.87		
1976	95	366	25.96	12.68		
1977	67	365	18.36	12.44		
1978	72	365	19.73	12.74		
1979	89	365	24.38	12.75		
1980	89	366	24.32	12.91		
1981	113	365	30.96	12.59		
1982	93	365	25.48	12.54		
1983	77	365	21.10	12.45		
1984	102	365	27.95	11.83		
1985	118	365	32.33	12.26		
1986	65	364	17.86	12.02		
1987	91	361	25.21	11.83		
1988	80	359	22.28	12.71		
1989	112	362	30.94	12.42		
1990	83	353	23.51	12.42		
1991	60	361	16.62	12.13		
1992	47	362	12.98	11.96		
1993	137	358	38.27	12.12		
1994	183	353	51.84	11.67		
1995	132	355	37.18	11.42		
1996	84	291	28.87	11.53		
1997	81	360	22.50	12.31		
1998	62	364	17.03	12.73		
1999	70	355	19.72	13.02		
2000	63	355	17.75	12.93		
2001	79	362	21.82	12.75		
2002	51	355	14.37	12.38		
2003	79	356	22.19	12.33		
2004	78	360	21.67	12.35		
2005	98	359	27.30	12.71		
2006	60	350	17.14	12.33		
2007	44	357	12.32	12.86		
2008	37	360	10.28	12.17		
2009	32	364	8.79	12.86		
2010	37	365	10.14	12.69		
2011	35	364	9.62	12.65		
2012	37	366	10.11	12.37		
2013	34	365	9.32	12.77		
2014	39	365	10.68	13.03		
2015	38	365	10.41	12.65		
2016	40	366	10.93	12.93		
	209	358	58.57	12.35		
Pre 72	302	357	84.52	12.25		
Post 72	79	360	21.90	12.48		

Gabo Island maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	363	363	100.00	17.22	46.56	53.44
1911	363	363	100.00	17.00	48.76	51.24
1912	364	364	100.00	17.16	41.21	58.79
1913	361	361	100.00	17.35	42.66	57.34
1914	361	361	100.00	17.92	42.94	57.06
1915	361	361	100.00	17.18	37.95	62.05
1916	328	329	99.70	17.35	44.51	55.49
1917	360	361	99.72	17.00	46.39	53.61
1918	358	363	98.62	16.87	42.74	57.26
1919	258	337	76.56	17.55	48.06	51.94
1920	238	365	65.21	17.95	45.80	54.20
1921	207	357	57.98	18.90	47.83	52.17
1922	215	362	59.39	17.77	40.00	60.00
1923	230	362	63.54	17.71	45.22	54.78
1924	229	364	62.91	17.53	45.41	54.59
1925	166	362	45.86	16.94	39.76	60.24
1926	160	361	44.32	18.21	45.00	55.00
1927	98	211	46.45	19.96	45.92	54.08
1928	180	365	49.32	18.34	43.89	56.11
1929	233	365	63.84	17.13	42.06	57.94
1930	180	365	49.32	17.57	50.00	50.00
1931	256	364	70.33	17.41	44.53	55.47
1932	326	366	89.07	17.44	42.64	57.36
1933	322	361	89.20	17.10	39.75	60.25
1934	297	365	81.37	17.53	45.79	54.21
1935	237	365	64.93	17.04	43.88	56.12
1936	310	365	84.93	17.10	44.84	55.16
1937	300	365	82.19	17.14	47.33	52.67
1938	304	365	83.29	17.76	37.83	62.17
1939	356	363	98.07	17.50	45.51	54.49
1940	350	365	95.89	17.51	44.86	55.14
1941	280	364	76.92	17.07	40.36	59.64
1942	361	362	99.72	17.47	45.15	54.85
1943	361	364	99.18	16.72	41.27	58.73
1944	364	365	99.73	16.81	45.88	54.12
1945	365	365	100.00	16.50	46.03	53.97
1946	352	360	97.78	16.65	47.16	52.84
1947	332	332	100.00	17.16	45.78	54.22
1948	363	363	100.00	17.03	44.63	55.37
1949	365	365	100.00	16.75	43.56	56.44
1950	362	362	100.00	17.53	39.50	60.50
1951	361	361	100.00	17.56	44.88	55.12
1952	363	363	100.00	17.16	46.56	53.44
1953	365	365	100.00	17.20	43.56	56.44
1954	365	365	100.00	17.15	45.21	54.79
1955	364	364	100.00	17.58	47.53	52.47
1956	320	320	100.00	16.52	40.63	59.38
1957	365	365	100.00	17.35	47.12	52.88
1958	365	365	100.00	17.33	46.30	53.70
1959	364	364	100.00	17.37	45.33	54.67
1960	366	366	100.00	17.27	47.54	52.46
1961	364	364	100.00	17.51	42.03	57.97
1962	333	364	91.48	17.47	43.24	56.76
1963	297	341	87.10	17.33	47.47	52.53
1964	323	366	88.25	17.47	43.34	56.66
1965	246	363	67.77	17.41	44.31	55.69
1966	280	364	76.92	17.03	50.71	49.29
1967	223	364	61.26	17.62	44.84	55.16
1968	133	366	36.34	17.49	42.86	57.14
1969	138	365	37.81	17.26	44.93	55.07
1970	333	365	91.23	17.17	48.65	51.35
1971	337	365	92.33	17.25	45.99	54.01
1972	217	366	59.29	17.60		
1973	101	365	27.67	18.17		
1974	110	349	31.52	17.18		
1975	83	365	22.74	17.78		
1976	70	366	19.13	17.31		
1977	48	365	13.15	17.26		
1978	84	365	23.01	17.52		
1979	64	365	17.53	17.52		
1980	75	366	20.49	17.79		
1981	76	365	20.82	18.02		
1982	59	362	16.30	18.25		
1983	54	365	14.79	18.12		
1984	74	366	20.22	17.68		
1985	73	365	20.00	17.95		
1986	53	365	14.52	18.10		
1987	93	365	25.48	18.20		
1988	64	366	17.49	18.86		
1989	71	365	19.45	18.20		
1990	69	365	18.90	18.34		
1991	59	365	16.16	18.28		
1992	51	366	13.93	17.61		
1993	73	364	20.05	18.26		
1994	106	361	29.36	18.24		
1995	75	365	20.55	17.25		
1996	91	365	24.93	17.43		
1997	71	358	19.83	18.03		
1998	75	365	20.55	18.44		
1999	73	358	20.39	18.56		
2000	80	361	22.16	18.65		
2001	70	359	19.50	18.81		
2002	41	361	11.36	18.76		
2003	86	363	23.69	18.50		
2004	76	363	20.94	18.41		
2005	102	365	27.95	18.93		
2006	71	364	19.51	18.58		
2007	50	338	14.79	19.15		
2008	29	354	8.19	18.34		
2009	33	365	9.04	19.05		
2010	34	365	9.32	18.68		
2011	28	364	7.69	18.45		
2012	33	366	9.02	18.24		
2013	39	364	10.71	19.23		
2014	29	365	7.95	19.25		
2015	31	365	8.49	18.77		
2016	41	365	11.23	19.26		
	204	360	56.78	17.74		
Pre 72	303	359	84.29	17.38		
Post 72	65	363	17.97	18.26		

Gayndah





Gayndah minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	72	359	20.06	13.26	40.28	59.72
1911	30	360	8.33	12.53	43.33	56.67
1912	72	364	19.78	12.72	50.00	50.00
1913	100	364	27.47	12.70	44.00	56.00
1914	121	362	33.43	13.59	41.32	58.68
1915	171	361	47.37	12.85	42.11	57.89
1916	155	364	42.58	13.60	49.03	50.97
1917	62	363	17.08	12.31	51.61	48.39
1918	108	362	29.83	11.97	37.04	62.96
1919	154	363	42.42	12.59	41.56	58.44
1920	165	365	45.21	13.58	44.24	55.76
1921	262	365	71.78	13.79	45.80	54.20
1922	285	362	78.73	12.56	46.67	53.33
1923	269	362	74.31	12.25	48.33	51.67
1924	286	361	79.22	12.94	46.15	53.85
1925	313	364	85.99	11.68	44.73	55.27
1926	318	361	88.09	12.76	51.89	48.11
1927	305	355	85.92	11.63	44.92	55.08
1928	353	365	96.71	12.38	42.78	57.22
1929	359	361	99.45	11.77	43.73	56.27
1930	362	363	99.72	12.34	47.24	52.76
1931	260	361	72.02	12.92	44.23	55.77
1932	184	364	50.55	12.76	48.37	51.63
1933	199	365	54.52	13.37	48.74	51.26
1934	205	363	56.47	12.54	40.98	59.02
1935	209	364	57.42	12.26	45.93	54.07
1936	212	366	57.92	13.28	44.81	55.19
1937	205	363	56.47	13.21	46.83	53.17
1938	340	365	93.15	13.84	47.06	52.94
1939	358	362	98.90	13.02	52.79	47.21
1940	363	365	99.45	13.18	48.76	51.24
1941	277	365	75.89	13.40	41.88	58.12
1942	225	357	63.03	14.03	41.33	58.67
1943	182	364	50.00	12.70	40.66	59.34
1944	165	364	45.33	13.25	41.82	58.18
1945	136	365	37.26	13.95	47.06	52.94
1946	120	365	32.88	13.20	42.50	57.50
1947	159	364	43.68	13.72	40.88	59.12
1948	152	362	41.99	13.08	44.74	55.26
1949	109	364	29.95	13.21	49.54	50.46
1950	161	364	44.23	14.34	49.07	50.93
1951	190	364	52.20	12.26	41.58	58.42
1952	206	366	56.28	13.73	43.20	56.80
1953	251	365	68.77	12.99	43.82	56.18
1954	196	364	53.85	14.25	43.88	56.12
1955	253	363	69.70	14.18	39.53	60.47
1956	150	360	41.67	13.08	42.67	57.33
1957	151	365	41.37	13.68	43.71	56.29
1958	188	364	51.65	14.69	45.21	54.79
1959	154	362	42.54	13.69	44.81	55.19
1960	126	363	34.71	12.78	41.27	58.73
1961	74	362	20.44	13.00	45.95	54.05
1962	71	365	19.45	13.16	50.70	49.30
1963	102	363	28.10	13.66	50.00	50.00
1964	102	364	28.02	13.87	45.10	54.90
1965	112	365	30.68	13.62	39.29	60.71
1966	131	365	35.89	13.32	35.88	64.12
1967	119	365	32.60	13.72	44.54	55.46
1968	123	365	33.70	13.36	47.15	52.85
1969	114	363	31.40	14.37	41.23	58.77
1970	92	363	25.34	13.40	38.04	61.96
1971	153	365	41.92	13.67	46.41	53.59
1972	173	366	47.27	13.68		
1973	86	364	23.63	15.48		
1974	114	364	31.32	13.61		
1975	61	365	16.71	14.57		
1976	62	366	16.94	14.34		
1977	89	365	24.38	14.16		
1978	89	365	24.38	14.57		
1979	93	365	25.48	14.37		
1980	128	365	35.07	14.71		
1981	89	362	24.59	14.32		
1982	99	365	27.12	13.83		
1983	99	364	27.20	15.37		
1984	109	365	29.86	14.27		
1985	96	365	26.30	14.56		
1986	102	363	28.10	14.50		
1987	75	363	20.66	14.90		
1988	77	366	21.04	15.42		
1989	65	364	17.86	14.51		
1990	72	365	19.73	14.54		
1991	83	365	22.74	14.46		
1992	50	366	13.66	14.20		
1993	52	365	14.25	14.73		
1994	44	365	12.05	13.48		
1995	38	365	10.41	14.91		
1996	29	366	7.92	14.38		
1997	13	334	3.89	14.92		
1998	52	363	14.33	15.65		
1999	46	364	12.64	14.60		
2000	50	365	13.70	14.19		
2001	34	364	9.34	14.10		
2002	20	365	5.48	14.16		
2003	49	363	13.50	14.44		
2004	43	363	11.85	14.26		
2005	43	360	11.94	15.32		
2006	38	364	10.44	14.72		
2007	52	365	14.25	14.89		
2008	38	365	10.41	14.18		
2009	38	364	10.44	14.25		
2010	47	363	12.95	14.88		
2011	29	365	7.95	13.58		
2012	40	366	10.93	13.46		
2013	35	365	9.59	14.52		
2014	32	365	8.77	14.86		
2015	28	365	7.67	14.41		
2016	39	364	10.71	15.08		
	135	363	37.14	13.72		
Pre 72	187	363	51.53	13.15		
Post 72	61	364	16.64	14.52		

Gayndah maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	92	353	26.06	27.73	48.91	51.09
1911	46	363	12.67	28.35	39.13	60.87
1912	79	362	21.82	29.17	49.37	50.63
1913	90	363	24.79	27.91	51.11	48.89
1914	75	363	20.66	28.64	44.00	56.00
1915	140	360	38.89	30.31	42.86	57.14
1916	109	360	30.28	28.09	39.45	60.55
1917	62	358	17.32	27.36	54.84	45.16
1918	102	365	27.95	28.35	48.04	51.96
1919	134	360	37.22	29.56	40.30	59.70
1920	94	366	25.68	27.85	46.81	53.19
1921	198	364	54.40	27.53	47.47	52.53
1922	298	359	83.01	29.07	47.32	52.68
1923	222	354	62.71	29.11	42.34	57.66
1924	252	365	69.04	28.08	45.24	54.76
1925	279	362	77.07	28.27	41.94	58.06
1926	269	360	74.72	29.64	46.10	53.90
1927	306	364	84.07	27.08	46.41	53.59
1928	344	361	95.29	28.51	46.22	53.78
1929	348	364	95.60	28.48	46.55	53.45
1930	356	364	97.80	27.46	45.22	54.78
1931	325	363	89.53	28.29	42.46	57.54
1932	276	363	76.03	28.39	48.91	51.09
1933	291	364	79.95	27.47	42.96	57.04
1934	255	364	70.05	26.83	50.20	49.80
1935	267	364	73.35	28.05	43.82	56.18
1936	268	365	73.42	28.43	40.30	59.70
1937	261	364	71.70	28.20	45.59	54.41
1938	317	364	87.09	28.01	42.90	57.10
1939	356	365	97.53	27.53	46.35	53.65
1940	353	366	96.45	28.53	46.18	53.82
1941	171	364	46.98	28.02	47.37	52.63
1942	185	365	50.68	28.46	45.41	54.59
1943	180	364	49.45	28.10	43.89	56.11
1944	164	366	44.81	28.45	42.07	57.93
1945	125	365	34.25	28.58	43.20	56.80
1946	102	365	27.95	28.92	43.14	56.86
1947	133	362	36.74	27.19	42.11	57.89
1948	127	365	34.79	27.94	40.94	59.06
1949	118	363	32.51	27.22	47.46	52.54
1950	149	361	41.27	26.52	46.31	53.69
1951	178	363	49.04	28.11	42.13	57.87
1952	167	365	45.75	27.70	43.71	56.29
1953	219	362	60.50	27.77	47.03	52.97
1954	185	364	50.82	26.94	49.73	50.27
1955	259	365	70.96	27.48	44.40	55.60
1956	183	363	50.41	26.44	51.91	48.09
1957	167	365	45.75	28.71	43.11	56.89
1958	215	365	58.90	28.08	41.40	58.60
1959	209	363	57.58	27.02	44.98	55.02
1960	120	365	32.88	27.40	42.50	57.50
1961	59	365	16.16	27.42	32.20	67.80
1962	62	364	17.03	27.90	43.55	56.45
1963	75	361	20.78	27.53	49.33	50.67
1964	79	366	21.58	27.90	41.77	58.23
1965	64	364	17.58	28.02	48.44	51.56
1966	84	364	23.08	27.46	39.29	60.71
1967	106	365	29.04	27.60	44.34	55.66
1968	86	364	23.63	27.76	52.33	47.67
1969	97	361	26.87	28.66	41.24	58.76
1970	100	363	27.55	28.23	38.00	62.00
1971	108	365	29.59	27.97	45.37	54.63
1972	122	366	33.33	27.86		
1973	67	365	18.36	28.50		
1974	70	365	19.18	27.57		
1975	56	364	15.38	28.14		
1976	61	365	16.71	27.98		
1977	69	365	18.90	28.79		
1978	56	365	15.34	27.53		
1979	63	365	17.26	28.79		
1980	74	365	20.27	29.21		
1981	76	364	20.88	27.80		
1982	70	364	19.23	28.08		
1983	76	365	20.82	27.66		
1984	67	364	18.41	27.32		
1985	74	365	20.27	27.94		
1986	76	364	20.88	28.11		
1987	71	363	19.56	28.49		
1988	62	366	16.94	28.80		
1989	76	364	20.88	27.03		
1990	92	365	25.21	27.99		
1991	74	365	20.27	29.10		
1992	71	366	19.40	27.79		
1993	62	365	16.99	28.52		
1994	50	365	13.70	28.48		
1995	31	365	8.49	28.42		
1996	31	366	8.47	28.58		
1997	15	333	4.50	28.55		
1998	49	365	13.42	28.52		
1999	62	365	16.99	28.06		
2000	59	366	16.12	28.31		
2001	60	365	16.44	29.16		
2002	42	361	11.63	29.57		
2003	47	364	12.91	29.03		
2004	48	362	13.26	29.42		
2005	52	361	14.40	29.31		
2006	49	362	13.54	29.24		
2007	62	365	16.99	28.66		
2008	47	365	12.88	28.24		
2009	38	364	10.44	29.07		
2010	28	364	7.69	27.13		
2011	32	364	8.79	27.42		
2012	26	366	7.10	28.31		
2013	34	365	9.32	29.09		
2014	24	365	6.58	29.55		
2015	29	363	7.99	28.34		
2016	39	364	10.71	29.64		
	128	363	35.18	28.20		
Pre 72	180	363	49.47	28.03		
Post 72	55	364	15.08	28.44		

Georgetown





Georgetown minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	246	357	68.91	18.57	46.34	53.66
1911	155	358	43.30	17.42	44.52	55.48
1912	218	360	60.56	18.83	40.83	59.17
1913	251	359	69.92	17.69	47.81	52.19
1914	211	365	57.81	18.04	45.97	54.03
1915	192	363	52.89	19.16	44.27	55.73
1916	249	365	68.22	18.92	50.60	49.40
1917	232	364	63.74	18.28	47.41	52.59
1918	277	365	75.89	17.24	49.10	50.90
1919	270	365	73.97	18.16	47.78	52.22
1920	249	366	68.03	18.90	42.97	57.03
1921	249	365	68.22	18.66	48.19	51.81
1922	194	357	54.34	17.66	54.12	45.88
1923	182	363	50.14	17.44	41.76	58.24
1924	358	366	97.81	18.75	41.06	58.94
1925	338	361	93.63	17.58	48.52	51.48
1926	361	365	98.90	19.03	43.77	56.23
1927	347	355	97.75	19.37	45.82	54.18
1928	357	364	98.08	18.15	46.50	53.50
1929	359	364	98.63	16.84	42.90	57.10
1930	351	365	96.16	17.45	47.29	52.71
1931	169	365	46.30	19.52	46.75	53.25
1932	218	365	59.73	18.47	49.08	50.92
1933	268	325	82.46	17.88	40.30	59.70
1934	204	361	56.51	18.40	49.02	50.98
1935	235	363	64.74	18.97	44.26	55.74
1936	254	364	69.78	19.17	50.39	49.61
1937	152	363	41.87	17.60	41.45	58.55
1938	221	357	61.90	18.87	39.82	60.18
1939	312	362	86.19	17.20	42.63	57.37
1940	364	366	99.45	17.75	46.43	53.57
1941	364	365	99.73	17.43	40.93	59.07
1942	365	365	100.00	19.25	45.21	54.79
1943	364	364	100.00	18.30	50.82	49.18
1944	354	364	97.25	18.31	48.59	51.41
1945	360	362	99.45	18.14	48.06	51.94
1946	349	350	99.71	16.89	46.70	53.30
1947	364	364	100.00	18.72	43.96	56.04
1948	365	365	100.00	17.20	46.30	53.70
1949	364	364	100.00	17.28	42.86	57.14
1950	358	358	100.00	18.49	47.21	52.79
1951	363	363	100.00	16.90	47.93	52.07
1952	353	353	100.00	19.02	45.61	54.39
1953	360	363	99.17	17.25	42.50	57.50
1954	362	362	100.00	17.65	49.17	50.83
1955	363	363	100.00	18.54	46.01	53.99
1956	274	274	100.00	16.89	43.07	56.93
1957	345	345	100.00	17.30	46.96	53.04
1958	303	303	100.00	19.95	51.82	48.18
1959	352	352	100.00	18.96	47.16	52.84
1960	356	357	99.72	17.91	46.63	53.37
1961	357	357	100.00	17.09	45.94	54.06
1962	253	253	100.00	19.14	48.22	51.78
1963	0	0				
1964	353	353	100.00	16.99	50.42	49.58
1965	355	356	99.72	16.74	44.23	55.77
1966	314	358	87.71	18.62	44.59	55.41
1967	241	358	67.32	18.02	55.60	44.40
1968	180	357	50.42	18.82	47.78	52.22
1969	201	360	55.83	19.13	49.25	50.75
1970	201	361	55.68	19.02	48.26	51.74
1971	179	357	50.14	18.70	54.75	45.25
1972	155	353	43.91	17.41		
1973	65	353	18.41	19.75		
1974	101	362	27.90	17.59		
1975	76	365	20.82	19.14		
1976	87	365	23.84	17.47		
1977	102	364	28.02	18.41		
1978	112	363	30.85	18.74		
1979	130	362	35.91	18.24		
1980	85	366	23.22	18.33		
1981	111	362	30.66	18.39		
1982	87	364	23.90	17.30		
1983	93	362	25.69	19.58		
1984	107	365	29.32	18.18		
1985	154	365	42.19	19.34		
1986	144	364	39.56	19.45		
1987	147	365	40.27	19.26		
1988	119	366	32.51	19.94		
1989	90	365	24.66	18.83		
1990	71	365	19.45	18.67		
1991	101	365	27.67	18.18		
1992	98	365	26.85	19.33		
1993	97	364	26.65	19.48		
1994	86	363	23.69	19.27		
1995	95	365	26.03	19.30		
1996	98	366	26.78	19.29		
1997	78	324	24.07	19.50		
1998	67	343	19.53	20.04		
1999	72	364	19.78	19.19		
2000	73	366	19.95	18.74		
2001	52	364	14.29	18.75		
2002	49	364	13.46	17.87		
2003	44	364	12.09	19.31		
2004	56	366	15.30	18.63		
2005	33	359	9.19	19.90		
2006	43	365	11.78	19.04		
2007	27	343	7.87	19.13		
2008	31	358	8.66	18.63		
2009	39	327	11.93	18.05		
2010	30	340	8.82	20.37		
2011	30	359	8.36	17.43		
2012	46	366	12.57	18.13		
2013	37	365	10.14	19.55		
2014	32	363	8.82	18.83		
2015	40	363	11.02	19.61		
2016	34	360	9.44	20.66		
	200	358	56.26	18.48		
Pre 72	290	356	81.77	18.17		
Post 72	77	360	21.18	18.93		

Georgetown maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	206	351	58.69	31.97	48.54	51.46
1911	106	365	29.04	31.61	40.57	59.43
1912	123	362	33.98	32.79	43.90	56.10
1913	196	361	54.29	31.68	47.45	52.55
1914	123	364	33.79	31.38	44.72	55.28
1915	130	363	35.81	33.54	37.69	62.31
1916	157	365	43.01	31.92	46.50	53.50
1917	147	363	40.50	31.45	53.74	46.26
1918	184	363	50.69	31.62	42.93	57.07
1919	190	364	52.20	32.21	46.84	53.16
1920	132	365	36.16	31.65	49.24	50.76
1921	176	365	48.22	31.90	38.64	61.36
1922	91	360	25.28	31.81	40.66	59.34
1923	201	363	55.37	32.90	42.29	57.71
1924	229	365	62.74	31.87	45.41	54.59
1925	247	365	67.67	31.73	38.46	61.54
1926	279	365	76.44	33.52	46.24	53.76
1927	302	365	82.74	32.04	41.39	58.61
1928	358	363	98.62	33.26	43.85	56.15
1929	348	363	95.87	32.02	47.70	52.30
1930	347	363	95.59	31.92	44.96	55.04
1931	184	365	50.41	33.48	38.59	61.41
1932	166	366	45.36	32.88	40.96	59.04
1933	217	311	69.77	32.02	44.24	55.76
1934	164	346	47.40	32.55	48.78	51.22
1935	173	363	47.66	33.10	45.66	54.34
1936	154	365	42.19	32.34	48.05	51.95
1937	110	364	30.22	32.08	50.91	49.09
1938	173	352	49.15	32.89	46.82	53.18
1939	252	363	69.42	31.80	48.02	51.98
1940	326	366	89.07	32.03	43.25	56.75
1941	352	364	96.70	31.95	47.73	52.27
1942	364	364	100.00	33.20	42.58	57.42
1943	353	353	100.00	33.45	43.63	56.37
1944	322	364	88.46	32.19	43.17	56.83
1945	350	364	96.15	32.66	47.71	52.29
1946	339	340	99.71	32.73	46.90	53.10
1947	365	365	100.00	32.61	41.92	58.08
1948	366	366	100.00	32.85	43.72	56.28
1949	363	363	100.00	31.42	47.38	52.62
1950	360	360	100.00	31.13	42.78	57.22
1951	361	361	100.00	32.79	38.78	61.22
1952	363	363	100.00	34.00	46.56	53.44
1953	361	363	99.45	32.76	44.04	55.96
1954	361	361	100.00	31.79	43.77	56.23
1955	356	356	100.00	32.44	44.10	55.90
1956	320	320	100.00	31.75	45.31	54.69
1957	349	349	100.00	31.67	47.56	52.44
1958	349	349	100.00	32.57	44.70	55.30
1959	347	347	100.00	31.95	45.53	54.47
1960	352	352	100.00	32.67	46.31	53.69
1961	355	355	100.00	33.14	48.73	51.27
1962	313	313	100.00	33.00	32.59	67.41
1963	299	300	99.67	32.31	39.80	60.20
1964	314	314	100.00	33.79	45.54	54.46
1965	342	345	99.13	32.50	45.03	54.97
1966	311	355	87.61	32.97	46.95	53.05
1967	186	361	51.52	32.84	47.31	52.69
1968	170	356	47.75	33.05	53.53	46.47
1969	149	352	42.33	33.45	36.91	63.09
1970	178	345	51.59	33.37	41.57	58.43
1971	178	357	49.86	32.99	49.44	50.56
1972	102	292	34.93	32.72		
1973	63	343	18.37	32.95		
1974	74	362	20.44	31.93		
1975	85	364	23.35	32.27		
1976	122	365	33.42	31.98		
1977	156	365	42.74	31.87		
1978	116	364	31.87	32.56		
1979	156	364	42.86	32.28		
1980	167	366	45.63	32.74		
1981	188	365	51.51	32.08		
1982	173	365	47.40	32.39		
1983	136	362	37.57	32.68		
1984	149	365	40.82	32.58		
1985	173	365	47.40	33.10		
1986	122	357	34.17	33.54		
1987	83	364	22.80	33.52		
1988	79	366	21.58	33.99		
1989	72	365	19.73	32.72		
1990	67	365	18.36	33.53		
1991	73	365	20.00	33.15		
1992	77	366	21.04	33.91		
1993	75	364	20.60	33.53		
1994	76	365	20.82	34.07		
1995	64	365	17.53	33.85		
1996	83	365	22.74	34.04		
1997	67	334	20.06	33.22		
1998	46	365	12.60	33.79		
1999	54	364	14.84	32.59		
2000	70	366	19.13	31.92		
2001	57	364	15.66	33.20		
2002	76	365	20.82	33.71		
2003	56	364	15.38	34.07		
2004	61	366	16.67	33.58		
2005	32	359	8.91	33.45		
2006	40	365	10.96	32.10		
2007	42	344	12.21	32.60		
2008	40	358	11.17	32.30		
2009	35	360	9.72	32.94		
2010	35	349	10.03	32.60		
2011	35	360	9.72	31.77		
2012	28	365	7.67	32.52		
2013	29	365	7.95	33.63		
2014	30	363	8.26	33.01		
2015	34	364	9.34	33.13		
2016	38	365	10.41	33.61		
	184	358	51.74	32.67		
Pre 72	259	356	73.02	32.45		
Post 72	80	362	22.14	32.98		

Geraldton





Geraldton minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	227	363	62.53	14.71	39.21	60.79
1911	184	365	50.41	13.90	45.65	54.35
1912	180	366	49.18	14.76	46.67	53.33
1913	184	365	50.41	14.44	44.57	55.43
1914	184	365	50.41	14.45	46.74	53.26
1915	157	365	43.01	15.95	40.76	59.24
1916	149	366	40.71	14.61	51.01	48.99
1917	148	365	40.55	14.50	47.30	52.70
1918	142	365	38.90	15.50	41.55	58.45
1919	150	365	41.10	14.39	39.33	60.67
1920	163	365	44.66	14.93	49.69	50.31
1921	160	365	43.84	15.45	43.75	56.25
1922	171	365	46.85	14.20	43.86	56.14
1923	172	363	47.38	15.12	45.93	54.07
1924	148	366	40.44	14.66	44.59	55.41
1925	134	365	36.71	14.82	42.54	57.46
1926	142	365	38.90	15.06	40.85	59.15
1927	142	365	38.90	15.26	36.62	63.38
1928	145	365	39.73	14.82	49.66	50.34
1929	174	363	47.93	14.40	45.40	54.60
1930	166	365	45.48	15.19	48.80	51.20
1931	150	363	41.32	14.52	50.00	50.00
1932	147	366	40.16	15.06	44.22	55.78
1933	154	365	42.19	15.03	40.26	59.74
1934	151	364	41.48	14.97	39.07	60.93
1935	122	365	33.42	14.39	49.18	50.82
1936	136	358	37.99	14.89	47.79	52.21
1937	147	365	40.27	14.68	40.82	59.18
1938	152	363	41.87	14.91	40.13	59.87
1939	162	365	44.38	15.08	46.30	53.70
1940	174	366	47.54	14.91	40.23	59.77
1941	213	358	59.50	15.40	41.78	58.22
1942	97	360	26.94	13.48	46.39	53.61
1943	106	361	29.36	13.52	45.28	54.72
1944	112	358	31.28	13.13	50.00	50.00
1945	96	363	26.45	14.21	50.00	50.00
1946	58	203	28.57	14.78	48.28	51.72
1947	78	105	74.29	12.32	35.90	64.10
1948	114	356	32.02	13.56	39.47	60.53
1949	123	363	33.88	14.10	51.22	48.78
1950	127	360	35.28	13.14	48.03	51.97
1951	118	361	32.69	12.84	50.00	50.00
1952	125	362	34.53	13.26	47.20	52.80
1953	106	365	29.04	12.94	53.77	46.23
1954	122	364	33.52	12.84	40.98	59.02
1955	113	365	30.96	13.74	40.71	59.29
1956	113	366	30.87	13.04	32.74	67.26
1957	99	365	27.12	13.25	40.40	59.60
1958	109	365	29.86	13.67	43.12	56.88
1959	113	365	30.96	13.90	48.67	51.33
1960	137	365	37.53	12.72	43.07	56.93
1961	130	365	35.62	13.61	41.54	58.46
1962	114	364	31.32	13.80	42.98	57.02
1963	128	364	35.16	15.14	49.22	50.78
1964	133	362	36.74	13.59	39.85	60.15
1965	130	361	36.01	14.19	46.15	53.85
1966	125	359	34.82	12.89	43.20	56.80
1967	129	364	35.44	13.64	39.53	60.47
1968	140	364	38.46	12.19	45.00	55.00
1969	126	363	34.71	12.93	46.83	53.17
1970	129	361	35.73	13.54	37.98	62.02
1971	103	362	28.45	13.03	37.86	62.14
1972	80	364	21.98	13.81		
1973	59	363	16.25	13.12		
1974	52	364	14.29	13.34		
1975	54	363	14.88	13.42		
1976	52	364	14.29	14.44		
1977	58	365	15.89	13.98		
1978	56	365	15.34	14.52		
1979	52	364	14.29	13.20		
1980	79	366	21.58	13.35		
1981	53	364	14.56	13.74		
1982	70	364	19.23	13.73		
1983	64	364	17.58	14.04		
1984	51	366	13.93	13.18		
1985	43	365	11.78	13.24		
1986	59	365	16.16	12.88		
1987	56	365	15.34	13.43		
1988	49	366	13.39	14.20		
1989	41	364	11.26	13.45		
1990	63	365	17.26	13.37		
1991	62	365	16.99	14.06		
1992	55	366	15.03	13.91		
1993	56	364	15.38	12.70		
1994	35	365	9.59	13.69		
1995	54	365	14.79	13.76		
1996	36	366	9.84	14.42		
1997	44	364	12.09	13.59		
1998	40	364	10.99	13.95		
1999	35	365	9.59	14.28		
2000	36	366	9.84	14.28		
2001	43	364	11.81	12.99		
2002	27	365	7.40	13.63		
2003	43	365	11.78	13.51		
2004	34	366	9.29	13.39		
2005	32	365	8.77	13.22		
2006	36	365	9.86	14.22		
2007	46	365	12.60	14.18		
2008	37	366	10.11	14.09		
2009	26	365	7.12	13.62		
2010	32	365	8.77	13.12		
2011	30	363	8.26	14.81		
2012	31	343	9.04	13.77		
2013	33	365	9.04	14.04		
2014	36	365	9.86	13.81		
2015	33	365	9.04	14.24		
2016	30	365	8.22	13.01		
	100	360	28.04	13.97		
Pre 72	138	357	39.13	14.16		
Post 72	46	364	12.55	13.70		

Geraldton maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	156	364	42.86	24.66	42.31	57.69
1911	171	365	46.85	24.34	48.54	51.46
1912	164	366	44.81	24.41	43.90	56.10
1913	174	365	47.67	24.74	51.15	48.85
1914	150	365	41.10	24.91	39.33	60.67
1915	152	362	41.99	25.31	40.79	59.21
1916	153	366	41.80	24.53	47.71	52.29
1917	132	365	36.16	24.25	46.21	53.79
1918	132	361	36.57	25.37	46.21	53.79
1919	136	360	37.78	24.49	47.06	52.94
1920	156	364	42.86	25.01	39.74	60.26
1921	153	364	42.03	25.64	50.33	49.67
1922	173	365	47.40	24.52	41.04	58.96
1923	164	365	44.93	24.50	39.63	60.37
1924	153	366	41.80	25.19	43.14	56.86
1925	148	361	41.00	24.73	43.24	56.76
1926	160	362	44.20	24.67	42.50	57.50
1927	156	364	42.86	25.01	46.79	53.21
1928	146	364	40.11	24.42	39.73	60.27
1929	164	364	45.05	24.29	46.95	53.05
1930	165	363	45.45	24.52	49.09	50.91
1931	201	365	55.07	24.86	40.30	59.70
1932	161	364	44.23	24.87	44.10	55.90
1933	144	364	39.56	25.53	41.67	58.33
1934	132	364	36.26	24.81	38.64	61.36
1935	144	362	39.78	24.10	36.11	63.89
1936	116	366	31.69	24.79	41.38	58.62
1937	132	364	36.26	24.55	40.15	59.85
1938	157	362	43.37	24.43	31.85	68.15
1939	161	364	44.23	24.66	40.99	59.01
1940	149	366	40.71	25.23	55.03	44.97
1941	206	360	57.22	24.92	45.63	54.37
1942	94	356	26.40	25.04	51.06	48.94
1943	69	326	21.17	25.38	46.38	53.62
1944	63	299	21.07	24.99	47.62	52.38
1945	66	360	18.33	25.59	40.91	59.09
1946	43	198	21.72	26.02	41.86	58.14
1947	61	105	58.10	24.96	32.79	67.21
1948	101	356	28.37	26.17	41.58	58.42
1949	97	364	26.65	26.71	47.42	52.58
1950	62	365	16.99	26.11	51.61	48.39
1951	58	363	15.98	24.79	62.07	37.93
1952	74	366	20.22	25.65	50.00	50.00
1953	75	364	20.60	24.93	44.00	56.00
1954	87	365	23.84	25.27	42.53	57.47
1955	114	365	31.23	25.38	37.72	62.28
1956	87	366	23.77	25.18	42.53	57.47
1957	77	364	21.15	25.77	46.75	53.25
1958	95	365	26.03	25.75	46.32	53.68
1959	116	359	32.31	25.89	41.38	58.62
1960	122	366	33.33	24.80	43.44	56.56
1961	112	365	30.68	26.11	43.75	56.25
1962	102	364	28.02	26.22	43.14	56.86
1963	117	365	32.05	25.89	48.72	51.28
1964	119	363	32.78	25.14	48.74	51.26
1965	129	364	35.44	25.61	52.71	47.29
1966	126	364	34.62	25.47	45.24	54.76
1967	147	364	40.38	26.21	37.41	62.59
1968	141	366	38.52	24.57	46.10	53.90
1969	105	364	28.85	26.24	45.71	54.29
1970	126	365	34.52	25.49	48.41	51.59
1971	85	363	23.42	24.94	42.35	57.65
1972	68	358	18.99	26.21		
1973	39	363	10.74	25.40		
1974	37	363	10.19	26.02		
1975	42	365	11.51	25.62		
1976	48	363	13.22	26.51		
1977	51	365	13.97	26.33		
1978	48	365	13.15	26.42		
1979	55	363	15.15	25.61		
1980	72	366	19.67	25.73		
1981	41	365	11.23	26.19		
1982	45	365	12.33	25.97		
1983	55	365	15.07	26.67		
1984	56	366	15.30	25.71		
1985	33	365	9.04	26.27		
1986	30	365	8.22	25.01		
1987	31	365	8.49	26.07		
1988	34	366	9.29	26.86		
1989	41	365	11.23	25.92		
1990	61	365	16.71	25.02		
1991	39	365	10.68	25.54		
1992	52	366	14.21	25.22		
1993	65	365	17.81	24.91		
1994	52	365	14.25	26.72		
1995	40	365	10.96	26.04		
1996	60	366	16.39	26.58		
1997	34	364	9.34	25.93		
1998	33	364	9.07	26.14		
1999	39	365	10.68	26.24		
2000	45	366	12.30	26.78		
2001	28	364	7.69	25.98		
2002	31	365	8.49	26.22		
2003	39	365	10.68	25.85		
2004	33	366	9.02	25.83		
2005	42	365	11.51	25.16		
2006	27	365	7.40	26.85		
2007	39	365	10.68	26.07		
2008	47	366	12.84	26.20		
2009	44	365	12.05	26.54		
2010	29	365	7.95	26.86		
2011	37	363	10.19	27.22		
2012	35	342	10.23	26.88		
2013	35	365	9.59	27.22		
2014	34	365	9.32	27.14		
2015	31	365	8.49	27.30		
2016	41	366	11.20	25.64		
	91	359	25.58	25.56		
Pre 72	126	355	35.65	25.14		
Post 72	42	364	11.54	26.15		

Giles





Giles minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	110	365	30.14	16.18	39.09	60.91
1958	101	364	27.75	15.73	50.50	49.50
1959	105	363	28.93	16.25	47.62	52.38
1960	87	366	23.77	15.43	49.43	50.57
1961	109	362	30.11	16.04	43.12	56.88
1962	103	364	28.30	16.06	41.75	58.25
1963	116	365	31.78	16.62	50.86	49.14
1964	136	365	37.26	15.60	42.65	57.35
1965	118	365	32.33	16.63	42.37	57.63
1966	118	364	32.42	15.13	46.61	53.39
1967	123	365	33.70	14.90	52.03	47.97
1968	101	366	27.60	15.00	36.63	63.37
1969	123	365	33.70	14.82	51.22	48.78
1970	84	365	23.01	15.44	51.19	48.81
1971	112	365	30.68	15.60	40.18	59.82
1972	104	366	28.42	15.88		
1973	56	362	15.47	16.11		
1974	59	364	16.21	14.03		
1975	56	365	15.34	14.92		
1976	45	366	12.30	14.36		
1977	37	365	10.14	15.74		
1978	43	365	11.78	15.47		
1979	44	365	12.05	16.23		
1980	53	366	14.48	16.98		
1981	55	365	15.07	16.04		
1982	47	365	12.88	15.43		
1983	33	365	9.04	15.11		
1984	43	365	11.78	15.24		
1985	35	365	9.59	16.16		
1986	44	365	12.05	16.41		
1987	54	364	14.84	15.59		
1988	42	363	11.57	15.98		
1989	47	365	12.88	15.02		
1990	47	364	12.91	16.10		
1991	58	363	15.98	17.07		
1992	55	365	15.07	15.57		
1993	44	365	12.05	16.08		
1994	54	365	14.79	15.80		
1995	54	365	14.79	16.23		
1996	54	365	14.79	17.32		
1997	29	365	7.95	16.71		
1998	26	365	7.12	17.27		
1999	28	360	7.78	15.37		
2000	37	364	10.16	14.80		
2001	44	363	12.12	14.87		
2002	21	364	5.77	15.67		
2003	29	365	7.95	16.28		
2004	36	366	9.84	16.13		
2005	35	365	9.59	16.64		
2006	28	365	7.67	16.23		
2007	29	365	7.95	15.96		
2008	35	366	9.56	16.25		
2009	41	365	11.23	16.45		
2010	29	365	7.95	15.90		
2011	49	365	13.42	15.47		
2012	38	366	10.38	14.98		
2013	38	365	10.41	16.78		
2014	30	365	8.22	16.26		
2015	43	365	11.78	16.52		
2016	30	366	8.20	15.63		
	194	365	53.11	15.84		
Pre 72	303	365	83.09	15.69		
Post 72	42	365	11.43	15.89		

Giles maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	98	365	26.85	29.95	43.88	56.12
1958	103	365	28.22	29.18	52.43	47.57
1959	102	365	27.95	29.74	52.94	47.06
1960	67	366	18.31	28.72	44.78	55.22
1961	87	363	23.97	30.00	52.87	47.13
1962	103	365	28.22	28.90	45.63	54.37
1963	83	365	22.74	29.56	46.99	53.01
1964	119	365	32.60	29.08	48.74	51.26
1965	99	365	27.12	29.96	49.49	50.51
1966	91	365	24.93	28.30	36.26	63.74
1967	98	365	26.85	28.62	36.73	63.27
1968	104	366	28.42	27.87	48.08	51.92
1969	108	365	29.59	28.87	42.59	57.41
1970	89	365	24.38	29.35	58.43	41.57
1971	96	365	26.30	29.29	41.67	58.33
1972	82	366	22.40	29.55		
1973	32	362	8.84	29.05		
1974	46	365	12.60	27.10		
1975	33	365	9.04	28.60		
1976	39	366	10.66	28.74		
1977	33	365	9.04	29.91		
1978	45	365	12.33	28.39		
1979	48	365	13.15	29.68		
1980	35	366	9.56	30.61		
1981	51	365	13.97	29.45		
1982	41	365	11.23	28.93		
1983	38	365	10.41	29.18		
1984	47	366	12.84	28.83		
1985	42	365	11.51	30.09		
1986	64	365	17.53	29.78		
1987	36	364	9.89	29.17		
1988	56	366	15.30	29.61		
1989	42	365	11.51	28.55		
1990	55	365	15.07	29.97		
1991	52	365	14.25	30.69		
1992	49	366	13.39	28.75		
1993	38	365	10.41	29.26		
1994	41	365	11.23	30.30		
1995	38	365	10.41	29.31		
1996	47	366	12.84	30.51		
1997	34	365	9.32	29.15		
1998	37	365	10.14	29.50		
1999	38	365	10.41	28.58		
2000	36	366	9.84	27.88		
2001	39	365	10.68	27.52		
2002	40	365	10.96	30.07		
2003	33	365	9.04	29.46		
2004	28	366	7.65	29.57		
2005	31	365	8.49	30.35		
2006	37	365	10.14	29.66		
2007	41	365	11.23	29.73		
2008	35	366	9.56	30.11		
2009	41	365	11.23	30.40		
2010	37	365	10.14	28.70		
2011	36	365	9.86	28.88		
2012	44	366	12.02	29.74		
2013	38	365	10.41	30.53		
2014	45	365	12.33	30.42		
2015	35	365	9.59	30.40		
2016	46	366	12.57	29.38		
	192	365	52.44	29.36		
Pre 72	300	365	82.20	29.16		
Post 72	41	365	11.20	29.42		

Grove





Grove minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	362	362	100.00	5.96	47.24	52.76
1957	272	363	74.93	4.74	49.63	50.37
1958	136	362	37.57	5.34	40.44	59.56
1959	109	361	30.19	5.77	55.96	44.04
1960	136	362	37.57	5.60	42.65	57.35
1961	118	362	32.60	6.16	48.31	51.69
1962	138	365	37.81	5.86	45.65	54.35
1963	144	361	39.89	5.22	44.44	55.56
1964	126	365	34.52	5.85	40.48	59.52
1965	150	363	41.32	4.99	44.00	56.00
1966	157	364	43.13	5.33	49.68	50.32
1967	208	365	56.99	5.31	42.79	57.21
1968	198	363	54.55	5.47	45.45	54.55
1969	172	364	47.25	5.95	40.12	59.88
1970	142	365	38.90	5.76	49.30	50.70
1971	139	361	38.50	6.06	48.20	51.80
1972	111	366	30.33	5.84		
1973	64	365	17.53	6.25		
1974	62	364	17.03	6.30		
1975	70	365	19.18	6.30		
1976	63	366	17.21	5.99		
1977	53	364	14.56	5.60		
1978	46	364	12.64	5.95		
1979	57	364	15.66	5.64		
1980	61	364	16.76	6.66		
1981	69	363	19.01	6.64		
1982	55	362	15.19	5.86		
1983	74	363	20.39	6.01		
1984	75	361	20.78	5.69		
1985	60	363	16.53	6.06		
1986	45	364	12.36	5.97		
1987	56	361	15.51	5.69		
1988	43	359	11.98	6.55		
1989	53	365	14.52	5.79		
1990	43	364	11.81	5.95		
1991	52	365	14.25	5.56		
1992	52	366	14.21	5.67		
1993	49	365	13.42	6.01		
1994	44	364	12.09	5.36		
1995	41	365	11.23	5.24		
1996	38	366	10.38	5.56		
1997	51	365	13.97	5.53		
1998	34	359	9.47	5.55		
1999	46	363	12.67	6.04		
2000	44	366	12.02	6.05		
2001	37	364	10.16	6.22		
2002	35	365	9.59	6.29		
2003	45	364	12.36	6.40		
2004	41	364	11.26	5.96		
2005	37	360	10.28	6.31		
2006	36	362	9.94	4.86		
2007	44	364	12.09	5.69		
2008	42	365	11.51	4.90		
2009	34	365	9.32	6.25		
2010	35	365	9.59	5.30		
2011	30	365	8.22	5.71		
2012	36	366	9.84	5.72		
2013	45	365	12.33	6.19		
2014	34	365	9.32	6.02		
2015	42	364	11.54	5.44		
2016	29	366	7.92	6.75		
	203	364	55.64	5.81		
Pre 72	315	365	86.22	5.59		
Post 72	48	364	13.13	5.90		

Grove maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	364	364	100.00	16.12	42.31	57.69
1957	261	361	72.30	16.78	45.59	54.41
1958	139	363	38.29	16.24	39.57	60.43
1959	109	363	30.03	17.07	48.62	51.38
1960	114	365	31.23	17.01	39.47	60.53
1961	122	363	33.61	17.73	40.98	59.02
1962	123	365	33.70	17.01	53.66	46.34
1963	138	363	38.02	16.78	50.00	50.00
1964	106	366	28.96	15.86	35.85	64.15
1965	133	364	36.54	16.68	49.62	50.38
1966	130	365	35.62	16.91	42.31	57.69
1967	150	365	41.10	16.96	48.67	51.33
1968	136	366	37.16	16.62	39.71	60.29
1969	114	363	31.40	16.65	42.11	57.89
1970	117	365	32.05	16.36	53.85	46.15
1971	102	354	28.81	17.05	46.08	53.92
1972	100	366	27.32	17.70		
1973	58	365	15.89	17.27		
1974	53	365	14.52	16.98		
1975	63	363	17.36	16.76		
1976	55	365	15.07	16.27		
1977	53	364	14.56	16.84		
1978	60	364	16.48	16.58		
1979	55	364	15.11	17.28		
1980	64	365	17.53	17.42		
1981	64	357	17.93	17.11		
1982	49	363	13.50	17.32		
1983	72	362	19.89	16.64		
1984	67	364	18.41	16.54		
1985	60	362	16.57	16.72		
1986	61	363	16.80	16.40		
1987	42	357	11.76	16.77		
1988	61	344	17.73	17.97		
1989	38	334	11.38	17.67		
1990	35	365	9.59	17.67		
1991	56	365	15.34	17.25		
1992	58	366	15.85	16.77		
1993	30	365	8.22	17.87		
1994	37	365	10.14	17.53		
1995	23	365	6.30	16.59		
1996	36	361	9.97	16.55		
1997	22	365	6.03	17.33		
1998	29	358	8.10	17.59		
1999	16	362	4.42	17.79		
2000	33	365	9.04	17.96		
2001	27	363	7.44	17.57		
2002	38	365	10.41	17.70		
2003	42	364	11.54	17.68		
2004	29	365	7.95	16.98		
2005	38	360	10.56	17.57		
2006	39	362	10.77	17.10		
2007	35	364	9.62	17.89		
2008	39	365	10.68	17.42		
2009	39	365	10.68	17.22		
2010	34	365	9.32	17.84		
2011	40	365	10.96	17.14		
2012	37	366	10.11	17.61		
2013	40	364	10.99	17.85		
2014	41	365	11.23	18.02		
2015	39	364	10.71	17.36		
2016	42	366	11.48	17.87		
	198	364	54.34	17.14		
Pre 72	309	365	84.66	16.74		
Post 72	44	363	12.23	17.28		

Gunnedah





Gunnedah minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	119	366	32.51	11.23	31.93	68.07
1949	97	361	26.87	11.31	42.27	57.73
1950	79	365	21.64	12.63	46.84	53.16
1951	110	364	30.22	11.17	52.73	47.27
1952	122	365	33.42	11.60	45.08	54.92
1953	141	365	38.63	11.31	43.26	56.74
1954	180	364	49.45	12.33	45.00	55.00
1955	151	364	41.48	11.43	39.74	60.26
1956	154	366	42.08	10.51	47.40	52.60
1957	156	365	42.74	11.50	44.23	55.77
1958	149	365	40.82	12.15	40.27	59.73
1959	172	365	47.12	11.80	41.28	58.72
1960	156	363	42.98	11.47	44.23	55.77
1961	128	364	35.16	11.90	40.63	59.38
1962	108	365	29.59	11.37	40.74	59.26
1963	106	364	29.12	11.79	41.51	58.49
1964	110	365	30.14	11.06	34.55	65.45
1965	109	364	29.95	11.82	47.71	52.29
1966	86	363	23.69	11.33	32.56	67.44
1967	97	365	26.58	11.99	45.36	54.64
1968	111	365	30.41	11.72	36.94	63.06
1969	110	365	30.14	11.97	43.64	56.36
1970	99	365	27.12	10.92	34.34	65.66
1971	77	365	21.10	11.45	38.96	61.04
1972	77	365	21.10	11.78		
1973	42	365	11.51	13.30		
1974	39	365	10.68	12.00		
1975	32	364	8.79	12.17		
1976	32	366	8.74	11.55		
1977	42	363	11.57	12.07		
1978	27	365	7.40	12.01		
1979	47	365	12.88	12.52		
1980	42	365	11.51	12.75		
1981	36	365	9.86	12.75		
1982	42	365	11.51	12.35		
1983	45	365	12.33	12.62		
1984	40	364	10.99	11.58		
1985	40	364	10.99	11.91		
1986	53	364	14.56	11.77		
1987	61	365	16.71	12.30		
1988	56	365	15.34	12.66		
1989	58	364	15.93	12.40		
1990	54	365	14.79	12.76		
1991	54	365	14.79	12.47		
1992	46	365	12.60	11.70		
1993	44	363	12.12	12.66		
1994	42	365	11.51	11.98		
1995	43	364	11.81	12.56		
1996	38	363	10.47	11.90		
1997	51	365	13.97	12.34		
1998	47	365	12.88	13.21		
1999	39	365	10.68	12.61		
2000	42	357	11.76	12.44		
2001	41	362	11.33	12.31		
2002	38	364	10.44	12.72		
2003	44	364	12.09	12.51		
2004	26	362	7.18	12.30		
2005	24	360	6.67	12.70		
2006	16	362	4.42	12.59		
2007	14	360	3.89	12.90		
2008	16	363	4.41	12.01		
2009	16	361	4.43	13.19		
2010	23	364	6.32	12.71		
2011	17	365	4.66	12.55		
2012	22	365	6.03	12.15		
2013	23	363	6.34	12.75		
2014	18	360	5.00	13.18		
2015	18	356	5.06	12.51		
2016	28	355	7.89	12.76		
	173	364	47.37	12.13		
Pre 72	271	365	74.24	11.57		
Post 72	37	363	10.11	12.44		

Gunnedah maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	93	244	38.11	27.38	46.24	53.76
1949	104	358	29.05	23.59	48.08	51.92
1950	88	363	24.24	23.42	51.14	48.86
1951	66	290	22.76	25.97	40.91	59.09
1952	98	365	26.85	24.36	46.94	53.06
1953	151	365	41.37	24.50	45.03	54.97
1954	134	365	36.71	24.64	42.54	57.46
1955	136	365	37.26	23.34	49.26	50.74
1956	124	365	33.97	22.47	40.32	59.68
1957	140	365	38.36	25.98	37.86	62.14
1958	122	365	33.42	24.93	42.62	57.38
1959	287	357	80.39	23.75	40.77	59.23
1960	100	365	27.40	23.96	36.00	64.00
1961	106	364	29.12	24.35	46.23	53.77
1962	82	364	22.53	23.80	47.56	52.44
1963	85	362	23.48	23.40	48.24	51.76
1964	99	365	27.12	23.74	40.40	59.60
1965	84	364	23.08	25.78	45.24	54.76
1966	87	363	23.97	24.06	47.13	52.87
1967	96	365	26.30	24.77	43.75	56.25
1968	106	363	29.20	23.88	48.11	51.89
1969	87	365	23.84	23.83	45.98	54.02
1970	97	365	26.58	23.74	48.45	51.55
1971	87	365	23.84	23.46	42.53	57.47
1972	70	366	19.13	24.57		
1973	42	365	11.51	24.90		
1974	21	364	5.77	23.82		
1975	40	364	10.99	24.34		
1976	27	366	7.38	23.51		
1977	36	357	10.08	24.24		
1978	39	365	10.68	23.28		
1979	37	365	10.14	25.33		
1980	33	365	9.04	26.00		
1981	39	364	10.71	24.70		
1982	33	365	9.04	25.65		
1983	37	365	10.14	24.09		
1984	43	365	11.78	23.51		
1985	38	365	10.41	24.44		
1986	37	365	10.14	24.65		
1987	63	365	17.26	24.71		
1988	41	365	11.23	24.69		
1989	32	363	8.82	23.88		
1990	45	365	12.33	24.33		
1991	42	365	11.51	24.79		
1992	46	366	12.57	23.91		
1993	40	363	11.02	24.62		
1994	29	365	7.95	25.41		
1995	47	364	12.91	24.55		
1996	27	365	7.40	24.14		
1997	35	365	9.59	25.14		
1998	25	365	6.85	24.61		
1999	37	365	10.14	23.93		
2000	33	356	9.27	24.32		
2001	56	361	15.51	24.64		
2002	46	365	12.60	26.42		
2003	44	364	12.09	24.86		
2004	35	363	9.64	25.17		
2005	25	360	6.94	25.45		
2006	23	362	6.35	26.01		
2007	35	347	10.09	25.48		
2008	36	364	9.89	24.23		
2009	35	363	9.64	25.97		
2010	25	364	6.87	23.98		
2011	15	365	4.11	24.72		
2012	18	365	4.93	25.11		
2013	25	363	6.89	26.11		
2014	23	364	6.32	26.27		
2015	21	364	5.77	25.54		
2016	35	357	9.80	25.48		
	170	362	46.66	24.62		
Pre 72	267	362	73.37	24.30		
Post 72	35	363	9.64	24.79		

Halls Creek





Halls Creek minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	190	365	52.05	18.44	42.63	57.37
1911	113	365	30.96	17.37	43.36	56.64
1912	269	366	73.50	17.46	50.93	49.07
1913	264	364	72.53	16.79	40.91	59.09
1914	284	364	78.02	17.76	44.72	55.28
1915	269	365	73.70	17.83	40.52	59.48
1916	237	366	64.75	17.97	45.15	54.85
1917	202	365	55.34	17.69	45.54	54.46
1918	160	365	43.84	16.76	43.13	56.88
1919	259	365	70.96	18.19	45.95	54.05
1920	179	366	48.91	18.63	45.25	54.75
1921	127	365	34.79	18.35	51.18	48.82
1922	112	365	30.68	16.42	53.57	46.43
1923	127	365	34.79	16.14	50.39	49.61
1924	127	366	34.70	17.40	47.24	52.76
1925	119	365	32.60	17.23	47.06	52.94
1926	82	364	22.53	17.00	41.46	58.54
1927	83	365	22.74	16.99	45.78	54.22
1928	103	366	28.14	19.40	44.66	55.34
1929	168	364	46.15	17.54	48.21	51.79
1930	182	334	54.49	17.11	42.31	57.69
1931	236	364	64.84	18.38	41.53	58.47
1932	365	366	99.73	16.94	44.11	55.89
1933	362	364	99.45	18.15	45.30	54.70
1934	307	365	84.11	18.73	44.30	55.70
1935	125	364	34.34	17.61	31.20	68.80
1936	113	364	31.04	18.69	47.79	52.21
1937	91	365	24.93	17.97	48.35	51.65
1938	138	365	37.81	18.24	44.93	55.07
1939	109	365	29.86	17.97	50.46	49.54
1940	96	365	26.30	17.99	51.04	48.96
1941	142	365	38.90	19.05	56.34	43.66
1942	322	365	88.22	18.47	39.44	60.56
1943	340	364	93.41	17.73	44.71	55.29
1944	116	366	31.69	17.27	41.38	58.62
1945	154	363	42.42	17.47	42.21	57.79
1946	199	360	55.28	16.90	41.71	58.29
1947	362	364	99.45	19.00	45.30	54.70
1948	366	366	100.00	18.22	47.81	52.19
1949	365	365	100.00	16.50	39.73	60.27
1950	365	365	100.00	17.68	45.48	54.52
1951	104	362	28.73	17.44	40.38	59.62
1952	136	366	37.16	19.86	50.00	50.00
1953	146	358	40.78	19.69	34.25	65.75
1954	168	365	46.03	20.01	40.48	59.52
1955	145	365	39.73	21.18	48.97	51.03
1956	127	364	34.89	19.75	37.80	62.20
1957	144	365	39.45	20.37	47.22	52.78
1958	158	361	43.77	21.03	46.20	53.80
1959	123	334	36.83	20.15	50.41	49.59
1960	118	314	37.58	19.21	40.68	59.32
1961	81	309	26.21	19.46	44.44	55.56
1962	107	344	31.10	19.64	41.12	58.88
1963	94	365	25.75	18.85	39.36	60.64
1964	92	365	25.21	20.17	35.87	64.13
1965	120	364	32.97	20.03	55.00	45.00
1966	179	365	49.04	19.57	49.72	50.28
1967	92	364	25.27	18.68	38.04	61.96
1968	96	366	26.23	19.54	37.50	62.50
1969	116	365	31.78	19.09	42.24	57.76
1970	111	362	30.66	20.42	46.85	53.15
1971	116	365	31.78	20.34	48.28	51.72
1972	94	364	25.82	20.27		
1973	61	363	16.80	21.57		
1974	79	365	21.64	18.95		
1975	66	365	18.08	19.31		
1976	48	347	13.83	18.50		
1977	80	365	21.92	19.80		
1978	58	365	15.89	19.82		
1979	55	303	18.15	20.08		
1980	57	363	15.70	20.50		
1981	47	365	12.88	19.75		
1982	43	365	11.78	18.57		
1983	62	365	16.99	19.86		
1984	48	359	13.37	19.71		
1985	36	356	10.11	20.48		
1986	40	365	10.96	20.95		
1987	45	365	12.33	20.42		
1988	43	366	11.75	21.13		
1989	35	364	9.62	21.14		
1990	31	365	8.49	20.94		
1991	39	365	10.68	20.47		
1992	40	366	10.93	21.85		
1993	33	365	9.04	20.74		
1994	49	365	13.42	19.41		
1995	52	365	14.25	20.56		
1996	44	366	12.02	20.40		
1997	46	361	12.74	19.80		
1998	42	365	11.51	21.52		
1999	40	365	10.96	19.66		
2000	32	366	8.74	19.22		
2001	33	365	9.04	19.73		
2002	31	365	8.49	19.78		
2003	34	365	9.32	20.16		
2004	33	366	9.02	20.04		
2005	38	365	10.41	21.47		
2006	42	364	11.54	19.51		
2007	31	365	8.49	20.25		
2008	32	365	8.77	19.67		
2009	34	365	9.32	20.83		
2010	30	365	8.22	20.66		
2011	40	365	10.96	18.79		
2012	32	366	8.74	19.07		
2013	31	365	8.49	20.94		
2014	36	363	9.92	19.80		
2015	33	365	9.04	19.82		
2016	37	366	10.11	21.21		
	121	362	33.26	19.15		
Pre 72	176	362	48.53	18.42		
Post 72	43	363	11.92	20.16		

Halls Creek maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	97	359	27.02	33.25	44.33	55.67
1911	102	364	28.02	33.99	48.04	51.96
1912	250	366	68.31	34.19	40.00	60.00
1913	244	365	66.85	33.21	46.31	53.69
1914	263	365	72.05	33.36	43.73	56.27
1915	246	365	67.40	34.63	47.15	52.85
1916	207	365	56.71	34.02	49.28	50.72
1917	182	365	49.86	32.90	47.80	52.20
1918	164	364	45.05	33.57	47.56	52.44
1919	203	364	55.77	33.51	43.84	56.16
1920	177	366	48.36	33.15	43.50	56.50
1921	129	365	35.34	32.94	36.43	63.57
1922	119	364	32.69	32.65	36.97	63.03
1923	113	365	30.96	32.68	40.71	59.29
1924	116	366	31.69	33.89	52.59	47.41
1925	120	363	33.06	32.70	54.17	45.83
1926	127	360	35.28	32.52	50.39	49.61
1927	126	364	34.62	33.10	43.65	56.35
1928	118	361	32.69	34.71	38.98	61.02
1929	129	365	35.34	33.54	39.53	60.47
1930	109	365	29.86	32.81	48.62	51.38
1931	236	365	64.66	33.66	44.92	55.08
1932	363	364	99.73	33.31	41.60	58.40
1933	351	365	96.16	33.10	41.88	58.12
1934	289	365	79.18	32.69	48.79	51.21
1935	152	363	41.87	33.52	42.11	57.89
1936	79	365	21.64	34.43	40.51	59.49
1937	81	365	22.19	33.35	38.27	61.73
1938	109	364	29.95	34.22	46.79	53.21
1939	101	365	27.67	32.50	45.54	54.46
1940	123	366	33.61	33.59	43.09	56.91
1941	135	364	37.09	32.72	48.15	51.85
1942	275	364	75.55	34.14	41.82	58.18
1943	314	362	86.74	33.67	38.54	61.46
1944	108	366	29.51	32.94	48.15	51.85
1945	123	364	33.79	33.59	51.22	48.78
1946	234	350	66.86	33.57	44.02	55.98
1947	363	365	99.45	33.90	46.83	53.17
1948	366	366	100.00	33.88	45.08	54.92
1949	364	364	100.00	32.37	47.53	52.47
1950	363	365	99.45	32.88	45.73	54.27
1951	112	362	30.94	33.90	31.25	68.75
1952	99	366	27.05	34.60	39.39	60.61
1953	108	362	29.83	33.84	34.26	65.74
1954	125	365	34.25	34.16	49.60	50.40
1955	101	365	27.67	34.06	46.53	53.47
1956	92	365	25.21	33.36	45.65	54.35
1957	94	365	25.75	34.11	50.00	50.00
1958	108	365	29.59	35.10	48.15	51.85
1959	59	344	17.15	33.83	57.63	42.37
1960	68	324	20.99	33.14	39.71	60.29
1961	102	322	31.68	34.44	44.12	55.88
1962	76	349	21.78	33.52	40.79	59.21
1963	80	365	21.92	33.34	40.00	60.00
1964	89	362	24.59	34.34	42.70	57.30
1965	119	362	32.87	34.04	49.58	50.42
1966	180	365	49.32	32.80	42.22	57.78
1967	66	363	18.18	32.75	51.52	48.48
1968	85	366	23.22	32.73	44.71	55.29
1969	104	365	28.49	33.02	39.42	60.58
1970	115	365	31.51	34.41	45.22	54.78
1971	110	365	30.14	33.80	47.27	52.73
1972	71	364	19.51	34.13		
1973	48	364	13.19	34.17		
1974	44	365	12.05	31.84		
1975	71	365	19.45	33.06		
1976	55	347	15.85	32.49		
1977	52	365	14.25	33.10		
1978	49	365	13.42	32.64		
1979	36	303	11.88	33.19		
1980	46	362	12.71	34.43		
1981	40	365	10.96	33.72		
1982	57	365	15.62	32.36		
1983	66	365	18.08	32.92		
1984	45	360	12.50	32.88		
1985	43	356	12.08	34.17		
1986	34	365	9.32	34.00		
1987	33	365	9.04	33.30		
1988	41	366	11.20	34.54		
1989	47	365	12.88	34.10		
1990	42	365	11.51	34.35		
1991	41	365	11.23	33.79		
1992	70	366	19.13	34.89		
1993	41	365	11.23	32.99		
1994	50	365	13.70	33.12		
1995	61	365	16.71	33.22		
1996	42	366	11.48	34.08		
1997	40	360	11.11	32.89		
1998	37	365	10.14	34.56		
1999	33	365	9.04	33.09		
2000	26	366	7.10	31.96		
2001	39	365	10.68	32.60		
2002	26	365	7.12	34.15		
2003	41	365	11.23	34.10		
2004	42	366	11.48	33.52		
2005	30	365	8.22	34.99		
2006	28	364	7.69	32.83		
2007	40	365	10.96	33.32		
2008	40	365	10.96	33.60		
2009	34	365	9.32	34.66		
2010	36	365	9.86	32.94		
2011	40	365	10.96	31.65		
2012	37	366	10.11	32.93		
2013	43	365	11.78	34.33		
2014	52	363	14.33	33.51		
2015	28	365	7.67	33.74		
2016	38	365	10.41	34.70		
	111	362	30.68	33.52		
Pre 72	161	362	44.26	33.53		
Post 72	43	363	11.81	33.49		

Hobart





Hobart minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	121	362	33.43	8.43	39.67	60.33
1919	143	360	39.72	8.58	39.86	60.14
1920	138	366	37.70	8.29	40.58	59.42
1921	144	359	40.11	8.67	43.75	56.25
1922	95	365	26.03	8.39	46.32	53.68
1923	119	365	32.60	8.12	42.86	57.14
1924	116	365	31.78	8.00	46.55	53.45
1925	123	365	33.70	7.88	40.65	59.35
1926	126	363	34.71	8.52	40.48	59.52
1927	123	364	33.79	7.98	48.78	51.22
1928	121	366	33.06	8.72	50.41	49.59
1929	107	363	29.48	8.03	52.34	47.66
1930	129	365	35.34	8.44	47.29	52.71
1931	96	365	26.30	7.96	38.54	61.46
1932	106	366	28.96	8.27	49.06	50.94
1933	118	365	32.33	7.93	37.29	62.71
1934	134	364	36.81	8.56	42.54	57.46
1935	141	365	38.63	8.43	39.01	60.99
1936	118	366	32.24	8.21	38.98	61.02
1937	102	364	28.02	8.33	53.92	46.08
1938	151	365	41.37	8.53	47.68	52.32
1939	91	364	25.00	8.51	43.96	56.04
1940	107	365	29.32	8.01	41.12	58.88
1941	100	363	27.55	7.80	41.00	59.00
1942	102	363	28.10	8.26	33.33	66.67
1943	105	365	28.77	7.52	44.76	55.24
1944	79	366	21.58	7.74	40.51	59.49
1945	95	358	26.54	7.56	47.37	52.63
1946	96	364	26.37	7.96	43.75	56.25
1947	98	365	26.85	8.35	36.73	63.27
1948	90	360	25.00	7.88	44.44	55.56
1949	96	365	26.30	7.58	34.38	65.63
1950	107	353	30.31	7.78	42.99	57.01
1951	115	365	31.51	8.06	45.22	54.78
1952	117	366	31.97	7.73	46.15	53.85
1953	129	365	35.34	7.85	34.88	65.12
1954	112	365	30.68	8.10	42.86	57.14
1955	120	365	32.88	7.90	33.33	66.67
1956	74	365	20.27	8.25	44.59	55.41
1957	105	364	28.85	7.51	48.57	51.43
1958	95	365	26.03	7.50	46.32	53.68
1959	129	365	35.34	8.04	46.51	53.49
1960	116	366	31.69	8.01	43.10	56.90
1961	125	365	34.25	8.74	39.20	60.80
1962	123	365	33.70	8.08	41.46	58.54
1963	123	365	33.70	7.70	44.72	55.28
1964	119	366	32.51	8.05	42.02	57.98
1965	94	365	25.75	8.05	45.74	54.26
1966	94	365	25.75	8.25	41.49	58.51
1967	114	365	31.23	8.27	40.35	59.65
1968	86	366	23.50	8.30	59.30	40.70
1969	170	363	46.83	8.53	45.29	54.71
1970	182	364	50.00	8.48	53.30	46.70
1971	171	365	46.85	8.69	39.77	60.23
1972	172	366	46.99	8.90		
1973	49	365	13.42	8.85		
1974	40	365	10.96	9.03		
1975	42	365	11.51	8.89		
1976	55	366	15.03	8.60		
1977	51	365	13.97	8.59		
1978	64	365	17.53	8.70		
1979	66	365	18.08	8.78		
1980	48	366	13.11	9.26		
1981	45	365	12.33	9.28		
1982	76	365	20.82	8.68		
1983	75	365	20.55	8.66		
1984	49	366	13.39	8.65		
1985	52	365	14.25	8.63		
1986	49	365	13.42	8.67		
1987	39	365	10.68	8.40		
1988	50	366	13.66	9.51		
1989	52	365	14.25	8.94		
1990	56	360	15.56	8.91		
1991	50	365	13.70	8.58		
1992	61	366	16.67	8.26		
1993	50	365	13.70	9.06		
1994	55	365	15.07	8.55		
1995	45	365	12.33	8.19		
1996	59	366	16.12	8.37		
1997	37	365	10.14	8.55		
1998	42	365	11.51	8.49		
1999	35	365	9.59	9.23		
2000	51	366	13.93	9.36		
2001	48	365	13.15	9.14		
2002	37	365	10.14	9.24		
2003	36	365	9.86	8.93		
2004	38	366	10.38	8.46		
2005	33	365	9.04	9.15		
2006	31	365	8.49	8.22		
2007	33	365	9.04	9.17		
2008	33	366	9.02	8.55		
2009	33	365	9.04	9.10		
2010	42	365	11.51	9.01		
2011	35	365	9.59	9.04		
2012	34	366	9.29	9.25		
2013	39	365	10.68	9.39		
2014	32	365	8.77	9.30		
2015	44	365	12.05	8.71		
2016	36	366	9.84	9.76		
	106	365	29.15	8.47		
Pre 72	148	364	40.59	8.13		
Post 72	46	365	12.62	8.87		

Hobart maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	97	365	26.58	16.63	46.39	53.61
1919	102	364	28.02	17.37	46.08	53.92
1920	98	366	26.78	17.09	48.98	51.02
1921	113	363	31.13	17.37	54.87	45.13
1922	88	365	24.11	16.97	50.00	50.00
1923	86	365	23.56	16.47	33.72	66.28
1924	106	366	28.96	16.14	48.11	51.89
1925	110	365	30.14	16.26	49.09	50.91
1926	115	364	31.59	17.08	39.13	60.87
1927	105	364	28.85	16.46	44.76	55.24
1928	110	366	30.05	17.13	50.91	49.09
1929	112	365	30.68	16.26	39.29	60.71
1930	115	365	31.51	17.14	46.96	53.04
1931	117	365	32.05	16.20	52.14	47.86
1932	119	366	32.51	16.67	47.90	52.10
1933	138	365	37.81	16.28	44.20	55.80
1934	143	365	39.18	16.96	41.96	58.04
1935	127	365	34.79	16.25	46.46	53.54
1936	147	366	40.16	16.61	51.70	48.30
1937	131	365	35.89	16.49	49.62	50.38
1938	145	365	39.73	16.97	46.21	53.79
1939	74	364	20.33	16.73	52.70	47.30
1940	72	366	19.67	17.31	38.89	61.11
1941	91	365	24.93	16.67	40.66	59.34
1942	74	365	20.27	16.92	54.05	45.95
1943	113	365	30.96	16.37	53.10	46.90
1944	65	366	17.76	16.48	44.62	55.38
1945	66	365	18.08	16.69	45.45	54.55
1946	68	365	18.63	15.72	42.65	57.35
1947	70	365	19.18	17.16	47.14	52.86
1948	82	365	22.47	16.32	45.12	54.88
1949	52	365	14.25	16.13	48.08	51.92
1950	78	365	21.37	17.08	47.44	52.56
1951	79	365	21.64	16.79	39.24	60.76
1952	106	366	28.96	16.27	34.91	65.09
1953	99	363	27.27	16.33	48.48	51.52
1954	99	365	27.12	16.75	53.54	46.46
1955	116	365	31.78	16.54	43.97	56.03
1956	81	365	22.19	16.17	59.26	40.74
1957	86	365	23.56	16.76	53.49	46.51
1958	98	365	26.85	16.22	40.82	59.18
1959	120	365	32.88	17.12	36.67	63.33
1960	105	366	28.69	16.88	40.00	60.00
1961	85	365	23.29	17.44	51.76	48.24
1962	112	365	30.68	16.92	45.54	54.46
1963	108	365	29.59	16.62	43.52	56.48
1964	96	366	26.23	15.95	37.50	62.50
1965	88	365	24.11	16.58	50.00	50.00
1966	98	365	26.85	16.55	44.90	55.10
1967	91	365	24.93	17.01	41.76	58.24
1968	92	366	25.14	16.84	47.83	52.17
1969	99	365	27.12	16.64	39.39	60.61
1970	106	365	29.04	16.45	50.00	50.00
1971	120	365	32.88	16.97	50.00	50.00
1972	82	366	22.40	17.64		
1973	39	365	10.68	17.26		
1974	38	364	10.44	17.08		
1975	43	365	11.78	17.12		
1976	60	366	16.39	16.44		
1977	36	365	9.86	17.11		
1978	44	365	12.05	16.91		
1979	37	365	10.14	17.46		
1980	38	366	10.38	17.57		
1981	38	365	10.41	17.49		
1982	44	365	12.05	17.44		
1983	44	365	12.05	16.88		
1984	54	366	14.75	16.88		
1985	53	365	14.52	16.76		
1986	45	365	12.33	16.68		
1987	43	365	11.78	17.42		
1988	41	366	11.20	17.95		
1989	35	365	9.59	17.54		
1990	42	365	11.51	17.55		
1991	60	365	16.44	17.17		
1992	51	366	13.93	16.37		
1993	59	365	16.16	17.87		
1994	60	365	16.44	17.36		
1995	54	365	14.79	16.39		
1996	64	366	17.49	16.44		
1997	43	365	11.78	17.06		
1998	43	365	11.78	17.06		
1999	39	365	10.68	17.59		
2000	35	366	9.56	17.81		
2001	34	365	9.32	17.31		
2002	35	365	9.59	17.57		
2003	45	365	12.33	17.35		
2004	40	366	10.93	16.83		
2005	37	365	10.14	17.55		
2006	43	365	11.78	16.95		
2007	40	365	10.96	17.78		
2008	46	366	12.57	17.86		
2009	39	365	10.68	17.58		
2010	39	365	10.68	18.19		
2011	36	365	9.86	17.52		
2012	43	366	11.75	18.10		
2013	41	365	11.23	18.11		
2014	33	365	9.04	18.26		
2015	32	365	8.77	17.62		
2016	35	366	9.56	18.22		
	96	365	26.41	16.98		
Pre 72	134	365	36.82	16.67		
Post 72	43	365	11.82	17.35		

Horn Island





Horn Island minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	106	346	30.64	24.55	40.57	59.43
1953	94	365	25.75	24.23	41.49	58.51
1954	71	365	19.45	24.32	38.03	61.97
1955	83	364	22.80	24.61	44.58	55.42
1956	62	364	17.03	24.98	41.94	58.06
1957	54	365	14.79	24.36	46.30	53.70
1958	72	365	19.73	24.59	38.89	61.11
1959	42	360	11.67	24.00	52.38	47.62
1960	51	366	13.93	23.91	41.18	58.82
1961	65	365	17.81	23.92	44.62	55.38
1962	66	365	18.08	24.24	57.58	42.42
1963	97	364	26.65	23.73	41.24	58.76
1964	92	361	25.48	24.27	36.96	63.04
1965	102	365	27.95	23.34	50.00	50.00
1966	79	365	21.64	23.89	31.65	68.35
1967	69	363	19.01	23.83	47.83	52.17
1968	75	365	20.55	23.77	41.33	58.67
1969	75	363	20.66	24.02	49.33	50.67
1970	77	363	21.21	24.18	42.86	57.14
1971	126	365	34.52	24.08	45.24	54.76
1972	112	365	30.68	23.18		
1973	53	364	14.56	24.33		
1974	75	365	20.55	24.14		
1975	43	365	11.78	24.10		
1976	48	366	13.11	23.71		
1977	48	365	13.15	23.61		
1978	38	364	10.44	24.40		
1979	46	365	12.60	23.98		
1980	49	365	13.42	24.09		
1981	51	338	15.09	24.32		
1982	44	355	12.39	23.63		
1983	43	343	12.54	24.54		
1984	32	365	8.77	23.98		
1985	51	365	13.97	24.21		
1986	62	365	16.99	24.37		
1987	48	365	13.15	24.32		
1988	54	365	14.79	24.87		
1989	49	365	13.42	24.56		
1990	34	365	9.32	24.57		
1991	52	365	14.25	23.99		
1992	61	366	16.67	24.26		
1993	34	340	10.00	23.96		
1994	51	339	15.04	24.19		
1995	72	347	20.75	24.64		
1996	37	320	11.56	24.44		
1997	28	331	8.46	23.61		
1998	29	266	10.90	25.01		
1999	36	335	10.75	24.49		
2000	24	354	6.78	24.32		
2001	27	360	7.50	24.67		
2002	28	340	8.24	24.56		
2003	31	351	8.83	24.44		
2004	34	339	10.03	24.21		
2005	41	360	11.39	24.76		
2006	43	357	12.04	24.41		
2007	41	352	11.65	24.73		
2008	39	365	10.68	24.80		
2009	27	361	7.48	24.74		
2010	46	362	12.71	25.49		
2011	41	365	11.23	24.39		
2012	35	366	9.56	24.57		
2013	35	364	9.62	24.84		
2014	44	365	12.05	24.54		
2015	33	365	9.04	24.63		
2016	39	366	10.66	25.57		
	177	361	48.49	24.31		
Pre 72	273	365	74.67	24.14		
Post 72	43	355	12.00	24.41		

Horn Island maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	99	358	27.65	30.49	38.38	61.62
1953	113	365	30.96	29.61	43.36	56.64
1954	99	365	27.12	29.46	48.48	51.52
1955	93	362	25.69	29.84	44.09	55.91
1956	69	364	18.96	30.29	50.72	49.28
1957	76	364	20.88	29.69	44.74	55.26
1958	63	365	17.26	30.39	46.03	53.97
1959	91	358	25.42	29.05	56.04	43.96
1960	76	366	20.77	28.85	43.42	56.58
1961	86	365	23.56	29.08	55.81	44.19
1962	83	365	22.74	29.11	61.45	38.55
1963	116	364	31.87	29.00	49.14	50.86
1964	143	366	39.07	29.26	43.36	56.64
1965	112	365	30.68	28.51	45.54	54.46
1966	86	365	23.56	29.08	43.02	56.98
1967	112	364	30.77	28.98	43.75	56.25
1968	115	365	31.51	28.98	46.09	53.91
1969	79	365	21.64	29.17	49.37	50.63
1970	91	364	25.00	29.51	35.16	64.84
1971	104	365	28.49	29.51	44.23	55.77
1972	102	365	27.95	28.88		
1973	73	365	20.00	29.49		
1974	38	365	10.41	29.29		
1975	37	365	10.14	28.90		
1976	37	366	10.11	28.86		
1977	32	365	8.77	28.86		
1978	41	365	11.23	29.51		
1979	41	365	11.23	29.04		
1980	30	366	8.20	29.36		
1981	35	340	10.29	29.55		
1982	37	355	10.42	29.07		
1983	35	344	10.17	29.97		
1984	46	365	12.60	29.16		
1985	45	365	12.33	29.39		
1986	58	365	15.89	29.76		
1987	55	365	15.07	29.48		
1988	48	365	13.15	30.01		
1989	66	365	18.08	29.60		
1990	47	365	12.88	29.71		
1991	58	365	15.89	29.35		
1992	61	366	16.67	29.71		
1993	42	364	11.54	29.96		
1994	40	340	11.76	29.95		
1995	98	347	28.24	30.32		
1996	30	315	9.52	29.82		
1997	42	309	13.59	29.07		
1998	25	257	9.73	30.12		
1999	37	331	11.18	29.99		
2000	33	353	9.35	30.13		
2001	42	356	11.80	30.28		
2002	34	330	10.30	31.11		
2003	32	341	9.38	30.56		
2004	29	335	8.66	30.20		
2005	44	360	12.22	30.48		
2006	47	357	13.17	30.02		
2007	38	354	10.73	30.60		
2008	36	365	9.86	30.52		
2009	36	362	9.94	30.57		
2010	37	364	10.16	31.10		
2011	43	365	11.78	30.53		
2012	28	365	7.67	30.67		
2013	33	363	9.09	30.79		
2014	37	365	10.14	30.38		
2015	48	365	13.15	30.23		
2016	36	366	9.84	31.27		
	180	360	49.33	29.75		
Pre 72	278	365	76.19	29.39		
Post 72	42	354	11.96	29.93		

Inverell





Inverell minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	206	364	56.59	6.68	48.06	51.94
1911	166	334	49.70	6.51	43.37	56.63
1912	136	366	37.16	6.74	42.65	57.35
1913	162	364	44.51	7.61	48.77	51.23
1914	141	365	38.63	8.99	43.26	56.74
1915	162	364	44.51	7.96	45.06	54.94
1916	203	366	55.46	8.38	42.36	57.64
1917	200	365	54.79	6.81	43.50	56.50
1918	364	365	99.73	6.02	40.93	59.07
1919	363	364	99.73	7.78	43.80	56.20
1920	365	365	100.00	6.66	39.45	60.55
1921	365	365	100.00	7.31	46.03	53.97
1922	361	361	100.00	5.33	49.58	50.42
1923	364	364	100.00	5.77	40.93	59.07
1924	365	365	100.00	6.75	47.95	52.05
1925	365	365	100.00	7.03	44.93	55.07
1926	365	365	100.00	8.28	44.38	55.62
1927	365	365	100.00	6.93	41.37	58.63
1928	366	366	100.00	7.44	41.53	58.47
1929	364	364	100.00	6.17	45.33	54.67
1930	365	365	100.00	7.47	44.66	55.34
1931	213	365	58.36	7.74	44.13	55.87
1932	237	366	64.75	7.60	46.84	53.16
1933	235	365	64.38	7.97	44.26	55.74
1934	250	365	68.49	7.16	42.40	57.60
1935	307	334	91.92	5.80	40.39	59.61
1936	365	365	100.00	7.28	39.18	60.82
1937	321	365	87.95	7.08	49.53	50.47
1938	336	364	92.31	8.19	47.32	52.68
1939	305	365	83.56	7.61	41.64	58.36
1940	334	364	91.76	7.32	45.81	54.19
1941	296	364	81.32	7.24	41.89	58.11
1942	365	365	100.00	6.85	43.29	56.71
1943	333	333	100.00	6.54	39.94	60.06
1944	344	365	94.25	6.61	40.12	59.88
1945	362	362	100.00	7.68	42.27	57.73
1946	365	365	100.00	6.09	45.48	54.52
1947	365	365	100.00	7.40	41.64	58.36
1948	366	366	100.00	6.71	45.90	54.10
1949	363	364	99.73	7.61	43.25	56.75
1950	364	364	100.00	9.48	45.60	54.40
1951	365	365	100.00	7.09	45.75	54.25
1952	365	365	100.00	8.35	44.93	55.07
1953	348	365	95.34	7.24	44.25	55.75
1954	365	365	100.00	8.28	38.90	61.10
1955	346	365	94.79	8.29	41.62	58.38
1956	327	365	89.59	7.73	44.04	55.96
1957	297	360	82.50	7.34	46.13	53.87
1958	279	365	76.44	8.90	50.18	49.82
1959	256	363	70.52	8.33	48.05	51.95
1960	253	366	69.13	7.39	43.48	56.52
1961	241	365	66.03	7.55	40.66	59.34
1962	271	365	74.25	7.55	44.28	55.72
1963	365	365	100.00	8.90	38.63	61.37
1964	354	366	96.72	7.83	43.50	56.50
1965	319	365	87.40	8.16	43.89	56.11
1966	326	365	89.32	8.01	38.65	61.35
1967	236	364	64.84	8.26	44.07	55.93
1968	89	366	24.32	7.21	43.82	56.18
1969	48	364	13.19	8.09	37.50	62.50
1970	78	365	21.37	6.45	39.74	60.26
1971	133	365	36.44	6.71	39.85	60.15
1972	125	366	34.15	6.48		
1973	108	364	29.67	9.09		
1974	97	362	26.80	7.05		
1975	123	364	33.79	7.50		
1976	124	366	33.88	7.30		
1977	93	365	25.48	7.66		
1978	135	365	36.99	8.05		
1979	138	365	37.81	7.66		
1980	117	363	32.23	7.73		
1981	128	365	35.07	8.14		
1982	95	365	26.03	7.05		
1983	61	364	16.76	8.80		
1984	60	366	16.39	7.48		
1985	40	350	11.43	7.06		
1986	41	365	11.23	6.86		
1987	43	365	11.78	8.11		
1988	36	364	9.89	8.53		
1989	51	365	13.97	8.33		
1990	52	365	14.25	9.01		
1991	50	365	13.70	7.78		
1992	51	366	13.93	7.72		
1993	43	365	11.78	8.09		
1994	41	310	13.23	5.60		
1995	36	364	9.89	7.75		
1996	32	366	8.74	7.65		
1997	40	365	10.96	6.85		
1998	43	365	11.78	8.58		
1999	34	365	9.32	7.90		
2000	25	366	6.83	7.72		
2001	41	363	11.29	7.26		
2002	45	365	12.33	6.24		
2003	25	365	6.85	6.95		
2004	37	364	10.16	7.22		
2005	35	346	10.12	7.77		
2006	77	364	21.15	7.07		
2007	103	364	28.30	8.09		
2008	23	364	6.32	7.04		
2009	9	362	2.49	7.80		
2010	39	363	10.74	8.72		
2011	44	362	12.15	7.59		
2012	58	364	15.93	7.07		
2013	86	334	25.75	7.20		
2014	81	356	22.75	8.09		
2015	86	348	24.71	8.22		
2016	93	355	26.20	8.70		
	198	362	54.46	7.50		
Pre 72	294	363	80.83	7.39		
Post 72	64	361	17.75	7.68		

Inverell maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	241	365	66.03	22.87	43.98	56.02
1911	147	334	44.01	22.73	50.34	49.66
1912	147	366	40.16	24.15	45.58	54.42
1913	208	364	57.14	23.21	43.75	56.25
1914	181	365	49.59	24.08	48.62	51.38
1915	201	365	55.07	24.39	48.26	51.74
1916	221	366	60.38	22.63	47.51	52.49
1917	230	365	63.01	22.16	47.83	52.17
1918	365	365	100.00	23.45	47.67	52.33
1919	364	364	100.00	25.14	43.68	56.32
1920	364	364	100.00	22.87	48.90	51.10
1921	365	365	100.00	22.92	44.66	55.34
1922	364	364	100.00	24.06	48.35	51.65
1923	364	364	100.00	24.16	45.60	54.40
1924	366	366	100.00	22.53	45.08	54.92
1925	365	365	100.00	23.51	42.47	57.53
1926	364	365	99.73	24.86	46.70	53.30
1927	365	365	100.00	23.70	44.66	55.34
1928	366	366	100.00	24.17	45.63	54.37
1929	364	364	100.00	23.58	46.70	53.30
1930	345	346	99.71	23.04	43.48	56.52
1931	225	365	61.64	23.37	40.00	60.00
1932	245	366	66.94	24.02	46.53	53.47
1933	264	365	72.33	23.61	49.62	50.38
1934	271	365	74.25	23.12	43.17	56.83
1935	317	334	94.91	24.16	46.69	53.31
1936	362	365	99.18	24.56	44.20	55.80
1937	299	365	81.92	24.18	46.15	53.85
1938	336	363	92.56	24.92	49.40	50.60
1939	315	365	86.30	24.07	40.32	59.68
1940	337	364	92.58	25.56	44.21	55.79
1941	302	348	86.78	23.77	44.37	55.63
1942	358	365	98.08	23.95	44.69	55.31
1943	357	357	100.00	23.28	44.26	55.74
1944	350	366	95.63	24.14	40.57	59.43
1945	361	361	100.00	23.95	46.26	53.74
1946	365	365	100.00	24.42	42.47	57.53
1947	364	364	100.00	22.92	45.88	54.12
1948	363	363	100.00	22.89	46.01	53.99
1949	360	360	100.00	22.82	40.83	59.17
1950	363	363	100.00	23.46	49.04	50.96
1951	362	362	100.00	23.86	45.03	54.97
1952	366	366	100.00	23.73	43.99	56.01
1953	351	365	96.16	24.19	41.88	58.12
1954	365	365	100.00	23.74	49.32	50.68
1955	316	365	86.58	23.50	45.89	54.11
1956	316	365	86.58	22.48	43.67	56.33
1957	280	361	77.56	25.41	48.93	51.07
1958	268	365	73.42	24.58	49.63	50.37
1959	296	363	81.54	23.94	44.26	55.74
1960	282	366	77.05	23.41	41.13	58.87
1961	275	365	75.34	24.06	45.45	54.55
1962	307	365	84.11	23.62	48.86	51.14
1963	262	365	71.78	23.87	41.60	58.40
1964	286	366	78.14	24.12	43.36	56.64
1965	249	365	68.22	26.12	43.37	56.63
1966	264	365	72.33	24.45	49.24	50.76
1967	153	364	42.03	24.81	44.44	55.56
1968	80	366	21.86	23.01	50.00	50.00
1969	85	364	23.35	23.36	60.00	40.00
1970	88	365	24.11	23.11	39.77	60.23
1971	101	365	27.67	22.83	51.49	48.51
1972	75	366	20.49	23.88		
1973	46	364	12.64	24.39		
1974	43	361	11.91	22.93		
1975	60	364	16.48	23.26		
1976	50	366	13.66	23.14		
1977	36	365	9.86	24.07		
1978	49	365	13.42	22.60		
1979	37	365	10.14	24.39		
1980	55	363	15.15	25.39		
1981	54	365	14.79	24.08		
1982	50	365	13.70	24.70		
1983	49	365	13.42	23.27		
1984	43	365	11.78	22.88		
1985	44	362	12.15	23.62		
1986	49	364	13.46	24.04		
1987	46	359	12.81	23.67		
1988	42	364	11.54	23.90		
1989	63	365	17.26	23.09		
1990	41	365	11.23	23.71		
1991	49	365	13.42	24.33		
1992	52	366	14.21	23.13		
1993	39	365	10.68	24.18		
1994	34	305	11.15	23.58		
1995	33	364	9.07	23.47		
1996	25	366	6.83	23.31		
1997	40	365	10.96	24.06		
1998	44	365	12.05	23.77		
1999	35	365	9.59	23.17		
2000	46	366	12.57	23.55		
2001	33	362	9.12	23.34		
2002	28	365	7.67	24.77		
2003	30	365	8.22	23.61		
2004	23	365	6.30	24.27		
2005	27	364	7.42	24.72		
2006	45	364	12.36	24.66		
2007	50	364	13.74	24.19		
2008	38	366	10.38	23.38		
2009	53	365	14.52	25.08		
2010	42	363	11.57	22.95		
2011	48	365	13.15	23.18		
2012	57	364	15.66	23.96		
2013	67	356	18.82	24.83		
2014	77	359	21.45	25.09		
2015	65	356	18.26	23.90		
2016	95	356	26.69	24.38		
	189	363	52.22	23.81		
Pre 72	293	363	80.74	23.77		
Post 72	46	362	12.76	23.86		

Kalgoorlie





Kalgoorlie minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	238	365	65.21	11.62	46.22	53.78
1911	214	365	58.63	11.84	35.05	64.95
1912	209	364	57.42	12.72	52.63	47.37
1913	186	365	50.96	12.06	53.23	46.77
1914	140	365	38.36	12.58	46.43	53.57
1915	153	365	41.92	12.65	44.44	55.56
1916	129	365	35.34	11.44	44.96	55.04
1917	117	364	32.14	11.10	35.04	64.96
1918	139	365	38.08	12.66	35.25	64.75
1919	233	365	63.84	12.48	48.93	51.07
1920	220	365	60.27	11.91	40.45	59.55
1921	204	365	55.89	12.70	42.65	57.35
1922	197	365	53.97	11.99	47.21	52.79
1923	162	364	44.51	12.36	43.21	56.79
1924	157	365	43.01	11.80	40.76	59.24
1925	191	365	52.33	12.05	39.79	60.21
1926	202	365	55.34	12.14	45.05	54.95
1927	189	362	52.21	12.23	44.97	55.03
1928	207	362	57.18	11.85	46.38	53.62
1929	227	365	62.19	11.52	47.58	52.42
1930	138	365	37.81	12.15	44.20	55.80
1931	83	363	22.87	10.64	15.66	84.34
1932	74	363	20.39	12.12	33.78	66.22
1933	73	364	20.05	12.00	30.14	69.86
1934	103	365	28.22	12.63	52.43	47.57
1935	98	364	26.92	11.72	46.94	53.06
1936	141	366	38.52	12.86	42.55	57.45
1937	106	361	29.36	13.24	47.17	52.83
1938	115	363	31.68	12.23	56.52	43.48
1939	122	360	33.89	12.05	51.64	48.36
1940	148	361	41.00	12.44	45.95	54.05
1941	110	365	30.14	12.32	50.91	49.09
1942	143	363	39.39	11.71	45.45	54.55
1943	106	362	29.28	11.59	46.23	53.77
1944	160	364	43.96	11.97	40.00	60.00
1945	175	363	48.21	12.62	41.71	58.29
1946	176	364	48.35	12.05	44.32	55.68
1947	139	365	38.08	12.34	48.92	51.08
1948	130	365	35.62	12.18	45.38	54.62
1949	102	364	28.02	12.08	34.31	65.69
1950	131	363	36.09	12.36	38.93	61.07
1951	111	363	30.58	12.45	49.55	50.45
1952	108	366	29.51	11.50	46.30	53.70
1953	91	365	24.93	11.20	52.75	47.25
1954	109	365	29.86	11.20	44.95	55.05
1955	106	365	29.04	10.97	43.40	56.60
1956	116	366	31.69	10.82	51.72	48.28
1957	127	365	34.79	11.52	45.67	54.33
1958	126	365	34.52	11.59	39.68	60.32
1959	130	365	35.62	11.97	44.62	55.38
1960	136	366	37.16	10.37	41.91	58.09
1961	130	365	35.62	11.46	46.15	53.85
1962	112	365	30.68	11.46	36.61	63.39
1963	96	365	26.30	11.68	41.67	58.33
1964	110	366	30.05	11.02	42.73	57.27
1965	99	365	27.12	11.92	41.41	58.59
1966	107	364	29.40	10.79	43.93	56.07
1967	120	364	32.97	11.57	41.67	58.33
1968	94	366	25.68	10.83	40.43	59.57
1969	114	365	31.23	11.46	40.35	59.65
1970	119	364	32.69	11.35	36.97	63.03
1971	121	365	33.15	11.12	36.36	63.64
1972	89	364	24.45	12.28		
1973	51	358	14.25	11.99		
1974	43	365	11.78	11.73		
1975	52	362	14.36	11.00		
1976	42	366	11.48	11.42		
1977	46	365	12.60	12.13		
1978	50	364	13.74	12.42		
1979	48	364	13.19	12.00		
1980	36	365	9.86	12.22		
1981	41	365	11.23	11.40		
1982	51	365	13.97	11.82		
1983	65	365	17.81	12.20		
1984	39	366	10.66	11.52		
1985	45	365	12.33	11.88		
1986	40	365	10.96	11.32		
1987	33	365	9.04	11.47		
1988	32	366	8.74	11.92		
1989	37	365	10.14	11.53		
1990	55	364	15.11	11.88		
1991	54	365	14.79	12.56		
1992	50	365	13.70	11.65		
1993	58	365	15.89	11.42		
1994	48	365	13.15	11.98		
1995	40	365	10.96	11.49		
1996	51	366	13.93	11.87		
1997	28	365	7.67	11.96		
1998	40	364	10.99	12.24		
1999	27	364	7.42	11.77		
2000	67	366	18.31	11.32		
2001	42	365	11.51	11.31		
2002	43	365	11.78	12.31		
2003	43	365	11.78	12.44		
2004	34	366	9.29	12.05		
2005	34	365	9.32	12.36		
2006	32	365	8.77	12.29		
2007	30	365	8.22	12.42		
2008	32	366	8.74	12.34		
2009	39	365	10.68	12.39		
2010	35	365	9.59	12.40		
2011	39	365	10.68	12.66		
2012	32	366	8.74	12.28		
2013	36	365	9.86	12.67		
2014	33	364	9.07	12.64		
2015	41	365	11.23	12.87		
2016	31	359	8.64	11.92		
	99	364	27.19	11.92		
Pre 72	140	364	38.38	11.86		
Post 72	42	365	11.50	11.99		

Kalgoorlie maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	199	363	54.82	25.55	49.25	50.75
1911	211	364	57.97	26.24	43.60	56.40
1912	237	366	64.75	26.84	48.95	51.05
1913	173	363	47.66	25.93	43.93	56.07
1914	161	364	44.23	26.66	49.07	50.93
1915	173	365	47.40	25.49	49.13	50.87
1916	100	364	27.47	25.64	46.00	54.00
1917	117	364	32.14	24.15	54.70	45.30
1918	130	365	35.62	26.00	36.92	63.08
1919	207	365	56.71	26.16	41.06	58.94
1920	199	366	54.37	25.75	38.19	61.81
1921	151	365	41.37	26.62	50.33	49.67
1922	125	365	34.25	26.03	42.40	57.60
1923	105	365	28.77	26.30	34.29	65.71
1924	120	365	32.88	25.91	41.67	58.33
1925	138	365	37.81	25.44	51.45	48.55
1926	183	360	50.83	26.23	42.62	57.38
1927	184	364	50.55	25.67	36.41	63.59
1928	183	365	50.14	26.30	41.53	58.47
1929	183	365	50.14	25.30	46.99	53.01
1930	165	365	45.21	26.62	41.82	58.18
1931	120	358	33.52	24.50	45.83	54.17
1932	136	365	37.26	25.81	47.79	52.21
1933	109	362	30.11	25.87	36.70	63.30
1934	115	365	31.51	25.83	33.04	66.96
1935	135	364	37.09	25.35	41.48	58.52
1936	126	366	34.43	26.51	38.10	61.90
1937	117	365	32.05	25.42	44.44	55.56
1938	129	363	35.54	25.65	37.21	62.79
1939	155	361	42.94	24.74	42.58	57.42
1940	183	364	50.27	26.00	44.26	55.74
1941	147	365	40.27	25.32	44.22	55.78
1942	173	364	47.53	24.06	50.29	49.71
1943	127	362	35.08	24.55	39.37	60.63
1944	135	361	37.40	25.82	45.93	54.07
1945	175	362	48.34	25.65	42.86	57.14
1946	152	365	41.64	25.35	46.71	53.29
1947	152	362	41.99	24.89	41.45	58.55
1948	154	366	42.08	25.35	41.56	58.44
1949	134	363	36.91	25.02	44.78	55.22
1950	152	362	41.99	25.89	47.37	52.63
1951	121	364	33.24	25.00	47.93	52.07
1952	142	366	38.80	24.57	45.77	54.23
1953	103	364	28.30	24.85	42.72	57.28
1954	94	365	25.75	25.12	47.87	52.13
1955	94	365	25.75	23.59	42.55	57.45
1956	124	366	33.88	24.87	45.16	54.84
1957	118	365	32.33	26.03	49.15	50.85
1958	129	365	35.34	24.75	51.94	48.06
1959	108	365	29.59	25.84	40.74	59.26
1960	124	366	33.88	23.87	50.00	50.00
1961	106	365	29.04	26.23	59.43	40.57
1962	101	365	27.67	26.01	48.51	51.49
1963	122	365	33.42	24.37	47.54	52.46
1964	103	366	28.14	25.02	48.54	51.46
1965	137	365	37.53	25.75	48.18	51.82
1966	103	360	28.61	24.78	43.69	56.31
1967	109	364	29.95	24.82	48.62	51.38
1968	116	366	31.69	24.25	46.55	53.45
1969	96	365	26.30	25.83	42.71	57.29
1970	122	365	33.42	25.46	40.16	59.84
1971	126	365	34.52	24.97	37.30	62.70
1972	109	366	29.78	26.10		
1973	54	364	14.84	24.35		
1974	58	365	15.89	24.10		
1975	46	365	12.60	24.13		
1976	45	366	12.30	25.52		
1977	44	365	12.05	26.14		
1978	53	365	14.52	25.38		
1979	51	365	13.97	25.64		
1980	57	366	15.57	25.86		
1981	51	365	13.97	24.97		
1982	36	365	9.86	25.58		
1983	52	365	14.25	25.91		
1984	48	366	13.11	24.59		
1985	38	365	10.41	25.61		
1986	31	365	8.49	24.42		
1987	31	365	8.49	25.19		
1988	51	366	13.93	25.40		
1989	47	365	12.88	24.90		
1990	52	365	14.25	24.71		
1991	51	365	13.97	26.20		
1992	37	366	10.11	23.63		
1993	61	365	16.71	24.74		
1994	47	365	12.88	26.68		
1995	46	365	12.60	24.44		
1996	46	365	12.60	25.93		
1997	34	365	9.32	25.29		
1998	34	365	9.32	25.41		
1999	37	365	10.14	24.86		
2000	67	366	18.31	24.39		
2001	36	365	9.86	24.96		
2002	29	365	7.95	26.51		
2003	31	365	8.49	25.57		
2004	35	366	9.56	25.65		
2005	41	365	11.23	26.20		
2006	32	365	8.77	25.99		
2007	37	365	10.14	26.40		
2008	44	366	12.02	25.48		
2009	46	365	12.60	26.06		
2010	43	365	11.78	25.85		
2011	39	365	10.68	24.79		
2012	38	366	10.38	25.82		
2013	26	365	7.12	26.05		
2014	36	365	9.86	26.13		
2015	35	365	9.59	26.36		
2016	41	360	11.39	24.92		
	100	365	27.37	25.43		
Pre 72	140	364	38.39	25.46		
Post 72	43	365	11.79	25.38		

Kalumburu





Kalumburu minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	142	365	38.90	19.00	45.77	54.23
1947	154	363	42.42	20.29	41.56	58.44
1948	123	366	33.61	19.46	47.15	52.85
1949	107	365	29.32	18.98	43.93	56.07
1950	110	365	30.14	19.94	47.27	52.73
1951	100	363	27.55	20.48	57.00	43.00
1952	125	365	34.25	20.68	56.80	43.20
1953	94	361	26.04	20.16	44.68	55.32
1954	105	364	28.85	20.38	52.38	47.62
1955	101	365	27.67	21.64	48.51	51.49
1956	119	361	32.96	21.19	56.30	43.70
1957	157	362	43.37	20.63	42.04	57.96
1958	236	361	65.37	20.84	38.98	61.02
1959	213	364	58.52	20.79	37.09	62.91
1960	210	363	57.85	19.90	43.81	56.19
1961	183	364	50.27	19.38	32.24	67.76
1962	179	355	50.42	20.14	41.34	58.66
1963	149	365	40.82	19.82	42.95	57.05
1964	140	365	38.36	20.96	37.86	62.14
1965	144	364	39.56	20.02	50.00	50.00
1966	162	361	44.88	20.88	50.00	50.00
1967	176	364	48.35	19.34	43.18	56.82
1968	103	366	28.14	21.36	42.72	57.28
1969	94	365	25.75	20.23	34.04	65.96
1970	106	365	29.04	20.43	50.00	50.00
1971	91	353	25.78	20.80	42.86	57.14
1972	89	366	24.32	20.43		
1973	46	365	12.60	21.96		
1974	46	365	12.60	20.62		
1975	42	364	11.54	21.13		
1976	83	364	22.80	19.35		
1977	93	364	25.55	19.80		
1978	88	360	24.44	20.87		
1979	41	353	11.61	21.03		
1980	40	326	12.27	19.67		
1981	61	365	16.71	21.33		
1982	59	360	16.39	19.38		
1983	76	363	20.94	20.38		
1984	65	366	17.76	20.34		
1985	53	357	14.85	19.92		
1986	48	290	16.55	21.30		
1987	28	311	9.00	21.27		
1988	68	343	19.83	21.57		
1989	64	363	17.63	21.06		
1990	117	364	32.14	20.79		
1991	59	363	16.25	20.97		
1992	51	366	13.93	21.59		
1993	44	365	12.05	21.59		
1994	47	357	13.17	19.91		
1995	41	364	11.26	21.48		
1996	29	360	8.06	20.90		
1997	59	246	23.98	21.86		
1998	138	304	45.39	21.82		
1999	99	235	42.13	19.99		
2000	56	363	15.43	21.69		
2001	73	358	20.39	21.62		
2002	60	312	19.23	21.63		
2003	72	342	21.05	21.44		
2004	66	361	18.28	21.44		
2005	39	363	10.74	21.16		
2006	36	358	10.06	19.74		
2007	41	357	11.48	20.63		
2008	39	336	11.61	19.48		
2009	29	322	9.01	20.39		
2010	40	363	11.02	21.65		
2011	29	363	7.99	19.12		
2012	34	352	9.66	19.43		
2013	43	349	12.32	20.84		
2014	32	365	8.77	20.43		
2015	42	357	11.76	20.01		
2016	44	364	12.09	21.72		
	181	357	49.95	20.60		
Pre 72	271	364	74.16	20.30		
Post 72	56	347	16.42	20.78		

Kalumburu maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	148	365	40.55	34.16	45.95	54.05
1947	156	365	42.74	33.97	43.59	56.41
1948	135	366	36.89	34.07	56.30	43.70
1949	125	365	34.25	33.29	50.40	49.60
1950	131	364	35.99	33.36	51.91	48.09
1951	121	365	33.15	34.15	44.63	55.37
1952	139	365	38.08	34.99	34.53	65.47
1953	127	363	34.99	34.15	51.97	48.03
1954	154	363	42.42	34.05	48.70	51.30
1955	148	363	40.77	33.40	50.00	50.00
1956	169	365	46.30	33.92	46.75	53.25
1957	182	361	50.42	33.26	48.90	51.10
1958	239	365	65.48	35.07	43.51	56.49
1959	193	364	53.02	34.17	46.11	53.89
1960	202	359	56.27	33.56	42.57	57.43
1961	163	364	44.78	33.99	46.01	53.99
1962	201	365	55.07	34.61	39.80	60.20
1963	185	364	50.82	33.68	52.97	47.03
1964	167	366	45.63	34.41	44.91	55.09
1965	169	362	46.69	34.45	57.40	42.60
1966	162	365	44.38	34.60	48.77	51.23
1967	169	365	46.30	34.16	44.38	55.62
1968	136	366	37.16	33.63	38.97	61.03
1969	102	365	27.95	34.95	33.33	66.67
1970	93	364	25.55	35.49	40.86	59.14
1971	111	365	30.41	34.79	45.05	54.95
1972	92	366	25.14	35.40		
1973	47	364	12.91	34.63		
1974	51	365	13.97	33.35		
1975	51	363	14.05	34.23		
1976	79	366	21.58	33.87		
1977	101	365	27.67	33.73		
1978	106	364	29.12	34.87		
1979	28	364	7.69	35.07		
1980	32	366	8.74	35.18		
1981	31	365	8.49	35.19		
1982	40	360	11.11	34.23		
1983	46	361	12.74	34.73		
1984	47	349	13.47	34.64		
1985	59	358	16.48	35.06		
1986	45	308	14.61	35.46		
1987	38	310	12.26	34.49		
1988	56	337	16.62	35.09		
1989	60	349	17.19	34.45		
1990	121	365	33.15	34.65		
1991	36	362	9.94	34.32		
1992	57	366	15.57	34.63		
1993	49	365	13.42	33.98		
1994	58	357	16.25	33.86		
1995	44	361	12.19	33.76		
1996	39	360	10.83	34.11		
1997	49	249	19.68	33.88		
1998	134	304	44.08	34.46		
1999	106	239	44.35	33.95		
2000	80	362	22.10	33.26		
2001	87	361	24.10	34.03		
2002	80	342	23.39	35.33		
2003	82	354	23.16	35.02		
2004	88	361	24.38	34.16		
2005	36	365	9.86	35.12		
2006	38	361	10.53	33.16		
2007	37	359	10.31	34.34		
2008	37	349	10.60	34.32		
2009	32	327	9.79	34.83		
2010	34	363	9.37	33.99		
2011	42	364	11.54	32.72		
2012	38	361	10.53	33.73		
2013	37	363	10.19	34.68		
2014	40	364	10.99	34.25		
2015	48	357	13.45	34.68		
2016	35	365	9.59	36.03		
	185	359	50.96	34.33		
Pre 72	277	365	75.90	34.17		
Post 72	56	350	16.41	34.40		

Katanning





Katanning minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	112	365	30.68	9.09	34.82	65.18
1911	79	365	21.64	8.93	22.78	77.22
1912	86	366	23.50	9.78	23.26	76.74
1913	63	364	17.31	9.39	15.87	84.13
1914	99	364	27.20	9.72	38.38	61.62
1915	81	365	22.19	10.13	41.98	58.02
1916	88	365	24.11	8.96	40.91	59.09
1917	118	363	32.51	9.00	46.61	53.39
1918	131	364	35.99	9.83	32.06	67.94
1919	144	365	39.45	9.30	33.33	66.67
1920	147	365	40.27	9.49	40.14	59.86
1921	115	362	31.77	10.19	42.61	57.39
1922	100	364	27.47	8.43	33.00	67.00
1923	126	334	37.72	9.07	38.89	61.11
1924	146	351	41.60	8.31	47.26	52.74
1925	153	365	41.92	8.73	43.14	56.86
1926	188	364	51.65	9.45	42.02	57.98
1927	154	365	42.19	9.22	40.91	59.09
1928	166	363	45.73	9.23	48.80	51.20
1929	118	365	32.33	8.60	44.92	55.08
1930	110	360	30.56	10.27	40.91	59.09
1931	137	363	37.74	9.24	48.91	51.09
1932	131	366	35.79	9.32	51.15	48.85
1933	140	363	38.57	9.67	49.29	50.71
1934	131	364	35.99	9.27	41.98	58.02
1935	127	364	34.89	8.79	45.67	54.33
1936	136	366	37.16	9.51	40.44	59.56
1937	135	365	36.99	9.61	47.41	52.59
1938	155	360	43.06	10.04	47.74	52.26
1939	219	341	64.22	9.32	43.84	56.16
1940	177	366	48.36	9.28	37.85	62.15
1941	188	365	51.51	9.72	39.89	60.11
1942	150	365	41.10	9.39	37.33	62.67
1943	233	365	63.84	8.92	45.06	54.94
1944	299	364	82.14	9.28	44.82	55.18
1945	304	363	83.75	10.06	41.45	58.55
1946	330	363	90.91	9.20	43.33	56.67
1947	263	362	72.65	9.27	40.30	59.70
1948	277	365	75.89	9.32	44.04	55.96
1949	351	365	96.16	9.44	44.44	55.56
1950	356	363	98.07	9.35	42.42	57.58
1951	358	365	98.08	9.38	45.25	54.75
1952	365	365	100.00	8.76	45.48	54.52
1953	363	363	100.00	9.23	42.42	57.58
1954	364	364	100.00	8.96	47.25	52.75
1955	365	365	100.00	9.35	48.49	51.51
1956	365	366	99.73	8.73	41.37	58.63
1957	365	365	100.00	9.61	41.92	58.08
1958	365	365	100.00	9.72	45.48	54.52
1959	364	364	100.00	9.91	42.58	57.42
1960	364	365	99.73	8.42	45.60	54.40
1961	365	365	100.00	9.77	42.47	57.53
1962	364	364	100.00	9.54	43.96	56.04
1963	364	364	100.00	10.38	45.05	54.95
1964	356	357	99.72	8.76	46.63	53.37
1965	359	363	98.90	9.76	43.73	56.27
1966	332	346	95.95	9.18	46.08	53.92
1967	305	327	93.27	9.71	45.25	54.75
1968	325	350	92.86	8.85	46.15	53.85
1969	257	347	74.06	9.48	47.47	52.53
1970	218	339	64.31	9.72	43.58	56.42
1971	167	345	48.41	9.01	44.91	55.09
1972	90	363	24.79	10.00		
1973	61	363	16.80	9.24		
1974	75	363	20.66	9.36		
1975	58	364	15.93	9.25		
1976	49	364	13.46	9.78		
1977	65	363	17.91	9.83		
1978	66	365	18.08	10.45		
1979	56	365	15.34	9.91		
1980	60	366	16.39	9.69		
1981	58	363	15.98	9.46		
1982	72	365	19.73	9.67		
1983	117	365	32.05	10.40		
1984	193	364	53.02	9.19		
1985	184	363	50.69	9.59		
1986	172	363	47.38	8.80		
1987	170	364	46.70	9.34		
1988	177	365	48.49	9.71		
1989	149	362	41.16	9.24		
1990	131	362	36.19	8.87		
1991	120	364	32.97	9.75		
1992	156	362	43.09	9.48		
1993	152	364	41.76	8.85		
1994	150	363	41.32	9.20		
1995	148	363	40.77	9.32		
1996	155	366	42.35	9.52		
1997	125	317	39.43	10.45		
1998	98	361	27.15	9.48		
1999	88	356	24.72	9.86		
2000	78	346	22.54	9.61		
2001	96	351	27.35	8.94		
2002	67	359	18.66	9.18		
2003	101	359	28.13	9.88		
2004	111	354	31.36	9.19		
2005	124	355	34.93	9.30		
2006	118	347	34.01	8.72		
2007	132	350	37.71	9.23		
2008	109	358	30.45	9.04		
2009	122	354	34.46	9.16		
2010	127	352	36.08	8.89		
2011	129	353	36.54	10.06		
2012	39	366	10.66	9.71		
2013	41	365	11.23	10.18		
2014	33	364	9.07	9.98		
2015	35	365	9.59	9.98		
2016	35	366	9.56	9.20		
	173	360	48.02	9.41		
Pre 72	223	361	61.80	9.34		
Post 72	105	360	29.13	9.50		

Katanning maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	99	364	27.20	21.89	45.45	54.55
1911	113	365	30.96	22.35	32.74	67.26
1912	86	364	23.63	22.80	36.05	63.95
1913	83	361	22.99	21.69	27.71	72.29
1914	94	362	25.97	22.55	47.87	52.13
1915	75	363	20.66	22.16	41.33	58.67
1916	75	365	20.55	21.54	40.00	60.00
1917	113	365	30.96	20.23	50.44	49.56
1918	150	365	41.10	22.11	37.33	62.67
1919	167	365	45.75	21.89	46.71	53.29
1920	149	366	40.71	22.17	42.95	57.05
1921	127	365	34.79	22.26	36.22	63.78
1922	150	364	41.21	21.27	42.00	58.00
1923	129	333	38.74	21.72	34.88	65.12
1924	142	358	39.66	21.02	45.07	54.93
1925	118	364	32.42	21.14	38.98	61.02
1926	119	365	32.60	21.19	37.82	62.18
1927	111	364	30.49	22.00	45.05	54.95
1928	151	366	41.26	22.08	49.01	50.99
1929	162	364	44.51	21.54	39.51	60.49
1930	146	365	40.00	22.72	35.62	64.38
1931	193	365	52.88	21.86	46.11	53.89
1932	180	363	49.59	21.99	48.89	51.11
1933	165	365	45.21	22.47	36.97	63.03
1934	152	365	41.64	22.08	41.45	58.55
1935	183	361	50.69	21.72	38.80	61.20
1936	156	363	42.98	22.28	37.82	62.18
1937	107	365	29.32	22.01	46.73	53.27
1938	155	334	46.41	22.59	46.45	53.55
1939	207	337	61.42	22.01	45.41	54.59
1940	153	366	41.80	22.95	45.75	54.25
1941	169	364	46.43	22.24	44.38	55.62
1942	168	365	46.03	21.38	46.43	53.57
1943	157	365	43.01	20.96	41.40	58.60
1944	202	366	55.19	22.38	50.00	50.00
1945	244	364	67.03	22.05	44.67	55.33
1946	265	364	72.80	21.70	41.51	58.49
1947	224	364	61.54	21.62	46.88	53.13
1948	261	364	71.70	22.81	39.85	60.15
1949	314	362	86.74	22.74	41.72	58.28
1950	325	365	89.04	22.60	47.08	52.92
1951	325	365	89.04	21.79	41.23	58.77
1952	344	365	94.25	21.54	44.48	55.52
1953	353	364	96.98	21.73	42.49	57.51
1954	363	365	99.45	22.29	44.63	55.37
1955	363	365	99.45	20.45	42.42	57.58
1956	364	366	99.45	21.70	45.88	54.12
1957	364	364	100.00	22.69	42.86	57.14
1958	364	364	100.00	22.28	41.48	58.52
1959	365	365	100.00	22.17	44.93	55.07
1960	346	365	94.79	21.04	45.66	54.34
1961	358	364	98.35	22.75	43.30	56.70
1962	353	362	97.51	22.92	41.08	58.92
1963	357	364	98.08	22.13	44.26	55.74
1964	337	365	92.33	21.30	44.51	55.49
1965	335	365	91.78	22.16	46.27	53.73
1966	313	364	85.99	21.84	42.17	57.83
1967	279	363	76.86	22.52	39.07	60.93
1968	290	364	79.67	20.68	40.00	60.00
1969	228	364	62.64	22.62	44.74	55.26
1970	182	364	50.00	22.37	42.86	57.14
1971	169	364	46.43	20.85	42.60	57.40
1972	80	365	21.92	23.36		
1973	36	364	9.89	21.41		
1974	51	365	13.97	21.69		
1975	46	364	12.64	21.85		
1976	47	359	13.09	22.27		
1977	48	363	13.22	22.41		
1978	44	365	12.05	22.37		
1979	53	360	14.72	21.99		
1980	45	366	12.30	21.91		
1981	48	364	13.19	21.35		
1982	60	365	16.44	22.06		
1983	82	365	22.47	22.36		
1984	120	366	32.79	21.54		
1985	109	365	29.86	22.47		
1986	113	365	30.96	21.41		
1987	116	365	31.78	22.43		
1988	95	366	25.96	22.25		
1989	83	363	22.87	22.13		
1990	79	362	21.82	21.65		
1991	93	363	25.62	22.57		
1992	94	365	25.75	21.58		
1993	112	365	30.68	21.77		
1994	85	365	23.29	23.43		
1995	68	364	18.68	22.24		
1996	96	357	26.89	22.49		
1997	66	321	20.56	23.45		
1998	73	365	20.00	22.27		
1999	80	360	22.22	22.66		
2000	61	350	17.43	22.75		
2001	60	356	16.85	22.10		
2002	77	357	21.57	22.48		
2003	111	362	30.66	22.67		
2004	104	363	28.65	22.61		
2005	84	359	23.40	21.90		
2006	87	357	24.37	23.04		
2007	96	350	27.43	22.66		
2008	100	357	28.01	22.11		
2009	128	359	35.65	22.74		
2010	124	352	35.23	23.12		
2011	103	357	28.85	22.68		
2012	31	366	8.47	23.13		
2013	44	364	12.09	22.75		
2014	42	362	11.60	22.97		
2015	35	364	9.62	23.32		
2016	30	365	8.22	21.17		
	156	362	43.13	22.11		
Pre 72	214	363	59.04	21.94		
Post 72	76	361	21.18	22.32		

Kerang





Kerang minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	103	359	28.69	9.39	35.92	64.08
1911	109	359	30.36	9.18	32.11	67.89
1912	131	360	36.39	9.12	52.67	47.33
1913	114	356	32.02	9.06	47.37	52.63
1914	75	304	24.67	9.58	36.00	64.00
1915	90	309	29.13	8.99	51.11	48.89
1916	113	313	36.10	9.25	46.02	53.98
1917	99	341	29.03	9.53	45.45	54.55
1918	72	317	22.71	9.33	45.83	54.17
1919	78	321	24.30	9.76	48.72	51.28
1920	62	322	19.25	9.27	43.55	56.45
1921	77	341	22.58	9.71	31.17	68.83
1922	63	322	19.57	8.74	38.10	61.90
1923	74	337	21.96	9.35	39.19	60.81
1924	83	341	24.34	8.72	28.92	71.08
1925	83	323	25.70	8.58	37.35	62.65
1926	93	337	27.60	9.48	39.78	60.22
1927	108	331	32.63	8.97	40.74	59.26
1928	105	322	32.61	9.66	36.19	63.81
1929	168	345	48.70	8.55	42.26	57.74
1930	158	345	45.80	10.01	43.04	56.96
1931	124	261	47.51	10.10	45.97	54.03
1932	160	252	63.49	10.31	50.00	50.00
1933	282	282	100.00	8.63	50.71	49.29
1934	304	304	100.00	9.10	42.76	57.24
1935	310	310	100.00	8.74	48.71	51.29
1936	312	312	100.00	8.69	42.95	57.05
1937	311	311	100.00	8.36	45.02	54.98
1938	239	301	79.40	9.30	40.59	59.41
1939	155	309	50.16	9.33	44.52	55.48
1940	155	302	51.32	8.16	42.58	57.42
1941	165	308	53.57	8.71	49.70	50.30
1942	234	308	75.97	9.34	43.16	56.84
1943	247	298	82.89	8.13	49.80	50.20
1944	183	307	59.61	8.20	45.90	54.10
1945	199	294	67.69	8.74	42.71	57.29
1946	156	310	50.32	8.42	46.79	53.21
1947	141	295	47.80	9.17	46.81	53.19
1948	95	276	34.42	7.81	50.53	49.47
1949	86	310	27.74	8.36	34.88	65.12
1950	145	308	47.08	9.19	48.28	51.72
1951	113	310	36.45	9.62	39.82	60.18
1952	161	309	52.10	8.79	35.40	64.60
1953	191	305	62.62	8.80	52.36	47.64
1954	262	291	90.03	8.85	43.51	56.49
1955	299	310	96.45	9.53	45.48	54.52
1956	301	303	99.34	9.30	45.85	54.15
1957	298	298	100.00	8.30	45.97	54.03
1958	273	299	91.30	8.81	43.96	56.04
1959	266	272	97.79	8.98	39.47	60.53
1960	0	0				
1961	0	0				
1962	275	365	75.34	9.56	42.55	57.45
1963	194	364	53.30	9.87	39.69	60.31
1964	322	354	90.96	8.92	45.34	54.66
1965	305	359	84.96	8.94	39.34	60.66
1966	184	324	56.79	9.13	40.22	59.78
1967	133	365	36.44	9.01	39.10	60.90
1968	148	366	40.44	9.88	43.92	56.08
1969	155	360	43.06	9.21	47.74	52.26
1970	67	178	37.64	11.25	49.25	50.75
1971	134	364	36.81	9.92	47.76	52.24
1972	88	366	24.04	9.58		
1973	57	361	15.79	10.12		
1974	65	360	18.06	10.44		
1975	78	363	21.49	10.21		
1976	70	364	19.23	9.35		
1977	98	364	26.92	9.21		
1978	67	364	18.41	9.70		
1979	57	363	15.70	9.88		
1980	39	360	10.83	9.68		
1981	61	364	16.76	10.29		
1982	67	360	18.61	9.49		
1983	89	352	25.28	10.09		
1984	68	363	18.73	9.00		
1985	55	365	15.07	9.75		
1986	50	362	13.81	9.38		
1987	55	362	15.19	9.43		
1988	59	364	16.21	10.51		
1989	83	364	22.80	10.02		
1990	59	364	16.21	10.25		
1991	80	365	21.92	9.89		
1992	55	366	15.03	9.73		
1993	43	365	11.78	9.83		
1994	63	365	17.26	9.37		
1995	105	364	28.85	9.57		
1996	80	359	22.28	9.24		
1997	72	365	19.73	9.57		
1998	7	30	23.33	16.30		
1999	36	211	17.06	8.15		
2000	51	366	13.93	9.65		
2001	31	363	8.54	9.57		
2002	42	365	11.51	9.13		
2003	41	365	11.23	9.45		
2004	43	364	11.81	9.08		
2005	52	364	14.29	9.35		
2006	42	364	11.54	9.06		
2007	49	364	13.46	10.37		
2008	67	363	18.46	9.57		
2009	61	363	16.80	10.11		
2010	65	361	18.01	10.07		
2011	60	353	17.00	10.05		
2012	65	361	18.01	9.56		
2013	77	361	21.33	10.11		
2014	60	360	16.67	10.16		
2015	66	359	18.38	9.99		
2016	56	358	15.64	10.64		
	123	332	38.27	9.44		
Pre 72	169	318	53.92	9.13		
Post 72	60	351	17.25	9.87		

Kerang maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	73	360	20.28	22.37	42.47	57.53
1911	109	354	30.79	22.31	39.45	60.55
1912	155	361	42.94	22.50	47.74	52.26
1913	137	356	38.48	22.44	43.80	56.20
1914	121	314	38.54	24.92	50.41	49.59
1915	125	308	40.58	22.69	45.60	54.40
1916	146	311	46.95	22.36	45.89	54.11
1917	156	341	45.75	21.42	42.95	57.05
1918	144	315	45.71	22.36	42.36	57.64
1919	129	321	40.19	23.56	44.19	55.81
1920	131	321	40.81	22.46	47.33	52.67
1921	125	342	36.55	23.23	50.40	49.60
1922	143	320	44.69	22.86	39.86	60.14
1923	147	330	44.55	23.40	42.18	57.82
1924	139	336	41.37	21.80	34.53	65.47
1925	145	320	45.31	22.25	44.14	55.86
1926	154	338	45.56	22.80	38.31	61.69
1927	176	330	53.33	23.25	36.93	63.07
1928	192	326	58.90	23.12	47.40	52.60
1929	229	343	66.76	22.15	47.16	52.84
1930	223	342	65.20	23.44	45.74	54.26
1931	180	265	67.92	23.47	49.44	50.56
1932	194	256	75.78	23.69	45.88	54.12
1933	287	287	100.00	22.31	45.99	54.01
1934	301	302	99.67	22.99	41.53	58.47
1935	313	313	100.00	22.37	46.96	53.04
1936	313	313	100.00	22.72	45.37	54.63
1937	312	312	100.00	23.20	40.06	59.94
1938	255	311	81.99	23.76	42.35	57.65
1939	150	273	54.95	22.57	43.33	56.67
1940	144	302	47.68	23.52	41.67	58.33
1941	93	304	30.59	22.76	41.94	58.06
1942	154	300	51.33	23.49	43.51	56.49
1943	234	290	80.69	22.86	37.18	62.82
1944	159	306	51.96	23.16	38.99	61.01
1945	155	302	51.32	22.71	41.29	58.71
1946	116	306	37.91	22.06	45.69	54.31
1947	144	308	46.75	22.75	45.83	54.17
1948	127	309	41.10	22.75	42.52	57.48
1949	89	311	28.62	22.05	39.33	60.67
1950	129	312	41.35	23.21	40.31	59.69
1951	98	311	31.51	22.89	50.00	50.00
1952	145	308	47.08	22.25	43.45	56.55
1953	177	305	58.03	23.14	41.81	58.19
1954	258	304	84.87	22.89	40.70	59.30
1955	301	312	96.47	21.78	44.85	55.15
1956	269	275	97.82	22.07	45.35	54.65
1957	291	296	98.31	23.16	43.30	56.70
1958	253	304	83.22	21.99	43.87	56.13
1959	244	275	88.73	23.46	40.57	59.43
1960	0	0				
1961	0	0				
1962	266	364	73.08	22.58	38.72	61.28
1963	201	365	55.07	22.46	41.79	58.21
1964	313	357	87.68	21.63	42.49	57.51
1965	301	360	83.61	22.70	44.85	55.15
1966	203	326	62.27	22.51	41.87	58.13
1967	178	365	48.77	23.14	31.46	68.54
1968	145	366	39.62	22.47	44.83	55.17
1969	148	359	41.23	22.30	47.30	52.70
1970	75	181	41.44	26.05	46.67	53.33
1971	110	364	30.22	22.30	47.27	52.73
1972	77	366	21.04	23.04		
1973	76	361	21.05	21.93		
1974	58	360	16.11	21.74		
1975	80	359	22.28	22.72		
1976	52	363	14.33	22.46		
1977	71	364	19.51	22.88		
1978	62	364	17.03	22.21		
1979	51	362	14.09	22.85		
1980	38	362	10.50	23.26		
1981	31	364	8.52	23.04		
1982	65	360	18.06	23.75		
1983	63	356	17.70	22.38		
1984	53	363	14.60	22.29		
1985	42	361	11.63	22.67		
1986	40	362	11.05	21.78		
1987	62	354	17.51	22.49		
1988	59	364	16.21	23.24		
1989	101	364	27.75	22.42		
1990	67	364	18.41	23.12		
1991	63	365	17.26	23.04		
1992	71	364	19.51	21.46		
1993	45	365	12.33	22.52		
1994	56	365	15.34	23.20		
1995	96	364	26.37	22.07		
1996	105	366	28.69	21.96		
1997	86	364	23.63	23.47		
1998	12	30	40.00	31.91		
1999	24	211	11.37	20.56		
2000	37	365	10.14	23.24		
2001	44	362	12.15	23.40		
2002	48	365	13.15	24.02		
2003	69	365	18.90	23.03		
2004	52	363	14.33	23.21		
2005	60	364	16.48	23.36		
2006	61	365	16.71	24.00		
2007	67	364	18.41	24.26		
2008	69	358	19.27	23.48		
2009	67	363	18.46	24.37		
2010	61	363	16.80	22.80		
2011	49	358	13.69	23.15		
2012	67	364	18.41	23.26		
2013	63	364	17.31	24.30		
2014	43	365	11.78	24.64		
2015	41	364	11.26	24.06		
2016	45	364	12.36	23.47		
	129	332	40.41	22.96		
Pre 72	182	318	57.86	22.80		
Post 72	58	352	17.06	23.17		

Kyancutta





Kyancutta minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	123	364	33.79	8.32	37.40	62.60
1932	121	366	33.06	8.76	37.19	62.81
1933	173	363	47.66	8.67	39.31	60.69
1934	123	365	33.70	9.73	37.40	62.60
1935	133	365	36.44	9.41	43.61	56.39
1936	148	366	40.44	8.80	36.49	63.51
1937	135	364	37.09	9.39	33.33	66.67
1938	154	365	42.19	9.23	46.10	53.90
1939	179	364	49.18	9.61	48.60	51.40
1940	171	366	46.72	8.68	50.88	49.12
1941	138	364	37.91	9.50	47.10	52.90
1942	94	363	25.90	9.87	48.94	51.06
1943	121	365	33.15	8.37	51.24	48.76
1944	121	366	33.06	8.75	42.98	57.02
1945	135	365	36.99	8.97	41.48	58.52
1946	128	365	35.07	9.35	43.75	56.25
1947	103	365	28.22	9.54	40.78	59.22
1948	128	366	34.97	8.49	44.53	55.47
1949	108	365	29.59	8.74	39.81	60.19
1950	132	365	36.16	9.24	49.24	50.76
1951	85	365	23.29	9.55	40.00	60.00
1952	118	364	32.42	8.00	49.15	50.85
1953	136	365	37.26	8.48	55.15	44.85
1954	142	362	39.23	8.47	52.11	47.89
1955	138	365	37.81	9.53	60.14	39.86
1956	173	362	47.79	9.02	60.69	39.31
1957	169	365	46.30	8.34	51.48	48.52
1958	130	364	35.71	8.63	49.23	50.77
1959	136	364	37.36	9.06	51.47	48.53
1960	164	365	44.93	9.04	50.00	50.00
1961	148	365	40.55	9.21	56.08	43.92
1962	156	363	42.98	9.30	47.44	52.56
1963	182	361	50.42	9.88	47.25	52.75
1964	144	358	40.22	8.63	49.31	50.69
1965	168	359	46.80	9.20	55.95	44.05
1966	172	361	47.65	9.02	47.09	52.91
1967	153	323	47.37	8.63	48.37	51.63
1968	154	332	46.39	10.20	50.65	49.35
1969	178	364	48.90	8.68	52.81	47.19
1970	162	363	44.63	8.53	53.70	46.30
1971	151	360	41.94	9.49	56.29	43.71
1972	119	364	32.69	8.58		
1973	65	360	18.06	9.98		
1974	58	361	16.07	9.59		
1975	58	361	16.07	9.26		
1976	69	366	18.85	8.47		
1977	79	363	21.76	9.21		
1978	71	365	19.45	9.03		
1979	52	364	14.29	9.80		
1980	60	365	16.44	9.12		
1981	66	365	18.08	9.98		
1982	80	365	21.92	9.33		
1983	66	360	18.33	9.71		
1984	51	366	13.93	8.96		
1985	46	364	12.64	9.23		
1986	63	364	17.31	9.10		
1987	58	365	15.89	8.99		
1988	50	365	13.70	9.97		
1989	63	363	17.36	9.69		
1990	58	365	15.89	10.04		
1991	56	365	15.34	10.06		
1992	54	365	14.79	9.20		
1993	70	365	19.18	9.28		
1994	84	365	23.01	8.98		
1995	57	365	15.62	9.73		
1996	55	366	15.03	8.82		
1997	119	364	32.69	9.47		
1998	62	365	16.99	8.69		
1999	55	334	16.47	10.01		
2000	54	363	14.88	10.40		
2001	59	364	16.21	9.48		
2002	60	363	16.53	9.07		
2003	54	364	14.84	9.34		
2004	62	362	17.13	9.45		
2005	64	363	17.63	9.70		
2006	53	363	14.60	9.33		
2007	47	360	13.06	9.96		
2008	58	359	16.16	9.13		
2009	47	359	13.09	9.89		
2010	46	361	12.74	9.69		
2011	59	362	16.30	10.13		
2012	39	365	10.68	9.32		
2013	19	361	5.26	10.51		
2014	25	361	6.93	10.08		
2015	23	365	6.30	9.58		
2016	25	361	6.93	9.56		
	151	363	41.48	9.27		
Pre 72	218	363	59.86	9.03		
Post 72	57	363	15.78	9.51		

Kyancutta maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	65	365	17.81	24.80	47.69	52.31
1932	110	366	30.05	25.24	43.64	56.36
1933	119	365	32.60	25.41	40.34	59.66
1934	95	365	26.03	26.40	47.37	52.63
1935	85	365	23.29	25.35	54.12	45.88
1936	70	366	19.13	25.54	58.57	41.43
1937	73	365	20.00	25.48	60.27	39.73
1938	67	365	18.36	25.73	61.19	38.81
1939	102	365	27.95	25.76	46.08	53.92
1940	98	366	26.78	25.99	47.96	52.04
1941	112	365	30.68	25.18	45.54	54.46
1942	119	365	32.60	24.91	47.90	52.10
1943	114	365	31.23	23.76	50.00	50.00
1944	143	366	39.07	24.82	46.85	53.15
1945	150	365	41.10	24.53	48.00	52.00
1946	136	365	37.26	24.19	46.32	53.68
1947	167	365	45.75	24.95	42.51	57.49
1948	163	366	44.54	24.98	53.37	46.63
1949	147	364	40.38	23.98	51.02	48.98
1950	147	365	40.27	24.84	51.70	48.30
1951	102	364	28.02	24.73	47.06	52.94
1952	98	364	26.92	23.94	43.88	56.12
1953	114	364	31.32	24.81	47.37	52.63
1954	117	360	32.50	25.02	45.30	54.70
1955	110	365	30.14	24.56	41.82	58.18
1956	107	361	29.64	23.62	42.06	57.94
1957	122	362	33.70	25.73	39.34	60.66
1958	119	364	32.69	24.32	50.42	49.58
1959	121	362	33.43	25.54	52.89	47.11
1960	129	365	35.34	23.58	36.43	63.57
1961	128	363	35.26	25.65	42.97	57.03
1962	112	365	30.68	25.00	49.11	50.89
1963	130	365	35.62	24.73	46.92	53.08
1964	124	365	33.97	24.11	44.35	55.65
1965	120	364	32.97	25.74	48.33	51.67
1966	127	365	34.79	24.10	42.52	57.48
1967	96	333	28.83	25.15	47.92	52.08
1968	120	334	35.93	25.11	45.83	54.17
1969	104	361	28.81	24.70	41.35	58.65
1970	118	364	32.42	24.47	48.31	51.69
1971	116	364	31.87	24.42	41.38	58.62
1972	84	365	23.01	25.38		
1973	39	362	10.77	25.14		
1974	41	355	11.55	24.66		
1975	43	362	11.88	25.23		
1976	53	361	14.68	24.83		
1977	56	350	16.00	26.06		
1978	31	364	8.52	24.57		
1979	48	365	13.15	24.96		
1980	39	363	10.74	25.55		
1981	53	365	14.52	25.00		
1982	38	365	10.41	25.52		
1983	54	365	14.79	24.93		
1984	45	366	12.30	24.33		
1985	44	364	12.09	24.93		
1986	52	363	14.33	24.61		
1987	51	365	13.97	24.96		
1988	52	366	14.21	25.85		
1989	63	365	17.26	24.70		
1990	57	365	15.62	25.39		
1991	72	365	19.73	25.80		
1992	52	365	14.25	23.98		
1993	66	365	18.08	25.45		
1994	82	365	22.47	25.89		
1995	72	365	19.73	24.90		
1996	52	366	14.21	25.42		
1997	138	365	37.81	25.31		
1998	79	364	21.70	25.20		
1999	49	335	14.63	25.57		
2000	49	366	13.39	25.55		
2001	49	365	13.42	25.10		
2002	55	364	15.11	25.64		
2003	46	364	12.64	25.37		
2004	43	361	11.91	25.89		
2005	60	362	16.57	25.95		
2006	67	363	18.46	25.78		
2007	42	360	11.67	26.35		
2008	45	364	12.36	25.52		
2009	54	363	14.88	25.97		
2010	51	364	14.01	24.50		
2011	45	363	12.40	24.93		
2012	47	366	12.84	25.75		
2013	41	362	11.33	26.42		
2014	35	361	9.70	26.39		
2015	45	365	12.33	25.78		
2016	44	365	12.05	25.54		
	138	363	38.01	25.13		
Pre 72	200	364	54.83	24.90		
Post 72	53	363	14.65	25.34		

Launceston





Launceston minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	116	365	31.78	7.92	38.79	61.21
1911	114	365	31.23	7.56	38.60	61.40
1912	76	366	20.77	7.32	44.74	55.26
1913	90	365	24.66	6.97	33.33	66.67
1914	91	365	24.93	7.52	36.26	63.74
1915	91	365	24.93	7.38	36.26	63.74
1916	83	366	22.68	7.80	51.81	48.19
1917	68	365	18.63	7.97	48.53	51.47
1918	100	365	27.40	7.32	47.00	53.00
1919	100	365	27.40	7.60	62.00	38.00
1920	92	366	25.14	7.54	47.83	52.17
1921	114	365	31.23	8.13	47.37	52.63
1922	102	365	27.95	7.68	43.14	56.86
1923	103	365	28.22	7.33	56.31	43.69
1924	110	366	30.05	7.13	53.64	46.36
1925	90	365	24.66	7.11	46.67	53.33
1926	117	365	32.05	8.01	47.01	52.99
1927	112	365	30.68	7.08	53.57	46.43
1928	115	366	31.42	8.08	46.09	53.91
1929	118	365	32.33	7.35	45.76	54.24
1930	184	365	50.41	7.51	44.02	55.98
1931	279	365	76.44	7.00	47.31	52.69
1932	263	366	71.86	7.50	41.83	58.17
1933	298	365	81.64	6.77	44.63	55.37
1934	333	365	91.23	7.68	48.05	51.95
1935	313	365	85.75	7.29	45.69	54.31
1936	305	366	83.33	7.34	44.59	55.41
1937	305	365	83.56	7.14	44.92	55.08
1938	305	365	83.56	7.02	40.66	59.34
1939	318	365	87.12	7.33	46.86	53.14
1940	335	366	91.53	6.68	40.30	59.70
1941	225	365	61.64	6.93	48.44	51.56
1942	142	365	38.90	7.84	47.89	52.11
1943	148	365	40.55	6.70	50.00	50.00
1944	156	366	42.62	6.52	39.74	60.26
1945	128	365	35.07	6.72	28.91	71.09
1946	82	365	22.47	7.45	26.83	73.17
1947	123	365	33.70	6.30	46.34	53.66
1948	113	366	30.87	5.72	44.25	55.75
1949	113	365	30.96	5.47	34.51	65.49
1950	99	365	27.12	6.13	48.48	51.52
1951	121	365	33.15	6.06	46.28	53.72
1952	117	366	31.97	5.84	47.86	52.14
1953	145	365	39.73	5.91	46.21	53.79
1954	122	365	33.42	6.12	48.36	51.64
1955	121	365	33.15	6.20	40.50	59.50
1956	148	366	40.44	6.54	48.65	51.35
1957	149	365	40.82	5.31	45.64	54.36
1958	146	365	40.00	5.78	45.21	54.79
1959	117	365	32.05	6.25	47.86	52.14
1960	143	366	39.07	6.07	39.16	60.84
1961	144	365	39.45	6.93	50.00	50.00
1962	128	365	35.07	6.53	48.44	51.56
1963	130	365	35.62	6.17	42.31	57.69
1964	123	366	33.61	6.43	43.09	56.91
1965	129	365	35.34	6.32	41.09	58.91
1966	112	365	30.68	6.75	45.54	54.46
1967	117	365	32.05	6.56	47.01	52.99
1968	143	366	39.07	6.81	42.66	57.34
1969	106	365	29.04	6.69	33.96	66.04
1970	136	365	37.26	5.98	47.06	52.94
1971	127	365	34.79	6.14	47.24	52.76
1972	98	366	26.78	5.57		
1973	47	365	12.88	6.33		
1974	65	365	17.81	6.47		
1975	60	365	16.44	5.80		
1976	68	366	18.58	5.60		
1977	66	365	18.08	5.52		
1978	70	365	19.18	6.19		
1979	66	365	18.08	6.04		
1980	46	366	12.57	6.55		
1981	60	364	16.48	6.76		
1982	61	364	16.76	5.84		
1983	43	363	11.85	6.03		
1984	48	341	14.08	6.00		
1985	48	244	19.67	6.37		
1986	62	365	16.99	5.81		
1987	46	365	12.60	5.93		
1988	62	366	16.94	7.59		
1989	59	365	16.16	6.70		
1990	74	365	20.27	6.41		
1991	42	365	11.51	6.05		
1992	51	365	13.97	6.43		
1993	40	365	10.96	6.47		
1994	58	365	15.89	5.88		
1995	49	365	13.42	5.91		
1996	55	366	15.03	5.96		
1997	35	365	9.59	5.97		
1998	33	365	9.04	6.02		
1999	32	358	8.94	6.40		
2000	29	364	7.97	6.32		
2001	38	363	10.47	6.41		
2002	40	365	10.96	5.94		
2003	39	365	10.68	6.15		
2004	42	366	11.48	5.76		
2005	35	363	9.64	6.52		
2006	46	363	12.67	5.30		
2007	44	365	12.05	6.94		
2008	42	364	11.54	6.35		
2009	36	365	9.86	6.78		
2010	30	365	8.22	6.57		
2011	35	365	9.59	6.35		
2012	34	366	9.29	6.13		
2013	42	365	11.51	6.62		
2014	29	365	7.95	6.25		
2015	35	365	9.59	5.81		
2016	40	365	10.96	7.03		
	107	364	29.43	6.61		
Pre 72	150	365	41.04	6.89		
Post 72	47	361	13.14	6.23		

Launceston maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	119	364	32.69	18.27	43.70	56.30
1911	81	364	22.25	18.01	46.91	53.09
1912	58	365	15.89	18.22	51.72	48.28
1913	71	364	19.51	18.15	42.25	57.75
1914	56	365	15.34	19.38	48.21	51.79
1915	64	365	17.53	18.10	50.00	50.00
1916	55	365	15.07	17.91	50.91	49.09
1917	59	364	16.21	18.11	44.07	55.93
1918	112	365	30.68	18.78	43.75	56.25
1919	124	364	34.07	19.05	43.55	56.45
1920	120	366	32.79	18.62	57.50	42.50
1921	127	365	34.79	19.25	45.67	54.33
1922	117	365	32.05	18.77	48.72	51.28
1923	129	364	35.44	18.23	42.64	57.36
1924	127	366	34.70	17.73	46.46	53.54
1925	114	365	31.23	18.60	46.49	53.51
1926	142	365	38.90	18.75	38.73	61.27
1927	140	364	38.46	18.10	52.86	47.14
1928	152	366	41.53	18.09	51.97	48.03
1929	153	357	42.86	17.06	49.67	50.33
1930	135	365	36.99	18.65	42.22	57.78
1931	200	364	54.95	17.90	46.50	53.50
1932	214	364	58.79	17.98	42.99	57.01
1933	213	365	58.36	18.08	48.36	51.64
1934	237	364	65.11	18.59	45.57	54.43
1935	209	365	57.26	18.14	45.93	54.07
1936	169	366	46.17	18.20	43.79	56.21
1937	194	364	53.30	18.52	41.24	58.76
1938	210	365	57.53	18.54	47.14	52.86
1939	204	364	56.04	18.48	45.10	54.90
1940	255	365	69.86	18.71	42.75	57.25
1941	165	362	45.58	18.43	43.64	56.36
1942	97	359	27.02	18.48	46.39	53.61
1943	116	363	31.96	18.88	49.14	50.86
1944	120	349	34.38	18.88	40.00	60.00
1945	95	354	26.84	17.41	40.00	60.00
1946	90	358	25.14	17.71	41.11	58.89
1947	95	364	26.10	17.04	43.16	56.84
1948	95	363	26.17	16.41	45.26	54.74
1949	88	363	24.24	16.08	43.18	56.82
1950	91	365	24.93	16.91	58.24	41.76
1951	87	364	23.90	16.85	39.08	60.92
1952	95	365	26.03	16.40	56.84	43.16
1953	124	365	33.97	16.74	50.81	49.19
1954	108	365	29.59	16.95	45.37	54.63
1955	117	364	32.14	16.61	56.41	43.59
1956	115	366	31.42	16.47	45.22	54.78
1957	129	359	35.93	16.48	49.61	50.39
1958	131	365	35.89	16.46	51.91	48.09
1959	113	361	31.30	17.24	41.59	58.41
1960	119	359	33.15	16.79	49.58	50.42
1961	136	363	37.47	17.86	48.53	51.47
1962	119	363	32.78	16.72	43.70	56.30
1963	121	362	33.43	16.82	41.32	58.68
1964	108	366	29.51	15.76	52.78	47.22
1965	128	365	35.07	16.71	42.97	57.03
1966	117	365	32.05	16.72	51.28	48.72
1967	114	365	31.23	16.93	44.74	55.26
1968	102	366	27.87	16.19	43.14	56.86
1969	97	365	26.58	16.63	48.45	51.55
1970	94	365	25.75	16.45	43.62	56.38
1971	93	365	25.48	16.71	39.78	60.22
1972	86	365	23.56	17.85		
1973	41	365	11.23	17.04		
1974	49	365	13.42	16.97		
1975	34	365	9.32	16.60		
1976	43	366	11.75	16.78		
1977	60	365	16.44	16.88		
1978	45	365	12.33	16.73		
1979	49	365	13.42	17.19		
1980	63	366	17.21	17.35		
1981	54	365	14.79	17.57		
1982	56	365	15.34	17.64		
1983	49	365	13.42	16.99		
1984	59	344	17.15	16.57		
1985	36	257	14.01	16.86		
1986	68	364	18.68	16.43		
1987	55	365	15.07	16.91		
1988	59	366	16.12	17.95		
1989	47	365	12.88	17.35		
1990	52	365	14.25	17.33		
1991	47	365	12.88	17.06		
1992	62	366	16.94	16.49		
1993	75	365	20.55	17.15		
1994	54	365	14.79	17.12		
1995	53	365	14.52	16.43		
1996	56	366	15.30	16.12		
1997	37	364	10.16	17.40		
1998	25	365	6.85	17.44		
1999	39	365	10.68	17.61		
2000	29	365	7.95	17.57		
2001	40	365	10.96	17.28		
2002	30	365	8.22	17.63		
2003	27	365	7.40	17.48		
2004	46	364	12.64	16.90		
2005	24	363	6.61	17.45		
2006	37	363	10.19	17.19		
2007	28	365	7.67	18.04		
2008	42	365	11.51	17.14		
2009	37	365	10.14	18.03		
2010	33	365	9.04	18.01		
2011	34	365	9.32	17.69		
2012	34	366	9.29	18.27		
2013	26	365	7.12	18.20		
2014	35	364	9.62	18.67		
2015	36	364	9.89	18.01		
2016	38	366	10.38	18.04		
	92	363	25.24	17.52		
Pre 72	125	364	34.50	17.67		
Post 72	44	362	12.21	17.31		

Laverton





Laverton minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	100	363	27.55	8.90	49.00	51.00
1946	92	361	25.48	8.76	41.30	58.70
1947	91	352	25.85	9.03	41.76	58.24
1948	77	361	21.33	8.23	46.75	53.25
1949	74	361	20.50	8.33	45.95	54.05
1950	77	365	21.10	8.70	46.75	53.25
1951	74	292	25.34	9.03	39.19	60.81
1952	118	364	32.42	9.36	43.22	56.78
1953	105	364	28.85	9.23	41.90	58.10
1954	134	363	36.91	9.20	39.55	60.45
1955	165	364	45.33	9.09	50.30	49.70
1956	132	362	36.46	8.99	47.73	52.27
1957	147	361	40.72	8.26	42.18	57.82
1958	128	364	35.16	8.86	41.41	58.59
1959	105	365	28.77	9.27	42.86	57.14
1960	99	357	27.73	9.21	45.45	54.55
1961	124	365	33.97	9.56	41.13	58.87
1962	131	365	35.89	9.05	47.33	52.67
1963	150	365	41.10	9.42	44.67	55.33
1964	145	366	39.62	8.95	42.07	57.93
1965	138	365	37.81	8.70	42.75	57.25
1966	117	365	32.05	8.65	41.03	58.97
1967	124	365	33.97	8.48	46.77	53.23
1968	122	366	33.33	9.35	41.80	58.20
1969	105	365	28.77	9.17	40.95	59.05
1970	108	365	29.59	8.91	44.44	55.56
1971	116	365	31.78	9.09	40.52	59.48
1972	105	366	28.69	9.16		
1973	54	365	14.79	9.48		
1974	41	365	11.23	10.04		
1975	36	365	9.86	9.99		
1976	62	366	16.94	9.52		
1977	61	365	16.71	9.32		
1978	52	365	14.25	9.74		
1979	60	365	16.44	9.80		
1980	57	366	15.57	9.92		
1981	53	365	14.52	10.22		
1982	52	365	14.25	8.92		
1983	60	364	16.48	9.34		
1984	71	366	19.40	8.23		
1985	75	365	20.55	9.19		
1986	76	365	20.82	8.54		
1987	58	365	15.89	8.91		
1988	53	366	14.48	10.00		
1989	72	365	19.73	9.22		
1990	61	365	16.71	9.66		
1991	71	365	19.45	9.10		
1992	61	366	16.67	9.34		
1993	58	365	15.89	9.36		
1994	73	363	20.11	8.83		
1995	70	364	19.23	9.02		
1996	67	366	18.31	8.71		
1997	47	365	12.88	9.32		
1998	34	365	9.32	8.99		
1999	154	364	42.31	9.70		
2000	359	360	99.72	9.77		
2001	363	364	99.73	9.50		
2002	361	364	99.18	9.27		
2003	204	363	56.20	9.59		
2004	36	366	9.84	9.48		
2005	27	365	7.40	9.65		
2006	47	365	12.88	9.14		
2007	38	365	10.41	10.45		
2008	40	366	10.93	9.64		
2009	36	365	9.86	9.96		
2010	44	365	12.05	10.12		
2011	28	361	7.76	9.95		
2012	44	366	12.02	9.90		
2013	38	365	10.41	10.22		
2014	51	365	13.97	10.53		
2015	39	365	10.68	10.02		
2016	41	366	11.20	10.71		
	182	364	49.94	9.32		
Pre 72	256	363	70.28	8.95		
Post 72	79	365	21.75	9.55		

Laverton maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	76	364	20.88	18.89	44.74	55.26
1946	90	362	24.86	18.47	48.89	51.11
1947	78	358	21.79	19.53	47.44	52.56
1948	66	362	18.23	18.97	50.00	50.00
1949	73	362	20.17	17.97	27.40	72.60
1950	80	365	21.92	19.09	48.75	51.25
1951	66	292	22.60	19.36	57.58	42.42
1952	112	364	30.77	18.42	41.96	58.04
1953	82	365	22.47	19.19	58.54	41.46
1954	102	363	28.10	19.08	47.06	52.94
1955	103	364	28.30	19.01	38.83	61.17
1956	112	362	30.94	18.94	37.50	62.50
1957	100	361	27.70	19.67	42.00	58.00
1958	114	364	31.32	18.86	45.61	54.39
1959	84	365	23.01	19.91	40.48	59.52
1960	90	358	25.14	19.33	38.89	61.11
1961	110	365	30.14	20.85	44.55	55.45
1962	117	365	32.05	19.91	47.86	52.14
1963	118	365	32.33	19.49	47.46	52.54
1964	128	366	34.97	19.09	42.97	57.03
1965	119	365	32.60	19.86	47.06	52.94
1966	112	365	30.68	19.31	48.21	51.79
1967	113	365	30.96	19.97	33.63	66.37
1968	137	364	37.64	20.08	50.36	49.64
1969	122	365	33.42	19.61	59.84	40.16
1970	101	365	27.67	19.24	42.57	57.43
1971	105	365	28.77	19.98	40.95	59.05
1972	74	366	20.22	20.44		
1973	50	365	13.70	19.92		
1974	56	365	15.34	19.74		
1975	41	365	11.23	19.80		
1976	53	366	14.48	19.81		
1977	58	365	15.89	19.71		
1978	58	365	15.89	19.16		
1979	48	365	13.15	20.24		
1980	38	366	10.38	20.55		
1981	46	365	12.60	20.54		
1982	51	365	13.97	20.66		
1983	44	365	12.05	19.25		
1984	45	366	12.30	19.41		
1985	66	365	18.08	19.58		
1986	53	365	14.52	19.07		
1987	60	365	16.44	19.21		
1988	64	366	17.49	20.31		
1989	56	365	15.34	19.44		
1990	69	365	18.90	19.95		
1991	66	365	18.08	19.47		
1992	66	366	18.03	18.56		
1993	62	365	16.99	19.60		
1994	63	365	17.26	19.56		
1995	58	365	15.89	18.51		
1996	66	366	18.03	18.69		
1997	38	365	10.41	19.70		
1998	45	365	12.33	19.39		
1999	158	364	43.41	19.96		
2000	359	360	99.72	20.06		
2001	363	364	99.73	19.76		
2002	358	362	98.90	20.35		
2003	207	363	57.02	20.08		
2004	46	366	12.57	19.58		
2005	43	365	11.78	20.90		
2006	33	365	9.04	20.22		
2007	31	365	8.49	21.25		
2008	33	366	9.02	20.39		
2009	40	365	10.96	20.86		
2010	45	365	12.33	20.09		
2011	31	362	8.56	19.77		
2012	37	366	10.11	20.09		
2013	38	365	10.41	20.63		
2014	44	365	12.05	20.83		
2015	43	364	11.81	20.48		
2016	36	366	9.84	20.28		
	177	364	48.54	19.69		
Pre 72	250	363	68.54	19.34		
Post 72	76	365	21.01	19.90		

Learmonth





Learmonth minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	365	365	100.00		0.00	100.00
1958	365	365	100.00		0.00	100.00
1959	365	365	100.00		0.00	100.00
1960	366	366	100.00		0.00	100.00
1961	365	365	100.00		0.00	100.00
1962	365	365	100.00		0.00	100.00
1963	365	365	100.00		0.00	100.00
1964	366	366	100.00		0.00	100.00
1965	365	365	100.00		0.00	100.00
1966	365	365	100.00		0.00	100.00
1967	365	365	100.00		0.00	100.00
1968	366	366	100.00		0.00	100.00
1969	365	365	100.00		0.00	100.00
1970	365	365	100.00		0.00	100.00
1971	365	365	100.00		0.00	100.00
1972	245	245	100.00			
1973	0	0				
1974	0	0				
1975	0	0				
1976	42	366	11.48	17.35		
1977	30	365	8.22	17.63		
1978	40	365	10.96	18.14		
1979	54	364	14.84	17.40		
1980	36	329	10.94	17.35		
1981	40	365	10.96	17.84		
1982	42	365	11.51	17.62		
1983	31	365	8.49	18.31		
1984	47	365	12.88	17.99		
1985	49	365	13.42	17.53		
1986	46	365	12.60	16.90		
1987	62	365	16.99	17.59		
1988	68	365	18.63	18.52		
1989	52	363	14.33	18.01		
1990	55	364	15.11	17.48		
1991	41	365	11.23	17.79		
1992	42	366	11.48	17.25		
1993	33	365	9.04	16.62		
1994	53	365	14.52	17.15		
1995	40	365	10.96	17.58		
1996	48	366	13.11	18.06		
1997	38	365	10.41	17.59		
1998	33	365	9.04	18.40		
1999	28	365	7.67	17.65		
2000	38	358	10.61	17.15		
2001	37	365	10.14	17.17		
2002	52	365	14.25	17.42		
2003	37	365	10.14	17.69		
2004	29	366	7.92	17.77		
2005	34	365	9.32	17.79		
2006	38	365	10.41	17.70		
2007	27	365	7.40	17.95		
2008	29	366	7.92	17.39		
2009	30	365	8.22	17.55		
2010	49	365	13.42	18.30		
2011	38	361	10.53	18.23		
2012	33	366	9.02	17.87		
2013	38	365	10.41	18.39		
2014	31	365	8.49	17.65		
2015	43	364	11.81	17.90		
2016	42	363	11.57	17.64		
	236	364	65.00	17.69		
Pre 72	365	365	100.00			
Post 72	41	364	11.23	17.69		

Learmonth maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	365	365	100.00		0.00	100.00
1958	365	365	100.00		0.00	100.00
1959	365	365	100.00		0.00	100.00
1960	366	366	100.00		0.00	100.00
1961	365	365	100.00		0.00	100.00
1962	365	365	100.00		0.00	100.00
1963	365	365	100.00		0.00	100.00
1964	366	366	100.00		0.00	100.00
1965	365	365	100.00		0.00	100.00
1966	365	365	100.00		0.00	100.00
1967	365	365	100.00		0.00	100.00
1968	366	366	100.00		0.00	100.00
1969	365	365	100.00		0.00	100.00
1970	365	365	100.00		0.00	100.00
1971	365	365	100.00		0.00	100.00
1972	245	245	100.00			
1973	0	0				
1974	0	0				
1975	0	0				
1976	33	366	9.02	31.69		
1977	40	365	10.96	32.04		
1978	50	365	13.70	31.20		
1979	57	364	15.66	31.85		
1980	42	329	12.77	30.87		
1981	46	365	12.60	31.88		
1982	37	365	10.14	31.81		
1983	37	365	10.14	32.24		
1984	44	366	12.02	31.43		
1985	47	365	12.88	31.80		
1986	45	365	12.33	31.30		
1987	42	365	11.51	31.36		
1988	57	366	15.57	32.39		
1989	50	365	13.70	31.50		
1990	52	365	14.25	31.30		
1991	31	365	8.49	32.11		
1992	48	366	13.11	30.48		
1993	40	365	10.96	31.26		
1994	42	365	11.51	33.06		
1995	57	365	15.62	30.84		
1996	42	366	11.48	32.26		
1997	38	365	10.41	31.59		
1998	42	364	11.54	31.80		
1999	37	364	10.16	31.15		
2000	31	360	8.61	31.10		
2001	33	364	9.07	31.30		
2002	41	365	11.23	32.40		
2003	36	365	9.86	32.56		
2004	34	366	9.29	32.10		
2005	42	365	11.51	32.24		
2006	41	365	11.23	32.13		
2007	39	365	10.68	32.50		
2008	35	366	9.56	31.77		
2009	37	365	10.14	32.75		
2010	45	365	12.33	32.64		
2011	34	359	9.47	31.73		
2012	38	366	10.38	32.60		
2013	32	365	8.77	32.32		
2014	22	365	6.03	32.39		
2015	37	363	10.19	31.87		
2016	60	365	16.44	31.98		
	236	364	65.05	31.84		
Pre 72	365	365	100.00			
Post 72	41	364	11.35	31.84		

Longreach





Longreach minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	164	363	45.18	14.31	44.51	55.49
1911	182	334	54.49	15.43	41.21	58.79
1912	103	365	28.22	15.91	24.27	75.73
1913	67	365	18.36	14.58	2.99	97.01
1914	99	365	27.12	16.73	33.33	66.67
1915	96	362	26.52	16.00	35.42	64.58
1916	75	362	20.72	15.50	45.33	54.67
1917	59	362	16.30	13.85	38.98	61.02
1918	125	365	34.25	13.78	41.60	58.40
1919	188	354	53.11	15.07	47.87	52.13
1920	176	366	48.09	15.73	50.00	50.00
1921	98	359	27.30	15.96	45.92	54.08
1922	152	360	42.22	15.01	47.37	52.63
1923	229	364	62.91	15.08	37.55	62.45
1924	211	364	57.97	14.78	45.50	54.50
1925	210	365	57.53	14.32	40.95	59.05
1926	254	365	69.59	15.57	43.70	56.30
1927	155	304	50.99	14.11	46.45	53.55
1928	87	171	50.88	18.78	45.98	54.02
1929	190	364	52.20	15.50	47.89	52.11
1930	195	362	53.87	16.00	40.51	59.49
1931	176	365	48.22	15.87	40.91	59.09
1932	145	305	47.54	14.63	42.07	57.93
1933	170	364	46.70	16.02	46.47	53.53
1934	197	365	53.97	15.36	43.15	56.85
1935	189	365	51.78	15.00	47.09	52.91
1936	187	365	51.23	15.65	48.13	51.87
1937	166	365	45.48	15.33	46.99	53.01
1938	262	364	71.98	16.41	46.18	53.82
1939	338	362	93.37	15.55	46.45	53.55
1940	334	357	93.56	15.47	44.91	55.09
1941	313	360	86.94	14.60	40.26	59.74
1942	349	363	96.14	16.36	40.69	59.31
1943	332	365	90.96	15.24	42.77	57.23
1944	271	366	74.04	16.27	44.65	55.35
1945	255	363	70.25	16.96	39.61	60.39
1946	324	363	89.26	15.57	49.07	50.93
1947	360	360	100.00	16.34	42.50	57.50
1948	357	357	100.00	15.43	42.30	57.70
1949	356	356	100.00	15.23	41.01	58.99
1950	350	353	99.15	15.40	46.86	53.14
1951	363	363	100.00	14.29	46.01	53.99
1952	366	366	100.00	15.86	43.72	56.28
1953	357	357	100.00	15.52	42.86	57.14
1954	365	365	100.00	14.72	41.92	58.08
1955	365	365	100.00	15.03	40.27	59.73
1956	361	361	100.00	14.37	45.98	54.02
1957	364	365	99.73	15.52	45.33	54.67
1958	340	340	100.00	14.65	41.76	58.24
1959	334	334	100.00	13.56	46.41	53.59
1960	350	350	100.00	14.85	40.57	59.43
1961	364	364	100.00	15.32	46.43	53.57
1962	365	365	100.00	16.12	49.86	50.14
1963	365	365	100.00	15.66	44.38	55.62
1964	365	365	100.00	16.16	46.03	53.97
1965	326	363	89.81	16.02	45.09	54.91
1966	364	364	100.00	15.67	50.82	49.18
1967	351	351	100.00	16.17	45.87	54.13
1968	268	362	74.03	16.34	44.78	55.22
1969	357	365	97.81	17.08	45.94	54.06
1970	115	362	31.77	15.00	36.52	63.48
1971	106	365	29.04	15.25	36.79	63.21
1972	95	364	26.10	14.68		
1973	42	359	11.70	16.71		
1974	45	364	12.36	14.38		
1975	55	365	15.07	15.00		
1976	53	365	14.52	13.69		
1977	43	364	11.81	14.34		
1978	60	364	16.48	14.73		
1979	58	354	16.38	15.24		
1980	50	342	14.62	15.51		
1981	50	353	14.16	15.41		
1982	46	363	12.67	15.36		
1983	47	365	12.88	16.61		
1984	51	364	14.01	15.26		
1985	50	365	13.70	15.91		
1986	61	365	16.71	16.73		
1987	66	362	18.23	16.62		
1988	77	365	21.10	17.26		
1989	69	365	18.90	15.72		
1990	66	363	18.18	15.60		
1991	66	365	18.08	15.10		
1992	65	365	17.81	15.84		
1993	60	365	16.44	17.37		
1994	59	364	16.21	15.23		
1995	62	365	16.99	16.53		
1996	52	365	14.25	16.36		
1997	41	364	11.26	15.97		
1998	45	363	12.40	16.98		
1999	32	362	8.84	15.49		
2000	39	365	10.68	15.34		
2001	45	365	12.33	14.89		
2002	39	365	10.68	15.45		
2003	36	365	9.86	16.79		
2004	34	366	9.29	16.41		
2005	47	365	12.88	17.24		
2006	39	365	10.68	16.55		
2007	34	365	9.32	16.39		
2008	37	366	10.11	15.71		
2009	38	365	10.41	15.92		
2010	36	365	9.86	15.64		
2011	46	364	12.64	14.52		
2012	42	366	11.48	14.86		
2013	43	364	11.81	16.54		
2014	32	365	8.77	17.22		
2015	39	362	10.77	17.35		
2016	37	361	10.25	17.26		
	165	359	46.21	15.62		
Pre 72	249	356	69.85	15.45		
Post 72	49	363	13.35	15.89		

Longreach maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	146	361	40.44	30.10	45.21	54.79
1911	144	363	39.67	30.79	56.94	43.06
1912	51	366	13.93	31.63	15.69	84.31
1913	48	365	13.15	30.11	2.08	97.92
1914	78	365	21.37	31.81	26.92	73.08
1915	60	361	16.62	32.70	50.00	50.00
1916	46	359	12.81	30.63	47.83	52.17
1917	41	362	11.33	29.32	48.78	51.22
1918	68	365	18.63	30.71	38.24	61.76
1919	150	353	42.49	31.19	43.33	56.67
1920	177	364	48.63	30.13	47.46	52.54
1921	118	364	32.42	30.07	46.61	53.39
1922	109	361	30.19	31.85	44.04	55.96
1923	193	364	53.02	32.11	48.19	51.81
1924	125	366	34.15	30.60	43.20	56.80
1925	165	365	45.21	31.34	43.03	56.97
1926	181	363	49.86	32.75	46.41	53.59
1927	140	365	38.36	31.83	41.43	58.57
1928	138	366	37.70	31.91	42.03	57.97
1929	165	365	45.21	31.54	39.39	60.61
1930	160	364	43.96	30.75	39.38	60.63
1931	116	364	31.87	31.50	43.10	56.90
1932	116	366	31.69	31.45	42.24	57.76
1933	133	365	36.44	30.73	44.36	55.64
1934	140	365	38.36	31.13	47.14	52.86
1935	151	365	41.37	31.85	39.74	60.26
1936	159	366	43.44	30.99	39.62	60.38
1937	144	365	39.45	31.44	48.61	51.39
1938	231	364	63.46	32.20	41.99	58.01
1939	346	361	95.84	30.37	46.53	53.47
1940	342	364	93.96	31.47	46.20	53.80
1941	351	365	96.16	30.18	48.72	51.28
1942	359	363	98.90	33.08	44.29	55.71
1943	349	365	95.62	32.21	47.85	52.15
1944	268	365	73.42	31.48	48.88	51.12
1945	240	365	65.75	31.80	38.75	61.25
1946	307	365	84.11	32.14	46.58	53.42
1947	359	361	99.45	31.19	49.30	50.70
1948	362	362	100.00	31.82	45.03	54.97
1949	360	360	100.00	30.31	42.22	57.78
1950	359	360	99.72	28.88	45.40	54.60
1951	354	358	98.88	31.32	42.37	57.63
1952	366	366	100.00	32.23	47.27	52.73
1953	363	363	100.00	31.63	44.08	55.92
1954	365	365	100.00	30.82	46.58	53.42
1955	362	362	100.00	30.42	47.79	52.21
1956	360	360	100.00	29.31	42.22	57.78
1957	355	356	99.72	32.27	47.04	52.96
1958	360	360	100.00	32.62	43.33	56.67
1959	352	352	100.00	31.87	38.35	61.65
1960	358	358	100.00	30.67	45.81	54.19
1961	362	362	100.00	31.08	45.30	54.70
1962	362	362	100.00	31.41	46.41	53.59
1963	365	365	100.00	30.60	42.74	57.26
1964	365	365	100.00	31.45	50.68	49.32
1965	302	357	84.59	31.96	46.03	53.97
1966	364	364	100.00	30.80	48.35	51.65
1967	359	359	100.00	31.79	42.34	57.66
1968	206	363	56.75	30.77	47.57	52.43
1969	343	365	93.97	31.81	41.69	58.31
1970	67	363	18.46	31.63	47.76	52.24
1971	84	365	23.01	31.02	47.62	52.38
1972	89	354	25.14	31.51		
1973	40	359	11.14	31.34		
1974	35	364	9.62	30.33		
1975	67	365	18.36	31.19		
1976	70	365	19.18	30.45		
1977	50	365	13.70	30.61		
1978	56	365	15.34	30.30		
1979	58	356	16.29	31.63		
1980	55	349	15.76	31.90		
1981	56	357	15.69	31.07		
1982	58	365	15.89	31.81		
1983	50	365	13.70	31.12		
1984	42	365	11.51	30.58		
1985	39	365	10.68	31.27		
1986	43	365	11.78	31.79		
1987	52	363	14.33	31.48		
1988	45	366	12.30	31.88		
1989	60	365	16.44	29.95		
1990	69	365	18.90	30.63		
1991	70	365	19.18	31.72		
1992	65	366	17.76	31.66		
1993	62	365	16.99	32.00		
1994	48	365	13.15	31.19		
1995	58	365	15.89	31.62		
1996	41	366	11.20	31.77		
1997	36	364	9.89	31.68		
1998	41	364	11.26	31.65		
1999	39	364	10.71	30.69		
2000	35	366	9.56	30.14		
2001	32	365	8.77	31.67		
2002	36	365	9.86	33.24		
2003	30	365	8.22	32.68		
2004	33	366	9.02	32.22		
2005	33	365	9.04	32.60		
2006	33	365	9.04	31.84		
2007	36	365	9.86	31.57		
2008	30	366	8.20	31.33		
2009	33	365	9.04	32.03		
2010	38	365	10.41	29.48		
2011	28	364	7.69	30.75		
2012	44	366	12.02	31.04		
2013	31	364	8.52	32.91		
2014	43	365	11.78	32.84		
2015	28	364	7.69	32.59		
2016	32	360	8.89	31.20		
	155	363	42.64	31.33		
Pre 72	233	363	64.41	31.25		
Post 72	45	364	12.37	31.44		

Low Head





Low Head minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	152	362	41.99	9.49	47.37	52.63
1911	86	365	23.56	9.57	33.72	66.28
1912	73	366	19.95	9.35	38.36	61.64
1913	141	363	38.84	9.11	39.01	60.99
1914	165	355	46.48	9.60	44.85	55.15
1915	109	354	30.79	9.49	35.78	64.22
1916	75	361	20.78	9.75	46.67	53.33
1917	97	359	27.02	9.89	53.61	46.39
1918	89	359	24.79	9.79	46.07	53.93
1919	87	362	24.03	10.05	47.13	52.87
1920	102	365	27.95	9.69	50.98	49.02
1921	93	364	25.55	10.28	45.16	54.84
1922	109	360	30.28	9.79	38.53	61.47
1923	106	362	29.28	9.45	48.11	51.89
1924	172	357	48.18	9.14	46.51	53.49
1925	228	356	64.04	9.05	45.18	54.82
1926	201	357	56.30	9.87	43.28	56.72
1927	186	356	52.25	9.18	45.70	54.30
1928	169	364	46.43	10.17	39.05	60.95
1929	157	364	43.13	9.45	41.40	58.60
1930	110	365	30.14	9.76	51.82	48.18
1931	84	365	23.01	9.40	46.43	53.57
1932	99	365	27.12	9.72	49.49	50.51
1933	116	365	31.78	9.23	49.14	50.86
1934	111	365	30.41	9.75	42.34	57.66
1935	204	364	56.04	9.73	38.73	61.27
1936	188	365	51.51	9.60	48.94	51.06
1937	207	364	56.87	9.50	46.38	53.62
1938	227	364	62.36	9.00	42.29	57.71
1939	194	363	53.44	9.73	45.36	54.64
1940	189	362	52.21	9.35	44.97	55.03
1941	222	365	60.82	9.20	45.05	54.95
1942	349	365	95.62	9.67	39.54	60.46
1943	307	365	84.11	8.73	48.53	51.47
1944	289	364	79.40	8.88	43.25	56.75
1945	316	365	86.58	8.95	48.10	51.90
1946	346	365	94.79	8.93	46.82	53.18
1947	365	365	100.00	9.70	43.01	56.99
1948	363	363	100.00	9.12	44.08	55.92
1949	334	337	99.11	8.80	45.81	54.19
1950	295	362	81.49	9.22	50.17	49.83
1951	283	365	77.53	9.51	39.22	60.78
1952	313	366	85.52	9.11	44.73	55.27
1953	354	365	96.99	9.39	44.92	55.08
1954	340	364	93.41	9.46	44.71	55.29
1955	238	365	65.21	9.50	45.38	54.62
1956	279	366	76.23	9.58	45.16	54.84
1957	300	365	82.19	9.26	45.67	54.33
1958	352	365	96.44	9.32	43.75	56.25
1959	361	361	100.00	10.12	44.60	55.40
1960	365	366	99.73	9.39	42.19	57.81
1961	362	364	99.45	10.17	44.20	55.80
1962	362	365	99.18	9.77	46.41	53.59
1963	344	355	96.90	9.38	48.26	51.74
1964	326	349	93.41	9.50	45.09	54.91
1965	265	355	74.65	9.20	44.15	55.85
1966	300	356	84.27	9.13	45.00	55.00
1967	255	348	73.28	9.36	48.24	51.76
1968	287	357	80.39	9.66	41.81	58.19
1969	291	365	79.73	9.78	48.80	51.20
1970	292	365	80.00	9.69	43.49	56.51
1971	356	364	97.80	10.17	39.04	60.96
1972	278	345	80.58	9.80		
1973	109	348	31.32	9.90		
1974	134	362	37.02	10.08		
1975	181	365	49.59	9.56		
1976	126	366	34.43	9.60		
1977	154	365	42.19	9.15		
1978	213	365	58.36	9.37		
1979	225	365	61.64	9.43		
1980	218	366	59.56	9.84		
1981	235	359	65.46	10.08		
1982	275	365	75.34	9.31		
1983	282	365	77.26	9.47		
1984	275	364	75.55	9.57		
1985	289	365	79.18	9.65		
1986	224	365	61.37	9.66		
1987	155	365	42.47	9.64		
1988	151	366	41.26	10.77		
1989	178	364	48.90	10.06		
1990	106	359	29.53	9.92		
1991	66	365	18.08	9.62		
1992	74	365	20.27	9.58		
1993	66	364	18.13	10.22		
1994	89	365	24.38	9.52		
1995	79	365	21.64	9.42		
1996	88	366	24.04	9.54		
1997	50	362	13.81	9.55		
1998	54	350	15.43	9.61		
1999	49	355	13.80	10.30		
2000	48	359	13.37	10.27		
2001	41	365	11.23	10.43		
2002	58	358	16.20	10.40		
2003	41	364	11.26	10.36		
2004	21	363	5.79	10.07		
2005	28	362	7.73	10.80		
2006	40	359	11.14	9.85		
2007	25	364	6.87	10.82		
2008	41	366	11.20	10.38		
2009	38	364	10.44	10.89		
2010	34	365	9.32	10.78		
2011	36	365	9.86	10.56		
2012	45	363	12.40	10.58		
2013	34	365	9.32	10.77		
2014	40	365	10.96	10.79		
2015	27	365	7.40	10.25		
2016	32	366	8.74	11.23		
	179	362	49.58	9.72		
Pre 72	228	362	63.08	9.49		
Post 72	109	363	29.85	10.04		

Low Head maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	140	365	38.36	15.90	45.00	55.00
1911	70	365	19.18	15.81	57.14	42.86
1912	76	366	20.77	15.63	52.63	47.37
1913	126	363	34.71	15.53	46.03	53.97
1914	168	363	46.28	16.21	45.83	54.17
1915	129	362	35.64	15.56	41.86	58.14
1916	120	362	33.15	15.51	45.00	55.00
1917	142	363	39.12	15.58	51.41	48.59
1918	145	363	39.94	16.20	42.07	57.93
1919	152	365	41.64	16.02	44.74	55.26
1920	152	365	41.64	15.75	50.00	50.00
1921	138	364	37.91	16.18	44.93	55.07
1922	165	365	45.21	15.95	43.64	56.36
1923	123	365	33.70	15.36	39.84	60.16
1924	175	366	47.81	15.08	52.57	47.43
1925	251	362	69.34	15.24	54.58	45.42
1926	207	363	57.02	15.60	46.86	53.14
1927	167	363	46.01	15.19	51.50	48.50
1928	125	366	34.15	16.07	44.00	56.00
1929	121	365	33.15	15.07	51.24	48.76
1930	155	364	42.58	15.95	40.65	59.35
1931	113	364	31.04	15.42	46.90	53.10
1932	111	366	30.33	15.57	44.14	55.86
1933	144	365	39.45	15.40	41.67	58.33
1934	127	365	34.79	16.10	44.09	55.91
1935	198	364	54.40	15.67	45.45	54.55
1936	209	366	57.10	15.78	37.32	62.68
1937	215	361	59.56	15.90	40.93	59.07
1938	203	365	55.62	15.77	38.92	61.08
1939	150	365	41.10	15.83	50.00	50.00
1940	183	366	50.00	15.66	48.09	51.91
1941	268	358	74.86	15.66	42.54	57.46
1942	307	365	84.11	15.52	46.25	53.75
1943	314	365	86.03	15.65	46.82	53.18
1944	326	366	89.07	15.41	44.79	55.21
1945	339	365	92.88	15.07	45.72	54.28
1946	348	361	96.40	14.88	46.84	53.16
1947	365	365	100.00	15.99	45.21	54.79
1948	366	366	100.00	15.45	41.80	58.20
1949	349	360	96.94	15.04	44.41	55.59
1950	281	365	76.99	15.85	48.04	51.96
1951	339	365	92.88	15.89	43.36	56.64
1952	358	366	97.81	15.33	45.25	54.75
1953	364	365	99.73	15.60	39.01	60.99
1954	364	365	99.73	15.78	44.78	55.22
1955	290	365	79.45	15.71	44.48	55.52
1956	315	365	86.30	15.94	47.94	52.06
1957	308	356	86.52	15.65	42.53	57.47
1958	354	365	96.99	15.65	43.22	56.78
1959	365	365	100.00	16.58	44.66	55.34
1960	366	366	100.00	16.17	44.26	55.74
1961	361	365	98.90	17.15	44.60	55.40
1962	337	365	92.33	16.38	46.29	53.71
1963	309	365	84.66	16.22	40.13	59.87
1964	315	363	86.78	15.47	47.30	52.70
1965	257	365	70.41	15.98	47.86	52.14
1966	275	365	75.34	16.58	45.09	54.91
1967	262	365	71.78	16.66	43.89	56.11
1968	279	366	76.23	15.85	44.80	55.20
1969	279	365	76.44	16.38	45.52	54.48
1970	280	365	76.71	16.46	43.21	56.79
1971	347	365	95.07	17.00	47.26	52.74
1972	266	366	72.68	17.56		
1973	112	360	31.11	16.98		
1974	128	365	35.07	17.36		
1975	174	365	47.67	16.91		
1976	135	366	36.89	17.04		
1977	160	365	43.84	16.62		
1978	184	365	50.41	16.70		
1979	202	365	55.34	17.00		
1980	194	366	53.01	17.08		
1981	183	365	50.14	17.54		
1982	178	365	48.77	17.05		
1983	202	365	55.34	16.94		
1984	239	366	65.30	16.96		
1985	183	365	50.14	17.42		
1986	173	365	47.40	16.65		
1987	115	365	31.51	17.06		
1988	106	365	29.04	18.16		
1989	136	365	37.26	17.63		
1990	107	365	29.32	17.36		
1991	92	365	25.21	16.85		
1992	81	365	22.19	16.53		
1993	88	365	24.11	17.31		
1994	91	365	24.93	16.90		
1995	72	365	19.73	16.61		
1996	58	366	15.85	16.47		
1997	50	363	13.77	17.20		
1998	26	358	7.26	17.05		
1999	56	361	15.51	17.84		
2000	34	361	9.42	17.93		
2001	31	365	8.49	16.74		
2002	22	359	6.13	16.41		
2003	42	365	11.51	16.44		
2004	41	365	11.23	16.00		
2005	40	363	11.02	16.56		
2006	43	361	11.91	16.10		
2007	32	364	8.79	16.92		
2008	28	366	7.65	16.49		
2009	41	364	11.26	16.55		
2010	34	365	9.32	16.81		
2011	39	365	10.68	16.48		
2012	45	363	12.40	16.80		
2013	47	365	12.88	16.78		
2014	31	365	8.49	17.16		
2015	44	363	12.12	16.53		
2016	50	366	13.66	17.03		
	179	364	49.04	16.28		
Pre 72	237	364	65.03	15.80		
Post 72	95	364	25.98	16.93		

Mackay





Mackay minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	253	362	69.89	18.34	44.66	55.34
1911	145	365	39.73	17.33	37.24	62.76
1912	208	366	56.83	18.14	50.00	50.00
1913	268	365	73.42	17.44	43.66	56.34
1914	275	365	75.34	18.08	44.36	55.64
1915	279	365	76.44	18.51	46.95	53.05
1916	286	364	78.57	18.56	40.21	59.79
1917	202	364	55.49	17.49	48.02	51.98
1918	186	364	51.10	17.70	41.40	58.60
1919	159	359	44.29	17.76	48.43	51.57
1920	98	366	26.78	18.31	42.86	57.14
1921	96	363	26.45	18.78	55.21	44.79
1922	188	362	51.93	17.79	54.26	45.74
1923	164	363	45.18	17.43	48.78	51.22
1924	188	363	51.79	17.90	44.68	55.32
1925	151	361	41.83	16.17	41.06	58.94
1926	111	359	30.92	18.28	45.95	54.05
1927	120	360	33.33	18.10	45.00	55.00
1928	146	364	40.11	18.11	45.89	54.11
1929	137	362	37.85	17.85	37.96	62.04
1930	123	365	33.70	18.24	39.02	60.98
1931	159	365	43.56	19.07	48.43	51.57
1932	173	366	47.27	18.23	47.40	52.60
1933	137	362	37.85	18.91	43.07	56.93
1934	138	363	38.02	18.65	49.28	50.72
1935	139	364	38.19	18.54	45.32	54.68
1936	153	364	42.03	19.18	54.25	45.75
1937	150	364	41.21	18.42	35.33	64.67
1938	192	364	52.75	19.15	45.31	54.69
1939	83	365	22.74	18.26	39.76	60.24
1940	122	366	33.33	18.70	56.56	43.44
1941	57	184	30.98	16.04	36.84	63.16
1942	95	359	26.46	19.35	43.16	56.84
1943	294	354	83.05	18.79	44.90	55.10
1944	342	363	94.21	18.10	43.27	56.73
1945	359	362	99.17	18.76	41.78	58.22
1946	323	352	91.76	17.15	46.44	53.56
1947	336	337	99.70	19.00	45.83	54.17
1948	308	308	100.00	18.39	37.66	62.34
1949	363	363	100.00	18.45	46.83	53.17
1950	175	343	51.02	16.78	47.43	52.57
1951	179	361	49.58	15.40	48.60	51.40
1952	137	364	37.64	16.80	46.72	53.28
1953	136	365	37.26	15.76	41.91	58.09
1954	201	364	55.22	17.22	44.28	55.72
1955	226	363	62.26	16.90	42.92	57.08
1956	223	366	60.93	16.63	39.91	60.09
1957	238	363	65.56	16.39	41.18	58.82
1958	223	361	61.77	17.10	42.60	57.40
1959	200	300	66.67	15.76	42.00	58.00
1960	288	364	79.12	15.29	46.18	53.82
1961	274	362	75.69	15.49	40.51	59.49
1962	248	357	69.47	16.45	44.35	55.65
1963	277	363	76.31	16.42	42.96	57.04
1964	242	363	66.67	17.11	44.21	55.79
1965	230	365	63.01	16.07	39.57	60.43
1966	111	364	30.49	18.47	47.75	52.25
1967	95	363	26.17	18.51	47.37	52.63
1968	112	366	30.60	18.50	42.86	57.14
1969	127	365	34.79	19.18	49.61	50.39
1970	98	365	26.85	18.44	51.02	48.98
1971	88	364	24.18	18.87	47.73	52.27
1972	82	365	22.47	18.13		
1973	42	361	11.63	19.89		
1974	41	364	11.26	18.41		
1975	41	365	11.23	19.24		
1976	50	366	13.66	18.59		
1977	37	365	10.14	18.71		
1978	46	364	12.64	18.76		
1979	37	365	10.14	19.01		
1980	49	366	13.39	19.28		
1981	55	364	15.11	19.03		
1982	48	361	13.30	18.26		
1983	41	363	11.29	19.16		
1984	44	366	12.02	18.93		
1985	55	362	15.19	19.03		
1986	67	363	18.46	19.23		
1987	62	364	17.03	19.34		
1988	49	339	14.45	19.05		
1989	48	361	13.30	18.67		
1990	48	361	13.30	18.93		
1991	47	364	12.91	19.10		
1992	40	366	10.93	19.64		
1993	51	365	13.97	19.80		
1994	70	365	19.18	19.03		
1995	57	365	15.62	19.59		
1996	30	365	8.22	19.11		
1997	35	365	9.59	19.04		
1998	24	365	6.58	20.03		
1999	41	365	11.23	19.35		
2000	39	364	10.71	18.96		
2001	37	365	10.14	18.88		
2002	32	365	8.77	19.09		
2003	42	365	11.51	19.41		
2004	32	366	8.74	19.33		
2005	40	365	10.96	19.99		
2006	39	363	10.74	19.48		
2007	49	365	13.42	19.22		
2008	41	366	11.20	19.02		
2009	43	365	11.78	19.39		
2010	43	364	11.81	20.17		
2011	33	365	9.04	19.01		
2012	41	366	11.20	18.94		
2013	33	364	9.07	19.66		
2014	35	365	9.59	19.34		
2015	27	365	7.40	19.66		
2016	30	364	8.24	20.26		
	129	360	36.05	18.37		
Pre 72	191	357	53.46	17.76		
Post 72	43	364	11.82	19.23		

Mackay maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	259	362	71.55	26.77	43.63	56.37
1911	156	363	42.98	27.03	43.59	56.41
1912	215	361	59.56	27.01	46.05	53.95
1913	258	359	71.87	26.47	52.33	47.67
1914	255	359	71.03	26.75	43.53	56.47
1915	212	364	58.24	27.35	46.23	53.77
1916	260	366	71.04	26.31	48.08	51.92
1917	184	363	50.69	25.95	46.20	53.80
1918	122	363	33.61	25.93	47.54	52.46
1919	101	364	27.75	26.34	60.40	39.60
1920	70	364	19.23	26.42	50.00	50.00
1921	84	364	23.08	26.26	60.71	39.29
1922	122	360	33.89	26.68	43.44	56.56
1923	123	363	33.88	26.78	41.46	58.54
1924	123	361	34.07	26.65	47.15	52.85
1925	103	364	28.30	26.05	59.22	40.78
1926	74	363	20.39	27.01	51.35	48.65
1927	72	364	19.78	26.11	44.44	55.56
1928	88	366	24.04	26.12	43.18	56.82
1929	70	363	19.28	26.28	55.71	44.29
1930	69	365	18.90	26.00	49.28	50.72
1931	115	363	31.68	27.07	51.30	48.70
1932	122	366	33.33	26.32	54.10	45.90
1933	111	365	30.41	25.95	54.05	45.95
1934	95	361	26.32	25.88	45.26	54.74
1935	130	363	35.81	26.59	47.69	52.31
1936	136	365	37.26	26.29	42.65	57.35
1937	115	365	31.51	26.21	47.83	52.17
1938	127	363	34.99	26.48	48.03	51.97
1939	87	363	23.97	27.86	34.48	65.52
1940	103	366	28.14	27.59	57.28	42.72
1941	57	184	30.98	25.87	47.37	52.63
1942	104	362	28.73	27.41	46.15	53.85
1943	266	363	73.28	27.36	42.48	57.52
1944	339	361	93.91	27.41	41.59	58.41
1945	359	363	98.90	27.88	44.01	55.99
1946	298	355	83.94	28.39	45.64	54.36
1947	352	352	100.00	27.83	48.30	51.70
1948	360	360	100.00	27.82	41.67	58.33
1949	363	363	100.00	27.49	39.94	60.06
1950	162	344	47.09	26.39	47.53	52.47
1951	161	361	44.60	27.66	49.07	50.93
1952	147	365	40.27	27.81	46.94	53.06
1953	135	364	37.09	27.44	39.26	60.74
1954	177	363	48.76	26.74	44.63	55.37
1955	221	359	61.56	27.53	38.91	61.09
1956	223	366	60.93	27.11	47.09	52.91
1957	224	362	61.88	27.38	44.64	55.36
1958	193	364	53.02	27.82	42.49	57.51
1959	186	301	61.79	26.28	41.94	58.06
1960	210	365	57.53	26.93	44.29	55.71
1961	183	364	50.27	26.87	48.09	51.91
1962	167	362	46.13	27.75	44.91	55.09
1963	184	363	50.69	27.19	45.65	54.35
1964	161	365	44.11	27.57	39.75	60.25
1965	169	362	46.69	27.00	47.34	52.66
1966	83	365	22.74	26.10	55.42	44.58
1967	82	364	22.53	26.06	47.56	52.44
1968	84	366	22.95	26.30	55.95	44.05
1969	71	365	19.45	26.57	33.80	66.20
1970	81	365	22.19	26.52	43.21	56.79
1971	108	363	29.75	26.53	53.70	46.30
1972	85	366	23.22	25.79		
1973	25	363	6.89	26.44		
1974	37	364	10.16	25.84		
1975	40	365	10.96	25.97		
1976	56	366	15.30	25.86		
1977	40	365	10.96	25.87		
1978	52	365	14.25	25.99		
1979	50	365	13.70	25.98		
1980	42	365	11.51	26.54		
1981	61	365	16.71	26.37		
1982	64	363	17.63	25.97		
1983	46	364	12.64	26.44		
1984	44	366	12.02	26.29		
1985	46	360	12.78	26.23		
1986	49	363	13.50	26.59		
1987	52	365	14.25	26.99		
1988	35	366	9.56	26.49		
1989	49	365	13.42	25.97		
1990	63	364	17.31	26.28		
1991	59	364	16.21	26.45		
1992	46	366	12.57	27.00		
1993	44	365	12.05	26.47		
1994	61	365	16.71	26.32		
1995	54	365	14.79	26.77		
1996	34	365	9.32	26.75		
1997	36	365	9.86	26.30		
1998	42	365	11.51	26.76		
1999	33	365	9.04	25.96		
2000	30	366	8.20	25.78		
2001	29	365	7.95	27.21		
2002	42	365	11.51	27.22		
2003	32	365	8.77	27.19		
2004	47	366	12.84	27.31		
2005	29	365	7.95	27.38		
2006	36	365	9.86	26.52		
2007	39	365	10.68	26.27		
2008	36	366	9.84	26.48		
2009	44	365	12.05	27.19		
2010	39	365	10.68	26.34		
2011	31	365	8.49	26.10		
2012	35	366	9.56	26.39		
2013	31	365	8.49	27.17		
2014	42	365	11.51	26.82		
2015	38	365	10.41	27.34		
2016	35	362	9.67	27.58		
	112	361	31.27	26.70		
Pre 72	162	359	45.30	26.83		
Post 72	43	365	11.68	26.53		

Marble Bar





Marble Bar minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	153	365	41.92	20.24	37.25	62.75
1911	241	365	66.03	20.14	39.42	60.58
1912	279	366	76.23	20.07	48.39	51.61
1913	195	365	53.42	19.49	50.77	49.23
1914	212	365	58.08	20.97	48.11	51.89
1915	225	365	61.64	20.14	43.56	56.44
1916	195	366	53.28	20.16	49.23	50.77
1917	160	365	43.84	19.06	46.88	53.13
1918	162	365	44.38	19.29	35.19	64.81
1919	147	365	40.27	20.31	41.50	58.50
1920	181	366	49.45	19.43	48.07	51.93
1921	160	365	43.84	19.72	39.38	60.63
1922	195	365	53.42	19.57	39.49	60.51
1923	221	365	60.55	19.24	49.32	50.68
1924	218	366	59.56	19.99	43.12	56.88
1925	299	365	81.92	19.06	42.81	57.19
1926	364	365	99.73	20.00	39.84	60.16
1927	350	365	95.89	19.80	46.86	53.14
1928	278	366	75.96	20.19	50.36	49.64
1929	256	365	70.14	19.58	48.05	51.95
1930	241	361	66.76	20.14	43.57	56.43
1931	249	365	68.22	19.48	47.39	52.61
1932	252	366	68.85	19.54	52.78	47.22
1933	238	365	65.21	19.66	57.14	42.86
1934	274	365	75.07	18.85	50.73	49.27
1935	276	365	75.62	18.79	43.84	56.16
1936	278	364	76.37	20.26	46.04	53.96
1937	303	365	83.01	20.10	42.24	57.76
1938	365	365	100.00	20.72	50.68	49.32
1939	365	365	100.00	19.37	48.22	51.78
1940	366	366	100.00	19.57	40.98	59.02
1941	223	364	61.26	20.50	40.81	59.19
1942	179	353	50.71	19.48	39.66	60.34
1943	163	357	45.66	18.59	38.04	61.96
1944	299	366	81.69	20.10	46.82	53.18
1945	356	365	97.53	20.30	46.07	53.93
1946	359	364	98.63	19.46	43.18	56.82
1947	363	364	99.73	20.06	45.45	54.55
1948	366	366	100.00	18.18	46.99	53.01
1949	362	363	99.72	18.35	45.86	54.14
1950	365	365	100.00	19.40	42.47	57.53
1951	364	365	99.73	20.19	47.53	52.47
1952	353	366	96.45	19.81	43.34	56.66
1953	365	365	100.00	20.04	42.74	57.26
1954	364	365	99.73	20.43	42.58	57.42
1955	365	365	100.00	19.66	42.19	57.81
1956	366	366	100.00	19.02	43.44	56.56
1957	364	364	100.00	20.24	37.09	62.91
1958	365	365	100.00	19.77	46.30	53.70
1959	335	335	100.00	21.19	44.48	55.52
1960	326	362	90.06	19.37	43.25	56.75
1961	244	363	67.22	19.16	45.90	54.10
1962	180	354	50.85	19.01	43.89	56.11
1963	116	364	31.87	19.35	40.52	59.48
1964	114	366	31.15	19.48	46.49	53.51
1965	137	363	37.74	20.40	45.99	54.01
1966	320	365	87.67	18.43	46.88	53.13
1967	335	358	93.58	18.79	44.78	55.22
1968	330	343	96.21	19.51	46.36	53.64
1969	300	357	84.03	19.54	51.67	48.33
1970	182	362	50.28	20.32	46.70	53.30
1971	98	364	26.92	19.43	51.02	48.98
1972	80	363	22.04	20.49		
1973	38	324	11.73	21.61		
1974	30	363	8.26	20.22		
1975	60	365	16.44	20.50		
1976	50	365	13.70	18.90		
1977	56	364	15.38	20.40		
1978	48	356	13.48	19.92		
1979	96	362	26.52	20.49		
1980	70	364	19.23	20.64		
1981	93	357	26.05	20.22		
1982	46	356	12.92	19.98		
1983	54	356	15.17	20.16		
1984	35	334	10.48	21.15		
1985	50	339	14.75	20.55		
1986	40	340	11.76	20.85		
1987	37	364	10.16	20.48		
1988	51	360	14.17	20.71		
1989	83	364	22.80	20.38		
1990	78	363	21.49	21.13		
1991	82	364	22.53	21.41		
1992	67	365	18.36	20.96		
1993	91	365	24.93	20.84		
1994	71	357	19.89	20.46		
1995	206	298	69.13	19.72		
1996	127	366	34.70	20.74		
1997	82	301	27.24	20.71		
1998	79	357	22.13	22.03		
1999	47	350	13.43	19.70		
2000	73	309	23.62	18.38		
2001	67	283	23.67	18.65		
2002	44	361	12.19	19.58		
2003	57	360	15.83	20.46		
2004	34	363	9.37	20.47		
2005	38	365	10.41	21.26		
2006	35	364	9.62	20.11		
2007	36	351	10.26	20.50		
2008	44	340	12.94	20.86		
2009	32	363	8.82	20.53		
2010	35	335	10.45	21.01		
2011	36	313	11.50	18.90		
2012	45	364	12.36	19.58		
2013	30	360	8.33	20.25		
2014	29	365	7.95	19.87		
2015	37	356	10.39	20.76		
2016	28	366	7.65	21.87		
	180	358	50.01	19.99		
Pre 72	269	363	73.98	19.68		
Post 72	58	351	16.87	20.41		

Marble Bar maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	140	365	38.36	35.68	36.43	63.57
1911	193	365	52.88	35.88	52.85	47.15
1912	78	366	21.31	35.93	51.28	48.72
1913	108	365	29.59	35.26	43.52	56.48
1914	92	365	25.21	36.04	41.30	58.70
1915	71	365	19.45	35.35	39.44	60.56
1916	70	366	19.13	35.67	47.14	52.86
1917	120	365	32.88	34.45	40.83	59.17
1918	118	365	32.33	35.98	44.92	55.08
1919	91	365	24.93	36.42	45.05	54.95
1920	131	366	35.79	35.04	45.80	54.20
1921	143	365	39.18	35.37	35.66	64.34
1922	144	365	39.45	35.87	35.42	64.58
1923	170	365	46.58	35.65	44.12	55.88
1924	174	366	47.54	36.90	43.10	56.90
1925	261	365	71.51	35.10	41.38	58.62
1926	334	365	91.51	36.01	45.81	54.19
1927	293	365	80.27	35.47	41.98	58.02
1928	249	366	68.03	36.72	48.59	51.41
1929	262	365	71.78	35.25	43.13	56.87
1930	217	362	59.94	35.66	46.08	53.92
1931	222	365	60.82	34.31	45.05	54.95
1932	240	366	65.57	35.81	46.67	53.33
1933	214	365	58.63	34.95	51.87	48.13
1934	248	365	67.95	34.44	49.19	50.81
1935	276	365	75.62	35.56	46.74	53.26
1936	311	366	84.97	36.93	46.62	53.38
1937	223	365	61.10	35.23	44.84	55.16
1938	307	365	84.11	36.56	40.72	59.28
1939	361	364	99.18	34.66	44.04	55.96
1940	363	366	99.18	36.40	42.42	57.58
1941	168	364	46.15	35.70	46.43	53.57
1942	164	365	44.93	34.28	40.24	59.76
1943	175	365	47.95	34.93	43.43	56.57
1944	253	361	70.08	36.96	45.45	54.55
1945	339	365	92.88	35.60	44.84	55.16
1946	360	365	98.63	34.72	41.11	58.89
1947	362	365	99.18	34.44	40.88	59.12
1948	359	365	98.36	35.25	41.23	58.77
1949	363	364	99.73	34.43	41.05	58.95
1950	364	364	100.00	35.17	38.74	61.26
1951	358	365	98.08	35.37	44.69	55.31
1952	356	366	97.27	35.01	44.10	55.90
1953	360	365	98.63	35.29	41.11	58.89
1954	362	365	99.18	35.47	40.61	59.39
1955	364	365	99.73	33.99	51.10	48.90
1956	365	366	99.73	34.70	41.92	58.08
1957	363	364	99.73	35.80	42.70	57.30
1958	364	364	100.00	35.48	44.51	55.49
1959	342	343	99.71	37.15	40.94	59.06
1960	334	365	91.51	35.11	44.61	55.39
1961	166	364	45.60	35.82	48.80	51.20
1962	164	347	47.26	34.99	39.63	60.37
1963	120	365	32.88	34.48	49.17	50.83
1964	114	364	31.32	35.48	43.86	56.14
1965	109	365	29.86	35.75	49.54	50.46
1966	187	364	51.37	34.33	47.59	52.41
1967	201	362	55.52	35.25	39.30	60.70
1968	225	340	66.18	33.85	37.78	62.22
1969	270	362	74.59	35.46	39.26	60.74
1970	147	365	40.27	35.39	56.46	43.54
1971	56	364	15.38	34.38	57.14	42.86
1972	79	354	22.32	35.57		
1973	75	329	22.80	35.38		
1974	18	363	4.96	33.96		
1975	57	365	15.62	34.45		
1976	54	364	14.84	34.56		
1977	57	365	15.62	35.38		
1978	61	357	17.09	33.64		
1979	100	362	27.62	35.23		
1980	65	364	17.86	35.05		
1981	53	357	14.85	34.79		
1982	37	357	10.36	34.19		
1983	65	358	18.16	34.56		
1984	55	334	16.47	35.48		
1985	36	360	10.00	35.94		
1986	33	361	9.14	35.23		
1987	36	364	9.89	35.14		
1988	57	366	15.57	35.50		
1989	77	365	21.10	35.34		
1990	80	365	21.92	36.30		
1991	74	365	20.27	36.56		
1992	83	366	22.68	35.36		
1993	99	365	27.12	35.06		
1994	54	362	14.92	36.34		
1995	237	362	65.47	34.55		
1996	125	343	36.44	36.62		
1997	117	301	38.87	35.90		
1998	36	364	9.89	35.60		
1999	38	361	10.53	34.07		
2000	72	350	20.57	33.42		
2001	92	342	26.90	34.06		
2002	33	357	9.24	35.98		
2003	91	363	25.07	35.58		
2004	39	366	10.66	34.93		
2005	34	365	9.32	36.30		
2006	39	365	10.68	34.69		
2007	36	351	10.26	36.11		
2008	29	343	8.45	36.08		
2009	24	363	6.61	35.60		
2010	35	335	10.45	35.44		
2011	29	312	9.29	34.06		
2012	41	365	11.23	35.03		
2013	38	358	10.61	35.35		
2014	44	365	12.05	36.09		
2015	35	356	9.83	36.08		
2016	36	364	9.89	36.51		
	160	360	44.30	35.34		
Pre 72	233	364	64.14	35.40		
Post 72	60	356	16.84	35.26		

Marree





Marree minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	268	365	73.42	11.82	48.51	51.49
1911	285	365	78.08	11.07	44.56	55.44
1912	217	366	59.29	11.72	39.17	60.83
1913	185	365	50.68	11.56	38.92	61.08
1914	159	359	44.29	13.58	41.51	58.49
1915	358	361	99.17	12.47	39.39	60.61
1916	361	361	100.00	12.23	42.94	57.06
1917	354	362	97.79	12.31	43.79	56.21
1918	364	364	100.00	12.89	45.05	54.95
1919	361	365	98.90	12.99	43.77	56.23
1920	343	366	93.72	12.51	48.10	51.90
1921	365	365	100.00	12.36	44.93	55.07
1922	365	365	100.00	11.95	43.56	56.44
1923	365	365	100.00	12.63	41.64	58.36
1924	366	366	100.00	11.42	48.91	51.09
1925	336	365	92.05	12.23	49.70	50.30
1926	289	365	79.18	12.25	46.71	53.29
1927	183	348	52.59	12.20	44.26	55.74
1928	187	365	51.23	12.86	47.06	52.94
1929	210	365	57.53	11.15	47.62	52.38
1930	176	364	48.35	13.01	43.18	56.82
1931	160	365	43.84	11.58	36.88	63.13
1932	140	366	38.25	12.74	48.57	51.43
1933	159	365	43.56	12.21	45.91	54.09
1934	110	362	30.39	12.39	58.18	41.82
1935	181	355	50.99	12.26	40.33	59.67
1936	304	364	83.52	12.45	42.11	57.89
1937	299	364	82.14	12.31	43.48	56.52
1938	101	365	27.67	12.59	38.61	61.39
1939	0	0				
1940	364	364	100.00	12.22	43.96	56.04
1941	364	365	99.73	12.61	43.96	56.04
1942	363	363	100.00	13.54	47.93	52.07
1943	362	362	100.00	12.09	48.34	51.66
1944	365	365	100.00	11.92	45.48	54.52
1945	364	364	100.00	12.49	42.86	57.14
1946	362	362	100.00	11.76	43.92	56.08
1947	358	358	100.00	12.99	46.37	53.63
1948	366	366	100.00	12.01	45.90	54.10
1949	341	365	93.42	12.27	45.45	54.55
1950	271	365	74.25	13.09	43.54	56.46
1951	239	364	65.66	13.09	46.03	53.97
1952	205	366	56.01	12.65	48.78	51.22
1953	210	365	57.53	12.67	52.38	47.62
1954	166	365	45.48	12.59	46.39	53.61
1955	155	365	42.47	13.22	46.45	53.55
1956	77	365	21.10	12.60	37.66	62.34
1957	94	365	25.75	12.95	46.81	53.19
1958	106	365	29.04	13.15	55.66	44.34
1959	258	364	70.88	13.30	49.61	50.39
1960	311	363	85.67	12.67	41.16	58.84
1961	331	363	91.18	12.78	42.90	57.10
1962	298	364	81.87	12.84	42.28	57.72
1963	112	363	30.85	13.72	47.32	52.68
1964	82	364	22.53	12.46	40.24	59.76
1965	98	364	26.92	13.17	50.00	50.00
1966	89	360	24.72	12.03	35.96	64.04
1967	89	362	24.59	12.45	35.96	64.04
1968	102	364	28.02	13.70	44.12	55.88
1969	161	364	44.23	12.64	43.48	56.52
1970	258	352	73.30	12.10	41.09	58.91
1971	220	365	60.27	12.59	39.55	60.45
1972	157	365	43.01	12.44		
1973	67	361	18.56	14.40		
1974	41	364	11.26	13.66		
1975	35	364	9.62	13.18		
1976	37	366	10.11	12.20		
1977	54	365	14.79	13.30		
1978	61	364	16.76	13.25		
1979	60	364	16.48	14.08		
1980	79	365	21.64	13.90		
1981	48	362	13.26	14.04		
1982	54	352	15.34	13.22		
1983	26	267	9.74	14.88		
1984	34	364	9.34	12.86		
1985	43	364	11.81	12.96		
1986	22	361	6.09	13.07		
1987	14	350	4.00	13.29		
1988	12	362	3.31	14.24		
1989	17	364	4.67	13.05		
1990	22	365	6.03	13.97		
1991	20	362	5.52	13.92		
1992	17	363	4.68	13.35		
1993	30	361	8.31	14.03		
1994	13	364	3.57	12.99		
1995	9	365	2.47	13.54		
1996	4	365	1.10	13.46		
1997	7	362	1.93	13.90		
1998	12	361	3.32	14.36		
1999	18	350	5.14	13.95		
2000	22	360	6.11	14.54		
2001	29	357	8.12	14.08		
2002	11	358	3.07	13.38		
2003	19	358	5.31	14.18		
2004	43	354	12.15	13.88		
2005	49	356	13.76	13.97		
2006	33	353	9.35	14.13		
2007	61	358	17.04	14.81		
2008	91	358	25.42	13.94		
2009	71	341	20.82	14.63		
2010	74	332	22.29	13.99		
2011	79	318	24.84	13.57		
2012	49	351	13.96	13.70		
2013	94	311	30.23	14.07		
2014	93	343	27.11	15.12		
2015	35	365	9.59	14.06		
2016	45	362	12.43	14.03		
	160	360	44.30	13.03		
Pre 72	247	363	68.07	12.49		
Post 72	40	355	11.37	13.80		

Marree maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	234	365	64.11	26.35	35.90	64.10
1911	278	365	76.16	27.31	47.84	52.16
1912	197	364	54.12	27.53	41.62	58.38
1913	213	364	58.52	27.18	49.77	50.23
1914	185	365	50.68	28.93	44.86	55.14
1915	357	364	98.08	27.59	45.10	54.90
1916	366	366	100.00	26.44	43.44	56.56
1917	361	365	98.90	26.22	44.32	55.68
1918	364	365	99.73	27.57	42.03	57.97
1919	342	364	93.96	28.03	47.08	52.92
1920	323	366	88.25	26.42	47.99	52.01
1921	355	364	97.53	27.60	45.35	54.65
1922	365	365	100.00	27.56	47.95	52.05
1923	363	363	100.00	27.46	44.90	55.10
1924	366	366	100.00	26.37	44.81	55.19
1925	324	363	89.26	27.30	44.44	55.56
1926	287	364	78.85	27.20	42.16	57.84
1927	230	364	63.19	27.31	40.00	60.00
1928	179	366	48.91	27.55	45.25	54.75
1929	189	365	51.78	26.55	42.33	57.67
1930	157	364	43.13	27.30	47.13	52.87
1931	170	365	46.58	25.98	52.35	47.65
1932	124	364	34.07	26.38	41.94	58.06
1933	110	365	30.14	26.52	56.36	43.64
1934	75	363	20.66	27.26	50.67	49.33
1935	174	353	49.29	26.04	42.53	57.47
1936	284	364	78.02	26.68	42.61	57.39
1937	306	365	83.84	26.62	42.16	57.84
1938	99	365	27.12	27.08	41.41	58.59
1939	0	0				
1940	364	366	99.45	28.52	41.48	58.52
1941	365	365	100.00	27.45	46.30	53.70
1942	361	361	100.00	28.49	42.38	57.62
1943	365	365	100.00	27.72	44.93	55.07
1944	366	366	100.00	28.16	45.08	54.92
1945	365	365	100.00	27.53	43.84	56.16
1946	365	365	100.00	27.51	45.48	54.52
1947	359	359	100.00	27.90	45.13	54.87
1948	366	366	100.00	28.26	45.08	54.92
1949	253	364	69.51	27.04	41.50	58.50
1950	168	365	46.03	27.40	36.90	63.10
1951	149	365	40.82	28.57	45.64	54.36
1952	141	366	38.52	27.51	41.13	58.87
1953	96	364	26.37	28.21	38.54	61.46
1954	88	365	24.11	27.96	47.73	52.27
1955	131	364	35.99	27.17	45.04	54.96
1956	109	365	29.86	26.94	34.86	65.14
1957	107	365	29.32	28.97	40.19	59.81
1958	61	365	16.71	27.57	37.70	62.30
1959	244	364	67.03	28.75	45.90	54.10
1960	247	321	76.95	29.28	44.13	55.87
1961	318	365	87.12	28.87	47.48	52.52
1962	277	363	76.31	28.40	46.93	53.07
1963	76	362	20.99	28.21	55.26	44.74
1964	64	364	17.58	27.73	51.56	48.44
1965	84	363	23.14	28.98	52.38	47.62
1966	98	363	27.00	27.33	39.80	60.20
1967	109	364	29.95	28.50	44.95	55.05
1968	121	366	33.06	28.01	40.50	59.50
1969	180	365	49.32	29.17	53.89	46.11
1970	279	354	78.81	28.96	45.52	54.48
1971	212	365	58.08	28.97	43.40	56.60
1972	139	365	38.08	30.13		
1973	82	362	22.65	29.38		
1974	52	361	14.40	28.05		
1975	26	365	7.12	28.70		
1976	49	366	13.39	27.89		
1977	42	365	11.51	29.74		
1978	43	365	11.78	28.07		
1979	44	363	12.12	29.11		
1980	58	362	16.02	29.95		
1981	51	362	14.09	29.67		
1982	34	359	9.47	30.16		
1983	20	270	7.41	30.35		
1984	37	364	10.16	28.33		
1985	22	364	6.04	28.61		
1986	9	361	2.49	28.58		
1987	11	360	3.06	28.90		
1988	9	362	2.49	29.77		
1989	11	360	3.06	28.19		
1990	17	365	4.66	29.43		
1991	12	362	3.31	29.63		
1992	17	363	4.68	27.93		
1993	19	365	5.21	28.93		
1994	19	364	5.22	29.24		
1995	12	365	3.29	28.09		
1996	32	364	8.79	29.01		
1997	35	362	9.67	29.00		
1998	31	362	8.56	28.69		
1999	39	351	11.11	29.59		
2000	62	359	17.27	29.34		
2001	33	357	9.24	28.93		
2002	31	359	8.64	30.14		
2003	46	354	12.99	29.71		
2004	58	356	16.29	29.68		
2005	61	359	16.99	30.13		
2006	44	360	12.22	30.25		
2007	65	360	18.06	30.12		
2008	62	359	17.27	29.00		
2009	88	355	24.79	30.11		
2010	97	343	28.28	27.94		
2011	77	345	22.32	29.32		
2012	76	348	21.84	29.57		
2013	89	353	25.21	30.93		
2014	89	354	25.14	30.95		
2015	31	364	8.52	29.06		
2016	27	358	7.54	28.59		
	154	361	42.35	28.31		
Pre 72	234	363	64.38	27.61		
Post 72	42	358	11.92	29.24		

Meekatharra





Meekatharra minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	171	356	48.03	14.52	40.94	59.06
1928	279	366	76.23	14.24	41.58	58.42
1929	318	359	88.58	14.89	41.51	58.49
1930	273	364	75.00	15.79	43.59	56.41
1931	254	365	69.59	13.21	40.94	59.06
1932	304	366	83.06	14.75	43.42	56.58
1933	249	364	68.41	14.41	37.35	62.65
1934	251	364	68.96	14.87	45.42	54.58
1935	253	365	69.32	14.65	33.99	66.01
1936	258	366	70.49	15.79	38.76	61.24
1937	241	365	66.03	14.71	42.32	57.68
1938	188	364	51.65	15.57	51.60	48.40
1939	228	365	62.47	15.16	39.47	60.53
1940	315	366	86.07	16.15	38.10	61.90
1941	297	365	81.37	15.94	44.11	55.89
1942	365	365	100.00	14.31	43.29	56.71
1943	365	365	100.00	15.04	40.27	59.73
1944	359	366	98.09	15.25	40.95	59.05
1945	323	363	88.98	15.38	45.51	54.49
1946	244	361	67.59	14.69	41.80	58.20
1947	308	344	89.53	14.81	47.08	52.92
1948	296	366	80.87	15.19	42.57	57.43
1949	214	359	59.61	15.64	43.93	56.07
1950	153	363	42.15	15.42	42.48	57.52
1951	169	329	51.37	15.69	41.42	58.58
1952	132	363	36.36	14.44	52.27	47.73
1953	109	364	29.95	15.29	54.13	45.87
1954	113	364	31.04	15.74	53.98	46.02
1955	110	365	30.14	15.00	53.64	46.36
1956	74	366	20.22	15.25	40.54	59.46
1957	113	365	30.96	15.94	44.25	55.75
1958	101	365	27.67	15.64	48.51	51.49
1959	117	365	32.05	16.69	49.57	50.43
1960	125	366	34.15	14.72	45.60	54.40
1961	123	364	33.79	15.93	47.97	52.03
1962	132	365	36.16	15.86	46.21	53.79
1963	122	365	33.42	15.85	41.80	58.20
1964	109	366	29.78	15.19	45.87	54.13
1965	110	363	30.30	16.06	46.36	53.64
1966	105	364	28.85	15.05	51.43	48.57
1967	153	364	42.03	16.04	46.41	53.59
1968	122	364	33.52	14.92	51.64	48.36
1969	124	364	34.07	15.77	49.19	50.81
1970	107	365	29.32	15.83	45.79	54.21
1971	140	365	38.36	15.21	44.29	55.71
1972	90	364	24.73	16.56		
1973	53	365	14.52	16.20		
1974	38	362	10.50	15.64		
1975	58	364	15.93	15.15		
1976	67	366	18.31	15.85		
1977	47	365	12.88	16.25		
1978	62	365	16.99	15.88		
1979	40	365	10.96	16.01		
1980	42	366	11.48	16.60		
1981	33	364	9.07	16.34		
1982	33	365	9.04	16.20		
1983	36	365	9.86	16.55		
1984	39	364	10.71	15.59		
1985	39	343	11.37	15.88		
1986	35	349	10.03	15.15		
1987	40	347	11.53	15.63		
1988	34	361	9.42	16.04		
1989	40	365	10.96	15.37		
1990	46	363	12.67	15.64		
1991	32	364	8.79	16.96		
1992	46	366	12.57	15.34		
1993	49	365	13.42	15.66		
1994	52	365	14.25	16.47		
1995	65	363	17.91	15.66		
1996	50	364	13.74	16.70		
1997	41	361	11.36	16.07		
1998	30	365	8.22	17.03		
1999	34	363	9.37	15.93		
2000	49	366	13.39	14.83		
2001	36	364	9.89	15.07		
2002	26	365	7.12	16.11		
2003	43	365	11.78	16.25		
2004	29	366	7.92	15.91		
2005	34	365	9.32	16.44		
2006	38	365	10.41	15.83		
2007	46	365	12.60	16.30		
2008	35	366	9.56	16.08		
2009	40	365	10.96	16.19		
2010	33	365	9.04	16.62		
2011	42	365	11.51	16.02		
2012	40	366	10.93	15.78		
2013	38	364	10.44	16.42		
2014	42	365	11.51	16.49		
2015	37	364	10.16	16.80		
2016	38	364	10.44	16.09		
	160	363	44.05	15.64		
Pre 72	246	364	67.51	15.25		
Post 72	42	363	11.43	16.02		

Meekatharra maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	173	363	47.66	29.14	43.35	56.65
1928	258	365	70.68	30.19	40.70	59.30
1929	307	363	84.57	28.34	41.04	58.96
1930	225	364	61.81	29.46	44.00	56.00
1931	200	343	58.31	26.88	50.50	49.50
1932	217	366	59.29	29.16	44.24	55.76
1933	189	365	51.78	29.04	34.39	65.61
1934	167	363	46.01	29.08	41.92	58.08
1935	154	365	42.19	29.28	35.71	64.29
1936	161	366	43.99	30.53	47.83	52.17
1937	212	364	58.24	29.37	45.28	54.72
1938	230	364	63.19	29.93	47.83	52.17
1939	236	364	64.84	29.06	40.68	59.32
1940	326	366	89.07	30.53	43.87	56.13
1941	284	365	77.81	29.21	43.66	56.34
1942	365	365	100.00	27.73	43.84	56.16
1943	365	365	100.00	29.52	45.48	54.52
1944	336	361	93.07	30.37	44.35	55.65
1945	332	364	91.21	29.12	39.16	60.84
1946	252	363	69.42	28.46	45.24	54.76
1947	306	344	88.95	27.46	50.33	49.67
1948	283	365	77.53	28.47	45.94	54.06
1949	198	360	55.00	28.66	45.96	54.04
1950	128	365	35.07	29.25	35.94	64.06
1951	136	333	40.84	28.84	46.32	53.68
1952	136	365	37.26	27.74	55.88	44.12
1953	101	354	28.53	28.96	51.49	48.51
1954	101	364	27.75	28.80	59.41	40.59
1955	79	364	21.70	27.11	40.51	59.49
1956	66	366	18.03	28.24	53.03	46.97
1957	91	365	24.93	29.36	36.26	63.74
1958	72	364	19.78	28.16	45.83	54.17
1959	88	365	24.11	29.89	48.86	51.14
1960	97	366	26.50	27.42	51.55	48.45
1961	123	365	33.70	28.86	52.03	47.97
1962	97	365	26.58	29.07	50.52	49.48
1963	112	364	30.77	27.75	50.00	50.00
1964	90	366	24.59	28.27	46.67	53.33
1965	111	365	30.41	28.60	55.86	44.14
1966	126	365	34.52	28.12	50.00	50.00
1967	101	365	27.67	28.86	45.54	54.46
1968	119	366	32.51	27.28	46.22	53.78
1969	108	365	29.59	29.74	52.78	47.22
1970	124	365	33.97	29.06	44.35	55.65
1971	123	365	33.70	28.00	34.15	65.85
1972	104	366	28.42	29.43		
1973	65	365	17.81	28.13		
1974	52	365	14.25	28.13		
1975	36	364	9.89	27.70		
1976	35	366	9.56	29.39		
1977	33	364	9.07	30.34		
1978	45	365	12.33	28.85		
1979	41	365	11.23	29.47		
1980	46	366	12.57	29.22		
1981	41	365	11.23	29.34		
1982	41	365	11.23	29.02		
1983	44	365	12.05	29.94		
1984	51	363	14.05	28.32		
1985	41	344	11.92	29.06		
1986	41	350	11.71	27.83		
1987	35	347	10.09	28.36		
1988	30	361	8.31	29.15		
1989	34	365	9.32	28.32		
1990	42	365	11.51	28.74		
1991	27	365	7.40	30.06		
1992	32	366	8.74	27.51		
1993	46	365	12.60	28.46		
1994	54	365	14.79	30.60		
1995	67	364	18.41	27.97		
1996	52	366	14.21	29.31		
1997	32	361	8.86	28.62		
1998	40	365	10.96	29.51		
1999	35	364	9.62	28.78		
2000	39	366	10.66	27.95		
2001	28	363	7.71	28.63		
2002	43	365	11.78	30.15		
2003	33	365	9.04	29.49		
2004	45	366	12.30	29.07		
2005	26	365	7.12	30.27		
2006	29	365	7.95	29.22		
2007	46	365	12.60	30.15		
2008	42	366	11.48	29.59		
2009	32	365	8.77	30.11		
2010	35	365	9.59	30.12		
2011	44	365	12.05	28.68		
2012	39	366	10.66	29.35		
2013	41	365	11.23	30.05		
2014	40	365	10.96	30.56		
2015	27	364	7.42	29.98		
2016	37	363	10.19	29.25		
	151	363	41.60	28.98		
Pre 72	231	363	63.50	28.81		
Post 72	40	364	11.03	29.15		

Melbourne





Melbourne minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	73	365	20.00	10.34	45.21	54.79
1911	75	365	20.55	10.24	58.67	41.33
1912	89	366	24.32	9.86	57.30	42.70
1913	73	365	20.00	10.08	47.95	52.05
1914	78	365	21.37	10.46	61.54	38.46
1915	86	365	23.56	10.18	52.33	47.67
1916	87	366	23.77	9.99	54.02	45.98
1917	91	365	24.93	10.20	48.35	51.65
1918	81	365	22.19	10.22	44.44	55.56
1919	108	365	29.59	10.13	51.85	48.15
1920	92	366	25.14	10.13	50.00	50.00
1921	98	365	26.85	10.56	55.10	44.90
1922	101	365	27.67	9.77	53.47	46.53
1923	97	365	26.58	9.96	52.58	47.42
1924	98	366	26.78	9.61	46.94	53.06
1925	100	365	27.40	9.77	54.00	46.00
1926	104	365	28.49	10.43	47.12	52.88
1927	115	365	31.51	10.02	48.70	51.30
1928	115	366	31.42	10.45	44.35	55.65
1929	102	365	27.95	9.82	47.06	52.94
1930	101	365	27.67	10.10	44.55	55.45
1931	93	365	25.48	9.36	58.06	41.94
1932	88	366	24.04	9.58	44.32	55.68
1933	86	365	23.56	9.45	51.16	48.84
1934	96	365	26.30	9.81	51.04	48.96
1935	91	365	24.93	9.62	53.85	46.15
1936	87	366	23.77	9.77	49.43	50.57
1937	89	365	24.38	9.86	42.70	57.30
1938	77	365	21.10	9.76	45.45	54.55
1939	68	365	18.63	9.97	47.06	52.94
1940	76	366	20.77	9.39	53.95	46.05
1941	85	365	23.29	9.83	55.29	44.71
1942	71	365	19.45	10.22	38.03	61.97
1943	73	365	20.00	9.03	54.79	45.21
1944	79	366	21.58	9.28	54.43	45.57
1945	86	365	23.56	9.38	40.70	59.30
1946	87	365	23.84	9.58	52.87	47.13
1947	88	365	24.11	10.10	44.32	55.68
1948	84	366	22.95	9.31	47.62	52.38
1949	81	365	22.19	9.15	51.85	48.15
1950	76	365	20.82	9.75	52.63	47.37
1951	76	365	20.82	10.08	51.32	48.68
1952	108	366	29.51	9.68	54.63	45.37
1953	116	365	31.78	9.89	51.72	48.28
1954	125	365	34.25	9.99	52.80	47.20
1955	121	365	33.15	10.01	42.15	57.85
1956	108	366	29.51	10.09	45.37	54.63
1957	106	365	29.04	9.50	42.45	57.55
1958	113	365	30.96	9.88	39.82	60.18
1959	133	365	36.44	10.30	48.12	51.88
1960	165	366	45.08	10.02	49.09	50.91
1961	120	365	32.88	10.97	45.83	54.17
1962	114	365	31.23	10.37	45.61	54.39
1963	116	365	31.78	10.52	49.14	50.86
1964	126	366	34.43	10.29	48.41	51.59
1965	122	365	33.42	10.45	54.92	45.08
1966	127	365	34.79	10.53	41.73	58.27
1967	102	365	27.95	10.46	47.06	52.94
1968	95	366	25.96	11.13	46.32	53.68
1969	78	365	21.37	10.80	43.59	56.41
1970	110	365	30.14	10.67	44.55	55.45
1971	114	365	31.23	10.96	42.11	57.89
1972	89	366	24.32	10.77		
1973	42	365	11.51	11.12		
1974	58	365	15.89	11.42		
1975	47	365	12.88	11.34		
1976	48	366	13.11	11.02		
1977	47	365	12.88	10.75		
1978	50	365	13.70	10.98		
1979	62	365	16.99	11.29		
1980	63	366	17.21	11.29		
1981	48	365	13.15	11.52		
1982	61	365	16.71	10.78		
1983	48	365	13.15	11.19		
1984	49	366	13.39	10.59		
1985	48	365	13.15	11.14		
1986	49	365	13.42	10.80		
1987	58	365	15.89	10.85		
1988	38	366	10.38	11.98		
1989	48	365	13.15	11.26		
1990	42	365	11.51	11.67		
1991	55	365	15.07	11.08		
1992	45	366	12.30	11.05		
1993	33	365	9.04	11.35		
1994	44	365	12.05	10.86		
1995	51	364	14.01	10.82		
1996	41	366	11.20	10.76		
1997	31	365	8.49	11.53		
1998	29	365	7.95	11.23		
1999	30	365	8.22	11.96		
2000	36	366	9.84	11.99		
2001	32	365	8.77	11.96		
2002	36	365	9.86	11.54		
2003	33	365	9.04	11.55		
2004	35	366	9.56	11.54		
2005	31	365	8.49	11.85		
2006	36	365	9.86	11.22		
2007	25	365	6.85	12.43		
2008	39	366	10.66	11.62		
2009	42	365	11.51	11.97		
2010	34	365	9.32	12.04		
2011	29	365	7.95	12.01		
2012	29	366	7.92	11.97		
2013	33	365	9.04	12.18		
2014	39	365	10.68	12.42		
2015	36	365	9.86	11.47		
2016	37	366	10.11	12.03		
	74	365	20.36	10.61		
Pre 72	97	365	26.58	10.02		
Post 72	42	365	11.49	11.44		

Melbourne maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	69	365	18.90	19.89	52.17	47.83
1911	63	365	17.26	19.15	52.38	47.62
1912	69	366	18.85	19.56	52.17	47.83
1913	74	365	20.27	19.28	54.05	45.95
1914	82	365	22.47	20.44	46.34	53.66
1915	80	365	21.92	19.44	55.00	45.00
1916	72	366	19.67	19.10	52.78	47.22
1917	69	365	18.90	19.04	57.97	42.03
1918	72	365	19.73	19.59	50.00	50.00
1919	64	365	17.53	20.25	53.13	46.88
1920	90	366	24.59	19.33	45.56	54.44
1921	99	365	27.12	20.07	55.56	44.44
1922	71	365	19.45	19.73	43.66	56.34
1923	89	365	24.38	19.47	57.30	42.70
1924	100	366	27.32	18.56	44.00	56.00
1925	98	365	26.85	19.28	57.14	42.86
1926	94	365	25.75	20.14	53.19	46.81
1927	82	365	22.47	19.88	43.90	56.10
1928	103	366	28.14	20.20	50.49	49.51
1929	120	365	32.88	19.15	43.33	56.67
1930	76	365	20.82	20.32	46.05	53.95
1931	54	365	14.79	19.07	51.85	48.15
1932	78	366	21.31	19.30	51.28	48.72
1933	92	365	25.21	19.80	45.65	54.35
1934	87	365	23.84	20.07	48.28	51.72
1935	87	365	23.84	19.49	57.47	42.53
1936	95	366	25.96	19.94	53.68	46.32
1937	78	365	21.37	20.01	35.90	64.10
1938	74	365	20.27	20.70	60.81	39.19
1939	69	365	18.90	19.88	53.62	46.38
1940	72	366	19.67	20.63	43.06	56.94
1941	53	365	14.52	19.59	49.06	50.94
1942	94	365	25.75	20.01	56.38	43.62
1943	68	365	18.63	19.15	48.53	51.47
1944	63	366	17.21	19.84	52.38	47.62
1945	82	365	22.47	19.39	52.44	47.56
1946	88	365	24.11	19.02	52.27	47.73
1947	69	365	18.90	20.08	46.38	53.62
1948	66	366	18.03	19.46	51.52	48.48
1949	59	365	16.16	18.55	49.15	50.85
1950	78	365	21.37	19.86	51.28	48.72
1951	85	365	23.29	20.09	49.41	50.59
1952	95	366	25.96	19.26	56.84	43.16
1953	88	365	24.11	19.96	54.55	45.45
1954	75	365	20.55	19.91	53.33	46.67
1955	85	365	23.29	19.79	49.41	50.59
1956	91	366	24.86	19.39	47.25	52.75
1957	101	365	27.67	20.01	39.60	60.40
1958	116	365	31.78	19.18	46.55	53.45
1959	98	365	26.85	20.44	44.90	55.10
1960	112	366	30.60	19.77	40.18	59.82
1961	90	365	24.66	21.33	35.56	64.44
1962	105	365	28.77	20.29	40.00	60.00
1963	93	365	25.48	19.97	46.24	53.76
1964	112	366	30.60	19.20	42.86	57.14
1965	115	365	31.51	19.92	48.70	51.30
1966	92	365	25.21	19.45	43.48	56.52
1967	84	365	23.01	19.99	54.76	45.24
1968	80	366	21.86	20.07	52.50	47.50
1969	105	365	28.77	19.61	40.00	60.00
1970	83	365	22.74	19.40	54.22	45.78
1971	107	365	29.32	19.92	39.25	60.75
1972	60	366	16.39	20.24		
1973	32	365	8.77	19.72		
1974	34	365	9.32	19.73		
1975	38	365	10.41	19.76		
1976	46	366	12.57	19.62		
1977	31	365	8.49	19.47		
1978	46	365	12.60	19.22		
1979	40	365	10.96	20.28		
1980	48	366	13.11	20.43		
1981	45	365	12.33	20.51		
1982	57	365	15.62	20.53		
1983	56	365	15.34	19.55		
1984	61	366	16.67	19.56		
1985	34	365	9.32	19.86		
1986	51	365	13.97	19.25		
1987	53	365	14.52	19.66		
1988	42	366	11.48	20.76		
1989	58	365	15.89	20.07		
1990	30	365	8.22	20.39		
1991	45	365	12.33	20.12		
1992	45	366	12.30	19.50		
1993	38	365	10.41	20.40		
1994	32	365	8.77	20.17		
1995	42	365	11.51	19.38		
1996	32	366	8.74	19.56		
1997	44	365	12.05	20.70		
1998	38	365	10.41	20.58		
1999	40	365	10.96	20.94		
2000	38	366	10.38	20.99		
2001	35	365	9.59	20.55		
2002	36	365	9.86	20.91		
2003	26	365	7.12	20.73		
2004	38	366	10.38	20.36		
2005	48	365	13.15	21.40		
2006	38	365	10.41	20.84		
2007	34	365	9.32	21.75		
2008	24	366	6.56	20.88		
2009	34	365	9.32	21.56		
2010	32	365	8.77	20.97		
2011	44	364	12.09	20.83		
2012	48	366	13.11	20.80		
2013	42	365	11.51	21.44		
2014	45	365	12.33	21.66		
2015	42	365	11.51	20.36		
2016	38	366	10.38	20.33		
	66	365	18.20	19.99		
Pre 72	85	365	23.20	19.72		
Post 72	41	365	11.20	20.36		

Merredin





Merredin minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	143	364	39.29	8.76	38.46	61.54
1915	163	354	46.05	10.81	43.56	56.44
1916	154	357	43.14	8.86	46.10	53.90
1917	109	329	33.13	8.39	47.71	52.29
1918	78	359	21.73	10.51	47.44	52.56
1919	96	365	26.30	9.76	43.75	56.25
1920	99	364	27.20	10.19	46.46	53.54
1921	88	364	24.18	10.71	51.14	48.86
1922	77	362	21.27	9.71	45.45	54.55
1923	77	363	21.21	10.54	48.05	51.95
1924	79	360	21.94	9.69	40.51	59.49
1925	78	362	21.55	9.89	57.69	42.31
1926	86	364	23.63	10.66	53.49	46.51
1927	118	360	32.78	10.66	42.37	57.63
1928	130	365	35.62	10.42	45.38	54.62
1929	139	361	38.50	10.25	50.36	49.64
1930	134	364	36.81	11.46	44.78	55.22
1931	113	365	30.96	10.10	53.98	46.02
1932	108	366	29.51	10.66	45.37	54.63
1933	89	364	24.45	10.59	49.44	50.56
1934	108	361	29.92	10.64	50.00	50.00
1935	145	365	39.73	10.32	39.31	60.69
1936	169	364	46.43	11.11	30.18	69.82
1937	120	362	33.15	10.64	45.00	55.00
1938	143	361	39.61	11.12	40.56	59.44
1939	144	363	39.67	10.71	45.14	54.86
1940	101	365	27.67	10.67	47.52	52.48
1941	92	363	25.34	10.83	43.48	56.52
1942	113	361	31.30	10.15	43.36	56.64
1943	127	363	34.99	10.03	51.97	48.03
1944	98	364	26.92	10.22	47.96	52.04
1945	105	365	28.77	11.24	44.76	55.24
1946	121	364	33.24	10.47	35.54	64.46
1947	110	356	30.90	10.15	45.45	54.55
1948	124	361	34.35	10.80	39.52	60.48
1949	134	353	37.96	10.82	38.81	61.19
1950	131	362	36.19	10.11	39.69	60.31
1951	151	365	41.37	10.49	41.72	58.28
1952	176	366	48.09	9.84	48.86	51.14
1953	160	365	43.84	10.15	38.75	61.25
1954	148	361	41.00	10.07	41.89	58.11
1955	165	363	45.45	10.59	43.64	56.36
1956	190	365	52.05	9.96	43.68	56.32
1957	165	365	45.21	10.98	43.03	56.97
1958	103	357	28.85	11.24	47.57	52.43
1959	90	358	25.14	11.88	44.44	55.56
1960	73	358	20.39	9.77	39.73	60.27
1961	60	361	16.62	11.08	45.00	55.00
1962	77	345	22.32	11.00	41.56	58.44
1963	88	352	25.00	12.04	34.09	65.91
1964	117	348	33.62	10.50	47.01	52.99
1965	104	357	29.13	11.67	39.42	60.58
1966	76	342	22.22	10.95	48.68	51.32
1967	71	287	24.74	10.82	57.75	42.25
1968	76	339	22.42	9.78	48.68	51.32
1969	61	330	18.48	11.42	42.62	57.38
1970	44	362	12.15	10.98	45.45	54.55
1971	59	321	18.38	10.64	35.59	64.41
1972	84	347	24.21	11.83		
1973	49	362	13.54	11.35		
1974	65	363	17.91	11.02		
1975	51	357	14.29	10.96		
1976	47	359	13.09	11.62		
1977	43	361	11.91	11.87		
1978	45	356	12.64	11.55		
1979	43	358	12.01	11.03		
1980	56	365	15.34	11.47		
1981	39	361	10.80	11.03		
1982	112	351	31.91	11.60		
1983	95	359	26.46	12.12		
1984	40	360	11.11	10.86		
1985	51	364	14.01	11.84		
1986	38	363	10.47	10.64		
1987	42	365	11.51	11.38		
1988	44	366	12.02	11.67		
1989	42	365	11.51	11.05		
1990	43	364	11.81	10.90		
1991	29	365	7.95	11.98		
1992	36	366	9.84	11.67		
1993	29	365	7.95	11.06		
1994	41	365	11.23	11.20		
1995	32	365	8.77	11.44		
1996	43	366	11.75	11.59		
1997	30	363	8.26	11.52		
1998	43	365	11.78	11.92		
1999	54	363	14.88	11.91		
2000	31	365	8.49	11.19		
2001	32	364	8.79	10.65		
2002	36	364	9.89	11.35		
2003	30	365	8.22	11.86		
2004	25	363	6.89	11.39		
2005	26	361	7.20	10.95		
2006	52	360	14.44	11.24		
2007	61	341	17.89	10.84		
2008	80	352	22.73	11.26		
2009	66	360	18.33	11.37		
2010	73	362	20.17	11.44		
2011	59	341	17.30	12.48		
2012	89	360	24.72	11.94		
2013	93	362	25.69	12.04		
2014	85	361	23.55	12.55		
2015	94	362	25.97	12.54		
2016	93	360	25.83	11.01		
	97	359	26.89	10.92		
Pre 72	128	358	35.67	10.49		
Post 72	52	361	14.56	11.46		

Merredin maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	139	361	38.50	25.97	51.80	48.20
1915	99	361	27.42	24.62	35.35	64.65
1916	137	365	37.53	24.40	43.07	56.93
1917	139	355	39.15	22.69	35.25	64.75
1918	117	360	32.50	24.56	39.32	60.68
1919	127	365	34.79	24.69	46.46	53.54
1920	99	365	27.12	24.63	45.45	54.55
1921	69	365	18.90	25.29	62.32	37.68
1922	64	364	17.58	24.47	62.50	37.50
1923	59	336	17.56	24.94	61.02	38.98
1924	99	364	27.20	23.69	47.47	52.53
1925	73	251	29.08	24.50	47.95	52.05
1926	62	363	17.08	23.96	62.90	37.10
1927	98	364	26.92	24.11	40.82	59.18
1928	115	365	31.51	24.42	46.96	53.04
1929	122	362	33.70	23.48	45.90	54.10
1930	74	364	20.33	24.90	52.70	47.30
1931	91	365	24.93	23.49	54.95	45.05
1932	53	361	14.68	24.54	54.72	45.28
1933	52	358	14.53	24.17	53.85	46.15
1934	90	365	24.66	24.93	36.67	63.33
1935	130	365	35.62	24.62	46.92	53.08
1936	119	366	32.51	25.52	44.54	55.46
1937	96	363	26.45	25.21	50.00	50.00
1938	109	363	30.03	25.23	49.54	50.46
1939	119	365	32.60	24.70	42.86	57.14
1940	85	365	23.29	25.92	50.59	49.41
1941	84	361	23.27	25.13	45.24	54.76
1942	68	364	18.68	24.24	36.76	63.24
1943	65	362	17.96	23.99	32.31	67.69
1944	52	362	14.36	25.28	50.00	50.00
1945	86	363	23.69	25.04	53.49	46.51
1946	101	364	27.75	24.49	41.58	58.42
1947	83	361	22.99	24.00	42.17	57.83
1948	73	354	20.62	25.46	46.58	53.42
1949	98	358	27.37	25.34	45.92	54.08
1950	116	361	32.13	25.29	45.69	54.31
1951	127	364	34.89	24.29	43.31	56.69
1952	129	354	36.44	24.48	43.41	56.59
1953	136	362	37.57	24.50	52.94	47.06
1954	160	365	43.84	25.09	46.88	53.13
1955	145	344	42.15	24.35	46.21	53.79
1956	182	363	50.14	24.62	50.55	49.45
1957	163	363	44.90	25.44	46.63	53.37
1958	118	362	32.60	24.68	43.22	56.78
1959	101	362	27.90	25.10	49.50	50.50
1960	66	362	18.23	23.57	37.88	62.12
1961	55	364	15.11	25.28	43.64	56.36
1962	100	351	28.49	25.24	47.00	53.00
1963	84	353	23.80	24.14	33.33	66.67
1964	119	355	33.52	23.94	56.30	43.70
1965	89	354	25.14	24.51	52.81	47.19
1966	115	345	33.33	24.14	41.74	58.26
1967	68	277	24.55	24.48	48.53	51.47
1968	97	330	29.39	23.33	41.24	58.76
1969	80	317	25.24	25.53	38.75	61.25
1970	73	359	20.33	24.54	27.40	72.60
1971	86	318	27.04	24.03	51.16	48.84
1972	98	347	28.24	25.76		
1973	59	359	16.43	24.12		
1974	72	355	20.28	24.08		
1975	52	354	14.69	24.26		
1976	52	358	14.53	25.23		
1977	36	353	10.20	25.77		
1978	35	351	9.97	25.16		
1979	37	346	10.69	24.84		
1980	55	361	15.24	25.41		
1981	56	348	16.09	24.21		
1982	85	348	24.43	25.10		
1983	71	359	19.78	25.27		
1984	54	366	14.75	23.69		
1985	43	364	11.81	24.93		
1986	37	362	10.22	23.85		
1987	52	365	14.25	24.92		
1988	57	366	15.57	24.73		
1989	53	365	14.52	24.47		
1990	40	365	10.96	24.13		
1991	37	365	10.14	25.52		
1992	35	366	9.56	23.72		
1993	34	365	9.32	24.49		
1994	45	365	12.33	26.26		
1995	62	365	16.99	24.32		
1996	52	365	14.25	25.24		
1997	45	364	12.36	25.24		
1998	46	364	12.64	25.57		
1999	72	351	20.51	25.08		
2000	77	366	21.04	25.07		
2001	71	364	19.51	24.60		
2002	65	363	17.91	25.79		
2003	84	365	23.01	25.26		
2004	67	363	18.46	25.38		
2005	71	361	19.67	24.90		
2006	78	361	21.61	25.48		
2007	82	361	22.71	25.92		
2008	81	360	22.50	25.38		
2009	86	365	23.56	25.91		
2010	81	361	22.44	26.56		
2011	114	350	32.57	25.83		
2012	98	362	27.07	26.28		
2013	105	363	28.93	26.45		
2014	104	362	28.73	26.66		
2015	114	356	32.02	26.23		
2016	117	361	32.41	24.56		
	95	358	26.58	24.84		
Pre 72	116	356	32.57	24.61		
Post 72	65	360	18.11	25.13		

Mildura





Mildura minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	364	364	100.00	10.52	45.88	54.12
1911	350	350	100.00	9.61	45.14	54.86
1912	318	318	100.00	9.81	45.60	54.40
1913	311	311	100.00	9.67	42.44	57.56
1914	304	304	100.00	10.90	43.42	56.58
1915	306	306	100.00	10.64	48.69	51.31
1916	307	307	100.00	10.11	44.30	55.70
1917	304	304	100.00	10.13	44.74	55.26
1918	311	311	100.00	10.58	44.05	55.95
1919	286	286	100.00	10.24	43.71	56.29
1920	306	306	100.00	10.71	50.65	49.35
1921	306	306	100.00	11.44	44.44	55.56
1922	308	308	100.00	10.21	43.83	56.17
1923	306	306	100.00	10.64	45.75	54.25
1924	287	287	100.00	9.93	47.39	52.61
1925	311	311	100.00	10.34	46.30	53.70
1926	303	303	100.00	10.43	42.24	57.76
1927	268	268	100.00	9.27	48.13	51.87
1928	305	305	100.00	10.68	40.98	59.02
1929	308	308	100.00	9.65	44.81	55.19
1930	309	309	100.00	11.41	44.66	55.34
1931	302	311	97.11	10.52	48.68	51.32
1932	355	355	100.00	10.65	40.85	59.15
1933	358	358	100.00	10.53	43.85	56.15
1934	275	356	77.25	11.29	45.45	54.55
1935	199	355	56.06	10.79	45.23	54.77
1936	242	340	71.18	10.83	41.32	58.68
1937	214	353	60.62	10.82	45.33	54.67
1938	235	337	69.73	11.01	38.30	61.70
1939	125	353	35.41	11.43	35.20	64.80
1940	138	366	37.70	11.01	48.55	51.45
1941	101	364	27.75	11.07	47.52	52.48
1942	160	364	43.96	11.76	48.13	51.88
1943	261	360	72.50	9.45	47.89	52.11
1944	346	364	95.05	10.26	43.64	56.36
1945	358	359	99.72	10.47	40.22	59.78
1946	184	184	100.00	11.01	45.65	54.35
1947	7	8	87.50	8.14	85.71	14.29
1948	310	310	100.00	10.06	36.45	63.55
1949	309	309	100.00	9.83	38.51	61.49
1950	118	365	32.33	10.25	47.46	52.54
1951	149	365	40.82	10.60	47.65	52.35
1952	134	366	36.61	9.87	48.51	51.49
1953	118	365	32.33	10.07	44.07	55.93
1954	128	365	35.07	10.12	50.00	50.00
1955	130	365	35.62	10.71	45.38	54.62
1956	104	366	28.42	10.07	44.23	55.77
1957	96	365	26.30	9.71	45.83	54.17
1958	115	365	31.51	9.94	44.35	55.65
1959	118	365	32.33	10.30	44.92	55.08
1960	110	366	30.05	10.13	51.82	48.18
1961	116	365	31.78	10.85	48.28	51.72
1962	142	365	38.90	10.27	40.85	59.15
1963	146	365	40.00	10.54	47.26	52.74
1964	118	366	32.24	9.80	44.07	55.93
1965	118	365	32.33	10.28	42.37	57.63
1966	133	365	36.44	10.03	41.35	58.65
1967	131	365	35.89	10.20	45.04	54.96
1968	100	366	27.32	10.88	42.00	58.00
1969	131	365	35.89	10.26	48.85	51.15
1970	119	365	32.60	10.05	42.02	57.98
1971	160	365	43.84	10.49	51.25	48.75
1972	146	366	39.89	10.34		
1973	73	363	20.11	11.13		
1974	73	365	20.00	10.68		
1975	57	365	15.62	10.62		
1976	49	366	13.39	9.61		
1977	52	365	14.25	10.09		
1978	62	365	16.99	10.29		
1979	55	365	15.07	10.59		
1980	61	366	16.67	10.34		
1981	75	362	20.72	10.68		
1982	63	365	17.26	10.19		
1983	57	365	15.62	10.85		
1984	58	366	15.85	9.60		
1985	53	365	14.52	10.29		
1986	82	365	22.47	9.92		
1987	62	365	16.99	10.24		
1988	48	366	13.11	11.10		
1989	57	365	15.62	10.09		
1990	50	365	13.70	10.49		
1991	51	365	13.97	10.10		
1992	53	366	14.48	10.05		
1993	54	365	14.79	10.36		
1994	53	365	14.52	9.62		
1995	56	364	15.38	10.02		
1996	53	366	14.48	9.81		
1997	26	365	7.12	10.10		
1998	31	365	8.49	10.20		
1999	31	365	8.49	10.63		
2000	43	366	11.75	10.71		
2001	29	365	7.95	10.32		
2002	37	365	10.14	9.90		
2003	41	365	11.23	10.36		
2004	41	366	11.20	10.00		
2005	30	365	8.22	10.41		
2006	31	365	8.49	10.00		
2007	25	365	6.85	11.11		
2008	36	366	9.84	10.27		
2009	40	365	10.96	11.18		
2010	40	365	10.96	10.77		
2011	39	365	10.68	10.53		
2012	37	366	10.11	10.01		
2013	42	365	11.51	10.90		
2014	45	365	12.33	10.85		
2015	34	365	9.32	10.72		
2016	37	366	10.11	11.10		
	149	346	45.81	10.38		
Pre 72	221	333	69.03	10.37		
Post 72	48	365	13.21	10.38		

Mildura maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	364	364	100.00	23.68	46.98	53.02
1911	364	364	100.00	23.36	43.68	56.32
1912	319	319	100.00	24.39	41.38	58.62
1913	311	311	100.00	23.93	45.34	54.66
1914	309	309	100.00	25.58	42.07	57.93
1915	311	311	100.00	24.03	38.91	61.09
1916	250	250	100.00	23.73	50.40	49.60
1917	309	309	100.00	23.12	38.19	61.81
1918	309	309	100.00	24.87	41.42	58.58
1919	310	310	100.00	25.09	45.16	54.84
1920	310	310	100.00	23.20	44.84	55.16
1921	302	305	99.02	24.60	45.36	54.64
1922	309	309	100.00	24.02	45.31	54.69
1923	308	308	100.00	24.15	44.81	55.19
1924	304	304	100.00	22.50	43.75	56.25
1925	308	311	99.04	23.64	42.21	57.79
1926	307	307	100.00	24.03	48.53	51.47
1927	303	303	100.00	24.60	39.60	60.40
1928	305	305	100.00	24.58	45.57	54.43
1929	310	310	100.00	23.53	41.61	58.39
1930	309	309	100.00	24.58	42.07	57.93
1931	290	312	92.95	23.25	45.52	54.48
1932	356	356	100.00	23.35	40.73	59.27
1933	358	358	100.00	24.11	45.25	54.75
1934	289	362	79.83	25.01	43.60	56.40
1935	214	356	60.11	24.26	46.73	53.27
1936	222	347	63.98	24.54	43.24	56.76
1937	198	353	56.09	24.40	44.95	55.05
1938	239	357	66.95	25.45	41.00	59.00
1939	122	356	34.27	24.34	45.90	54.10
1940	90	366	24.59	24.82	55.56	44.44
1941	79	365	21.64	24.11	51.90	48.10
1942	165	361	45.71	24.81	50.30	49.70
1943	272	363	74.93	23.77	43.38	56.62
1944	343	363	94.49	24.42	45.19	54.81
1945	358	362	98.90	24.12	43.58	56.42
1946	309	315	98.10	24.03	42.39	57.61
1947	271	313	86.58	24.48	44.65	55.35
1948	296	302	98.01	23.42	35.47	64.53
1949	305	306	99.67	23.30	40.00	60.00
1950	88	365	24.11	23.56	46.59	53.41
1951	108	365	29.59	23.63	46.30	53.70
1952	115	366	31.42	22.94	46.96	53.04
1953	131	365	35.89	23.88	41.98	58.02
1954	107	365	29.32	23.59	52.34	47.66
1955	122	365	33.42	23.07	37.70	62.30
1956	94	366	25.68	22.24	48.94	51.06
1957	94	365	25.75	23.96	45.74	54.26
1958	126	365	34.52	22.89	45.24	54.76
1959	105	365	28.77	24.34	49.52	50.48
1960	104	366	28.42	23.08	47.12	52.88
1961	107	365	29.32	24.50	48.60	51.40
1962	88	365	24.11	23.77	44.32	55.68
1963	105	365	28.77	23.45	41.90	58.10
1964	80	366	21.86	23.44	52.50	47.50
1965	108	365	29.59	24.07	42.59	57.41
1966	86	365	23.56	23.07	44.19	55.81
1967	119	365	32.60	24.09	46.22	53.78
1968	93	366	25.41	23.51	44.09	55.91
1969	89	365	24.38	23.02	51.69	48.31
1970	104	365	28.49	23.00	43.27	56.73
1971	108	365	29.59	23.36	33.33	66.67
1972	102	366	27.87	24.17		
1973	42	364	11.54	23.18		
1974	55	365	15.07	22.47		
1975	59	365	16.16	23.45		
1976	41	366	11.20	22.83		
1977	63	365	17.26	23.73		
1978	69	365	18.90	22.97		
1979	53	365	14.52	24.17		
1980	63	366	17.21	24.44		
1981	50	362	13.81	23.96		
1982	63	365	17.26	24.79		
1983	36	365	9.86	23.72		
1984	37	366	10.11	23.17		
1985	52	365	14.25	23.86		
1986	55	365	15.07	23.03		
1987	37	365	10.14	23.59		
1988	52	366	14.21	24.46		
1989	48	365	13.15	23.37		
1990	56	365	15.34	24.25		
1991	49	365	13.42	24.08		
1992	59	366	16.12	22.71		
1993	47	365	12.88	23.45		
1994	54	365	14.79	24.12		
1995	37	364	10.16	23.19		
1996	43	366	11.75	23.37		
1997	38	365	10.41	24.02		
1998	36	365	9.86	23.73		
1999	35	365	9.59	23.79		
2000	28	366	7.65	24.16		
2001	32	365	8.77	24.33		
2002	40	365	10.96	24.90		
2003	36	365	9.86	24.20		
2004	42	366	11.48	24.40		
2005	35	365	9.59	24.61		
2006	35	365	9.59	24.78		
2007	40	365	10.96	25.13		
2008	39	366	10.66	24.22		
2009	30	365	8.22	25.17		
2010	30	365	8.22	23.57		
2011	37	365	10.14	24.05		
2012	32	366	8.74	24.75		
2013	38	365	10.41	25.70		
2014	28	365	7.67	25.78		
2015	37	365	10.14	25.12		
2016	37	366	10.11	24.79		
	146	351	43.69	23.96		
Pre 72	219	341	66.44	23.90		
Post 72	44	365	11.98	24.04		

Miles





Miles minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	313	364	85.99	12.64	39.94	60.06
1911	301	304	99.01	10.00	43.19	56.81
1912	279	333	83.78	11.89	45.88	54.12
1913	203	354	57.34	11.91	44.33	55.67
1914	361	361	100.00	13.36	44.60	55.40
1915	275	364	75.55	12.88	47.27	52.73
1916	284	362	78.45	13.29	41.55	58.45
1917	241	365	66.03	11.35	41.91	58.09
1918	238	365	65.21	10.62	43.70	56.30
1919	197	364	54.12	12.70	44.67	55.33
1920	233	366	63.66	12.71	41.63	58.37
1921	237	364	65.11	13.41	40.93	59.07
1922	297	360	82.50	12.07	45.79	54.21
1923	362	363	99.72	12.78	48.34	51.66
1924	125	357	35.01	11.87	47.20	52.80
1925	84	361	23.27	11.19	33.33	66.67
1926	66	361	18.28	12.30	40.91	59.09
1927	56	362	15.47	11.05	37.50	62.50
1928	89	365	24.38	12.27	47.19	52.81
1929	201	365	55.07	11.16	38.81	61.19
1930	188	364	51.65	11.83	43.62	56.38
1931	161	358	44.97	12.01	47.20	52.80
1932	157	362	43.37	11.41	45.86	54.14
1933	151	360	41.94	11.86	38.41	61.59
1934	135	360	37.50	11.25	47.41	52.59
1935	134	361	37.12	11.08	48.51	51.49
1936	119	341	34.90	12.02	41.18	58.82
1937	132	314	42.04	11.10	43.18	56.82
1938	201	314	64.01	12.98	48.76	51.24
1939	239	347	68.88	11.73	43.10	56.90
1940	291	364	79.95	11.70	49.83	50.17
1941	321	347	92.51	11.29	46.73	53.27
1942	329	352	93.47	13.00	41.34	58.66
1943	298	322	92.55	11.38	43.96	56.04
1944	213	309	68.93	11.35	43.19	56.81
1945	144	321	44.86	12.77	44.44	55.56
1946	176	353	49.86	10.75	46.59	53.41
1947	313	360	86.94	12.08	45.69	54.31
1948	361	363	99.45	11.61	40.44	59.56
1949	361	361	100.00	11.54	47.09	52.91
1950	333	334	99.70	12.45	44.44	55.56
1951	352	361	97.51	10.64	43.75	56.25
1952	355	362	98.07	12.83	44.51	55.49
1953	336	347	96.83	11.40	45.24	54.76
1954	224	311	72.03	12.40	42.86	57.14
1955	191	252	75.79	12.00	44.50	55.50
1956	226	283	79.86	11.25	41.15	58.85
1957	232	264	87.88	11.28	45.69	54.31
1958	257	296	86.82	12.84	41.63	58.37
1959	0	0				
1960	311	311	100.00	11.16	46.30	53.70
1961	314	314	100.00	11.47	49.04	50.96
1962	292	353	82.72	10.99	43.49	56.51
1963	145	360	40.28	12.02	46.90	53.10
1964	162	360	45.00	11.92	46.30	53.70
1965	184	350	52.57	12.33	41.30	58.70
1966	223	364	61.26	11.45	43.95	56.05
1967	193	344	56.10	12.19	48.19	51.81
1968	176	347	50.72	12.31	34.09	65.91
1969	97	337	28.78	12.37	43.30	56.70
1970	84	309	27.18	11.37	46.43	53.57
1971	93	315	29.52	11.24	50.54	49.46
1972	65	335	19.40	11.32		
1973	55	341	16.13	13.86		
1974	33	347	9.51	11.87		
1975	38	362	10.50	12.48		
1976	47	365	12.88	11.97		
1977	36	365	9.86	12.69		
1978	38	349	10.89	12.57		
1979	50	365	13.70	12.75		
1980	30	291	10.31	11.25		
1981	40	263	15.21	13.18		
1982	49	253	19.37	11.78		
1983	45	352	12.78	13.50		
1984	33	341	9.68	12.26		
1985	60	345	17.39	12.07		
1986	74	358	20.67	12.26		
1987	60	365	16.44	13.07		
1988	55	363	15.15	13.13		
1989	69	363	19.01	12.63		
1990	65	363	17.91	13.00		
1991	83	364	22.80	12.42		
1992	85	363	23.42	12.39		
1993	64	365	17.53	13.24		
1994	71	358	19.83	11.14		
1995	60	364	16.48	12.89		
1996	57	364	15.66	12.52		
1997	57	359	15.88	12.87		
1998	53	361	14.68	13.89		
1999	60	361	16.62	12.67		
2000	52	365	14.25	12.89		
2001	67	360	18.61	12.48		
2002	76	361	21.05	12.71		
2003	70	365	19.18	12.99		
2004	56	365	15.34	12.52		
2005	38	359	10.58	13.52		
2006	34	365	9.32	12.71		
2007	27	365	7.40	13.43		
2008	30	365	8.22	12.40		
2009	34	362	9.39	13.19		
2010	34	363	9.37	13.51		
2011	31	364	8.52	12.00		
2012	31	366	8.47	11.93		
2013	37	365	10.14	12.73		
2014	27	360	7.50	13.15		
2015	43	365	11.78	12.90		
2016	31	366	8.47	13.55		
	150	348	43.67	12.21		
Pre 72	224	344	65.43	11.87		
Post 72	50	354	14.04	12.70		

Miles maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	312	361	86.43	26.25	41.67	58.33
1911	299	301	99.34	26.36	39.13	60.87
1912	300	356	84.27	27.56	44.00	56.00
1913	141	355	39.72	26.91	47.52	52.48
1914	362	364	99.45	27.73	44.48	55.52
1915	256	363	70.52	28.77	46.88	53.13
1916	244	361	67.59	26.36	41.80	58.20
1917	188	356	52.81	25.46	44.15	55.85
1918	175	365	47.95	27.50	42.86	57.14
1919	173	365	47.40	29.04	42.77	57.23
1920	126	366	34.43	26.93	38.89	61.11
1921	161	364	44.23	27.45	46.58	53.42
1922	249	359	69.36	28.54	48.59	51.41
1923	364	365	99.73	28.66	47.53	52.47
1924	111	361	30.75	26.55	44.14	55.86
1925	41	365	11.23	26.91	39.02	60.98
1926	65	363	17.91	28.23	40.00	60.00
1927	52	361	14.40	26.81	44.23	55.77
1928	116	361	32.13	28.23	43.10	56.90
1929	168	365	46.03	27.70	45.24	54.76
1930	135	364	37.09	26.90	41.48	58.52
1931	139	361	38.50	27.32	48.92	51.08
1932	111	361	30.75	27.77	39.64	60.36
1933	100	361	27.70	26.78	39.00	61.00
1934	98	359	27.30	26.19	44.90	55.10
1935	102	361	28.25	27.69	46.08	53.92
1936	109	336	32.44	28.03	44.04	55.96
1937	138	314	43.95	27.31	47.83	52.17
1938	149	314	47.45	27.65	36.91	63.09
1939	202	346	58.38	27.11	43.07	56.93
1940	246	363	67.77	28.24	53.25	46.75
1941	291	346	84.10	26.47	41.58	58.42
1942	299	349	85.67	27.29	39.13	60.87
1943	281	322	87.27	26.73	47.69	52.31
1944	166	307	54.07	27.46	43.37	56.63
1945	161	340	47.35	26.95	50.31	49.69
1946	218	357	61.06	27.86	41.74	58.26
1947	341	360	94.72	26.44	41.06	58.94
1948	361	363	99.45	26.88	42.66	57.34
1949	362	362	100.00	26.62	42.82	57.18
1950	350	359	97.49	25.28	51.14	48.86
1951	314	341	92.08	26.63	48.73	51.27
1952	280	298	93.96	26.18	45.36	54.64
1953	228	252	90.48	25.53	42.98	57.02
1954	116	249	46.59	24.84	43.10	56.90
1955	129	187	68.98	25.44	38.76	61.24
1956	221	283	78.09	25.37	42.08	57.92
1957	241	270	89.26	28.24	49.79	50.21
1958	232	295	78.64	27.46	36.21	63.79
1959	0	0				
1960	309	311	99.36	26.44	44.01	55.99
1961	310	311	99.68	26.33	47.42	52.58
1962	299	353	84.70	26.53	49.50	50.50
1963	171	360	47.50	26.40	42.69	57.31
1964	217	359	60.45	27.02	47.93	52.07
1965	200	345	57.97	27.64	47.50	52.50
1966	246	359	68.52	26.37	47.56	52.44
1967	219	341	64.22	26.54	47.49	52.51
1968	215	347	61.96	26.54	45.12	54.88
1969	103	339	30.38	27.26	43.69	56.31
1970	73	308	23.70	27.08	46.58	53.42
1971	81	312	25.96	25.93	53.09	46.91
1972	38	334	11.38	26.69		
1973	57	341	16.72	27.41		
1974	25	348	7.18	25.91		
1975	54	363	14.88	26.52		
1976	35	358	9.78	26.19		
1977	55	365	15.07	27.42		
1978	62	355	17.46	25.58		
1979	53	364	14.56	27.51		
1980	39	348	11.21	27.76		
1981	45	263	17.11	27.21		
1982	27	256	10.55	27.33		
1983	36	351	10.26	26.22		
1984	35	341	10.26	25.80		
1985	47	345	13.62	26.73		
1986	61	361	16.90	27.39		
1987	39	365	10.68	27.34		
1988	50	363	13.77	27.03		
1989	43	363	11.85	25.85		
1990	46	363	12.67	26.89		
1991	61	364	16.76	28.31		
1992	70	364	19.23	27.11		
1993	58	365	15.89	28.19		
1994	56	362	15.47	27.31		
1995	50	364	13.74	27.44		
1996	67	363	18.46	27.27		
1997	46	359	12.81	27.84		
1998	53	362	14.64	27.44		
1999	44	361	12.19	27.19		
2000	45	364	12.36	27.41		
2001	55	359	15.32	28.10		
2002	56	361	15.51	28.69		
2003	20	365	5.48	27.82		
2004	35	365	9.59	28.64		
2005	34	359	9.47	28.39		
2006	43	365	11.78	28.31		
2007	41	365	11.23	27.44		
2008	37	351	10.54	27.29		
2009	41	363	11.29	28.73		
2010	36	363	9.92	25.94		
2011	36	364	9.89	26.72		
2012	46	366	12.57	27.54		
2013	28	365	7.67	28.44		
2014	39	359	10.86	28.34		
2015	48	364	13.19	27.77		
2016	42	366	11.48	28.08		
	137	346	40.40	27.14		
Pre 72	204	339	60.80	27.00		
Post 72	45	355	12.77	27.36		

Morawa





Morawa minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	352	352	100.00	11.17	45.74	54.26
1927	362	362	100.00	11.20	45.58	54.42
1928	356	356	100.00	10.64	46.07	53.93
1929	359	359	100.00	10.83	46.80	53.20
1930	349	349	100.00	12.11	45.27	54.73
1931	356	357	99.72	11.42	49.16	50.84
1932	365	365	100.00	11.95	40.27	59.73
1933	354	354	100.00	12.07	48.02	51.98
1934	358	360	99.44	11.99	44.41	55.59
1935	357	358	99.72	10.84	38.66	61.34
1936	345	346	99.71	12.01	48.99	51.01
1937	358	360	99.44	11.39	41.06	58.94
1938	361	361	100.00	11.81	47.92	52.08
1939	301	302	99.67	11.26	45.18	54.82
1940	362	362	100.00	11.81	43.65	56.35
1941	362	362	100.00	12.01	50.00	50.00
1942	361	362	99.72	11.52	45.71	54.29
1943	364	364	100.00	11.83	49.18	50.82
1944	361	361	100.00	11.76	43.77	56.23
1945	359	359	100.00	12.43	45.40	54.60
1946	363	363	100.00	11.57	45.73	54.27
1947	363	363	100.00	11.77	43.25	56.75
1948	364	364	100.00	12.17	49.73	50.27
1949	357	357	100.00	12.71	47.34	52.66
1950	355	356	99.72	11.49	42.54	57.46
1951	358	358	100.00	10.82	43.30	56.70
1952	303	303	100.00	11.27	43.56	56.44
1953	311	317	98.11	11.89	45.98	54.02
1954	357	357	100.00	11.54	42.86	57.14
1955	349	349	100.00	12.35	46.13	53.87
1956	363	363	100.00	11.91	42.98	57.02
1957	96	96	100.00	18.20	48.96	51.04
1958	334	334	100.00	13.43	41.32	58.68
1959	292	292	100.00	13.98	45.21	54.79
1960	366	366	100.00	11.80	43.99	56.01
1961	362	362	100.00	12.95	48.07	51.93
1962	365	365	100.00	13.15	44.38	55.62
1963	365	365	100.00	13.92	43.56	56.44
1964	362	362	100.00	12.40	44.75	55.25
1965	225	323	69.66	13.07	48.00	52.00
1966	163	358	45.53	11.86	47.85	52.15
1967	196	351	55.84	12.91	43.88	56.12
1968	201	334	60.18	11.19	44.28	55.72
1969	205	328	62.50	12.09	44.39	55.61
1970	250	341	73.31	12.75	48.00	52.00
1971	210	306	68.63	11.55	46.19	53.81
1972	186	345	53.91	13.26		
1973	56	355	15.77	12.57		
1974	65	348	18.68	13.08		
1975	58	305	19.02	12.23		
1976	33	302	10.93	13.28		
1977	44	286	15.38	12.80		
1978	49	336	14.58	13.13		
1979	64	349	18.34	12.69		
1980	43	359	11.98	12.74		
1981	60	358	16.76	12.62		
1982	45	354	12.71	12.88		
1983	60	340	17.65	13.07		
1984	67	315	21.27	12.29		
1985	62	326	19.02	12.61		
1986	54	300	18.00	11.84		
1987	118	301	39.20	12.77		
1988	86	313	27.48	12.89		
1989	48	320	15.00	12.56		
1990	39	317	12.30	11.76		
1991	39	301	12.96	12.84		
1992	26	169	15.38	10.03		
1993	34	311	10.93	12.14		
1994	45	322	13.98	12.67		
1995	65	321	20.25	12.62		
1996	88	358	24.58	13.37		
1997	76	362	20.99	12.82		
1998	92	362	25.41	13.01		
1999	91	343	26.53	13.45		
2000	65	359	18.11	12.80		
2001	64	362	17.68	12.32		
2002	56	362	15.47	13.03		
2003	64	364	17.58	13.18		
2004	76	357	21.29	12.80		
2005	39	365	10.68	12.07		
2006	45	362	12.43	12.47		
2007	30	339	8.85	12.77		
2008	44	365	12.05	12.81		
2009	41	363	11.29	12.66		
2010	43	357	12.04	12.67		
2011	39	365	10.68	13.71		
2012	32	366	8.74	13.11		
2013	35	342	10.23	13.20		
2014	33	353	9.35	13.62		
2015	39	362	10.77	13.86		
2016	35	361	9.70	12.29		
	218	345	62.59	12.42		
Pre 72	335	350	95.66	12.10		
Post 72	54	337	16.18	12.73		

Morawa maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	362	362	100.00	26.73	47.51	52.49
1927	360	360	100.00	26.64	50.00	50.00
1928	356	358	99.44	27.19	43.26	56.74
1929	350	351	99.72	27.13	41.43	58.57
1930	350	353	99.15	27.60	47.71	52.29
1931	359	361	99.45	26.41	43.18	56.82
1932	353	358	98.60	27.10	44.19	55.81
1933	360	362	99.45	27.78	45.00	55.00
1934	349	354	98.59	26.62	48.71	51.29
1935	342	344	99.42	26.73	45.61	54.39
1936	339	343	98.83	28.63	41.59	58.41
1937	357	360	99.17	27.85	43.14	56.86
1938	354	358	98.88	27.76	45.76	54.24
1939	295	297	99.33	26.58	45.76	54.24
1940	354	358	98.88	28.51	45.76	54.24
1941	358	360	99.44	27.41	46.37	53.63
1942	359	361	99.45	26.58	44.29	55.71
1943	357	357	100.00	26.98	49.02	50.98
1944	356	358	99.44	27.79	43.82	56.18
1945	330	330	100.00	27.51	44.85	55.15
1946	337	337	100.00	26.52	43.62	56.38
1947	352	352	100.00	26.89	46.59	53.41
1948	344	348	98.85	26.93	43.02	56.98
1949	360	361	99.72	28.03	42.50	57.50
1950	356	357	99.72	28.06	45.79	54.21
1951	355	355	100.00	26.57	47.04	52.96
1952	307	307	100.00	26.88	47.88	52.12
1953	325	330	98.48	27.75	48.92	51.08
1954	361	364	99.18	27.58	44.88	55.12
1955	344	344	100.00	26.50	43.60	56.40
1956	359	359	100.00	27.46	41.23	58.77
1957	96	96	100.00	37.19	39.58	60.42
1958	315	315	100.00	27.59	45.40	54.60
1959	292	292	100.00	30.10	40.75	59.25
1960	366	366	100.00	26.72	41.26	58.74
1961	359	359	100.00	28.18	46.24	53.76
1962	360	360	100.00	28.13	46.39	53.61
1963	363	363	100.00	27.17	40.50	59.50
1964	359	359	100.00	26.90	40.39	59.61
1965	235	346	67.92	27.68	46.38	53.62
1966	156	357	43.70	26.30	42.95	57.05
1967	226	355	63.66	26.96	36.73	63.27
1968	202	330	61.21	24.85	45.54	54.46
1969	233	335	69.55	27.34	44.64	55.36
1970	287	341	84.16	26.97	48.08	51.92
1971	182	311	58.52	25.38	47.25	52.75
1972	179	345	51.88	28.30		
1973	50	361	13.85	26.71		
1974	39	357	10.92	26.66		
1975	35	354	9.89	26.37		
1976	30	306	9.80	28.13		
1977	39	291	13.40	28.47		
1978	56	338	16.57	27.25		
1979	61	348	17.53	27.58		
1980	36	359	10.03	27.35		
1981	37	357	10.36	26.82		
1982	43	353	12.18	27.50		
1983	50	344	14.53	27.68		
1984	69	317	21.77	26.55		
1985	68	328	20.73	27.77		
1986	67	304	22.04	26.27		
1987	114	305	37.38	27.63		
1988	88	314	28.03	26.84		
1989	35	318	11.01	26.95		
1990	35	318	11.01	25.84		
1991	43	301	14.29	27.79		
1992	28	170	16.47	24.04		
1993	43	311	13.83	26.71		
1994	48	327	14.68	28.58		
1995	48	323	14.86	26.95		
1996	80	362	22.10	28.30		
1997	94	365	25.75	27.99		
1998	69	364	18.96	28.25		
1999	76	363	20.94	27.99		
2000	81	360	22.50	27.60		
2001	68	362	18.78	27.51		
2002	54	362	14.92	28.76		
2003	51	364	14.01	28.32		
2004	54	358	15.08	28.07		
2005	40	365	10.96	27.55		
2006	36	362	9.94	28.38		
2007	28	339	8.26	28.34		
2008	37	366	10.11	27.81		
2009	43	364	11.81	28.74		
2010	37	358	10.34	28.89		
2011	40	365	10.96	27.97		
2012	35	366	9.56	28.49		
2013	38	342	11.11	28.53		
2014	27	351	7.69	28.96		
2015	41	361	11.36	28.63		
2016	42	361	11.63	26.97		
	216	345	62.11	27.53		
Pre 72	333	348	95.68	27.44		
Post 72	51	340	15.04	27.60		

Moree





Moree minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	256	256	100.00	11.31	42.58	57.42
1911	308	309	99.68	11.33	42.53	57.47
1912	322	323	99.69	11.97	45.03	54.97
1913	323	323	100.00	12.16	44.27	55.73
1914	255	256	99.61	14.43	43.14	56.86
1915	310	310	100.00	12.50	42.90	57.10
1916	309	309	100.00	11.93	42.39	57.61
1917	307	310	99.03	11.01	49.51	50.49
1918	295	295	100.00	11.26	49.83	50.17
1919	305	306	99.67	13.12	48.85	51.15
1920	311	311	100.00	12.12	44.37	55.63
1921	59	59	100.00	19.13	57.63	42.37
1922	0	0				
1923	0	0				
1924	238	238	100.00	9.64	43.70	56.30
1925	146	146	100.00	12.56	43.15	56.85
1926	290	290	100.00	12.09	47.24	52.76
1927	306	306	100.00	11.66	47.06	52.94
1928	296	296	100.00	11.95	44.26	55.74
1929	295	295	100.00	11.12	52.20	47.80
1930	308	308	100.00	12.46	47.40	52.60
1931	310	311	99.68	11.85	46.13	53.87
1932	280	280	100.00	13.39	37.86	62.14
1933	306	307	99.67	12.23	41.83	58.17
1934	308	308	100.00	11.38	43.18	56.82
1935	310	310	100.00	11.07	44.52	55.48
1936	305	310	98.39	11.97	51.15	48.85
1937	300	303	99.01	11.74	44.67	55.33
1938	307	307	100.00	13.49	45.28	54.72
1939	263	304	86.51	12.09	44.49	55.51
1940	234	307	76.22	12.68	50.00	50.00
1941	190	308	61.69	11.50	43.16	56.84
1942	174	311	55.95	12.07	43.68	56.32
1943	183	312	58.65	10.48	43.72	56.28
1944	181	312	58.01	11.01	51.93	48.07
1945	235	310	75.81	11.42	40.85	59.15
1946	251	309	81.23	11.32	41.43	58.57
1947	294	294	100.00	11.23	40.82	59.18
1948	281	281	100.00	11.30	41.99	58.01
1949	302	302	100.00	10.82	48.01	51.99
1950	210	210	100.00	10.05	45.24	54.76
1951	16	16	100.00	17.24	18.75	81.25
1952	304	304	100.00	11.36	41.12	58.88
1953	301	307	98.05	10.88	47.84	52.16
1954	270	270	100.00	11.03	48.52	51.48
1955	361	361	100.00	11.62	38.23	61.77
1956	356	357	99.72	10.93	44.94	55.06
1957	362	362	100.00	11.51	44.48	55.52
1958	364	365	99.73	12.45	41.48	58.52
1959	365	365	100.00	11.53	44.93	55.07
1960	366	366	100.00	10.82	44.26	55.74
1961	365	365	100.00	11.43	49.59	50.41
1962	365	365	100.00	10.97	44.93	55.07
1963	364	365	99.73	12.06	45.60	54.40
1964	366	366	100.00	11.34	44.26	55.74
1965	99	359	27.58	11.71	48.48	51.52
1966	91	365	24.93	11.34	45.05	54.95
1967	104	365	28.49	12.25	45.19	54.81
1968	87	366	23.77	12.05	37.93	62.07
1969	133	364	36.54	12.72	47.37	52.63
1970	104	365	28.49	11.07	39.42	60.58
1971	120	363	33.06	11.03	50.00	50.00
1972	115	366	31.42	11.47		
1973	62	363	17.08	13.57		
1974	44	365	12.05	11.73		
1975	46	364	12.64	12.30		
1976	57	366	15.57	11.34		
1977	59	365	16.16	12.41		
1978	61	365	16.71	12.08		
1979	52	365	14.25	12.80		
1980	46	366	12.57	13.00		
1981	32	365	8.77	13.17		
1982	40	365	10.96	12.53		
1983	41	365	11.23	13.09		
1984	30	366	8.20	11.73		
1985	42	365	11.51	11.98		
1986	34	365	9.32	11.93		
1987	30	365	8.22	12.81		
1988	41	366	11.20	13.04		
1989	40	365	10.96	12.51		
1990	49	364	13.46	13.07		
1991	34	365	9.32	13.11		
1992	39	365	10.68	12.01		
1993	44	365	12.05	13.12		
1994	35	365	9.59	11.80		
1995	34	364	9.34	12.51		
1996	33	365	9.04	12.34		
1997	32	364	8.79	12.79		
1998	29	365	7.95	13.12		
1999	50	364	13.74	12.04		
2000	23	366	6.28	12.29		
2001	36	365	9.86	11.88		
2002	44	365	12.05	12.02		
2003	39	365	10.68	12.10		
2004	30	366	8.20	11.73		
2005	33	363	9.09	12.78		
2006	41	365	11.23	12.37		
2007	33	365	9.04	12.95		
2008	44	366	12.02	11.72		
2009	27	365	7.40	12.89		
2010	41	365	11.23	12.84		
2011	37	364	10.16	12.45		
2012	46	366	12.57	11.92		
2013	29	365	7.95	12.50		
2014	37	365	10.14	13.70		
2015	38	365	10.41	13.08		
2016	37	365	10.14	13.43		
	168	331	54.86	12.15		
Pre 72	262	305	87.48	11.90		
Post 72	40	365	10.90	12.51		

Moree maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	305	305	100.00	28.17	42.62	57.38
1911	288	292	98.63	28.00	42.71	57.29
1912	309	318	97.17	28.46	47.90	52.10
1913	310	324	95.68	27.02	42.58	57.42
1914	238	255	93.33	28.64	44.12	55.88
1915	303	309	98.06	28.64	44.88	55.12
1916	303	303	100.00	26.88	47.19	52.81
1917	297	297	100.00	26.06	42.09	57.91
1918	298	302	98.68	27.27	42.28	57.72
1919	298	306	97.39	28.49	47.99	52.01
1920	303	303	100.00	26.30	42.24	57.76
1921	301	301	100.00	26.97	45.18	54.82
1922	298	298	100.00	27.68	46.31	53.69
1923	292	293	99.66	28.23	49.66	50.34
1924	294	294	100.00	26.61	41.84	58.16
1925	295	295	100.00	28.72	43.05	56.95
1926	299	299	100.00	28.68	45.15	54.85
1927	299	299	100.00	27.67	48.83	51.17
1928	308	308	100.00	27.92	45.78	54.22
1929	306	306	100.00	27.20	40.20	59.80
1930	309	309	100.00	27.00	44.34	55.66
1931	311	312	99.68	26.68	46.30	53.70
1932	310	310	100.00	27.50	43.55	56.45
1933	306	309	99.03	26.86	44.44	55.56
1934	311	311	100.00	26.24	44.05	55.95
1935	308	308	100.00	27.30	48.05	51.95
1936	310	311	99.68	27.96	48.06	51.94
1937	303	307	98.70	27.16	44.55	55.45
1938	308	308	100.00	27.70	43.18	56.82
1939	265	309	85.76	26.87	47.17	52.83
1940	272	312	87.18	28.51	44.12	55.88
1941	278	312	89.10	26.04	47.48	52.52
1942	228	313	72.84	26.30	48.25	51.75
1943	234	312	75.00	25.85	40.17	59.83
1944	219	312	70.19	27.30	46.58	53.42
1945	255	309	82.52	26.93	44.71	55.29
1946	252	307	82.08	27.60	44.44	55.56
1947	308	309	99.68	26.15	41.23	58.77
1948	320	320	100.00	26.66	41.25	58.75
1949	302	302	100.00	26.36	42.72	57.28
1950	286	286	100.00	25.93	47.55	52.45
1951	314	314	100.00	27.87	45.86	54.14
1952	311	311	100.00	27.76	48.87	51.13
1953	295	308	95.78	27.28	37.29	62.71
1954	299	299	100.00	27.34	44.48	55.52
1955	354	354	100.00	25.89	38.14	61.86
1956	353	353	100.00	24.68	44.19	55.81
1957	362	362	100.00	29.15	50.00	50.00
1958	364	364	100.00	27.61	43.68	56.32
1959	365	365	100.00	26.44	46.30	53.70
1960	366	366	100.00	26.43	43.17	56.83
1961	365	365	100.00	26.80	47.95	52.05
1962	364	365	99.73	26.09	43.13	56.87
1963	365	365	100.00	26.09	46.30	53.70
1964	358	366	97.81	26.45	47.49	52.51
1965	81	360	22.50	27.51	54.32	45.68
1966	71	365	19.45	25.77	52.11	47.89
1967	61	365	16.71	26.93	49.18	50.82
1968	60	366	16.39	25.88	43.33	56.67
1969	104	364	28.57	25.88	43.27	56.73
1970	107	365	29.32	25.88	48.60	51.40
1971	87	363	23.97	25.39	44.83	55.17
1972	76	366	20.77	26.37		
1973	65	362	17.96	26.94		
1974	51	365	13.97	25.50		
1975	42	364	11.54	25.70		
1976	43	366	11.75	25.40		
1977	54	365	14.79	26.36		
1978	46	365	12.60	24.85		
1979	33	365	9.04	26.95		
1980	28	366	7.65	27.86		
1981	40	365	10.96	26.38		
1982	33	365	9.04	26.57		
1983	44	365	12.05	24.96		
1984	39	366	10.66	24.84		
1985	60	365	16.44	25.73		
1986	54	365	14.79	26.01		
1987	53	365	14.52	26.17		
1988	47	366	12.84	25.81		
1989	52	365	14.25	25.23		
1990	43	365	11.78	25.84		
1991	33	365	9.04	26.25		
1992	42	366	11.48	25.61		
1993	37	365	10.14	26.61		
1994	26	365	7.12	26.85		
1995	38	365	10.41	25.73		
1996	32	366	8.74	25.80		
1997	35	364	9.62	26.81		
1998	32	365	8.77	25.88		
1999	31	365	8.49	25.67		
2000	41	366	11.20	26.26		
2001	35	365	9.59	26.18		
2002	30	365	8.22	27.91		
2003	40	365	10.96	26.60		
2004	35	366	9.56	26.66		
2005	43	365	11.78	27.42		
2006	30	365	8.22	27.20		
2007	38	365	10.41	27.01		
2008	33	366	9.02	25.88		
2009	33	365	9.04	27.56		
2010	38	365	10.41	25.40		
2011	33	365	9.04	26.03		
2012	38	366	10.38	26.40		
2013	40	365	10.96	27.59		
2014	40	365	10.96	28.10		
2015	37	365	10.14	27.05		
2016	41	366	11.20	27.09		
	179	340	55.82	26.75		
Pre 72	280	321	88.23	27.06		
Post 72	40	365	10.94	26.33		

Moruya Heads





Moruya Heads minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	111	357	31.09	11.05	41.44	58.56
1911	135	365	36.99	11.23	38.52	61.48
1912	120	332	36.14	11.47	36.67	63.33
1913	93	365	25.48	11.07	44.09	55.91
1914	90	365	24.66	11.89	42.22	57.78
1915	97	365	26.58	10.90	53.61	46.39
1916	87	366	23.77	11.03	43.68	56.32
1917	97	365	26.58	10.71	48.45	51.55
1918	82	272	30.15	10.24	46.34	53.66
1919	91	362	25.14	11.59	43.96	56.04
1920	79	366	21.58	10.71	45.57	54.43
1921	86	365	23.56	11.29	39.53	60.47
1922	108	365	29.59	11.28	46.30	53.70
1923	104	361	28.81	11.03	45.19	54.81
1924	109	365	29.86	10.78	40.37	59.63
1925	99	364	27.20	10.91	41.41	58.59
1926	98	365	26.85	11.30	37.76	62.24
1927	117	363	32.23	10.70	43.59	56.41
1928	102	364	28.02	11.70	42.16	57.84
1929	251	331	75.83	11.58	47.41	52.59
1930	281	363	77.41	11.50	42.35	57.65
1931	296	356	83.15	11.46	40.88	59.12
1932	289	338	85.50	11.56	46.02	53.98
1933	188	332	56.63	10.77	49.47	50.53
1934	154	364	42.31	11.90	42.21	57.79
1935	233	364	64.01	11.02	43.35	56.65
1936	332	366	90.71	10.74	43.67	56.33
1937	269	362	74.31	11.16	43.87	56.13
1938	330	360	91.67	11.60	49.39	50.61
1939	361	363	99.45	11.76	41.27	58.73
1940	328	328	100.00	11.79	40.85	59.15
1941	286	346	82.66	11.37	46.15	53.85
1942	322	363	88.71	11.94	45.03	54.97
1943	323	363	88.98	10.99	41.18	58.82
1944	310	366	84.70	10.80	43.23	56.77
1945	304	365	83.29	11.11	48.03	51.97
1946	307	365	84.11	11.52	43.00	57.00
1947	315	364	86.54	11.57	43.49	56.51
1948	282	358	78.77	10.60	45.04	54.96
1949	354	361	98.06	11.06	36.72	63.28
1950	344	365	94.25	11.90	43.31	56.69
1951	291	365	79.73	11.14	46.74	53.26
1952	318	366	86.89	11.16	48.74	51.26
1953	324	365	88.77	10.58	41.98	58.02
1954	327	365	89.59	11.10	47.40	52.60
1955	221	364	60.71	11.28	42.08	57.92
1956	276	363	76.03	10.94	46.74	53.26
1957	360	364	98.90	10.45	46.39	53.61
1958	356	365	97.53	11.32	39.89	60.11
1959	362	365	99.18	11.48	39.50	60.50
1960	325	366	88.80	11.08	42.46	57.54
1961	360	361	99.72	11.16	41.39	58.61
1962	355	363	97.80	10.77	49.01	50.99
1963	353	361	97.78	11.10	46.46	53.54
1964	313	364	85.99	10.55	45.37	54.63
1965	295	363	81.27	10.41	40.34	59.66
1966	282	365	77.26	10.27	43.97	56.03
1967	178	364	48.90	10.66	44.94	55.06
1968	193	364	53.02	10.66	48.70	51.30
1969	206	365	56.44	11.62	50.00	50.00
1970	207	365	56.71	10.75	45.41	54.59
1971	209	363	57.58	10.70	42.11	57.89
1972	212	360	58.89	11.12		
1973	111	362	30.66	11.98		
1974	85	365	23.29	11.69		
1975	81	365	22.19	11.47		
1976	98	366	26.78	11.29		
1977	90	365	24.66	11.02		
1978	102	364	28.02	11.40		
1979	97	360	26.94	11.45		
1980	90	361	24.93	11.57		
1981	100	362	27.62	11.74		
1982	66	362	18.23	11.08		
1983	83	364	22.80	11.69		
1984	80	366	21.86	11.02		
1985	95	363	26.17	11.40		
1986	91	365	24.93	11.21		
1987	88	365	24.11	11.43		
1988	89	366	24.32	12.21		
1989	103	363	28.37	11.92		
1990	94	365	25.75	11.93		
1991	108	365	29.59	11.79		
1992	114	366	31.15	11.39		
1993	102	365	27.95	11.64		
1994	106	365	29.04	10.95		
1995	90	365	24.66	11.19		
1996	50	366	13.66	11.14		
1997	48	365	13.15	11.78		
1998	38	365	10.41	12.35		
1999	43	364	11.81	12.23		
2000	51	366	13.93	12.07		
2001	41	365	11.23	12.22		
2002	45	365	12.33	11.72		
2003	41	364	11.26	11.92		
2004	35	366	9.56	12.00		
2005	45	365	12.33	12.12		
2006	56	364	15.38	11.61		
2007	88	365	24.11	12.32		
2008	61	366	16.67	11.51		
2009	57	365	15.62	12.44		
2010	59	365	16.16	12.26		
2011	51	365	13.97	12.05		
2012	47	360	13.06	11.23		
2013	63	362	17.40	12.00		
2014	53	365	14.52	12.46		
2015	46	346	13.29	11.97		
2016	54	364	14.84	12.72		
	167	361	46.46	11.38		
Pre 72	233	359	64.90	11.12		
Post 72	74	364	20.20	11.74		

Moruya Heads maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	155	360	43.06	19.97	48.39	51.61
1911	158	365	43.29	19.89	50.00	50.00
1912	113	331	34.14	20.16	59.29	40.71
1913	69	364	18.96	19.85	49.28	50.72
1914	75	365	20.55	20.42	58.67	41.33
1915	69	365	18.90	20.30	60.87	39.13
1916	78	364	21.43	19.64	51.28	48.72
1917	93	363	25.62	19.59	66.67	33.33
1918	69	272	25.37	19.49	46.38	53.62
1919	103	360	28.61	20.35	55.34	44.66
1920	59	364	16.21	19.42	54.24	45.76
1921	63	362	17.40	19.70	36.51	63.49
1922	87	363	23.97	20.03	39.08	60.92
1923	113	362	31.22	20.08	46.90	53.10
1924	74	366	20.22	19.29	52.70	47.30
1925	69	365	18.90	19.21	46.38	53.62
1926	82	363	22.59	20.12	47.56	52.44
1927	74	365	20.27	19.27	40.54	59.46
1928	90	365	24.66	20.51	48.89	51.11
1929	224	332	67.47	19.98	40.63	59.38
1930	265	362	73.20	19.76	44.53	55.47
1931	266	365	72.88	19.35	43.23	56.77
1932	284	355	80.00	19.43	43.31	56.69
1933	243	364	66.76	18.91	45.68	54.32
1934	186	365	50.96	19.49	43.55	56.45
1935	258	365	70.68	19.56	41.86	58.14
1936	341	366	93.17	19.40	41.64	58.36
1937	288	363	79.34	19.57	44.79	55.21
1938	338	358	94.41	20.23	41.72	58.28
1939	360	360	100.00	20.14	44.72	55.28
1940	333	333	100.00	20.74	45.35	54.65
1941	283	359	78.83	19.79	42.05	57.95
1942	318	364	87.36	20.12	48.74	51.26
1943	336	364	92.31	18.97	46.73	53.27
1944	351	366	95.90	19.81	43.87	56.13
1945	317	362	87.57	19.32	40.38	59.62
1946	333	365	91.23	19.79	44.44	55.56
1947	331	364	90.93	19.91	42.60	57.40
1948	294	358	82.12	19.47	42.18	57.82
1949	346	362	95.58	19.52	50.00	50.00
1950	320	342	93.57	19.64	44.38	55.63
1951	302	365	82.74	20.18	45.36	54.64
1952	267	366	72.95	19.81	45.32	54.68
1953	321	365	87.95	19.99	46.73	53.27
1954	324	365	88.77	20.31	45.37	54.63
1955	233	364	64.01	20.14	42.49	57.51
1956	285	359	79.39	19.66	42.11	57.89
1957	362	364	99.45	20.06	45.30	54.70
1958	363	365	99.45	20.24	42.98	57.02
1959	362	365	99.18	19.80	45.03	54.97
1960	333	365	91.23	19.58	41.44	58.56
1961	365	365	100.00	19.32	44.11	55.89
1962	361	363	99.45	19.48	45.98	54.02
1963	356	361	98.61	19.48	43.82	56.18
1964	340	364	93.41	19.82	45.29	54.71
1965	321	364	88.19	20.05	45.17	54.83
1966	297	365	81.37	19.51	48.15	51.85
1967	181	364	49.73	19.77	47.51	52.49
1968	192	363	52.89	20.48	38.54	61.46
1969	159	334	47.60	19.58	40.88	59.12
1970	204	365	55.89	20.32	40.69	59.31
1971	176	365	48.22	20.50	48.30	51.70
1972	160	365	43.84	20.44		
1973	88	365	24.11	20.63		
1974	84	365	23.01	19.68		
1975	103	365	28.22	20.18		
1976	97	365	26.58	19.95		
1977	90	364	24.73	20.29		
1978	108	364	29.67	20.10		
1979	96	360	26.67	20.30		
1980	105	361	29.09	21.21		
1981	123	361	34.07	20.40		
1982	99	363	27.27	20.50		
1983	107	364	29.40	20.04		
1984	104	366	28.42	19.68		
1985	82	365	22.47	20.04		
1986	86	365	23.56	19.97		
1987	91	365	24.93	20.14		
1988	98	366	26.78	20.77		
1989	84	363	23.14	19.98		
1990	105	365	28.77	20.28		
1991	94	365	25.75	20.48		
1992	124	366	33.88	19.53		
1993	113	365	30.96	20.17		
1994	116	365	31.78	20.30		
1995	103	365	28.22	19.49		
1996	41	366	11.20	19.73		
1997	50	364	13.74	20.27		
1998	40	365	10.96	20.79		
1999	57	364	15.66	20.42		
2000	63	365	17.26	20.71		
2001	58	365	15.89	20.99		
2002	57	365	15.62	20.83		
2003	50	364	13.74	20.56		
2004	70	366	19.13	21.01		
2005	62	365	16.99	20.69		
2006	72	364	19.78	20.64		
2007	71	365	19.45	20.77		
2008	81	366	22.13	20.46		
2009	68	363	18.73	21.10		
2010	64	365	17.53	20.50		
2011	73	365	20.00	20.25		
2012	89	361	24.65	20.08		
2013	66	365	18.08	21.01		
2014	62	365	16.99	20.83		
2015	66	347	19.02	20.47		
2016	67	366	18.31	21.53		
	170	361	47.11	20.06		
Pre 72	232	360	64.52	19.81		
Post 72	82	364	22.64	20.40		

Mt Gambier





Mount Gambier minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	142	366	38.80	8.21	42.96	57.04
1941	147	365	40.27	8.89	47.62	52.38
1942	151	364	41.48	9.28	39.07	60.93
1943	100	365	27.40	8.12	41.00	59.00
1944	81	364	22.25	8.53	53.09	46.91
1945	93	365	25.48	8.14	47.31	52.69
1946	66	359	18.38	8.19	56.06	43.94
1947	78	364	21.43	8.97	53.85	46.15
1948	117	361	32.41	7.53	47.86	52.14
1949	103	363	28.37	7.36	42.72	57.28
1950	101	362	27.90	7.28	46.53	53.47
1951	81	365	22.19	7.97	51.85	48.15
1952	108	365	29.59	7.18	37.96	62.04
1953	107	365	29.32	7.07	53.27	46.73
1954	103	365	28.22	7.10	42.72	57.28
1955	94	365	25.75	7.63	45.74	54.26
1956	118	366	32.24	7.52	33.90	66.10
1957	105	365	28.77	6.49	40.95	59.05
1958	95	365	26.03	7.20	56.84	43.16
1959	101	363	27.82	7.49	50.50	49.50
1960	105	365	28.77	7.50	45.71	54.29
1961	102	365	27.95	8.14	49.02	50.98
1962	91	363	25.07	7.74	53.85	46.15
1963	89	364	24.45	7.70	50.56	49.44
1964	110	362	30.39	7.54	50.91	49.09
1965	101	363	27.82	7.62	41.58	58.42
1966	111	358	31.01	7.56	40.54	59.46
1967	114	364	31.32	7.43	44.74	55.26
1968	113	366	30.87	8.42	50.44	49.56
1969	131	365	35.89	7.55	45.80	54.20
1970	109	364	29.95	7.69	34.86	65.14
1971	97	365	26.58	8.41	45.36	54.64
1972	82	366	22.40	7.68		
1973	54	364	14.84	8.54		
1974	44	365	12.05	8.84		
1975	47	364	12.91	8.69		
1976	58	365	15.89	8.01		
1977	63	364	17.31	7.78		
1978	62	365	16.99	8.00		
1979	62	365	16.99	8.49		
1980	61	366	16.67	8.61		
1981	53	365	14.52	8.77		
1982	58	365	15.89	8.16		
1983	51	365	13.97	8.43		
1984	45	366	12.30	8.33		
1985	67	365	18.36	8.54		
1986	52	365	14.25	8.24		
1987	47	365	12.88	8.34		
1988	58	366	15.85	9.32		
1989	56	365	15.34	8.89		
1990	59	365	16.16	8.93		
1991	49	365	13.42	8.46		
1992	48	366	13.11	8.65		
1993	47	365	12.88	8.49		
1994	60	364	16.48	8.30		
1995	52	365	14.25	8.27		
1996	51	366	13.93	8.12		
1997	49	365	13.42	8.34		
1998	31	365	8.49	7.96		
1999	41	363	11.29	8.75		
2000	33	366	9.02	9.07		
2001	33	365	9.04	8.68		
2002	39	365	10.68	8.12		
2003	35	365	9.59	8.28		
2004	40	365	10.96	8.36		
2005	32	365	8.77	8.73		
2006	33	365	9.04	7.95		
2007	33	365	9.04	9.29		
2008	35	366	9.56	8.59		
2009	38	365	10.41	8.88		
2010	42	365	11.51	8.49		
2011	37	365	10.14	8.96		
2012	30	366	8.20	8.70		
2013	37	365	10.14	9.07		
2014	39	365	10.68	8.83		
2015	51	365	13.97	8.54		
2016	36	366	9.84	8.97		
	154	365	42.13	8.22		
Pre 72	231	365	63.29	7.80		
Post 72	47	365	12.75	8.54		

Mount Gambier maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	91	364	25.00	19.03	49.45	50.55
1911	95	361	26.32	18.62	57.89	42.11
1912	78	362	21.55	19.00	50.00	50.00
1913	92	364	25.27	18.68	47.83	52.17
1914	151	364	41.48	20.12	39.74	60.26
1915	179	362	49.45	18.46	45.81	54.19
1916	194	365	53.15	18.46	51.55	48.45
1917	181	364	49.73	18.21	38.12	61.88
1918	212	362	58.56	18.92	43.40	56.60
1919	241	363	66.39	19.29	42.32	57.68
1920	219	365	60.00	18.67	50.23	49.77
1921	204	363	56.20	19.67	43.14	56.86
1922	201	364	55.22	18.75	46.27	53.73
1923	176	363	48.48	18.54	51.14	48.86
1924	177	366	48.36	17.64	44.63	55.37
1925	176	361	48.75	18.28	45.45	54.55
1926	209	362	57.73	18.53	42.58	57.42
1927	188	363	51.79	18.64	46.81	53.19
1928	160	366	43.72	18.80	45.63	54.38
1929	164	363	45.18	17.71	54.88	45.12
1930	145	363	39.94	19.17	51.03	48.97
1931	142	365	38.90	18.16	35.21	64.79
1932	134	365	36.71	18.27	46.27	53.73
1933	135	365	36.99	18.38	48.15	51.85
1934	160	363	44.08	19.47	51.25	48.75
1935	146	364	40.11	18.66	39.73	60.27
1936	161	366	43.99	18.66	46.58	53.42
1937	154	365	42.19	18.85	46.75	53.25
1938	141	365	38.63	19.00	48.23	51.77
1939	165	364	45.33	18.87	54.55	45.45
1940	164	365	44.93	18.62	50.00	50.00
1941	158	365	43.29	18.36	46.20	53.80
1942	176	364	48.35	18.69	46.59	53.41
1943	120	363	33.06	17.81	41.67	58.33
1944	104	365	28.49	18.26	50.96	49.04
1945	115	365	31.51	18.29	45.22	54.78
1946	97	361	26.87	17.32	42.27	57.73
1947	110	364	30.22	18.63	49.09	50.91
1948	90	364	24.73	17.58	46.67	53.33
1949	81	361	22.44	17.33	50.62	49.38
1950	85	362	23.48	18.99	45.88	54.12
1951	88	365	24.11	18.73	37.50	62.50
1952	89	365	24.38	17.60	49.44	50.56
1953	86	364	23.63	18.64	39.53	60.47
1954	86	365	23.56	18.50	54.65	45.35
1955	91	365	24.93	18.32	53.85	46.15
1956	91	366	24.86	18.09	57.14	42.86
1957	89	364	24.45	18.36	52.81	47.19
1958	70	365	19.18	18.08	45.71	54.29
1959	69	364	18.96	19.25	50.72	49.28
1960	88	366	24.04	18.12	55.68	44.32
1961	76	365	20.82	20.00	47.37	52.63
1962	67	364	18.41	19.01	52.24	47.76
1963	70	365	19.18	18.87	32.86	67.14
1964	87	365	23.84	17.92	42.53	57.47
1965	93	362	25.69	19.16	49.46	50.54
1966	84	364	23.08	18.95	48.81	51.19
1967	84	365	23.01	20.01	60.71	39.29
1968	118	364	32.42	18.88	40.68	59.32
1969	89	365	24.38	18.90	42.70	57.30
1970	89	365	24.38	18.56	42.70	57.30
1971	115	365	31.51	18.83	44.35	55.65
1972	82	366	22.40	19.54		
1973	42	365	11.51	19.31		
1974	45	365	12.33	19.18		
1975	42	365	11.51	19.08		
1976	45	366	12.30	18.46		
1977	46	365	12.60	18.86		
1978	53	364	14.56	18.54		
1979	61	365	16.71	19.08		
1980	49	366	13.39	19.53		
1981	44	365	12.05	19.40		
1982	39	365	10.68	19.57		
1983	43	365	11.78	18.85		
1984	51	366	13.93	18.60		
1985	54	365	14.79	19.03		
1986	56	365	15.34	18.68		
1987	48	365	13.15	19.08		
1988	60	366	16.39	19.71		
1989	53	365	14.52	19.31		
1990	44	365	12.05	19.46		
1991	39	365	10.68	19.02		
1992	45	366	12.30	18.41		
1993	45	365	12.33	19.50		
1994	40	364	10.99	19.13		
1995	31	365	8.49	18.52		
1996	44	366	12.02	18.53		
1997	34	365	9.32	19.11		
1998	34	365	9.32	18.77		
1999	46	365	12.60	19.44		
2000	32	366	8.74	19.67		
2001	38	365	10.41	19.28		
2002	35	365	9.59	19.50		
2003	35	365	9.59	19.11		
2004	27	366	7.38	18.94		
2005	41	365	11.23	19.78		
2006	36	365	9.86	19.62		
2007	35	365	9.59	20.38		
2008	49	366	13.39	19.28		
2009	34	365	9.32	19.99		
2010	42	365	11.51	19.35		
2011	36	365	9.86	19.28		
2012	37	366	10.11	20.01		
2013	42	365	11.51	20.15		
2014	40	365	10.96	20.47		
2015	25	365	6.85	20.03		
2016	46	365	12.60	19.45		
	93	365	25.49	18.90		
Pre 72	129	364	35.41	18.62		
Post 72	42	365	11.59	19.28		

Nhill





Nhill minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00	8.67	47.40	52.60
1912	366	366	100.00	8.90	45.36	54.64
1913	359	359	100.00	9.02	42.06	57.94
1914	353	353	100.00	9.28	47.03	52.97
1915	361	361	100.00	8.75	48.48	51.52
1916	363	363	100.00	8.32	44.08	55.92
1917	362	362	100.00	8.51	43.92	56.08
1918	365	365	100.00	8.73	50.41	49.59
1919	362	362	100.00	8.83	44.20	55.80
1920	361	361	100.00	8.38	46.54	53.46
1921	364	364	100.00	9.14	44.23	55.77
1922	358	358	100.00	8.09	44.41	55.59
1923	365	365	100.00	8.58	41.10	58.90
1924	365	366	99.73	7.59	40.82	59.18
1925	359	359	100.00	8.01	45.68	54.32
1926	351	351	100.00	8.34	50.14	49.86
1927	344	344	100.00	7.92	43.90	56.10
1928	344	344	100.00	8.14	41.57	58.43
1929	354	354	100.00	6.89	41.81	58.19
1930	326	326	100.00	8.49	48.16	51.84
1931	295	311	94.86	8.42	44.41	55.59
1932	277	308	89.94	8.35	44.04	55.96
1933	272	304	89.47	8.24	47.06	52.94
1934	272	306	88.89	8.85	45.96	54.04
1935	291	304	95.72	8.50	40.89	59.11
1936	238	301	79.07	8.51	47.06	52.94
1937	189	302	62.58	8.68	40.74	59.26
1938	222	304	73.03	7.95	41.44	58.56
1939	114	307	37.13	8.12	46.49	53.51
1940	86	310	27.74	7.53	47.67	52.33
1941	116	303	38.28	8.38	52.59	47.41
1942	202	308	65.58	8.85	45.54	54.46
1943	103	310	33.23	7.66	49.51	50.49
1944	141	311	45.34	7.93	45.39	54.61
1945	155	309	50.16	8.09	39.35	60.65
1946	238	307	77.52	8.00	50.42	49.58
1947	297	306	97.06	8.42	42.76	57.24
1948	302	302	100.00	6.95	41.39	58.61
1949	44	44	100.00	8.70	52.27	47.73
1950	339	340	99.71	7.95	45.13	54.87
1951	339	339	100.00	8.54	48.08	51.92
1952	335	335	100.00	7.77	40.00	60.00
1953	350	350	100.00	7.77	45.71	54.29
1954	351	351	100.00	7.58	43.30	56.70
1955	343	345	99.42	8.28	44.90	55.10
1956	305	350	87.14	7.89	47.87	52.13
1957	181	364	49.73	7.05	43.09	56.91
1958	218	365	59.73	7.38	49.08	50.92
1959	167	364	45.88	7.55	41.92	58.08
1960	149	366	40.71	7.97	53.02	46.98
1961	116	365	31.78	8.25	43.97	56.03
1962	95	365	26.03	8.03	44.21	55.79
1963	122	365	33.42	8.25	48.36	51.64
1964	138	366	37.70	7.37	45.65	54.35
1965	131	365	35.89	7.48	50.38	49.62
1966	160	364	43.96	7.74	44.38	55.63
1967	228	365	62.47	7.70	45.18	54.82
1968	173	365	47.40	8.47	46.24	53.76
1969	170	365	46.58	7.84	47.06	52.94
1970	206	365	56.44	7.66	42.72	57.28
1971	271	365	74.25	8.42	38.01	61.99
1972	327	366	89.34	7.60		
1973	284	365	77.81	8.62		
1974	313	365	85.75	8.75		
1975	284	365	77.81	8.61		
1976	192	366	52.46	7.65		
1977	138	362	38.12	7.65		
1978	109	365	29.86	8.27		
1979	101	361	27.98	8.31		
1980	92	353	26.06	8.18		
1981	125	356	35.11	8.67		
1982	87	365	23.84	7.74		
1983	111	365	30.41	8.40		
1984	82	363	22.59	7.40		
1985	88	365	24.11	8.16		
1986	62	365	16.99	7.66		
1987	45	365	12.33	7.55		
1988	63	366	17.21	9.01		
1989	65	365	17.81	8.68		
1990	80	365	21.92	8.52		
1991	95	364	26.10	8.20		
1992	87	365	23.84	8.28		
1993	85	363	23.42	8.07		
1994	88	343	25.66	6.99		
1995	68	349	19.48	7.00		
1996	41	330	12.42	6.96		
1997	49	365	13.42	7.11		
1998	27	362	7.46	6.91		
1999	27	363	7.44	7.33		
2000	35	364	9.62	8.20		
2001	30	361	8.31	7.94		
2002	34	362	9.39	6.71		
2003	33	363	9.09	7.56		
2004	36	357	10.08	7.98		
2005	30	365	8.22	8.26		
2006	37	365	10.14	7.62		
2007	39	365	10.68	9.03		
2008	35	366	9.56	8.30		
2009	45	365	12.33	8.99		
2010	26	364	7.14	8.68		
2011	32	365	8.77	8.94		
2012	50	366	13.66	8.60		
2013	44	365	12.05	9.29		
2014	34	360	9.44	8.88		
2015	42	365	11.51	8.76		
2016	44	366	12.02	9.24		
	188	348	54.97	8.14		
Pre 72	262	338	77.80	8.16		
Post 72	80	362	22.03	8.13		

Nhill maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00	21.21	43.84	56.16
1912	366	366	100.00	21.60	44.54	55.46
1913	365	365	100.00	21.34	40.55	59.45
1914	365	365	100.00	23.17	46.58	53.42
1915	357	357	100.00	20.11	48.18	51.82
1916	365	365	100.00	20.93	43.56	56.44
1917	364	364	100.00	20.63	47.25	52.75
1918	365	365	100.00	21.63	44.66	55.34
1919	365	365	100.00	22.62	42.47	57.53
1920	365	365	100.00	21.40	42.19	57.81
1921	364	364	100.00	22.50	46.15	53.85
1922	360	360	100.00	21.40	45.83	54.17
1923	365	365	100.00	21.40	45.21	54.79
1924	362	362	100.00	20.31	47.24	52.76
1925	359	359	100.00	21.57	42.90	57.10
1926	351	351	100.00	21.68	42.45	57.55
1927	348	348	100.00	21.65	42.82	57.18
1928	345	345	100.00	21.70	46.38	53.62
1929	355	355	100.00	20.95	40.28	59.72
1930	327	327	100.00	22.19	45.87	54.13
1931	167	313	53.35	20.62	48.50	51.50
1932	203	308	65.91	20.82	44.83	55.17
1933	100	303	33.00	21.02	42.00	58.00
1934	189	308	61.36	21.99	42.33	57.67
1935	203	307	66.12	21.32	47.78	52.22
1936	136	304	44.74	21.24	41.91	58.09
1937	159	301	52.82	21.56	47.80	52.20
1938	204	307	66.45	22.39	46.57	53.43
1939	60	310	19.35	21.67	46.67	53.33
1940	82	309	26.54	21.96	48.78	51.22
1941	90	310	29.03	21.07	44.44	55.56
1942	219	308	71.10	21.56	47.95	52.05
1943	90	307	29.32	20.76	41.11	58.89
1944	103	311	33.12	21.64	43.69	56.31
1945	167	307	54.40	21.33	49.10	50.90
1946	180	307	58.63	20.48	44.44	55.56
1947	291	296	98.31	21.10	39.86	60.14
1948	300	305	98.36	20.69	39.00	61.00
1949	44	45	97.78	26.59	40.91	59.09
1950	345	346	99.71	21.56	47.25	52.75
1951	362	362	100.00	21.58	47.79	52.21
1952	353	353	100.00	20.55	47.88	52.12
1953	341	341	100.00	21.26	43.70	56.30
1954	347	347	100.00	21.21	46.11	53.89
1955	350	353	99.15	21.01	45.14	54.86
1956	263	319	82.45	20.44	41.44	58.56
1957	159	364	43.68	21.32	41.51	58.49
1958	164	365	44.93	20.89	41.46	58.54
1959	119	364	32.69	22.50	47.06	52.94
1960	145	365	39.73	20.55	50.34	49.66
1961	146	365	40.00	22.55	43.15	56.85
1962	131	365	35.89	21.74	45.04	54.96
1963	120	365	32.88	21.50	43.33	56.67
1964	124	366	33.88	20.50	50.81	49.19
1965	104	365	28.49	21.86	50.96	49.04
1966	166	365	45.48	21.26	45.18	54.82
1967	218	365	59.73	22.14	46.79	53.21
1968	165	366	45.08	21.28	43.64	56.36
1969	179	365	49.04	21.24	43.58	56.42
1970	242	365	66.30	20.88	42.98	57.02
1971	279	365	76.44	21.33	42.65	57.35
1972	304	366	83.06	22.40		
1973	239	365	65.48	21.43		
1974	226	365	61.92	21.09		
1975	241	365	66.03	21.84		
1976	127	366	34.70	21.34		
1977	88	363	24.24	22.06		
1978	114	365	31.23	21.59		
1979	98	362	27.07	21.83		
1980	83	354	23.45	22.02		
1981	96	356	26.97	21.81		
1982	96	365	26.30	22.50		
1983	103	365	28.22	21.18		
1984	83	363	22.87	20.89		
1985	47	365	12.88	21.51		
1986	65	365	17.81	20.63		
1987	49	365	13.42	21.28		
1988	46	366	12.57	22.09		
1989	35	365	9.59	21.31		
1990	46	365	12.60	22.05		
1991	42	364	11.54	21.45		
1992	59	365	16.16	20.34		
1993	78	364	21.43	21.78		
1994	74	342	21.64	21.70		
1995	66	349	18.91	20.54		
1996	46	365	12.60	20.95		
1997	40	365	10.96	22.31		
1998	45	362	12.43	21.68		
1999	43	360	11.94	22.35		
2000	41	364	11.26	22.49		
2001	43	361	11.91	21.84		
2002	38	363	10.47	22.60		
2003	39	364	10.71	21.73		
2004	27	357	7.56	22.22		
2005	43	365	11.78	22.55		
2006	34	365	9.32	23.11		
2007	40	365	10.96	23.31		
2008	44	366	12.02	22.22		
2009	40	365	10.96	23.10		
2010	37	364	10.16	21.75		
2011	38	365	10.41	22.19		
2012	39	366	10.66	22.40		
2013	38	365	10.41	22.57		
2014	27	359	7.52	22.99		
2015	53	365	14.52	22.64		
2016	45	366	12.30	21.96		
	175	349	50.81	21.65		
Pre 72	248	339	72.83	21.46		
Post 72	69	363	19.04	21.89		

Normanton





Normanton minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	178	363	49.04	21.45	46.63	53.37
1911	156	360	43.33	20.69	37.18	62.82
1912	188	366	51.37	21.42	50.53	49.47
1913	193	359	53.76	20.38	43.52	56.48
1914	229	325	70.46	21.84	41.92	58.08
1915	277	326	84.97	20.78	47.29	52.71
1916	249	300	83.00	21.94	44.18	55.82
1917	79	270	29.26	20.19	40.51	59.49
1918	147	284	51.76	20.22	44.90	55.10
1919	185	313	59.11	20.48	44.86	55.14
1920	210	329	63.83	21.24	44.76	55.24
1921	134	317	42.27	21.15	41.79	58.21
1922	216	325	66.46	20.51	42.59	57.41
1923	78	313	24.92	20.12	42.31	57.69
1924	108	344	31.40	20.75	41.67	58.33
1925	331	361	91.69	19.62	46.22	53.78
1926	253	329	76.90	21.46	36.76	63.24
1927	169	329	51.37	22.13	45.56	54.44
1928	152	227	66.96	23.05	40.13	59.87
1929	360	361	99.72	20.20	47.78	52.22
1930	364	364	100.00	20.77	40.93	59.07
1931	326	362	90.06	21.65	41.10	58.90
1932	287	310	92.58	21.12	50.87	49.13
1933	242	306	79.08	21.18	47.93	52.07
1934	246	310	79.35	21.39	42.68	57.32
1935	164	311	52.73	22.10	53.66	46.34
1936	143	313	45.69	21.53	44.06	55.94
1937	112	288	38.89	20.81	43.75	56.25
1938	245	363	67.49	21.84	38.78	61.22
1939	349	363	96.14	20.66	43.27	56.73
1940	364	366	99.45	21.23	41.76	58.24
1941	364	365	99.73	20.68	45.60	54.40
1942	362	362	100.00	22.47	46.13	53.87
1943	365	365	100.00	21.08	43.01	56.99
1944	353	362	97.51	21.82	45.33	54.67
1945	365	365	100.00	21.07	45.48	54.52
1946	362	364	99.45	19.95	40.06	59.94
1947	360	361	99.72	20.92	43.89	56.11
1948	357	357	100.00	20.75	40.06	59.94
1949	362	363	99.72	20.66	42.27	57.73
1950	361	361	100.00	20.67	44.32	55.68
1951	358	358	100.00	20.33	44.69	55.31
1952	335	335	100.00	20.90	41.79	58.21
1953	307	312	98.40	20.42	40.39	59.61
1954	333	333	100.00	21.68	43.54	56.46
1955	357	359	99.44	21.74	43.98	56.02
1956	363	363	100.00	20.74	45.73	54.27
1957	358	358	100.00	20.87	47.21	52.79
1958	325	325	100.00	21.47	45.23	54.77
1959	347	348	99.71	21.30	45.53	54.47
1960	350	350	100.00	20.79	51.71	48.29
1961	360	361	99.72	21.14	40.56	59.44
1962	348	355	98.03	21.33	40.80	59.20
1963	359	364	98.63	20.94	45.68	54.32
1964	351	354	99.15	21.50	44.73	55.27
1965	364	365	99.73	21.01	43.96	56.04
1966	358	362	98.90	21.75	47.49	52.51
1967	328	351	93.45	21.36	45.43	54.57
1968	357	362	98.62	21.45	41.46	58.54
1969	364	364	100.00	21.83	42.86	57.14
1970	248	364	68.13	21.66	43.95	56.05
1971	130	365	35.62	20.73	41.54	58.46
1972	119	366	32.51	20.66		
1973	71	360	19.72	22.32		
1974	63	362	17.40	21.34		
1975	79	364	21.70	21.86		
1976	68	362	18.78	20.63		
1977	68	364	18.68	20.98		
1978	62	365	16.99	21.83		
1979	51	361	14.13	21.66		
1980	60	366	16.39	21.83		
1981	73	360	20.28	21.93		
1982	69	360	19.17	21.08		
1983	74	362	20.44	22.35		
1984	74	365	20.27	21.26		
1985	92	361	25.48	21.44		
1986	80	361	22.16	22.61		
1987	71	365	19.45	22.38		
1988	78	366	21.31	23.05		
1989	85	365	23.29	22.02		
1990	70	365	19.18	22.15		
1991	70	365	19.18	21.90		
1992	73	362	20.17	22.40		
1993	56	364	15.38	22.43		
1994	54	364	14.84	21.82		
1995	60	365	16.44	22.20		
1996	74	366	20.22	22.31		
1997	65	242	26.86	22.35		
1998	50	365	13.70	23.08		
1999	51	364	14.01	21.79		
2000	53	357	14.85	21.46		
2001	42	351	11.97	21.57		
2002	28	353	7.93	21.28		
2003	30	352	8.52	22.03		
2004	36	362	9.94	21.59		
2005	36	341	10.56	22.44		
2006	29	341	8.50	21.38		
2007	37	337	10.98	21.36		
2008	24	332	7.23	21.35		
2009	45	351	12.82	21.77		
2010	32	341	9.38	22.39		
2011	43	359	11.98	20.56		
2012	30	366	8.20	21.08		
2013	35	364	9.62	22.29		
2014	39	363	10.74	21.67		
2015	33	361	9.14	22.24		
2016	44	365	12.05	22.81		
	186	348	53.64	21.42		
Pre 72	280	342	80.91	21.11		
Post 72	56	357	15.68	21.87		

Normanton maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	127	363	34.99	34.12	48.82	51.18
1911	122	364	33.52	32.94	43.44	56.56
1912	124	362	34.25	34.13	43.55	56.45
1913	192	358	53.63	33.20	40.63	59.38
1914	263	353	74.50	34.05	49.43	50.57
1915	249	341	73.02	35.01	50.60	49.40
1916	219	313	69.97	34.17	39.27	60.73
1917	105	314	33.44	33.46	45.71	54.29
1918	161	312	51.60	33.14	34.78	65.22
1919	177	318	55.66	32.84	41.81	58.19
1920	224	362	61.88	32.92	38.39	61.61
1921	182	334	54.49	32.60	40.66	59.34
1922	208	327	63.61	32.70	43.75	56.25
1923	61	315	19.37	32.88	44.26	55.74
1924	82	366	22.40	33.22	51.22	48.78
1925	195	361	54.02	32.78	43.59	56.41
1926	185	330	56.06	34.65	44.32	55.68
1927	177	336	52.68	33.61	43.50	56.50
1928	158	239	66.11	32.93	45.57	54.43
1929	357	358	99.72	33.13	44.54	55.46
1930	363	364	99.73	33.21	45.73	54.27
1931	307	364	84.34	34.52	47.56	52.44
1932	268	314	85.35	33.70	51.49	48.51
1933	142	311	45.66	33.59	38.73	61.27
1934	131	318	41.19	33.72	41.98	58.02
1935	114	310	36.77	33.96	48.25	51.75
1936	87	313	27.80	33.05	50.57	49.43
1937	93	271	34.32	33.27	48.39	51.61
1938	197	362	54.42	34.08	43.15	56.85
1939	243	361	67.31	32.26	42.80	57.20
1940	348	363	95.87	32.75	41.95	58.05
1941	360	360	100.00	32.30	44.72	55.28
1942	362	362	100.00	34.16	43.92	56.08
1943	363	363	100.00	33.45	43.25	56.75
1944	361	364	99.18	32.76	46.81	53.19
1945	364	364	100.00	33.48	46.98	53.02
1946	353	353	100.00	33.55	42.21	57.79
1947	343	348	98.56	33.42	42.57	57.43
1948	340	342	99.42	33.88	41.47	58.53
1949	363	365	99.45	32.45	45.73	54.27
1950	360	362	99.45	31.93	42.78	57.22
1951	358	358	100.00	32.80	43.58	56.42
1952	336	336	100.00	34.07	46.43	53.57
1953	344	359	95.82	33.37	44.48	55.52
1954	333	333	100.00	32.88	42.94	57.06
1955	363	363	100.00	33.41	43.25	56.75
1956	366	366	100.00	32.24	48.36	51.64
1957	362	362	100.00	33.15	46.13	53.87
1958	322	322	100.00	34.29	46.89	53.11
1959	345	345	100.00	33.73	44.06	55.94
1960	338	346	97.69	33.70	47.63	52.37
1961	333	352	94.60	34.22	47.45	52.55
1962	312	352	88.64	34.11	47.12	52.88
1963	324	364	89.01	33.63	46.30	53.70
1964	337	363	92.84	33.76	47.48	52.52
1965	358	365	98.08	33.63	46.65	53.35
1966	345	355	97.18	34.20	42.61	57.39
1967	326	362	90.06	33.71	45.40	54.60
1968	361	363	99.45	33.84	41.55	58.45
1969	363	364	99.73	34.04	44.35	55.65
1970	249	365	68.22	34.07	44.18	55.82
1971	100	342	29.24	33.15	36.00	64.00
1972	107	366	29.23	32.98		
1973	58	361	16.07	33.47		
1974	51	361	14.13	32.03		
1975	44	315	13.97	32.75		
1976	38	349	10.89	32.57		
1977	37	364	10.16	32.37		
1978	52	365	14.25	33.59		
1979	42	361	11.63	32.73		
1980	42	366	11.48	33.69		
1981	40	352	11.36	33.26		
1982	38	359	10.58	33.11		
1983	50	362	13.81	33.60		
1984	46	365	12.60	32.86		
1985	55	361	15.24	33.17		
1986	72	361	19.94	34.05		
1987	47	365	12.88	33.65		
1988	42	366	11.48	34.44		
1989	76	365	20.82	33.07		
1990	58	351	16.52	33.71		
1991	50	365	13.70	33.09		
1992	54	363	14.88	33.97		
1993	38	365	10.41	33.34		
1994	38	362	10.50	33.53		
1995	58	363	15.98	33.73		
1996	64	366	17.49	33.73		
1997	54	243	22.22	33.57		
1998	68	365	18.63	33.54		
1999	57	363	15.70	33.00		
2000	52	358	14.53	32.71		
2001	48	350	13.71	33.82		
2002	26	353	7.37	33.98		
2003	27	356	7.58	34.18		
2004	34	362	9.39	33.58		
2005	36	341	10.56	34.38		
2006	32	341	9.38	32.99		
2007	29	337	8.61	33.04		
2008	33	334	9.88	33.65		
2009	35	354	9.89	33.55		
2010	39	349	11.17	33.21		
2011	30	359	8.36	32.27		
2012	28	366	7.65	33.13		
2013	33	365	9.04	34.45		
2014	30	363	8.26	33.48		
2015	39	360	10.83	34.22		
2016	37	364	10.16	34.08		
	172	349	49.13	33.43		
Pre 72	263	345	75.39	33.45		
Post 72	44	355	12.58	33.42		

Nowra





Nowra minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	194	366	53.01	11.42	45.36	54.64
1957	137	361	37.95	11.10	38.69	61.31
1958	107	351	30.48	11.74	45.79	54.21
1959	107	345	31.01	11.56	54.21	45.79
1960	100	329	30.40	10.89	54.00	46.00
1961	89	348	25.57	10.95	49.44	50.56
1962	76	326	23.31	10.77	46.05	53.95
1963	67	352	19.03	11.19	41.79	58.21
1964	68	350	19.43	10.78	47.06	52.94
1965	84	365	23.01	10.82	51.19	48.81
1966	79	363	21.76	10.80	45.57	54.43
1967	92	363	25.34	11.34	45.65	54.35
1968	88	363	24.24	11.39	46.59	53.41
1969	95	362	26.24	11.42	48.42	51.58
1970	128	365	35.07	10.56	42.97	57.03
1971	91	360	25.28	10.55	53.85	46.15
1972	71	366	19.40	10.85		
1973	30	360	8.33	11.84		
1974	49	359	13.65	11.25		
1975	54	365	14.79	11.30		
1976	63	366	17.21	11.10		
1977	66	365	18.08	11.01		
1978	49	365	13.42	11.42		
1979	42	365	11.51	11.50		
1980	41	366	11.20	11.57		
1981	45	365	12.33	11.49		
1982	42	365	11.51	11.09		
1983	54	365	14.79	11.92		
1984	41	366	11.20	11.06		
1985	46	365	12.60	11.21		
1986	60	365	16.44	10.96		
1987	71	365	19.45	11.15		
1988	58	366	15.85	11.88		
1989	61	365	16.71	11.59		
1990	53	365	14.52	11.52		
1991	36	365	9.86	11.38		
1992	47	366	12.84	11.15		
1993	47	363	12.95	11.47		
1994	42	365	11.51	10.81		
1995	17	364	4.67	10.89		
1996	36	364	9.89	10.77		
1997	37	364	10.16	11.20		
1998	327	329	99.39	12.16		
1999	306	307	99.67	11.68		
2000	311	311	100.00	11.54		
2001	46	340	13.53	11.35		
2002	43	356	12.08	10.88		
2003	43	358	12.01	11.48		
2004	32	359	8.91	11.43		
2005	36	347	10.37	11.29		
2006	34	329	10.33	10.96		
2007	30	349	8.60	11.90		
2008	37	347	10.66	10.77		
2009	41	360	11.39	11.59		
2010	38	352	10.80	11.71		
2011	36	364	9.89	11.74		
2012	45	364	12.36	10.72		
2013	37	363	10.19	11.39		
2014	34	365	9.32	12.14		
2015	36	362	9.94	11.81		
2016	36	366	9.84	12.45		
	198	361	54.82	11.31		
Pre 72	297	362	81.47	11.08		
Post 72	62	358	18.06	11.40		

Nowra maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	177	357	49.58	20.36	47.46	52.54
1957	131	353	37.11	21.67	43.51	56.49
1958	100	352	28.41	21.07	53.00	47.00
1959	87	347	25.07	20.94	39.08	60.92
1960	92	327	28.13	20.54	43.48	56.52
1961	96	348	27.59	20.73	50.00	50.00
1962	84	328	25.61	20.69	48.81	51.19
1963	89	352	25.28	20.45	49.44	50.56
1964	72	351	20.51	21.25	41.67	58.33
1965	72	365	19.73	21.32	43.06	56.94
1966	74	365	20.27	20.62	33.78	66.22
1967	115	364	31.59	21.04	41.74	58.26
1968	97	365	26.58	22.11	42.27	57.73
1969	97	365	26.58	21.28	40.21	59.79
1970	108	365	29.59	21.25	45.37	54.63
1971	87	365	23.84	21.21	45.98	54.02
1972	65	366	17.76	21.39		
1973	34	365	9.32	21.99		
1974	28	365	7.67	20.75		
1975	49	365	13.42	21.57		
1976	38	366	10.38	20.98		
1977	48	365	13.15	21.88		
1978	45	365	12.33	21.11		
1979	36	365	9.86	21.88		
1980	44	366	12.02	22.52		
1981	49	365	13.42	21.52		
1982	38	365	10.41	22.02		
1983	35	365	9.59	21.11		
1984	42	366	11.48	20.69		
1985	36	365	9.86	20.95		
1986	58	365	15.89	21.03		
1987	66	365	18.08	21.04		
1988	48	366	13.11	21.89		
1989	47	365	12.88	20.63		
1990	35	365	9.59	21.07		
1991	33	365	9.04	22.05		
1992	31	366	8.47	20.46		
1993	35	363	9.64	21.50		
1994	37	365	10.14	21.68		
1995	24	365	6.58	20.80		
1996	22	366	6.01	20.96		
1997	44	364	12.09	21.70		
1998	330	331	99.70	21.83		
1999	303	306	99.02	21.13		
2000	311	311	100.00	21.65		
2001	53	337	15.73	21.98		
2002	44	354	12.43	22.28		
2003	47	358	13.13	21.66		
2004	36	359	10.03	22.15		
2005	40	347	11.53	22.26		
2006	40	329	12.16	22.32		
2007	33	350	9.43	22.36		
2008	45	346	13.01	21.88		
2009	41	360	11.39	23.09		
2010	29	358	8.10	22.09		
2011	34	363	9.37	21.52		
2012	36	364	9.89	21.84		
2013	28	361	7.76	22.77		
2014	39	364	10.71	22.66		
2015	38	363	10.47	22.27		
2016	35	366	9.56	22.87		
	196	361	54.31	21.51		
Pre 72	296	362	81.38	21.03		
Post 72	58	358	17.00	21.69		

Nurioopta





Nurioopta minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	183	364	50.27	7.18	42.62	57.38
1958	147	365	40.27	8.12	46.94	53.06
1959	170	363	46.83	8.21	40.59	59.41
1960	174	366	47.54	8.44	48.28	51.72
1961	132	365	36.16	8.85	39.39	60.61
1962	90	365	24.66	8.63	43.33	56.67
1963	103	365	28.22	8.99	43.69	56.31
1964	102	366	27.87	8.01	40.20	59.80
1965	89	365	24.38	8.42	43.82	56.18
1966	71	364	19.51	8.37	36.62	63.38
1967	58	364	15.93	8.26	46.55	53.45
1968	67	362	18.51	9.07	37.31	62.69
1969	81	365	22.19	8.07	39.51	60.49
1970	93	363	25.62	7.92	49.46	50.54
1971	94	360	26.11	8.90	43.62	56.38
1972	74	366	20.22	8.24		
1973	42	365	11.51	9.69		
1974	44	365	12.05	9.36		
1975	62	365	16.99	9.17		
1976	59	365	16.16	8.27		
1977	49	365	13.42	8.86		
1978	55	365	15.07	8.68		
1979	42	365	11.51	9.26		
1980	46	366	12.57	9.11		
1981	45	365	12.33	9.57		
1982	62	365	16.99	9.04		
1983	54	365	14.79	8.86		
1984	51	366	13.93	8.23		
1985	51	365	13.97	8.51		
1986	53	365	14.52	8.42		
1987	47	365	12.88	8.57		
1988	50	364	13.74	9.56		
1989	42	365	11.51	9.08		
1990	61	364	16.76	9.36		
1991	54	365	14.79	9.20		
1992	70	366	19.13	8.78		
1993	58	365	15.89	9.10		
1994	49	365	13.42	8.52		
1995	52	365	14.25	9.00		
1996	63	365	17.26	8.74		
1997	70	359	19.50	8.88		
1998	67	355	18.87	8.39		
1999	86	356	24.16	9.30		
2000	40	356	11.24	9.76		
2001	31	361	8.59	9.19		
2002	38	364	10.44	8.64		
2003	38	364	10.44	9.17		
2004	38	364	10.44	8.83		
2005	35	358	9.78	9.26		
2006	27	356	7.58	8.48		
2007	36	353	10.20	9.74		
2008	40	341	11.73	9.01		
2009	34	359	9.47	9.70		
2010	40	361	11.08	9.24		
2011	35	365	9.59	9.57		
2012	31	366	8.47	8.96		
2013	22	364	6.04	9.80		
2014	39	365	10.68	9.36		
2015	46	365	12.60	9.25		
2016	21	366	5.74	9.28		
	196	364	53.70	8.87		
Pre 72	304	365	83.13	8.36		
Post 72	47	363	13.00	9.06		

Nurioopta maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	125	365	34.25	21.19	42.40	57.60
1958	97	365	26.58	19.90	35.05	64.95
1959	125	365	34.25	21.50	43.20	56.80
1960	126	366	34.43	19.74	41.27	58.73
1961	105	365	28.77	21.44	36.19	63.81
1962	93	364	25.55	20.73	45.16	54.84
1963	94	365	25.75	20.49	45.74	54.26
1964	97	366	26.50	19.77	46.39	53.61
1965	72	365	19.73	21.53	55.56	44.44
1966	69	364	18.96	20.25	42.03	57.97
1967	72	364	19.78	21.52	56.94	43.06
1968	81	363	22.31	20.42	40.74	59.26
1969	77	365	21.10	20.36	45.45	54.55
1970	87	364	23.90	20.48	49.43	50.57
1971	106	363	29.20	20.66	48.11	51.89
1972	73	366	19.95	21.67		
1973	62	365	16.99	21.20		
1974	34	365	9.32	20.07		
1975	66	365	18.08	21.02		
1976	68	366	18.58	20.77		
1977	56	365	15.34	21.42		
1978	41	365	11.23	20.48		
1979	47	365	12.88	21.24		
1980	43	366	11.75	21.84		
1981	45	365	12.33	21.43		
1982	42	365	11.51	22.14		
1983	63	365	17.26	20.95		
1984	68	366	18.58	20.39		
1985	64	365	17.53	20.83		
1986	57	365	15.62	20.40		
1987	57	365	15.62	20.81		
1988	61	366	16.67	21.59		
1989	70	364	19.23	20.62		
1990	89	354	25.14	21.47		
1991	70	361	19.39	21.35		
1992	80	366	21.86	19.63		
1993	68	365	18.63	21.22		
1994	65	365	17.81	21.31		
1995	82	365	22.47	20.55		
1996	58	365	15.89	20.51		
1997	62	360	17.22	20.97		
1998	63	356	17.70	20.99		
1999	99	358	27.65	21.36		
2000	44	359	12.26	21.36		
2001	40	362	11.05	21.18		
2002	37	364	10.16	21.67		
2003	40	362	11.05	21.05		
2004	27	364	7.42	21.38		
2005	40	359	11.14	21.60		
2006	29	358	8.10	21.69		
2007	35	353	9.92	22.42		
2008	37	350	10.57	21.47		
2009	27	359	7.52	22.17		
2010	53	363	14.60	21.09		
2011	42	365	11.51	21.19		
2012	45	366	12.30	21.77		
2013	37	365	10.14	22.18		
2014	41	365	11.23	22.16		
2015	42	365	11.51	21.76		
2016	39	366	10.66	21.43		
	196	364	53.78	21.10		
Pre 72	300	365	82.11	20.66		
Post 72	53	363	14.62	21.23		

Oodnadatta





Oodnadatta minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	72	329	21.88	14.05	50.00	50.00
1942	85	350	24.29	14.65	50.59	49.41
1943	74	362	20.44	13.83	37.84	62.16
1944	92	364	25.27	13.94	44.57	55.43
1945	103	356	28.93	13.87	43.69	56.31
1946	107	362	29.56	13.34	38.32	61.68
1947	117	356	32.87	14.82	47.01	52.99
1948	90	351	25.64	13.56	41.11	58.89
1949	102	360	28.33	13.58	40.20	59.80
1950	107	364	29.40	14.40	37.38	62.62
1951	99	353	28.05	14.71	40.40	59.60
1952	85	360	23.61	13.90	38.82	61.18
1953	87	365	23.84	14.35	55.17	44.83
1954	96	361	26.59	14.04	43.75	56.25
1955	101	365	27.67	14.71	47.52	52.48
1956	109	364	29.95	14.02	44.04	55.96
1957	122	364	33.52	15.05	39.34	60.66
1958	92	364	25.27	14.60	42.39	57.61
1959	108	364	29.67	14.85	51.85	48.15
1960	105	364	28.85	14.31	38.10	61.90
1961	81	363	22.31	14.39	39.51	60.49
1962	90	361	24.93	14.53	46.67	53.33
1963	74	365	20.27	15.01	36.49	63.51
1964	93	354	26.27	13.94	41.94	58.06
1965	113	360	31.39	14.54	34.51	65.49
1966	95	364	26.10	13.75	40.00	60.00
1967	118	365	32.33	14.14	42.37	57.63
1968	88	365	24.11	14.96	50.00	50.00
1969	90	365	24.66	14.55	42.22	57.78
1970	80	351	22.79	13.71	42.50	57.50
1971	93	313	29.71	13.30	50.54	49.46
1972	90	366	24.59	14.25		
1973	64	364	17.58	15.89		
1974	56	363	15.43	14.91		
1975	76	365	20.82	14.47		
1976	40	365	10.96	13.14		
1977	63	363	17.36	14.25		
1978	51	365	13.97	14.31		
1979	65	364	17.86	15.15		
1980	38	366	10.38	14.79		
1981	35	362	9.67	14.83		
1982	44	365	12.05	14.47		
1983	53	364	14.56	14.93		
1984	40	363	11.02	13.80		
1985	0	0				
1986	0	0				
1987	0	0				
1988	150	311	48.23	14.71		
1989	192	347	55.33	14.30		
1990	141	350	40.29	15.28		
1991	0	0				
1992	0	0				
1993	0	0				
1994	0	0				
1995	0	0				
1996	37	347	10.66	15.08		
1997	32	354	9.04	15.17		
1998	31	351	8.83	15.22		
1999	25	363	6.89	15.23		
2000	40	364	10.99	15.56		
2001	30	328	9.15	14.98		
2002	45	358	12.57	14.07		
2003	30	365	8.22	14.94		
2004	34	366	9.29	15.30		
2005	49	365	13.42	15.05		
2006	38	325	11.69	14.07		
2007	25	365	6.85	15.36		
2008	30	366	8.20	14.77		
2009	33	364	9.07	15.66		
2010	29	365	7.95	14.69		
2011	43	365	11.78	15.20		
2012	25	361	6.93	14.32		
2013	36	365	9.86	15.72		
2014	39	365	10.68	15.71		
2015	36	364	9.89	15.25		
2016	36	365	9.86	15.36		
	164	361	45.16	14.58		
Pre 72	231	362	63.36	14.24		
Post 72	51	359	14.37	14.89		

Oodnadatta maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	94	329	28.57	28.50	54.26	45.74
1942	114	351	32.48	28.82	48.25	51.75
1943	84	361	23.27	27.98	41.67	58.33
1944	99	364	27.20	28.98	45.45	54.55
1945	91	356	25.56	27.86	53.85	46.15
1946	91	361	25.21	28.10	36.26	63.74
1947	115	354	32.49	28.42	49.57	50.43
1948	92	353	26.06	28.71	40.22	59.78
1949	81	362	22.38	27.65	46.91	53.09
1950	87	364	23.90	27.85	50.57	49.43
1951	93	352	26.42	29.57	51.61	48.39
1952	99	359	27.58	27.83	47.47	52.53
1953	82	364	22.53	28.71	43.90	56.10
1954	81	361	22.44	28.43	49.38	50.62
1955	117	365	32.05	27.77	48.72	51.28
1956	99	364	27.20	28.18	51.52	48.48
1957	88	364	24.18	29.60	37.50	62.50
1958	103	365	28.22	28.73	56.31	43.69
1959	119	364	32.69	29.29	52.10	47.90
1960	94	365	25.75	28.96	50.00	50.00
1961	63	363	17.36	29.54	47.62	52.38
1962	78	361	21.61	29.14	44.87	55.13
1963	72	365	19.73	29.29	45.83	54.17
1964	125	366	34.15	28.89	38.40	61.60
1965	121	364	33.24	29.81	47.93	52.07
1966	98	365	26.85	28.12	43.88	56.12
1967	78	365	21.37	29.26	48.72	51.28
1968	77	365	21.10	28.80	40.26	59.74
1969	69	365	18.90	29.10	50.72	49.28
1970	100	353	28.33	28.64	49.00	51.00
1971	110	314	35.03	27.37	46.36	53.64
1972	110	366	30.05	29.56		
1973	52	365	14.25	29.10		
1974	29	350	8.29	27.56		
1975	44	365	12.05	28.57		
1976	56	365	15.34	27.96		
1977	55	365	15.07	29.57		
1978	51	365	13.97	28.30		
1979	66	364	18.13	29.27		
1980	70	366	19.13	30.41		
1981	42	365	11.51	29.40		
1982	44	365	12.05	29.46		
1983	41	364	11.26	29.63		
1984	41	366	11.20	28.41		
1985	0	0				
1986	0	0				
1987	0	0				
1988	143	316	45.25	30.37		
1989	174	338	51.48	29.11		
1990	106	352	30.11	30.58		
1991	0	0				
1992	0	0				
1993	0	0				
1994	0	0				
1995	0	0				
1996	42	362	11.60	29.65		
1997	33	356	9.27	29.06		
1998	38	350	10.86	28.58		
1999	26	364	7.14	29.62		
2000	30	362	8.29	29.24		
2001	34	332	10.24	28.61		
2002	41	359	11.42	30.00		
2003	28	364	7.69	29.69		
2004	36	365	9.86	29.82		
2005	36	365	9.86	30.31		
2006	41	325	12.62	29.10		
2007	27	365	7.40	30.07		
2008	42	366	11.48	29.09		
2009	35	364	9.62	29.95		
2010	35	365	9.59	27.78		
2011	47	365	12.88	29.20		
2012	39	361	10.80	29.68		
2013	36	365	9.86	30.95		
2014	39	365	10.68	30.52		
2015	36	364	9.89	29.76		
2016	39	366	10.66	29.18		
	163	361	44.90	29.04		
Pre 72	230	362	63.13	28.64		
Post 72	49	359	13.91	29.38		

Orbost





Orbost minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	188	364	51.65	8.81	43.09	56.91
1940	195	366	53.28	8.31	47.18	52.82
1941	197	364	54.12	8.40	39.59	60.41
1942	171	364	46.98	8.27	50.88	49.12
1943	197	364	54.12	7.50	45.69	54.31
1944	210	363	57.85	7.75	51.90	48.10
1945	170	363	46.83	7.82	52.35	47.65
1946	182	359	50.70	7.97	52.75	47.25
1947	145	341	42.52	8.47	59.31	40.69
1948	153	363	42.15	7.71	60.13	39.87
1949	144	360	40.00	8.38	58.33	41.67
1950	134	363	36.91	9.17	47.76	52.24
1951	154	364	42.31	8.84	48.70	51.30
1952	154	363	42.42	8.85	47.40	52.60
1953	161	365	44.11	8.62	45.34	54.66
1954	164	365	44.93	8.35	41.46	58.54
1955	160	364	43.96	8.56	54.38	45.63
1956	159	364	43.68	8.82	42.14	57.86
1957	154	362	42.54	7.90	48.05	51.95
1958	182	364	50.00	8.45	45.05	54.95
1959	222	364	60.99	9.28	50.45	49.55
1960	223	366	60.93	8.58	47.98	52.02
1961	173	365	47.40	9.06	36.42	63.58
1962	200	362	55.25	8.35	45.50	54.50
1963	302	326	92.64	8.21	46.03	53.97
1964	344	344	100.00	8.32	43.60	56.40
1965	272	349	77.94	8.09	47.06	52.94
1966	176	327	53.82	9.00	39.20	60.80
1967	117	365	32.05	8.58	44.44	55.56
1968	108	365	29.59	9.36	37.04	62.96
1969	91	365	24.93	9.36	48.35	51.65
1970	113	365	30.96	8.99	39.82	60.18
1971	91	365	24.93	9.26	41.76	58.24
1972	89	366	24.32	8.76		
1973	52	365	14.25	9.58		
1974	81	365	22.19	9.57		
1975	90	365	24.66	9.50		
1976	58	366	15.85	9.35		
1977	61	365	16.71	9.11		
1978	64	365	17.53	9.54		
1979	69	365	18.90	9.14		
1980	64	366	17.49	9.46		
1981	82	364	22.53	9.47		
1982	81	365	22.19	9.03		
1983	98	365	26.85	9.42		
1984	29	352	8.24	8.77		
1985	47	365	12.88	9.02		
1986	42	365	11.51	8.39		
1987	41	365	11.23	8.40		
1988	32	365	8.77	9.54		
1989	19	362	5.25	9.23		
1990	34	365	9.32	9.36		
1991	10	364	2.75	9.34		
1992	29	365	7.95	9.04		
1993	107	364	29.40	9.40		
1994	40	365	10.96	8.24		
1995	49	365	13.42	8.43		
1996	36	334	10.78	7.89		
1997	38	365	10.41	8.83		
1998	51	359	14.21	8.96		
1999	32	365	8.77	9.05		
2000	36	362	9.94	9.06		
2001	42	359	11.70	9.19		
2002	46	344	13.37	8.65		
2003	40	335	11.94	8.54		
2004	49	340	14.41	8.97		
2005	42	362	11.60	9.05		
2006	53	352	15.06	8.38		
2007	30	365	8.22	9.74		
2008	24	366	6.56	8.92		
2009	19	364	5.22	8.99		
2010	25	365	6.85	9.02		
2011	39	364	10.71	10.28		
2012	46	365	12.60	9.94		
2013	32	350	9.14	10.18		
2014	43	362	11.88	10.40		
2015	26	356	7.30	10.09		
2016	26	341	7.62	10.52		
	173	362	47.81	8.91		
Pre 72	264	362	72.94	8.53		
Post 72	47	360	12.93	9.20		

Orbost maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	170	362	46.96	20.31	40.59	59.41
1939	109	362	30.11	19.92	55.05	44.95
1940	130	364	35.71	20.19	55.38	44.62
1941	128	364	35.16	19.22	46.88	53.13
1942	112	364	30.77	19.89	49.11	50.89
1943	125	363	34.44	18.85	52.00	48.00
1944	126	362	34.81	19.70	53.97	46.03
1945	120	363	33.06	19.23	50.00	50.00
1946	128	357	35.85	19.17	51.56	48.44
1947	126	357	35.29	20.21	46.83	53.17
1948	146	359	40.67	19.41	63.01	36.99
1949	144	362	39.78	18.97	44.44	55.56
1950	158	361	43.77	19.63	54.43	45.57
1951	144	362	39.78	20.07	52.78	47.22
1952	146	361	40.44	19.20	45.21	54.79
1953	125	365	34.25	19.79	44.80	55.20
1954	134	365	36.71	19.89	40.30	59.70
1955	165	361	45.71	19.97	43.64	56.36
1956	155	365	42.47	19.29	43.87	56.13
1957	141	363	38.84	20.24	46.10	53.90
1958	188	364	51.65	19.55	46.28	53.72
1959	207	364	56.87	20.38	38.65	61.35
1960	189	366	51.64	20.07	42.33	57.67
1961	153	365	41.92	20.45	49.67	50.33
1962	162	357	45.38	20.10	47.53	52.47
1963	165	214	77.10	21.78	40.00	60.00
1964	347	347	100.00	19.65	46.69	53.31
1965	284	357	79.55	20.20	47.18	52.82
1966	170	330	51.52	19.72	44.12	55.88
1967	172	364	47.25	19.96	45.93	54.07
1968	181	366	49.45	20.33	51.93	48.07
1969	171	364	46.98	19.74	45.61	54.39
1970	166	365	45.48	19.44	46.99	53.01
1971	193	365	52.88	20.22	49.74	50.26
1972	156	366	42.62	20.83		
1973	79	365	21.64	20.69		
1974	71	365	19.45	19.99		
1975	60	365	16.44	20.51		
1976	61	359	16.99	19.88		
1977	77	365	21.10	20.12		
1978	64	359	17.83	20.08		
1979	73	365	20.00	21.23		
1980	71	365	19.45	21.71		
1981	68	364	18.68	21.39		
1982	65	365	17.81	21.56		
1983	70	365	19.18	21.03		
1984	15	351	4.27	19.59		
1985	28	365	7.67	19.77		
1986	19	362	5.25	19.70		
1987	21	364	5.77	19.98		
1988	41	366	11.20	20.98		
1989	25	363	6.89	20.09		
1990	27	365	7.40	20.20		
1991	21	362	5.80	20.12		
1992	17	366	4.64	19.36		
1993	27	364	7.42	20.03		
1994	27	365	7.40	19.89		
1995	26	365	7.12	19.23		
1996	42	334	12.57	19.06		
1997	32	365	8.77	20.49		
1998	35	361	9.70	20.32		
1999	44	365	12.05	20.85		
2000	35	365	9.59	20.74		
2001	41	363	11.29	20.46		
2002	60	359	16.71	20.66		
2003	72	354	20.34	20.54		
2004	64	347	18.44	20.35		
2005	56	351	15.95	21.19		
2006	54	362	14.92	20.52		
2007	10	359	2.79	21.26		
2008	20	362	5.52	20.72		
2009	20	364	5.49	21.54		
2010	16	365	4.38	20.78		
2011	40	365	10.96	19.95		
2012	40	365	10.96	20.21		
2013	29	348	8.33	21.08		
2014	30	362	8.29	20.91		
2015	41	357	11.48	20.17		
2016	31	346	8.96	20.58		
	166	361	45.90	20.19		
Pre 72	253	361	70.20	19.84		
Post 72	42	361	11.75	20.44		

Palmerville





Palmerville minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	136	312	43.59	19.23	45.59	54.41
1911	172	319	53.92	17.83	52.33	47.67
1912	106	331	32.02	18.32	44.34	55.66
1913	71	286	24.83	16.63	52.11	47.89
1914	92	355	25.92	18.57	46.74	53.26
1915	49	365	13.42	19.49	51.02	48.98
1916	70	366	19.13	19.87	47.14	52.86
1917	91	365	24.93	19.37	47.25	52.75
1918	105	365	28.77	19.41	40.95	59.05
1919	87	364	23.90	19.74	40.23	59.77
1920	96	364	26.37	21.21	50.00	50.00
1921	114	362	31.49	20.16	49.12	50.88
1922	140	365	38.36	18.68	42.86	57.14
1923	115	363	31.68	18.59	50.43	49.57
1924	129	366	35.25	19.62	47.29	52.71
1925	119	364	32.69	18.24	39.50	60.50
1926	122	365	33.42	19.00	47.54	52.46
1927	115	365	31.51	19.36	44.35	55.65
1928	176	366	48.09	19.07	42.61	57.39
1929	136	350	38.86	18.23	37.50	62.50
1930	141	365	38.63	18.53	38.30	61.70
1931	131	365	35.89	19.21	47.33	52.67
1932	214	365	58.63	18.49	45.33	54.67
1933	230	364	63.19	19.57	43.48	56.52
1934	334	334	100.00	18.76	40.42	59.58
1935	0	0				
1936	0	0				
1937	0	0				
1938	0	0				
1939	279	295	94.58	18.00	41.94	58.06
1940	340	366	92.90	18.55	47.35	52.65
1941	338	365	92.60	18.27	44.38	55.62
1942	348	365	95.34	19.50	45.69	54.31
1943	345	365	94.52	18.45	48.41	51.59
1944	344	363	94.77	17.81	47.09	52.91
1945	331	365	90.68	18.12	43.50	56.50
1946	199	211	94.31	17.05	43.72	56.28
1947	270	334	80.84	19.16	46.67	53.33
1948	253	366	69.13	18.70	45.06	54.94
1949	248	365	67.95	18.58	46.37	53.63
1950	171	334	51.20	19.27	49.71	50.29
1951	263	334	78.74	18.24	51.33	48.67
1952	347	365	95.07	19.84	40.92	59.08
1953	342	365	93.70	18.58	43.57	56.43
1954	343	365	93.97	19.09	44.61	55.39
1955	350	365	95.89	19.53	47.14	52.86
1956	348	366	95.08	19.88	46.84	53.16
1957	343	359	95.54	18.68	44.61	55.39
1958	350	365	95.89	19.56	39.14	60.86
1959	361	363	99.45	18.76	42.94	57.06
1960	359	363	98.90	18.93	43.18	56.82
1961	360	361	99.72	18.77	43.89	56.11
1962	364	365	99.73	19.77	39.29	60.71
1963	361	365	98.90	18.50	42.66	57.34
1964	319	366	87.16	19.89	45.45	54.55
1965	312	365	85.48	18.04	42.63	57.37
1966	333	365	91.23	19.17	40.54	59.46
1967	345	365	94.52	19.18	40.58	59.42
1968	321	335	95.82	18.79	42.37	57.63
1969	326	348	93.68	19.20	47.85	52.15
1970	353	365	96.71	19.52	46.46	53.54
1971	348	365	95.34	19.69	44.25	55.75
1972	254	338	75.15	18.73		
1973	197	355	55.49	20.53		
1974	206	365	56.44	18.89		
1975	179	365	49.04	19.72		
1976	194	364	53.30	19.07		
1977	96	170	56.47	19.06		
1978	199	364	54.67	19.19		
1979	180	364	49.45	19.11		
1980	161	346	46.53	19.26		
1981	207	364	56.87	19.72		
1982	188	363	51.79	18.26		
1983	187	360	51.94	20.27		
1984	172	366	46.99	19.29		
1985	153	329	46.50	19.77		
1986	157	344	45.64	19.86		
1987	154	351	43.87	20.27		
1988	186	334	55.69	20.47		
1989	180	356	50.56	19.98		
1990	163	330	49.39	19.50		
1991	168	365	46.03	19.09		
1992	177	365	48.49	19.91		
1993	209	361	57.89	19.28		
1994	203	363	55.92	19.20		
1995	225	352	63.92	20.21		
1996	153	303	50.50	18.90		
1997	67	120	55.83	20.74		
1998	1	1	100.00	25.00		
1999	17	23	73.91	15.52		
2000	0	0				
2001	145	145	100.00	19.08		
2002	356	356	100.00	18.64		
2003	310	356	87.08	19.68		
2004	291	358	81.28	19.08		
2005	28	360	7.78	18.97		
2006	32	328	9.76	18.93		
2007	33	350	9.43	18.93		
2008	40	365	10.96	18.67		
2009	31	346	8.96	18.66		
2010	43	363	11.85	20.36		
2011	31	336	9.23	17.78		
2012	29	361	8.03	18.62		
2013	42	365	11.51	19.09		
2014	30	356	8.43	18.75		
2015	48	365	13.15	19.18		
2016	34	360	9.44	20.25		
	197	341	58.52	19.13		
Pre 72	240	354	67.82	18.94		
Post 72	137	324	45.58	19.41		

Palmerville maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	116	311	37.30	31.85	50.86	49.14
1911	141	343	41.11	32.02	39.72	60.28
1912	94	359	26.18	32.96	40.43	59.57
1913	43	356	12.08	31.75	53.49	46.51
1914	75	362	20.72	31.47	40.00	60.00
1915	48	365	13.15	33.56	43.75	56.25
1916	50	366	13.66	32.78	50.00	50.00
1917	53	364	14.56	32.04	50.94	49.06
1918	70	362	19.34	32.37	38.57	61.43
1919	59	363	16.25	32.84	59.32	40.68
1920	58	365	15.89	32.67	53.45	46.55
1921	66	364	18.13	31.96	46.97	53.03
1922	85	365	23.29	32.48	40.00	60.00
1923	61	363	16.80	32.74	50.82	49.18
1924	75	366	20.49	32.65	42.67	57.33
1925	79	364	21.70	32.14	46.84	53.16
1926	116	362	32.04	33.54	44.83	55.17
1927	128	364	35.16	32.29	44.53	55.47
1928	95	364	26.10	33.01	41.05	58.95
1929	118	363	32.51	32.15	49.15	50.85
1930	94	364	25.82	31.85	48.94	51.06
1931	82	365	22.47	33.44	40.24	59.76
1932	172	334	51.50	33.00	41.86	58.14
1933	204	365	55.89	32.51	47.06	52.94
1934	346	346	100.00	32.60	44.80	55.20
1935	356	364	97.80	33.65	46.63	53.37
1936	274	365	75.07	32.96	44.89	55.11
1937	330	360	91.67	33.35	45.45	54.55
1938	332	365	90.96	33.57	39.46	60.54
1939	324	340	95.29	32.52	46.30	53.70
1940	340	366	92.90	32.61	42.65	57.35
1941	343	364	94.23	32.38	42.27	57.73
1942	349	365	95.62	33.85	42.98	57.02
1943	357	365	97.81	33.78	45.10	54.90
1944	358	363	98.62	32.01	43.30	56.70
1945	235	239	98.33	33.62	38.72	61.28
1946	346	354	97.74	33.09	45.66	54.34
1947	333	361	92.24	33.01	45.65	54.35
1948	275	365	75.34	33.30	46.91	53.09
1949	278	364	76.37	32.07	50.00	50.00
1950	200	365	54.79	31.89	46.00	54.00
1951	284	332	85.54	33.03	41.20	58.80
1952	363	366	99.18	33.83	49.59	50.41
1953	359	363	98.90	32.82	49.03	50.97
1954	361	365	98.90	32.11	50.42	49.58
1955	365	365	100.00	32.68	48.77	51.23
1956	364	365	99.73	31.99	50.55	49.45
1957	358	358	100.00	32.45	42.74	57.26
1958	361	364	99.18	33.29	52.91	47.09
1959	361	361	100.00	32.59	44.60	55.40
1960	362	362	100.00	32.64	48.07	51.93
1961	357	357	100.00	33.42	47.34	52.66
1962	365	365	100.00	33.24	44.11	55.89
1963	362	362	100.00	32.49	37.85	62.15
1964	350	363	96.42	32.68	49.43	50.57
1965	318	364	87.36	32.09	45.60	54.40
1966	350	363	96.42	33.11	40.29	59.71
1967	355	365	97.26	32.33	37.46	62.54
1968	327	335	97.61	32.43	49.54	50.46
1969	339	348	97.41	33.23	42.48	57.52
1970	359	365	98.36	32.86	43.18	56.82
1971	354	365	96.99	32.56	41.81	58.19
1972	303	353	85.84	31.94		
1973	197	356	55.34	32.68		
1974	200	365	54.79	32.56		
1975	189	365	51.78	32.61		
1976	149	261	57.09	32.72		
1977	182	365	49.86	31.93		
1978	220	364	60.44	32.99		
1979	172	364	47.25	31.97		
1980	191	345	55.36	32.70		
1981	201	364	55.22	32.53		
1982	188	363	51.79	32.61		
1983	192	361	53.19	33.20		
1984	198	366	54.10	32.86		
1985	159	329	48.33	32.98		
1986	189	344	54.94	33.26		
1987	182	349	52.15	33.63		
1988	202	334	60.48	34.04		
1989	152	356	42.70	33.02		
1990	173	331	52.27	33.28		
1991	203	365	55.62	32.86		
1992	221	364	60.71	33.40		
1993	228	361	63.16	32.67		
1994	220	363	60.61	33.28		
1995	234	351	66.67	33.60		
1996	147	274	53.65	32.37		
1997	66	121	54.55	31.94		
1998	1	1	100.00	32.00		
1999	19	22	86.36	31.98		
2000	0	0				
2001	148	148	100.00	34.61		
2002	364	364	100.00	33.44		
2003	311	355	87.61	33.65		
2004	289	358	80.73	32.37		
2005	35	362	9.67	33.29		
2006	31	322	9.63	31.42		
2007	41	351	11.68	32.55		
2008	44	365	12.05	32.47		
2009	35	347	10.09	32.95		
2010	36	364	9.89	32.54		
2011	38	337	11.28	32.53		
2012	35	365	9.59	32.92		
2013	30	364	8.24	32.94		
2014	35	355	9.86	32.85		
2015	41	365	11.23	33.62		
2016	41	361	11.36	33.78		
	202	345	59.65	32.77		
Pre 72	241	358	67.52	32.71		
Post 72	145	325	47.70	32.87		

Perth





Perth minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	124	365	33.97	13.10	52.42	47.58
1911	116	365	31.78	12.24	53.45	46.55
1912	107	366	29.23	13.15	51.40	48.60
1913	114	365	31.23	12.66	48.25	51.75
1914	110	365	30.14	12.63	43.64	56.36
1915	110	365	30.14	13.96	43.64	56.36
1916	108	366	29.51	12.67	48.15	51.85
1917	83	365	22.74	12.55	36.14	63.86
1918	101	365	27.67	13.70	42.57	57.43
1919	112	365	30.68	12.64	44.64	55.36
1920	146	366	39.89	13.24	47.26	52.74
1921	156	365	42.74	13.86	41.03	58.97
1922	149	365	40.82	12.33	45.64	54.36
1923	167	365	45.75	13.08	48.50	51.50
1924	154	366	42.08	12.60	42.86	57.14
1925	175	365	47.95	12.63	46.86	53.14
1926	166	365	45.48	13.15	47.59	52.41
1927	153	365	41.92	13.02	44.44	55.56
1928	169	366	46.17	12.88	44.97	55.03
1929	163	365	44.66	12.57	45.40	54.60
1930	169	365	46.30	13.62	48.52	51.48
1931	123	365	33.70	12.90	42.28	57.72
1932	142	366	38.80	13.27	42.96	57.04
1933	137	365	37.53	13.53	39.42	60.58
1934	151	365	41.37	13.41	49.01	50.99
1935	142	365	38.90	12.77	42.25	57.75
1936	135	366	36.89	13.61	48.89	51.11
1937	147	365	40.27	13.19	37.41	62.59
1938	106	365	29.04	12.97	41.51	58.49
1939	113	365	30.96	12.87	44.25	55.75
1940	94	366	25.68	12.91	40.43	59.57
1941	103	365	28.22	13.13	41.75	58.25
1942	101	365	27.67	12.74	40.59	59.41
1943	92	360	25.56	12.44	50.00	50.00
1944	106	364	29.12	12.89	48.11	51.89
1945	118	364	32.42	13.53	45.76	54.24
1946	120	363	33.06	12.52	43.33	56.67
1947	100	364	27.47	12.72	54.00	46.00
1948	85	366	23.22	13.04	52.94	47.06
1949	103	365	28.22	13.36	48.54	51.46
1950	116	364	31.87	12.84	42.24	57.76
1951	111	365	30.41	12.54	43.24	56.76
1952	103	360	28.61	12.48	40.78	59.22
1953	118	362	32.60	12.58	52.54	47.46
1954	124	365	33.97	12.53	36.29	63.71
1955	101	364	27.75	12.98	53.47	46.53
1956	87	366	23.77	12.52	42.53	57.47
1957	142	365	38.90	13.13	50.00	50.00
1958	132	365	36.16	13.15	42.42	57.58
1959	131	365	35.89	13.49	51.91	48.09
1960	130	366	35.52	12.11	50.77	49.23
1961	108	365	29.59	13.50	44.44	55.56
1962	129	365	35.34	13.52	41.09	58.91
1963	138	365	37.81	13.63	49.28	50.72
1964	100	363	27.55	12.41	46.00	54.00
1965	102	361	28.25	13.05	47.06	52.94
1966	110	357	30.81	12.11	38.18	61.82
1967	108	360	30.00	13.00	44.44	55.56
1968	104	366	28.42	11.30	47.12	52.88
1969	110	363	30.30	11.84	43.64	56.36
1970	106	365	29.04	12.51	49.06	50.94
1971	98	363	27.00	11.56	41.84	58.16
1972	88	362	24.31	12.06		
1973	43	363	11.85	11.83		
1974	49	363	13.50	11.89		
1975	56	365	15.34	11.80		
1976	54	365	14.79	12.49		
1977	50	364	13.74	12.31		
1978	46	363	12.67	12.76		
1979	46	365	12.60	11.81		
1980	36	364	9.89	12.23		
1981	42	364	11.54	12.19		
1982	42	365	11.51	12.11		
1983	42	365	11.51	13.04		
1984	27	366	7.38	12.14		
1985	39	365	10.68	12.63		
1986	41	365	11.23	11.70		
1987	55	364	15.11	12.09		
1988	49	366	13.39	13.18		
1989	46	365	12.60	12.55		
1990	48	365	13.15	12.18		
1991	55	362	15.19	12.83		
1992	35	366	9.56	13.10		
1993	41	365	11.23	12.25		
1994	49	365	13.42	13.03		
1995	52	365	14.25	13.22		
1996	30	366	8.20	13.17		
1997	38	364	10.44	12.84		
1998	36	365	9.86	12.51		
1999	33	364	9.07	12.94		
2000	39	366	10.66	12.32		
2001	41	365	11.23	11.34		
2002	35	365	9.59	12.05		
2003	39	365	10.68	12.42		
2004	38	366	10.38	12.00		
2005	39	365	10.68	11.70		
2006	48	365	13.15	11.80		
2007	38	365	10.41	11.90		
2008	48	366	13.11	12.20		
2009	39	365	10.68	12.29		
2010	35	365	9.59	11.84		
2011	40	365	10.96	13.58		
2012	39	366	10.66	12.63		
2013	41	365	11.23	12.97		
2014	38	365	10.41	12.78		
2015	48	365	13.15	12.92		
2016	37	366	10.11	12.05		
	89	365	24.42	12.68		
Pre 72	122	365	33.52	12.88		
Post 72	42	365	11.60	12.40		

Perth maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	86	365	23.56	22.74	53.49	46.51
1911	84	365	23.01	22.39	47.62	52.38
1912	85	366	23.22	23.06	54.12	45.88
1913	94	364	25.82	22.59	48.94	51.06
1914	97	365	26.58	23.28	42.27	57.73
1915	92	365	25.21	23.27	44.57	55.43
1916	93	366	25.41	22.51	40.86	59.14
1917	88	365	24.11	21.73	42.05	57.95
1918	109	365	29.86	23.21	45.87	54.13
1919	117	365	32.05	22.35	55.56	44.44
1920	93	366	25.41	23.52	55.91	44.09
1921	93	365	25.48	23.90	51.61	48.39
1922	92	365	25.21	22.56	52.17	47.83
1923	77	365	21.10	22.85	50.65	49.35
1924	108	366	29.51	23.03	50.93	49.07
1925	105	365	28.77	22.83	46.67	53.33
1926	106	365	29.04	22.64	55.66	44.34
1927	111	365	30.41	23.08	47.75	52.25
1928	97	366	26.50	22.94	37.11	62.89
1929	106	365	29.04	22.53	53.77	46.23
1930	96	365	26.30	23.47	46.88	53.13
1931	79	365	21.64	23.11	46.84	53.16
1932	98	366	26.78	23.14	51.02	48.98
1933	86	365	23.56	23.70	50.00	50.00
1934	91	365	24.93	23.28	45.05	54.95
1935	109	365	29.86	22.70	47.71	52.29
1936	93	366	25.41	23.44	44.09	55.91
1937	98	365	26.85	23.32	38.78	61.22
1938	100	365	27.40	22.90	47.00	53.00
1939	103	365	28.22	23.25	48.54	51.46
1940	97	366	26.50	23.70	49.48	50.52
1941	68	365	18.63	23.27	36.76	63.24
1942	79	365	21.64	22.93	41.77	58.23
1943	89	364	24.45	22.93	43.82	56.18
1944	105	366	28.69	23.51	54.29	45.71
1945	103	363	28.37	23.54	44.66	55.34
1946	84	365	23.01	22.85	53.57	46.43
1947	77	365	21.10	22.99	53.25	46.75
1948	76	366	20.77	23.68	50.00	50.00
1949	66	363	18.18	24.25	46.97	53.03
1950	87	365	23.84	23.55	49.43	50.57
1951	108	363	29.75	22.46	50.00	50.00
1952	112	356	31.46	22.92	42.86	57.14
1953	124	363	34.16	22.79	47.58	52.42
1954	105	365	28.77	23.17	51.43	48.57
1955	99	364	27.20	22.69	46.46	53.54
1956	108	365	29.59	22.92	47.22	52.78
1957	108	364	29.67	23.49	42.59	57.41
1958	103	365	28.22	23.78	44.66	55.34
1959	97	365	26.58	23.85	45.36	54.64
1960	101	366	27.60	22.61	51.49	48.51
1961	123	365	33.70	24.07	56.10	43.90
1962	100	364	27.47	24.20	45.00	55.00
1963	81	365	22.19	24.19	45.68	54.32
1964	93	365	25.48	23.25	45.16	54.84
1965	113	365	30.96	23.77	45.13	54.87
1966	108	365	29.59	23.40	49.07	50.93
1967	111	365	30.41	24.18	46.85	53.15
1968	98	366	26.78	22.43	43.88	56.12
1969	103	364	28.30	24.39	51.46	48.54
1970	109	364	29.95	23.94	49.54	50.46
1971	103	363	28.37	23.04	52.43	47.57
1972	72	366	19.67	25.54		
1973	37	365	10.14	23.80		
1974	46	365	12.60	24.19		
1975	35	365	9.59	24.28		
1976	42	366	11.48	24.93		
1977	37	365	10.14	25.04		
1978	44	365	12.05	25.12		
1979	51	365	13.97	24.21		
1980	45	366	12.30	24.07		
1981	39	365	10.68	23.98		
1982	33	365	9.04	24.43		
1983	24	365	6.58	25.11		
1984	40	366	10.93	24.04		
1985	43	365	11.78	24.77		
1986	29	365	7.95	23.47		
1987	50	365	13.70	24.62		
1988	30	366	8.20	24.84		
1989	48	365	13.15	24.29		
1990	43	365	11.78	23.44		
1991	47	365	12.88	24.42		
1992	41	366	11.20	23.73		
1993	34	365	9.32	23.92		
1994	56	365	15.34	25.31		
1995	50	365	13.70	24.53		
1996	46	366	12.57	24.94		
1997	23	365	6.30	24.89		
1998	43	365	11.78	25.21		
1999	36	365	9.86	25.58		
2000	28	366	7.65	25.19		
2001	37	365	10.14	24.80		
2002	45	365	12.33	25.20		
2003	36	365	9.86	25.22		
2004	30	366	8.20	25.18		
2005	31	365	8.49	24.14		
2006	38	365	10.41	25.37		
2007	31	365	8.49	24.92		
2008	42	366	11.48	24.80		
2009	32	365	8.77	25.50		
2010	35	365	9.59	25.98		
2011	38	365	10.41	26.02		
2012	38	366	10.38	25.66		
2013	35	365	9.59	25.72		
2014	35	365	9.59	25.64		
2015	39	365	10.68	25.95		
2016	37	366	10.11	24.36		
	73	365	19.97	23.87		
Pre 72	97	365	26.64	23.19		
Post 72	39	365	10.57	24.79		

Point Perpindicular





Point Perpindicular minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	356	356	100.00	13.13	42.13	57.87
1947	363	363	100.00	13.41	44.35	55.65
1948	366	366	100.00	13.21	45.36	54.64
1949	365	365	100.00	13.52	39.18	60.82
1950	353	353	100.00	14.08	45.61	54.39
1951	365	365	100.00	13.50	46.30	53.70
1952	365	365	100.00	13.12	46.03	53.97
1953	365	365	100.00	13.33	44.93	55.07
1954	365	365	100.00	13.75	45.48	54.52
1955	365	365	100.00	13.67	40.00	60.00
1956	362	362	100.00	13.29	44.75	55.25
1957	363	364	99.73	13.30	46.28	53.72
1958	357	357	100.00	13.54	42.58	57.42
1959	365	365	100.00	14.13	41.37	58.63
1960	355	365	97.26	13.40	44.51	55.49
1961	354	365	96.99	13.71	45.20	54.80
1962	365	365	100.00	13.45	42.74	57.26
1963	365	365	100.00	13.78	42.47	57.53
1964	366	366	100.00	13.31	43.99	56.01
1965	365	365	100.00	13.40	44.38	55.62
1966	365	365	100.00	13.35	45.75	54.25
1967	361	364	99.18	13.46	44.60	55.40
1968	226	333	67.87	13.72	46.02	53.98
1969	214	365	58.63	13.78	46.73	53.27
1970	329	365	90.14	13.09	51.98	48.02
1971	296	365	81.10	13.32	44.59	55.41
1972	257	366	70.22	13.75		
1973	99	365	27.12	14.35		
1974	95	365	26.03	13.55		
1975	118	364	32.42	13.78		
1976	155	366	42.35	13.51		
1977	130	359	36.21	13.42		
1978	93	365	25.48	13.54		
1979	76	364	20.88	13.92		
1980	70	366	19.13	14.19		
1981	52	364	14.29	13.99		
1982	75	333	22.52	13.59		
1983	76	358	21.23	14.00		
1984	50	349	14.33	13.72		
1985	117	343	34.11	13.34		
1986	82	360	22.78	13.61		
1987	85	359	23.68	13.91		
1988	88	346	25.43	14.57		
1989	103	354	29.10	13.99		
1990	78	336	23.21	14.12		
1991	95	352	26.99	14.07		
1992	92	343	26.82	13.71		
1993	84	357	23.53	13.97		
1994	54	297	18.18	12.52		
1995	60	362	16.57	13.25		
1996	43	358	12.01	13.33		
1997	67	345	19.42	13.78		
1998	57	334	17.07	14.34		
1999	50	335	14.93	14.33		
2000	48	336	14.29	13.77		
2001	45	333	13.51	14.08		
2002	53	340	15.59	13.63		
2003	44	332	13.25	14.22		
2004	43	343	12.54	13.99		
2005	39	355	10.99	14.25		
2006	44	357	12.32	14.10		
2007	35	360	9.72	14.53		
2008	32	356	8.99	13.64		
2009	28	340	8.24	14.33		
2010	37	360	10.28	14.42		
2011	35	362	9.67	14.32		
2012	35	366	9.56	13.75		
2013	36	365	9.86	14.40		
2014	33	365	9.04	14.78		
2015	47	365	12.88	14.43		
2016	43	365	11.78	14.82		
	237	359	65.32	13.78		
Pre 72	358	364	98.24	13.49		
Post 72	66	352	18.83	13.95		

Point Perpindicular maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	364	364	100.00	19.81	45.60	54.40
1947	364	365	99.73	19.62	45.60	54.40
1948	366	366	100.00	19.12	48.63	51.37
1949	364	364	100.00	18.97	49.18	50.82
1950	365	365	100.00	19.52	46.85	53.15
1951	365	365	100.00	19.64	43.56	56.44
1952	366	366	100.00	19.53	40.98	59.02
1953	365	365	100.00	19.40	42.74	57.26
1954	364	364	100.00	19.54	43.41	56.59
1955	365	365	100.00	19.75	49.32	50.68
1956	366	366	100.00	19.40	41.53	58.47
1957	364	364	100.00	20.31	41.76	58.24
1958	356	356	100.00	20.27	45.79	54.21
1959	364	364	100.00	19.99	47.80	52.20
1960	354	365	96.99	19.38	41.53	58.47
1961	335	365	91.78	19.64	43.88	56.12
1962	364	365	99.73	19.45	45.60	54.40
1963	365	365	100.00	19.70	42.74	57.26
1964	366	366	100.00	20.11	45.90	54.10
1965	365	365	100.00	20.02	47.12	52.88
1966	365	365	100.00	19.44	44.38	55.62
1967	359	365	98.36	19.78	43.18	56.82
1968	220	336	65.48	20.82	41.36	58.64
1969	219	365	60.00	19.70	45.21	54.79
1970	316	365	86.58	19.54	51.27	48.73
1971	273	365	74.79	19.64	44.69	55.31
1972	257	366	70.22	19.88		
1973	78	365	21.37	20.45		
1974	104	365	28.49	19.50		
1975	118	365	32.33	20.23		
1976	152	365	41.64	19.64		
1977	124	365	33.97	20.27		
1978	87	359	24.23	19.93		
1979	46	365	12.60	20.30		
1980	52	358	14.53	20.93		
1981	40	365	10.96	20.27		
1982	36	287	12.54	20.96		
1983	72	365	19.73	20.12		
1984	58	366	15.85	19.60		
1985	63	365	17.26	19.90		
1986	75	361	20.78	19.75		
1987	70	365	19.18	20.00		
1988	95	366	25.96	20.90		
1989	80	365	21.92	19.84		
1990	72	355	20.28	19.95		
1991	55	363	15.15	20.52		
1992	60	363	16.53	19.50		
1993	56	358	15.64	20.04		
1994	44	302	14.57	19.84		
1995	59	365	16.16	19.61		
1996	31	361	8.59	19.66		
1997	41	350	11.71	20.19		
1998	55	359	15.32	20.56		
1999	53	347	15.27	20.34		
2000	66	361	18.28	20.44		
2001	48	363	13.22	20.65		
2002	71	361	19.67	20.48		
2003	42	345	12.17	20.52		
2004	34	342	9.94	20.51		
2005	39	355	10.99	20.99		
2006	33	357	9.24	20.71		
2007	40	360	11.11	20.81		
2008	31	355	8.73	20.13		
2009	35	342	10.23	20.81		
2010	28	362	7.73	20.45		
2011	34	365	9.32	20.22		
2012	46	366	12.57	20.02		
2013	29	365	7.95	21.14		
2014	40	364	10.99	21.19		
2015	37	365	10.14	20.82		
2016	42	366	11.48	21.27		
	233	362	64.11	20.08		
Pre 72	357	365	97.96	19.70		
Post 72	58	357	16.28	20.32		

Port Hedland





Port Hedland minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	274	364	75.27	19.96	44.89	55.11
1914	253	364	69.51	21.01	45.85	54.15
1915	272	365	74.52	20.95	48.16	51.84
1916	241	365	66.03	20.28	43.98	56.02
1917	195	364	53.57	19.99	44.62	55.38
1918	259	365	70.96	20.13	47.10	52.90
1919	243	365	66.58	20.77	39.92	60.08
1920	242	348	69.54	20.30	45.04	54.96
1921	121	364	33.24	20.67	52.07	47.93
1922	128	365	35.07	20.31	50.78	49.22
1923	148	365	40.55	20.43	47.30	52.70
1924	209	366	57.10	20.61	47.37	52.63
1925	278	365	76.16	19.91	48.56	51.44
1926	361	365	98.90	20.82	45.43	54.57
1927	365	365	100.00	20.83	43.01	56.99
1928	366	366	100.00	20.56	44.54	55.46
1929	345	364	94.78	19.55	40.29	59.71
1930	363	363	100.00	20.93	42.42	57.58
1931	206	359	57.38	20.28	40.78	59.22
1932	196	366	53.55	20.35	45.92	54.08
1933	249	364	68.41	20.39	39.76	60.24
1934	219	364	60.16	20.00	52.97	47.03
1935	256	365	70.14	19.74	40.23	59.77
1936	220	366	60.11	20.34	45.45	54.55
1937	215	365	58.90	20.37	45.12	54.88
1938	286	364	78.57	21.11	42.66	57.34
1939	361	361	100.00	19.73	47.65	52.35
1940	365	366	99.73	20.56	42.47	57.53
1941	365	365	100.00	21.39	42.47	57.53
1942	286	360	79.44	20.70	39.16	60.84
1943	244	365	66.85	20.05	42.62	57.38
1944	341	366	93.17	20.27	41.94	58.06
1945	357	365	97.81	19.58	45.94	54.06
1946	132	362	36.46	19.92	45.45	54.55
1947	134	362	37.02	20.80	40.30	59.70
1948	148	329	44.98	20.02	39.19	60.81
1949	76	342	22.22	18.20	42.11	57.89
1950	78	348	22.41	18.46	43.59	56.41
1951	88	361	24.38	18.72	47.73	52.27
1952	115	364	31.59	18.35	40.00	60.00
1953	111	365	30.41	18.60	45.05	54.95
1954	114	365	31.23	19.45	39.47	60.53
1955	123	365	33.70	19.28	41.46	58.54
1956	108	366	29.51	18.35	46.30	53.70
1957	115	364	31.59	18.96	40.87	59.13
1958	107	364	29.40	19.41	48.60	51.40
1959	112	364	30.77	19.49	41.96	58.04
1960	112	366	30.60	18.86	50.00	50.00
1961	111	365	30.41	18.72	47.75	52.25
1962	123	364	33.79	19.04	47.97	52.03
1963	80	364	21.98	18.61	46.25	53.75
1964	89	366	24.32	19.00	46.07	53.93
1965	75	365	20.55	19.62	52.00	48.00
1966	94	365	25.75	18.49	48.94	51.06
1967	117	363	32.23	18.40	38.46	61.54
1968	152	365	41.64	19.25	34.87	65.13
1969	101	362	27.90	18.24	40.59	59.41
1970	117	365	32.05	19.14	36.75	63.25
1971	109	363	30.03	18.51	41.28	58.72
1972	83	365	22.74	19.14		
1973	56	361	15.51	20.83		
1974	59	363	16.25	19.86		
1975	71	364	19.51	19.88		
1976	45	360	12.50	18.32		
1977	63	361	17.45	19.33		
1978	53	365	14.52	19.19		
1979	50	365	13.70	19.31		
1980	44	361	12.19	19.91		
1981	48	355	13.52	19.32		
1982	49	364	13.46	19.44		
1983	45	365	12.33	19.32		
1984	36	366	9.84	19.60		
1985	44	365	12.05	19.26		
1986	49	365	13.42	19.64		
1987	45	363	12.40	19.75		
1988	39	366	10.66	20.17		
1989	36	362	9.94	19.12		
1990	48	359	13.37	19.07		
1991	37	363	10.19	19.90		
1992	50	366	13.66	19.73		
1993	40	364	10.99	19.70		
1994	33	365	9.04	18.84		
1995	30	365	8.22	19.74		
1996	33	366	9.02	20.60		
1997	39	365	10.68	19.53		
1998	41	365	11.23	20.98		
1999	31	365	8.49	19.57		
2000	46	366	12.57	19.32		
2001	31	365	8.49	19.24		
2002	30	365	8.22	19.58		
2003	35	365	9.59	19.63		
2004	39	366	10.66	20.22		
2005	41	365	11.23	20.33		
2006	31	364	8.52	19.73		
2007	48	365	13.15	19.67		
2008	46	366	12.57	19.91		
2009	31	365	8.49	20.11		
2010	39	363	10.74	21.25		
2011	32	365	8.77	19.57		
2012	27	366	7.38	19.26		
2013	41	364	11.26	20.38		
2014	29	365	7.95	20.14		
2015	39	363	10.74	21.00		
2016	41	356	11.52	21.54		
	137	363	37.77	19.78		
Pre 72	206	363	56.66	19.78		
Post 72	42	364	11.50	19.79		

Port Hedland maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	230	354	64.97	30.67	36.52	63.48
1914	226	334	67.66	31.50	46.90	53.10
1915	259	365	70.96	31.06	49.81	50.19
1916	228	365	62.47	31.16	38.60	61.40
1917	190	364	52.20	30.61	43.68	56.32
1918	241	363	66.39	31.44	48.55	51.45
1919	227	362	62.71	31.61	40.97	59.03
1920	240	354	67.80	30.95	43.33	56.67
1921	118	363	32.51	31.16	51.69	48.31
1922	135	365	36.99	30.93	42.96	57.04
1923	173	365	47.40	31.03	41.04	58.96
1924	219	365	60.00	31.95	44.75	55.25
1925	281	364	77.20	31.44	43.77	56.23
1926	359	363	98.90	31.57	45.13	54.87
1927	365	365	100.00	31.32	45.75	54.25
1928	366	366	100.00	32.33	41.53	58.47
1929	311	364	85.44	30.94	40.51	59.49
1930	345	364	94.78	31.62	44.06	55.94
1931	182	365	49.86	31.39	42.31	57.69
1932	178	366	48.63	31.41	38.76	61.24
1933	227	365	62.19	31.69	44.93	55.07
1934	253	365	69.32	30.65	44.66	55.34
1935	222	362	61.33	31.44	46.85	53.15
1936	219	364	60.16	32.10	47.49	52.51
1937	216	362	59.67	32.32	39.81	60.19
1938	311	359	86.63	33.11	44.05	55.95
1939	360	360	100.00	32.33	44.17	55.83
1940	366	366	100.00	32.82	44.81	55.19
1941	363	363	100.00	32.18	41.87	58.13
1942	246	362	67.96	31.92	41.06	58.94
1943	229	365	62.74	31.82	40.61	59.39
1944	317	364	87.09	32.86	47.63	52.37
1945	348	365	95.34	33.06	43.39	56.61
1946	132	365	36.16	32.85	41.67	58.33
1947	101	365	27.67	32.65	49.50	50.50
1948	117	346	33.82	33.37	51.28	48.72
1949	76	342	22.22	32.47	48.68	51.32
1950	66	346	19.08	32.31	42.42	57.58
1951	82	361	22.71	32.57	46.34	53.66
1952	97	366	26.50	32.68	45.36	54.64
1953	81	363	22.31	33.12	54.32	45.68
1954	76	365	20.82	33.36	50.00	50.00
1955	104	365	28.49	32.35	45.19	54.81
1956	82	366	22.40	31.96	46.34	53.66
1957	97	365	26.58	33.30	40.21	59.79
1958	87	365	23.84	33.09	42.53	57.47
1959	77	364	21.15	33.49	46.75	53.25
1960	111	366	30.33	32.73	44.14	55.86
1961	84	365	23.01	33.63	45.24	54.76
1962	102	365	27.95	33.46	44.12	55.88
1963	84	364	23.08	33.11	51.19	48.81
1964	74	366	20.22	33.58	47.30	52.70
1965	79	364	21.70	33.59	55.70	44.30
1966	103	363	28.37	32.42	49.51	50.49
1967	96	347	27.67	33.34	40.63	59.38
1968	134	366	36.61	32.64	42.54	57.46
1969	129	365	35.34	33.54	41.09	58.91
1970	119	365	32.60	33.57	48.74	51.26
1971	122	365	33.42	32.79	53.28	46.72
1972	73	366	19.95	34.24		
1973	32	363	8.82	33.27		
1974	57	365	15.62	31.98		
1975	56	365	15.34	32.76		
1976	50	360	13.89	32.52		
1977	37	364	10.16	33.26		
1978	45	364	12.36	32.11		
1979	51	365	13.97	33.56		
1980	36	360	10.00	33.60		
1981	41	355	11.55	33.11		
1982	40	364	10.99	33.24		
1983	26	365	7.12	33.30		
1984	29	366	7.92	33.17		
1985	25	365	6.85	33.35		
1986	42	365	11.51	32.74		
1987	34	365	9.32	32.99		
1988	27	366	7.38	33.52		
1989	32	364	8.79	32.68		
1990	51	365	13.97	34.19		
1991	56	365	15.34	33.74		
1992	54	366	14.75	33.12		
1993	36	364	9.89	33.01		
1994	31	365	8.49	34.56		
1995	29	365	7.95	32.85		
1996	42	366	11.48	34.16		
1997	37	365	10.14	32.66		
1998	40	365	10.96	33.87		
1999	37	365	10.14	32.56		
2000	36	366	9.84	32.25		
2001	33	365	9.04	32.56		
2002	44	365	12.05	34.47		
2003	32	365	8.77	33.80		
2004	37	366	10.11	33.95		
2005	42	365	11.51	34.05		
2006	44	365	12.05	33.92		
2007	36	365	9.86	33.74		
2008	41	366	11.20	33.89		
2009	45	365	12.33	34.10		
2010	40	364	10.99	33.98		
2011	31	365	8.49	32.49		
2012	29	365	7.95	33.35		
2013	34	365	9.32	33.47		
2014	33	365	9.04	34.80		
2015	29	362	8.01	34.24		
2016	33	356	9.27	34.46		
	130	363	35.87	32.75		
Pre 72	196	362	54.09	32.24		
Post 72	38	364	10.56	33.40		

Port Lincoln





Port Lincoln minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	150	365	41.10	11.48	41.33	58.67
1911	169	363	46.56	11.44	49.70	50.30
1912	154	364	42.31	11.73	48.05	51.95
1913	169	365	46.30	11.28	44.97	55.03
1914	159	365	43.56	11.95	43.40	56.60
1915	174	362	48.07	11.82	45.40	54.60
1916	135	361	37.40	11.11	43.70	56.30
1917	192	360	53.33	10.87	41.67	58.33
1918	178	364	48.90	11.50	52.81	47.19
1919	354	363	97.52	10.08	42.94	57.06
1920	322	365	88.22	10.52	50.00	50.00
1921	253	364	69.51	11.84	45.06	54.94
1922	72	364	19.78	11.10	37.50	62.50
1923	72	365	19.73	11.72	43.06	56.94
1924	63	365	17.26	10.74	41.27	58.73
1925	118	365	32.33	11.50	50.85	49.15
1926	345	360	95.83	11.47	42.90	57.10
1927	363	365	99.45	11.16	45.18	54.82
1928	364	364	100.00	11.36	44.78	55.22
1929	363	365	99.45	10.83	50.69	49.31
1930	363	364	99.73	12.08	46.01	53.99
1931	364	364	100.00	11.41	44.23	55.77
1932	365	365	100.00	11.64	43.84	56.16
1933	364	364	100.00	11.50	43.96	56.04
1934	364	364	100.00	12.25	42.31	57.69
1935	365	365	100.00	11.84	45.75	54.25
1936	366	366	100.00	11.81	45.90	54.10
1937	365	365	100.00	12.10	41.10	58.90
1938	362	362	100.00	11.95	48.62	51.38
1939	364	365	99.73	12.06	45.88	54.12
1940	365	366	99.73	11.61	43.56	56.44
1941	168	364	46.15	11.89	51.79	48.21
1942	239	365	65.48	11.99	46.86	53.14
1943	309	365	84.66	11.36	44.34	55.66
1944	278	366	75.96	11.64	48.20	51.80
1945	311	363	85.67	11.60	40.84	59.16
1946	282	364	77.47	11.66	45.04	54.96
1947	361	364	99.18	11.95	44.32	55.68
1948	361	365	98.90	11.56	46.81	53.19
1949	365	365	100.00	11.47	46.85	53.15
1950	360	360	100.00	11.92	44.17	55.83
1951	362	364	99.45	12.05	41.99	58.01
1952	360	366	98.36	11.32	48.33	51.67
1953	364	365	99.73	11.69	44.23	55.77
1954	364	365	99.73	11.61	43.96	56.04
1955	334	334	100.00	12.32	37.72	62.28
1956	366	366	100.00	11.69	45.63	54.37
1957	364	364	100.00	11.61	43.68	56.32
1958	365	365	100.00	12.04	43.56	56.44
1959	363	363	100.00	12.74	41.32	58.68
1960	354	354	100.00	11.90	45.76	54.24
1961	363	363	100.00	13.14	46.01	53.99
1962	360	364	98.90	12.75	41.94	58.06
1963	357	365	97.81	12.05	43.98	56.02
1964	174	364	47.80	11.28	39.08	60.92
1965	119	358	33.24	11.68	33.61	66.39
1966	142	360	39.44	11.77	45.77	54.23
1967	132	361	36.57	11.88	48.48	51.52
1968	149	364	40.93	11.99	40.27	59.73
1969	144	365	39.45	11.76	34.72	65.28
1970	116	365	31.78	11.50	47.41	52.59
1971	99	363	27.27	11.85	38.38	61.62
1972	82	366	22.40	11.70		
1973	77	360	21.39	12.42		
1974	73	364	20.05	12.72		
1975	83	351	23.65	12.19		
1976	90	364	24.73	11.01		
1977	88	333	26.43	11.57		
1978	75	358	20.95	11.96		
1979	83	355	23.38	12.20		
1980	76	365	20.82	12.23		
1981	80	363	22.04	11.72		
1982	121	357	33.89	11.55		
1983	102	363	28.10	11.45		
1984	143	364	39.29	11.23		
1985	65	365	17.81	12.08		
1986	56	365	15.34	12.03		
1987	50	365	13.70	11.98		
1988	42	366	11.48	12.48		
1989	90	362	24.86	12.43		
1990	113	364	31.04	12.84		
1991	0	0				
1992	0	0				
1993	43	353	12.18	11.35		
1994	33	340	9.71	10.83		
1995	30	340	8.82	10.72		
1996	42	327	12.84	10.77		
1997	37	348	10.63	11.62		
1998	30	343	8.75	11.53		
1999	26	330	7.88	11.51		
2000	41	352	11.65	11.65		
2001	22	359	6.13	11.33		
2002	34	351	9.69	10.96		
2003	37	344	10.76	11.38		
2004	44	358	12.29	11.34		
2005	25	359	6.96	11.58		
2006	36	360	10.00	11.06		
2007	43	363	11.85	11.71		
2008	33	364	9.07	11.30		
2009	44	361	12.19	11.61		
2010	40	365	10.96	11.26		
2011	26	363	7.16	11.66		
2012	30	364	8.24	11.03		
2013	32	365	8.77	11.88		
2014	34	365	9.32	11.59		
2015	34	365	9.32	11.16		
2016	46	366	12.57	11.18		
	185	361	50.94	11.65		
Pre 72	274	363	75.32	11.67		
Post 72	56	357	15.63	11.62		

Port Lincoln maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	164	365	44.93	20.99	42.68	57.32
1911	215	365	58.90	21.16	41.40	58.60
1912	216	362	59.67	21.66	44.44	55.56
1913	206	363	56.75	21.26	37.38	62.62
1914	208	365	56.99	22.18	46.63	53.37
1915	217	363	59.78	21.06	45.62	54.38
1916	187	365	51.23	20.57	39.04	60.96
1917	235	365	64.38	20.28	47.23	52.77
1918	224	362	61.88	21.50	59.38	40.63
1919	357	365	97.81	21.94	47.34	52.66
1920	319	365	87.40	21.23	45.77	54.23
1921	268	365	73.42	22.03	40.67	59.33
1922	103	365	28.22	21.29	53.40	46.60
1923	113	365	30.96	20.93	45.13	54.87
1924	73	355	20.56	20.12	35.62	64.38
1925	112	365	30.68	20.78	37.50	62.50
1926	302	364	82.97	21.22	46.36	53.64
1927	333	365	91.23	20.43	39.64	60.36
1928	330	365	90.41	21.18	44.55	55.45
1929	349	365	95.62	19.87	37.25	62.75
1930	350	363	96.42	20.81	44.57	55.43
1931	306	365	83.84	19.79	43.46	56.54
1932	314	366	85.79	19.61	44.90	55.10
1933	299	364	82.14	19.71	49.50	50.50
1934	323	364	88.74	20.78	41.18	58.82
1935	312	364	85.71	19.96	46.79	53.21
1936	351	366	95.90	19.97	39.89	60.11
1937	354	365	96.99	20.09	47.18	52.82
1938	358	363	98.62	20.02	45.53	54.47
1939	359	364	98.63	20.19	47.08	52.92
1940	344	366	93.99	20.15	43.60	56.40
1941	168	365	46.03	20.02	46.43	53.57
1942	239	364	65.66	20.28	45.19	54.81
1943	328	365	89.86	19.49	43.29	56.71
1944	267	366	72.95	20.06	46.07	53.93
1945	338	365	92.60	20.04	44.08	55.92
1946	291	362	80.39	19.82	42.96	57.04
1947	360	364	98.90	20.35	48.06	51.94
1948	360	364	98.90	20.04	39.72	60.28
1949	365	365	100.00	19.60	41.10	58.90
1950	365	365	100.00	20.60	42.47	57.53
1951	330	365	90.41	20.36	43.33	56.67
1952	362	365	99.18	19.60	45.58	54.42
1953	363	365	99.45	20.49	46.28	53.72
1954	364	365	99.73	20.26	46.98	53.02
1955	334	334	100.00	20.52	42.81	57.19
1956	366	366	100.00	20.04	46.17	53.83
1957	363	364	99.73	20.97	38.02	61.98
1958	364	364	100.00	19.93	42.58	57.42
1959	365	365	100.00	20.89	44.93	55.07
1960	361	361	100.00	19.74	46.26	53.74
1961	364	364	100.00	21.67	39.29	60.71
1962	352	363	96.97	21.25	44.03	55.97
1963	361	365	98.90	20.13	42.11	57.89
1964	136	366	37.16	20.17	41.91	58.09
1965	100	362	27.62	20.83	49.00	51.00
1966	81	364	22.25	20.46	44.44	55.56
1967	94	362	25.97	21.05	41.49	58.51
1968	101	365	27.67	20.85	44.55	55.45
1969	106	361	29.36	20.60	38.68	61.32
1970	67	365	18.36	20.33	44.78	55.22
1971	72	363	19.83	20.42	45.83	54.17
1972	82	366	22.40	20.95		
1973	76	360	21.11	21.35		
1974	63	363	17.36	20.79		
1975	55	361	15.24	20.76		
1976	71	360	19.72	20.46		
1977	71	363	19.56	21.05		
1978	64	365	17.53	20.59		
1979	68	365	18.63	20.92		
1980	68	365	18.63	21.53		
1981	78	365	21.37	21.16		
1982	83	365	22.74	21.32		
1983	89	365	24.38	20.88		
1984	131	366	35.79	20.69		
1985	55	362	15.19	20.66		
1986	81	365	22.19	20.36		
1987	65	365	17.81	20.99		
1988	60	365	16.44	21.86		
1989	65	365	17.81	21.14		
1990	128	365	35.07	21.43		
1991	0	0				
1992	0	0				
1993	32	355	9.01	21.93		
1994	33	344	9.59	21.95		
1995	40	346	11.56	20.25		
1996	38	344	11.05	20.18		
1997	43	344	12.50	20.49		
1998	33	342	9.65	20.89		
1999	22	336	6.55	20.67		
2000	36	348	10.34	20.87		
2001	32	358	8.94	20.73		
2002	30	355	8.45	21.20		
2003	30	338	8.88	20.85		
2004	35	359	9.75	21.33		
2005	28	359	7.80	21.49		
2006	45	363	12.40	21.31		
2007	32	363	8.82	22.11		
2008	40	364	10.99	21.30		
2009	47	364	12.91	21.82		
2010	41	365	11.23	20.85		
2011	33	361	9.14	21.16		
2012	39	365	10.68	21.73		
2013	36	364	9.89	22.37		
2014	41	365	11.23	22.05		
2015	35	364	9.62	21.55		
2016	36	366	9.84	21.18		
	181	362	49.79	20.79		
Pre 72	269	364	74.01	20.54		
Post 72	53	359	14.70	21.15		

Port Macquarie





Port Macquarie minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	195	365	53.42	13.04	44.62	55.38
1911	112	365	30.68	12.99	42.86	57.14
1912	138	366	37.70	12.95	47.10	52.90
1913	138	365	37.81	12.95	44.20	55.80
1914	179	365	49.04	14.26	43.58	56.42
1915	200	365	54.79	12.78	45.50	54.50
1916	211	366	57.65	13.25	44.08	55.92
1917	212	364	58.24	12.32	46.70	53.30
1918	231	365	63.29	12.37	48.05	51.95
1919	222	365	60.82	13.26	45.50	54.50
1920	193	363	53.17	12.72	49.22	50.78
1921	0	0				
1922	0	0				
1923	0	0				
1924	0	0				
1925	0	0				
1926	0	0				
1927	0	0				
1928	0	0				
1929	0	0				
1930	0	0				
1931	0	0				
1932	0	0				
1933	0	0				
1934	0	0				
1935	0	0				
1936	0	0				
1937	0	0				
1938	0	0				
1939	0	0				
1940	0	0				
1941	0	0				
1942	0	0				
1943	0	0				
1944	0	0				
1945	0	0				
1946	0	0				
1947	0	0				
1948	0	0				
1949	0	0				
1950	0	0				
1951	0	0				
1952	0	0				
1953	0	0				
1954	0	0				
1955	0	0				
1956	0	0				
1957	345	362	95.30	12.61	46.96	53.04
1958	344	357	96.36	13.77	46.22	53.78
1959	307	318	96.54	13.57	44.30	55.70
1960	332	365	90.96	12.31	46.69	53.31
1961	334	365	91.51	12.69	44.61	55.39
1962	352	365	96.44	12.60	44.89	55.11
1963	362	365	99.18	13.41	42.82	57.18
1964	366	366	100.00	12.57	41.53	58.47
1965	363	364	99.73	12.93	47.11	52.89
1966	348	365	95.34	12.81	42.82	57.18
1967	309	365	84.66	13.47	46.28	53.72
1968	252	365	69.04	12.75	46.83	53.17
1969	186	365	50.96	13.33	48.92	51.08
1970	180	365	49.32	12.58	50.00	50.00
1971	211	365	57.81	12.82	42.18	57.82
1972	220	365	60.27	13.25		
1973	191	365	52.33	14.73		
1974	208	364	57.14	13.79		
1975	227	364	62.36	13.76		
1976	212	366	57.92	13.34		
1977	217	365	59.45	13.22		
1978	174	340	51.18	13.66		
1979	177	361	49.03	14.13		
1980	190	365	52.05	14.43		
1981	173	361	47.92	14.21		
1982	164	363	45.18	14.06		
1983	132	363	36.36	14.29		
1984	37	366	10.11	13.01		
1985	53	365	14.52	13.20		
1986	39	365	10.68	12.97		
1987	49	365	13.42	13.60		
1988	29	366	7.92	13.84		
1989	38	365	10.41	13.69		
1990	30	365	8.22	13.87		
1991	34	365	9.32	13.38		
1992	24	366	6.56	13.44		
1993	31	365	8.49	13.75		
1994	26	365	7.12	12.87		
1995	60	316	18.99	12.98		
1996	139	341	40.76	13.40		
1997	49	352	13.92	14.32		
1998	41	341	12.02	14.69		
1999	36	357	10.08	14.51		
2000	38	343	11.08	14.03		
2001	39	357	10.92	14.15		
2002	40	357	11.20	13.90		
2003	35	360	9.72	12.23		
2004	36	361	9.97	12.18		
2005	36	360	10.00	12.71		
2006	46	362	12.71	12.36		
2007	27	360	7.50	12.44		
2008	35	349	10.03	12.54		
2009	34	363	9.37	12.78		
2010	248	361	68.70	13.31		
2011	268	365	73.42	12.91		
2012	30	366	8.20	12.66		
2013	31	365	8.49	12.97		
2014	37	365	10.14	12.90		
2015	30	365	8.22	13.18		
2016	32	365	8.77	12.76		
	150	361	41.58	13.26		
Pre 72	255	363	70.38	12.97		
Post 72	87	360	24.13	13.44		

Port Macquarie maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	191	365	52.33	22.15	43.46	56.54
1911	135	365	36.99	21.84	48.89	51.11
1912	164	365	44.93	22.12	46.34	53.66
1913	161	365	44.11	21.89	49.69	50.31
1914	197	365	53.97	22.44	42.13	57.87
1915	188	365	51.51	22.65	41.49	58.51
1916	176	365	48.22	22.13	48.30	51.70
1917	188	365	51.51	21.76	42.55	57.45
1918	205	365	56.16	21.72	46.83	53.17
1919	192	365	52.60	22.25	41.67	58.33
1920	177	365	48.49	21.74	44.63	55.37
1921	0	0				
1922	0	0				
1923	0	0				
1924	0	0				
1925	0	0				
1926	0	0				
1927	0	0				
1928	0	0				
1929	0	0				
1930	0	0				
1931	0	0				
1932	0	0				
1933	0	0				
1934	0	0				
1935	0	0				
1936	0	0				
1937	0	0				
1938	0	0				
1939	0	0				
1940	0	0				
1941	0	0				
1942	0	0				
1943	0	0				
1944	0	0				
1945	0	0				
1946	0	0				
1947	0	0				
1948	0	0				
1949	0	0				
1950	0	0				
1951	0	0				
1952	0	0				
1953	0	0				
1954	0	0				
1955	0	0				
1956	0	0				
1957	350	361	96.95	21.91	47.71	52.29
1958	347	357	97.20	22.38	50.72	49.28
1959	356	364	97.80	21.86	45.51	54.49
1960	328	365	89.86	21.56	42.07	57.93
1961	330	365	90.41	21.46	46.06	53.94
1962	335	365	91.78	21.55	43.58	56.42
1963	361	365	98.90	21.46	44.04	55.96
1964	362	366	98.91	22.00	45.30	54.70
1965	357	364	98.08	21.87	44.54	55.46
1966	343	365	93.97	21.64	42.57	57.43
1967	227	362	62.71	21.76	41.41	58.59
1968	196	366	53.55	22.08	44.90	55.10
1969	161	365	44.11	21.98	39.13	60.87
1970	146	365	40.00	22.11	43.15	56.85
1971	150	332	45.18	21.85	39.33	60.67
1972	147	366	40.16	22.09		
1973	179	365	49.04	23.44		
1974	181	339	53.39	22.03		
1975	163	317	51.42	22.15		
1976	166	365	45.48	22.19		
1977	182	359	50.70	22.23		
1978	120	365	32.88	22.15		
1979	93	361	25.76	22.50		
1980	125	346	36.13	22.98		
1981	160	362	44.20	22.48		
1982	155	363	42.70	22.15		
1983	90	362	24.86	22.27		
1984	98	366	26.78	22.14		
1985	69	365	18.90	22.32		
1986	65	365	17.81	22.40		
1987	66	365	18.08	22.62		
1988	59	366	16.12	22.93		
1989	39	365	10.68	22.39		
1990	41	365	11.23	22.57		
1991	37	365	10.14	23.28		
1992	46	366	12.57	22.39		
1993	54	365	14.79	22.57		
1994	35	365	9.59	22.81		
1995	76	319	23.82	21.81		
1996	141	341	41.35	22.27		
1997	72	352	20.45	22.92		
1998	49	341	14.37	22.95		
1999	50	357	14.01	22.54		
2000	56	342	16.37	22.64		
2001	67	357	18.77	23.03		
2002	66	357	18.49	23.29		
2003	34	361	9.42	23.49		
2004	37	360	10.28	23.96		
2005	39	357	10.92	23.97		
2006	30	360	8.33	23.69		
2007	39	357	10.92	23.75		
2008	37	348	10.63	23.06		
2009	39	363	10.74	24.00		
2010	248	362	68.51	23.64		
2011	265	365	72.60	23.19		
2012	30	366	8.20	23.57		
2013	36	365	9.86	24.27		
2014	35	365	9.59	24.21		
2015	41	365	11.23	23.95		
2016	44	363	12.12	24.62		
	144	360	39.92	22.56		
Pre 72	243	363	66.93	21.93		
Post 72	85	358	23.96	22.95		

Rabbit Flat





Rabbit Flat minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	365	365	100.00		0.00	100.00
1958	365	365	100.00		0.00	100.00
1959	365	365	100.00		0.00	100.00
1960	366	366	100.00		0.00	100.00
1961	365	365	100.00		0.00	100.00
1962	365	365	100.00		0.00	100.00
1963	365	365	100.00		0.00	100.00
1964	366	366	100.00		0.00	100.00
1965	365	365	100.00		0.00	100.00
1966	365	365	100.00		0.00	100.00
1967	365	365	100.00		0.00	100.00
1968	366	366	100.00		0.00	100.00
1969	365	365	100.00		0.00	100.00
1970	122	363	33.61	15.68	59.02	40.98
1971	118	364	32.42	17.13	55.93	44.07
1972	112	364	30.77	15.78		
1973	74	365	20.27	17.68		
1974	60	364	16.48	15.79		
1975	55	364	15.11	16.05		
1976	57	361	15.79	14.57		
1977	53	363	14.60	15.99		
1978	58	364	15.93	16.09		
1979	63	365	17.26	17.38		
1980	67	365	18.36	17.95		
1981	63	363	17.36	16.73		
1982	54	356	15.17	15.31		
1983	74	365	20.27	16.34		
1984	77	366	21.04	15.67		
1985	75	364	20.60	16.20		
1986	63	364	17.31	17.14		
1987	77	364	21.15	15.67		
1988	63	366	17.21	17.08		
1989	72	365	19.73	16.48		
1990	80	365	21.92	16.93		
1991	83	365	22.74	15.89		
1992	81	366	22.13	17.36		
1993	72	364	19.78	16.42		
1994	77	365	21.10	13.84		
1995	69	365	18.90	16.47		
1996	74	365	20.27	16.34		
1997	101	364	27.75	16.39		
1998	44	360	12.22	18.57		
1999	37	355	10.42	16.71		
2000	58	357	16.25	16.34		
2001	62	359	17.27	16.21		
2002	38	365	10.41	15.38		
2003	31	362	8.56	16.23		
2004	34	351	9.69	16.36		
2005	31	353	8.78	18.34		
2006	36	325	11.08	15.44		
2007	25	326	7.67	14.83		
2008	37	359	10.31	16.22		
2009	35	353	9.92	16.92		
2010	34	349	9.74	17.53		
2011	45	353	12.75	15.63		
2012	34	357	9.52	15.74		
2013	27	361	7.48	17.42		
2014	42	360	11.67	15.48		
2015	34	365	9.32	15.72		
2016	39	366	10.66	18.04		
	231	363	63.35	16.37		
Pre 72	357	365	97.84	16.40		
Post 72	56	360	15.50	16.38		

Rabbit Flat maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	365	365	100.00		0.00	100.00
1958	365	365	100.00		0.00	100.00
1959	365	365	100.00		0.00	100.00
1960	366	366	100.00		0.00	100.00
1961	365	365	100.00		0.00	100.00
1962	365	365	100.00		0.00	100.00
1963	365	365	100.00		0.00	100.00
1964	366	366	100.00		0.00	100.00
1965	365	365	100.00		0.00	100.00
1966	365	365	100.00		0.00	100.00
1967	365	365	100.00		0.00	100.00
1968	366	366	100.00		0.00	100.00
1969	365	365	100.00		0.00	100.00
1970	76	365	20.82	33.88	27.63	72.37
1971	90	365	24.66	34.04	60.00	40.00
1972	87	350	24.86	33.35		
1973	34	365	9.32	33.05		
1974	31	357	8.68	30.74		
1975	40	301	13.29	31.43		
1976	30	362	8.29	32.50		
1977	43	364	11.81	32.59		
1978	46	364	12.64	32.03		
1979	51	365	13.97	33.77		
1980	37	361	10.25	34.61		
1981	46	363	12.67	33.08		
1982	50	354	14.12	32.04		
1983	52	365	14.25	32.91		
1984	53	366	14.48	32.79		
1985	49	364	13.46	33.87		
1986	47	365	12.88	33.99		
1987	65	364	17.86	33.22		
1988	59	366	16.12	34.87		
1989	50	365	13.70	34.01		
1990	70	365	19.18	34.96		
1991	62	365	16.99	34.24		
1992	84	359	23.40	35.10		
1993	69	365	18.90	33.09		
1994	74	365	20.27	33.63		
1995	48	365	13.15	33.98		
1996	52	366	14.21	35.32		
1997	76	365	20.82	33.47		
1998	43	360	11.94	34.54		
1999	33	356	9.27	33.85		
2000	56	361	15.51	32.35		
2001	43	364	11.81	32.00		
2002	38	365	10.41	34.62		
2003	42	363	11.57	33.97		
2004	46	350	13.14	33.94		
2005	41	355	11.55	35.24		
2006	27	327	8.26	32.74		
2007	40	340	11.76	33.10		
2008	41	359	11.42	34.27		
2009	36	359	10.03	34.76		
2010	32	362	8.84	32.52		
2011	39	360	10.83	32.15		
2012	36	362	9.94	33.72		
2013	41	365	11.23	34.98		
2014	41	364	11.26	33.54		
2015	30	365	8.22	33.93		
2016	35	366	9.56	34.67		
	226	363	62.07	33.56		
Pre 72	356	365	97.51	33.96		
Post 72	47	360	12.98	33.55		

Richmond NSW





Richmond NSW minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	240	265	90.57	10.16	46.25	53.75
1941	94	245	38.37	8.11	43.62	56.38
1942	116	365	31.78	11.68	49.14	50.86
1943	108	365	29.59	10.95	49.07	50.93
1944	91	366	24.86	10.23	48.35	51.65
1945	95	365	26.03	10.80	46.32	53.68
1946	39	148	26.35	13.92	43.59	56.41
1947	0	0				
1948	0	0				
1949	0	0				
1950	0	0				
1951	0	0				
1952	0	0				
1953	82	231	35.50	9.30	40.24	59.76
1954	127	363	34.99	11.03	49.61	50.39
1955	118	365	32.33	11.57	44.92	55.08
1956	121	337	35.91	11.63	46.28	53.72
1957	122	336	36.31	10.56	50.82	49.18
1958	141	353	39.94	11.69	42.55	57.45
1959	123	364	33.79	11.83	54.47	45.53
1960	126	366	34.43	10.96	44.44	55.56
1961	111	365	30.41	11.31	44.14	55.86
1962	106	365	29.04	11.05	38.68	61.32
1963	106	365	29.04	11.95	47.17	52.83
1964	96	366	26.23	10.77	44.79	55.21
1965	113	363	31.13	10.77	41.59	58.41
1966	113	365	30.96	10.68	51.33	48.67
1967	104	365	28.49	11.44	49.04	50.96
1968	114	366	31.15	11.41	46.49	53.51
1969	124	365	33.97	11.28	47.58	52.42
1970	127	365	34.79	9.76	47.24	52.76
1971	91	365	24.93	9.94	51.65	48.35
1972	117	366	31.97	10.62		
1973	76	365	20.82	11.50		
1974	46	365	12.60	11.28		
1975	44	365	12.05	11.28		
1976	41	366	11.20	10.63		
1977	64	365	17.53	10.83		
1978	68	365	18.63	11.15		
1979	44	365	12.05	11.19		
1980	35	366	9.56	11.37		
1981	48	365	13.15	11.49		
1982	40	365	10.96	10.21		
1983	38	365	10.41	11.67		
1984	50	366	13.66	10.78		
1985	38	365	10.41	11.32		
1986	47	365	12.88	10.46		
1987	43	365	11.78	11.39		
1988	50	366	13.66	12.00		
1989	65	365	17.81	11.72		
1990	45	364	12.36	11.75		
1991	55	365	15.07	11.56		
1992	75	366	20.49	11.01		
1993	64	365	17.53	11.20		
1994	61	365	16.71	10.36		
1995	36	363	9.92	10.71		
1996	52	365	14.25	10.34		
1997	35	361	9.70	10.67		
1998	35	362	9.67	12.06		
1999	49	354	13.84	11.56		
2000	360	362	99.45	10.94		
2001	363	363	100.00	10.66		
2002	362	364	99.45	10.64		
2003	213	365	58.36	11.08		
2004	46	366	12.57	10.72		
2005	37	363	10.19	10.90		
2006	35	364	9.62	10.30		
2007	30	365	8.22	11.54		
2008	39	363	10.74	10.19		
2009	37	365	10.14	11.52		
2010	42	364	11.54	11.35		
2011	37	365	10.14	11.21		
2012	45	366	12.30	10.51		
2013	34	359	9.47	11.05		
2014	42	352	11.93	11.53		
2015	36	365	9.86	11.56		
2016	36	365	9.86	11.80		
	170	358	47.28	11.05		
Pre 72	248	354	69.30	10.95		
Post 72	71	364	19.60	11.11		

Richmond NSW maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	98	126	77.78	30.36	40.82	59.18
1941	0	0				
1942	0	0				
1943	70	365	19.18	22.80	50.00	50.00
1944	50	365	13.70	24.56	30.00	70.00
1945	77	365	21.10	23.80	44.16	55.84
1946	29	137	21.17	26.47	51.72	48.28
1947	0	0				
1948	0	0				
1949	0	0				
1950	0	0				
1951	0	0				
1952	0	0				
1953	66	234	28.21	22.64	43.94	56.06
1954	113	364	31.04	23.30	41.59	58.41
1955	110	365	30.14	23.34	39.09	60.91
1956	108	337	32.05	23.17	45.37	54.63
1957	102	334	30.54	24.73	48.04	51.96
1958	119	352	33.81	23.82	42.86	57.14
1959	91	364	25.00	23.44	41.76	58.24
1960	109	366	29.78	23.28	44.95	55.05
1961	108	364	29.67	23.33	37.04	62.96
1962	116	365	31.78	23.20	38.79	61.21
1963	115	365	31.51	22.96	44.35	55.65
1964	94	366	25.68	24.14	51.06	48.94
1965	112	362	30.94	24.27	43.75	56.25
1966	123	365	33.70	23.48	48.78	51.22
1967	103	365	28.22	23.35	53.40	46.60
1968	123	366	33.61	24.23	46.34	53.66
1969	124	365	33.97	23.56	53.23	46.77
1970	93	365	25.48	23.46	48.39	51.61
1971	105	365	28.77	23.24	43.81	56.19
1972	107	366	29.23	23.31		
1973	49	365	13.42	23.96		
1974	41	365	11.23	22.97		
1975	49	365	13.42	23.97		
1976	43	366	11.75	23.28		
1977	52	365	14.25	24.58		
1978	49	365	13.42	23.29		
1979	53	365	14.52	24.72		
1980	42	366	11.48	25.38		
1981	36	365	9.86	23.82		
1982	38	365	10.41	24.35		
1983	44	365	12.05	23.79		
1984	61	366	16.67	23.14		
1985	70	365	19.18	23.46		
1986	63	365	17.26	23.73		
1987	44	365	12.05	23.67		
1988	47	366	12.84	23.88		
1989	48	365	13.15	23.03		
1990	43	365	11.78	23.64		
1991	59	365	16.16	24.94		
1992	57	366	15.57	22.89		
1993	54	365	14.79	23.98		
1994	46	365	12.60	24.58		
1995	36	364	9.89	23.35		
1996	42	365	11.51	23.60		
1997	41	361	11.36	24.38		
1998	32	364	8.79	24.03		
1999	45	362	12.43	23.10		
2000	362	362	100.00	23.56		
2001	362	363	99.72	23.80		
2002	363	364	99.73	24.83		
2003	205	365	56.16	23.94		
2004	45	366	12.30	24.91		
2005	44	364	12.09	24.78		
2006	34	364	9.34	24.35		
2007	29	365	7.95	23.67		
2008	38	364	10.44	22.80		
2009	28	365	7.67	24.64		
2010	42	365	11.51	23.69		
2011	47	365	12.88	23.34		
2012	45	366	12.30	23.96		
2013	46	361	12.74	25.21		
2014	30	356	8.43	24.97		
2015	35	365	9.59	24.12		
2016	40	365	10.96	25.34		
	167	358	46.48	23.97		
Pre 72	247	353	69.01	23.96		
Post 72	70	364	19.22	23.99		

Richmond QLD





Richmond QLD mInima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	197	363	54.27	15.94	44.67	55.33
1911	205	365	56.16	15.08	46.34	53.66
1912	216	366	59.02	15.97	44.91	55.09
1913	203	365	55.62	14.68	43.84	56.16
1914	201	365	55.07	16.55	47.26	52.74
1915	186	365	50.96	17.38	44.09	55.91
1916	212	362	58.56	17.05	51.42	48.58
1917	177	354	50.00	15.52	48.02	51.98
1918	196	365	53.70	14.95	42.35	57.65
1919	177	365	48.49	16.12	46.89	53.11
1920	146	365	40.00	16.87	39.73	60.27
1921	140	362	38.67	18.14	40.00	60.00
1922	133	360	36.94	16.09	44.36	55.64
1923	108	322	33.54	15.23	47.22	52.78
1924	156	348	44.83	15.73	44.23	55.77
1925	157	363	43.25	15.00	49.68	50.32
1926	152	365	41.64	16.54	42.11	57.89
1927	142	365	38.90	15.98	40.85	59.15
1928	152	366	41.53	16.74	47.37	52.63
1929	155	363	42.70	15.44	42.58	57.42
1930	171	365	46.85	15.79	43.86	56.14
1931	270	365	73.97	17.04	46.67	53.33
1932	304	366	83.06	17.08	39.14	60.86
1933	238	365	65.21	17.41	39.50	60.50
1934	208	365	56.99	17.35	48.56	51.44
1935	192	365	52.60	17.52	48.96	51.04
1936	161	363	44.35	17.06	40.99	59.01
1937	141	363	38.84	16.15	50.35	49.65
1938	134	365	36.71	17.01	48.51	51.49
1939	168	351	47.86	16.20	46.43	53.57
1940	207	363	57.02	16.57	48.31	51.69
1941	219	365	60.00	16.00	50.68	49.32
1942	237	365	64.93	17.72	39.24	60.76
1943	261	365	71.51	16.13	42.53	57.47
1944	342	365	93.70	16.45	44.44	55.56
1945	363	364	99.73	16.82	44.35	55.65
1946	365	365	100.00	15.42	45.75	54.25
1947	361	361	100.00	16.87	52.35	47.65
1948	366	366	100.00	16.64	48.09	51.91
1949	363	363	100.00	16.15	43.53	56.47
1950	365	365	100.00	16.05	44.66	55.34
1951	365	365	100.00	14.40	38.90	61.10
1952	366	366	100.00	16.51	46.45	53.55
1953	363	364	99.73	15.33	47.93	52.07
1954	360	360	100.00	15.94	44.72	55.28
1955	364	364	100.00	16.57	47.53	52.47
1956	366	366	100.00	15.64	42.08	57.92
1957	363	363	100.00	15.96	43.25	56.75
1958	365	365	100.00	17.23	44.93	55.07
1959	363	363	100.00	17.32	44.08	55.92
1960	330	330	100.00	15.96	44.55	55.45
1961	0	0				
1962	354	354	100.00	17.00	41.53	58.47
1963	365	365	100.00	16.57	49.32	50.68
1964	195	364	53.57	17.04	46.15	53.85
1965	169	364	46.43	16.77	43.79	56.21
1966	150	362	41.44	16.66	47.33	52.67
1967	98	364	26.92	17.20	42.86	57.14
1968	74	366	20.22	17.01	55.41	44.59
1969	145	360	40.28	17.39	48.97	51.03
1970	178	358	49.72	16.77	48.88	51.12
1971	165	356	46.35	16.34	43.03	56.97
1972	150	355	42.25	15.85		
1973	117	351	33.33	17.60		
1974	100	361	27.70	15.61		
1975	112	354	31.64	16.06		
1976	135	351	38.46	15.03		
1977	125	354	35.31	15.70		
1978	105	307	34.20	15.90		
1979	123	328	37.50	15.80		
1980	169	364	46.43	16.99		
1981	154	349	44.13	16.02		
1982	64	346	18.50	16.16		
1983	167	359	46.52	17.93		
1984	207	358	57.82	16.09		
1985	109	357	30.53	16.96		
1986	103	364	28.30	17.77		
1987	100	363	27.55	17.77		
1988	50	330	15.15	17.99		
1989	31	302	10.26	17.59		
1990	46	331	13.90	17.43		
1991	46	362	12.71	16.49		
1992	41	365	11.23	17.18		
1993	62	365	16.99	17.99		
1994	39	363	10.74	17.23		
1995	40	364	10.99	17.94		
1996	55	365	15.07	17.81		
1997	33	365	9.04	17.55		
1998	57	365	15.62	19.03		
1999	35	358	9.78	17.93		
2000	44	365	12.05	17.31		
2001	53	362	14.64	17.06		
2002	46	363	12.67	17.04		
2003	53	360	14.72	18.34		
2004	40	364	10.99	17.69		
2005	61	360	16.94	18.66		
2006	58	363	15.98	17.74		
2007	70	361	19.39	17.64		
2008	64	359	17.83	16.89		
2009	62	354	17.51	16.88		
2010	61	362	16.85	17.74		
2011	58	347	16.71	16.55		
2012	49	350	14.00	16.25		
2013	38	348	10.92	18.50		
2014	47	347	13.54	18.27		
2015	34	354	9.60	18.30		
2016	22	356	6.18	19.02		
	168	359	46.55	16.75		
Pre 72	235	362	64.95	16.39		
Post 72	75	354	21.13	17.26		

Richmond QLD maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	128	361	35.46	32.95	41.41	58.59
1911	161	358	44.97	32.80	39.75	60.25
1912	121	365	33.15	34.00	46.28	53.72
1913	146	363	40.22	32.54	41.10	58.90
1914	161	364	44.23	33.38	43.48	56.52
1915	150	363	41.32	35.19	44.00	56.00
1916	144	365	39.45	32.98	47.22	52.78
1917	158	361	43.77	32.14	40.51	59.49
1918	202	365	55.34	32.54	48.02	51.98
1919	182	356	51.12	33.37	41.21	58.79
1920	140	366	38.25	31.71	49.29	50.71
1921	131	353	37.11	32.00	47.33	52.67
1922	100	365	27.40	32.76	43.00	57.00
1923	75	323	23.22	32.81	45.33	54.67
1924	91	366	24.86	31.83	50.55	49.45
1925	113	364	31.04	32.59	52.21	47.79
1926	98	364	26.92	34.45	46.94	53.06
1927	84	364	23.08	32.76	40.48	59.52
1928	77	366	21.04	33.79	45.45	54.55
1929	66	365	18.08	32.38	37.88	62.12
1930	88	364	24.18	31.47	52.27	47.73
1931	212	365	58.08	33.61	47.17	52.83
1932	226	366	61.75	32.99	38.94	61.06
1933	229	365	62.74	31.82	48.91	51.09
1934	187	365	51.23	32.37	40.64	59.36
1935	216	365	59.18	33.32	50.00	50.00
1936	148	366	40.44	32.35	40.54	59.46
1937	109	362	30.11	32.63	47.71	52.29
1938	102	364	28.02	33.29	46.08	53.92
1939	99	364	27.20	31.92	46.46	53.54
1940	184	365	50.41	32.25	44.57	55.43
1941	233	364	64.01	31.49	45.92	54.08
1942	307	365	84.11	33.76	43.00	57.00
1943	297	365	81.37	32.85	43.43	56.57
1944	343	366	93.72	32.37	41.98	58.02
1945	363	365	99.45	32.89	46.01	53.99
1946	365	365	100.00	32.90	41.10	58.90
1947	361	362	99.72	32.77	47.37	52.63
1948	364	364	100.00	33.19	44.23	55.77
1949	363	364	99.73	31.97	39.67	60.33
1950	364	364	100.00	30.62	50.55	49.45
1951	364	364	100.00	32.21	42.58	57.42
1952	366	366	100.00	33.65	45.08	54.92
1953	359	362	99.17	31.95	44.01	55.99
1954	361	361	100.00	31.62	44.60	55.40
1955	364	364	100.00	31.59	40.66	59.34
1956	364	364	100.00	30.76	41.21	58.79
1957	352	353	99.72	32.25	44.03	55.97
1958	365	365	100.00	32.99	44.93	55.07
1959	360	360	100.00	32.30	46.94	53.06
1960	326	327	99.69	31.43	43.87	56.13
1961	0	0				
1962	354	354	100.00	32.58	44.35	55.65
1963	364	364	100.00	31.85	45.33	54.67
1964	194	366	53.01	32.34	43.81	56.19
1965	173	365	47.40	32.66	47.40	52.60
1966	152	363	41.87	32.14	47.37	52.63
1967	103	365	28.22	32.64	41.75	58.25
1968	103	365	28.22	32.33	38.83	61.17
1969	141	360	39.17	33.30	46.81	53.19
1970	157	360	43.61	33.16	45.86	54.14
1971	138	357	38.66	32.37	44.20	55.80
1972	107	353	30.31	32.17		
1973	93	355	26.20	33.19		
1974	73	359	20.33	32.10		
1975	112	351	31.91	32.55		
1976	104	354	29.38	32.67		
1977	97	354	27.40	33.00		
1978	118	356	33.15	33.11		
1979	106	358	29.61	33.11		
1980	109	364	29.95	34.13		
1981	156	346	45.09	32.80		
1982	69	346	19.94	33.08		
1983	165	359	45.96	32.90		
1984	234	357	65.55	32.09		
1985	80	357	22.41	33.01		
1986	109	363	30.03	33.81		
1987	62	361	17.17	33.49		
1988	53	363	14.60	33.93		
1989	48	364	13.19	32.12		
1990	44	365	12.05	32.65		
1991	37	357	10.36	32.65		
1992	38	361	10.53	33.44		
1993	41	364	11.26	33.42		
1994	25	364	6.87	32.95		
1995	35	365	9.59	33.24		
1996	33	366	9.02	33.46		
1997	37	365	10.14	32.68		
1998	72	364	19.78	33.63		
1999	59	358	16.48	32.89		
2000	61	363	16.80	31.89		
2001	68	362	18.78	33.34		
2002	65	354	18.36	33.88		
2003	75	360	20.83	33.48		
2004	82	364	22.53	33.03		
2005	79	360	21.94	33.70		
2006	81	359	22.56	32.55		
2007	87	361	24.10	32.28		
2008	91	358	25.42	32.46		
2009	82	354	23.16	32.86		
2010	72	363	19.83	32.19		
2011	75	350	21.43	32.17		
2012	74	359	20.61	32.39		
2013	57	349	16.33	34.59		
2014	48	352	13.64	33.92		
2015	44	355	12.39	33.80		
2016	43	357	12.04	33.53		
	157	360	43.52	32.78		
Pre 72	216	362	59.58	32.59		
Post 72	77	359	21.56	33.05		

Robe





Robe minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	119	363	32.78	11.29	40.34	59.66
1911	155	365	42.47	11.08	35.48	64.52
1912	166	364	45.60	10.84	39.16	60.84
1913	205	365	56.16	10.58	35.61	64.39
1914	213	365	58.36	11.05	52.58	47.42
1915	173	365	47.40	10.97	48.55	51.45
1916	189	365	51.78	10.73	54.50	45.50
1917	170	364	46.70	10.79	50.00	50.00
1918	157	364	43.13	11.27	53.50	46.50
1919	177	364	48.63	11.37	54.24	45.76
1920	185	365	50.68	10.95	52.97	47.03
1921	188	364	51.65	11.77	46.28	53.72
1922	204	365	55.89	11.12	52.45	47.55
1923	241	365	66.03	10.83	41.08	58.92
1924	229	364	62.91	10.66	37.99	62.01
1925	221	363	60.88	10.81	42.99	57.01
1926	204	365	55.89	11.00	43.63	56.37
1927	222	364	60.99	10.28	46.85	53.15
1928	222	364	60.99	10.79	48.65	51.35
1929	239	365	65.48	10.33	42.26	57.74
1930	253	365	69.32	10.92	45.85	54.15
1931	256	365	70.14	10.56	42.97	57.03
1932	254	365	69.59	10.88	48.82	51.18
1933	266	365	72.88	10.71	44.36	55.64
1934	223	349	63.90	11.11	47.53	52.47
1935	261	365	71.51	11.03	41.76	58.24
1936	285	365	78.08	11.04	45.96	54.04
1937	234	365	64.11	11.05	48.29	51.71
1938	132	365	36.16	11.09	50.00	50.00
1939	202	365	55.34	10.97	46.04	53.96
1940	115	366	31.42	10.71	54.78	45.22
1941	132	365	36.16	10.90	41.67	58.33
1942	149	364	40.93	11.07	46.98	53.02
1943	154	361	42.66	9.88	37.01	62.99
1944	254	340	74.71	10.27	48.43	51.57
1945	355	365	97.26	10.31	46.76	53.24
1946	363	363	100.00	10.43	45.73	54.27
1947	348	364	95.60	11.25	44.25	55.75
1948	357	364	98.08	10.37	45.94	54.06
1949	335	363	92.29	10.24	43.28	56.72
1950	171	364	46.98	10.37	49.12	50.88
1951	364	364	100.00	11.01	43.68	56.32
1952	365	365	100.00	10.68	43.29	56.71
1953	365	365	100.00	10.68	49.04	50.96
1954	365	365	100.00	10.72	47.67	52.33
1955	365	365	100.00	10.78	49.32	50.68
1956	366	366	100.00	10.87	39.62	60.38
1957	333	333	100.00	10.88	43.54	56.46
1958	363	363	100.00	10.53	44.08	55.92
1959	363	363	100.00	10.71	43.25	56.75
1960	353	353	100.00	10.82	43.06	56.94
1961	361	361	100.00	11.24	43.49	56.51
1962	255	361	70.64	10.89	43.14	56.86
1963	181	364	49.73	10.71	40.33	59.67
1964	149	355	41.97	10.78	47.65	52.35
1965	168	357	47.06	10.97	41.07	58.93
1966	152	336	45.24	11.36	48.68	51.32
1967	116	364	31.87	10.60	50.86	49.14
1968	153	365	41.92	11.57	42.48	57.52
1969	211	363	58.13	10.68	49.29	50.71
1970	134	363	36.91	10.59	38.81	61.19
1971	108	358	30.17	11.05	57.41	42.59
1972	78	293	26.62	10.36		
1973	148	318	46.54	11.39		
1974	202	336	60.12	11.51		
1975	132	318	41.51	11.45		
1976	154	316	48.73	10.68		
1977	136	297	45.79	10.94		
1978	142	292	48.63	10.58		
1979	110	270	40.74	10.76		
1980	134	304	44.08	11.59		
1981	63	286	22.03	11.48		
1982	61	251	24.30	10.40		
1983	61	305	20.00	10.59		
1984	41	363	11.29	11.15		
1985	46	358	12.85	11.07		
1986	52	363	14.33	11.11		
1987	44	359	12.26	11.02		
1988	50	362	13.81	11.96		
1989	56	365	15.34	11.54		
1990	68	365	18.63	11.64		
1991	58	365	15.89	11.33		
1992	47	365	12.88	11.17		
1993	34	364	9.34	11.39		
1994	42	364	11.54	11.43		
1995	30	363	8.26	11.06		
1996	38	365	10.41	11.14		
1997	39	363	10.74	11.20		
1998	41	365	11.23	10.98		
1999	49	362	13.54	11.53		
2000	58	360	16.11	11.92		
2001	51	359	14.21	11.56		
2002	39	358	10.89	11.19		
2003	56	359	15.60	10.67		
2004	56	360	15.56	11.28		
2005	38	361	10.53	11.49		
2006	50	362	13.81	10.82		
2007	51	361	14.13	11.70		
2008	47	361	13.02	11.16		
2009	49	365	13.42	11.64		
2010	51	359	14.21	11.22		
2011	55	359	15.32	11.38		
2012	78	356	21.91	11.56		
2013	87	359	24.23	11.88		
2014	15	359	4.18	11.44		
2015	23	362	6.35	10.92		
2016	29	362	8.01	11.39		
	164	355	46.06	11.00		
Pre 72	235	362	64.92	10.84		
Post 72	66	346	19.92	11.26		

Robe maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	118	365	32.33	17.65	47.46	52.54
1911	100	360	27.78	17.62	42.00	58.00
1912	92	362	25.41	17.84	59.78	40.22
1913	129	365	35.34	17.65	46.51	53.49
1914	143	363	39.39	18.76	64.34	35.66
1915	181	364	49.73	17.53	59.12	40.88
1916	199	364	54.67	17.33	58.79	41.21
1917	145	362	40.06	17.65	58.62	41.38
1918	120	364	32.97	18.24	55.83	44.17
1919	119	364	32.69	18.41	68.91	31.09
1920	195	366	53.28	17.69	54.36	45.64
1921	129	365	35.34	18.76	56.59	43.41
1922	154	364	42.31	17.86	64.29	35.71
1923	179	365	49.04	18.14	47.49	52.51
1924	186	366	50.82	17.53	43.01	56.99
1925	177	363	48.76	17.72	49.15	50.85
1926	175	365	47.95	17.85	49.14	50.86
1927	163	365	44.66	17.81	41.72	58.28
1928	181	366	49.45	17.88	48.62	51.38
1929	206	365	56.44	17.12	43.69	56.31
1930	231	365	63.29	18.23	45.02	54.98
1931	232	365	63.56	17.69	49.57	50.43
1932	229	366	62.57	17.80	41.48	58.52
1933	271	365	74.25	17.94	48.34	51.66
1934	229	351	65.24	18.89	45.85	54.15
1935	245	364	67.31	18.22	47.35	52.65
1936	303	365	83.01	18.02	42.24	57.76
1937	263	364	72.25	18.20	45.63	54.37
1938	137	363	37.74	18.47	45.99	54.01
1939	184	365	50.41	18.27	48.91	51.09
1940	147	366	40.16	18.08	48.98	51.02
1941	167	365	45.75	17.83	43.71	56.29
1942	173	362	47.79	18.19	45.66	54.34
1943	131	363	36.09	17.28	49.62	50.38
1944	285	358	79.61	17.94	45.26	54.74
1945	347	361	96.12	17.40	46.97	53.03
1946	363	363	100.00	16.93	45.45	54.55
1947	349	363	96.14	17.88	41.26	58.74
1948	184	364	50.55	17.35	44.57	55.43
1949	83	360	23.06	17.15	51.81	48.19
1950	110	360	30.56	17.91	44.55	55.45
1951	365	365	100.00	18.21	43.84	56.16
1952	363	364	99.73	17.53	46.28	53.72
1953	361	361	100.00	18.43	43.49	56.51
1954	362	362	100.00	17.84	45.58	54.42
1955	365	365	100.00	17.49	43.29	56.71
1956	365	365	100.00	17.59	51.51	48.49
1957	331	333	99.40	17.89	46.53	53.47
1958	362	362	100.00	17.34	43.37	56.63
1959	362	362	100.00	18.03	39.23	60.77
1960	361	361	100.00	17.50	39.61	60.39
1961	362	362	100.00	18.78	48.34	51.66
1962	246	361	68.14	18.04	40.24	59.76
1963	159	364	43.68	18.18	45.28	54.72
1964	112	365	30.68	17.58	43.75	56.25
1965	92	360	25.56	18.49	45.65	54.35
1966	110	351	31.34	18.36	39.09	60.91
1967	135	361	37.40	18.75	38.52	61.48
1968	201	366	54.92	18.33	42.79	57.21
1969	191	364	52.47	18.13	46.07	53.93
1970	130	360	36.11	18.13	46.92	53.08
1971	91	356	25.56	18.50	54.95	45.05
1972	91	295	30.85	19.11		
1973	174	326	53.37	18.98		
1974	161	329	48.94	18.96		
1975	111	319	34.80	18.68		
1976	140	316	44.30	18.34		
1977	126	288	43.75	18.67		
1978	135	286	47.20	17.90		
1979	120	269	44.61	18.93		
1980	142	303	46.86	19.00		
1981	67	272	24.63	19.06		
1982	74	251	29.48	19.04		
1983	63	307	20.52	18.30		
1984	62	364	17.03	18.18		
1985	49	358	13.69	18.46		
1986	35	363	9.64	18.06		
1987	33	359	9.19	18.11		
1988	57	362	15.75	18.92		
1989	53	362	14.64	18.57		
1990	66	365	18.08	18.64		
1991	47	365	12.88	18.37		
1992	59	365	16.16	17.79		
1993	53	364	14.56	18.64		
1994	36	365	9.86	18.26		
1995	51	364	14.01	17.82		
1996	50	365	13.70	18.02		
1997	44	363	12.12	18.27		
1998	42	365	11.51	18.04		
1999	57	365	15.62	18.52		
2000	56	361	15.51	18.96		
2001	57	359	15.88	18.60		
2002	52	358	14.53	18.27		
2003	47	359	13.09	17.94		
2004	43	361	11.91	18.26		
2005	52	361	14.40	18.73		
2006	42	365	11.51	18.39		
2007	50	362	13.81	19.10		
2008	53	364	14.56	18.29		
2009	57	365	15.62	18.90		
2010	50	359	13.93	18.35		
2011	40	359	11.14	18.37		
2012	94	358	26.26	18.68		
2013	100	351	28.49	19.07		
2014	31	365	8.49	18.96		
2015	42	362	11.60	18.53		
2016	32	366	8.74	18.18		
	152	355	42.77	18.18		
Pre 72	213	362	58.69	17.93		
Post 72	68	346	20.60	18.50		

Rockhampton





Rockhampton minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	82	360	22.78	16.63	58.54	41.46
1941	68	365	18.63	15.81	38.24	61.76
1942	97	362	26.80	16.89	51.55	48.45
1943	86	362	23.76	15.64	38.37	61.63
1944	83	364	22.80	15.59	36.14	63.86
1945	79	354	22.32	16.33	36.71	63.29
1946	111	363	30.58	15.17	43.24	56.76
1947	117	359	32.59	16.27	38.46	61.54
1948	104	364	28.57	15.87	41.35	58.65
1949	99	363	27.27	15.79	45.45	54.55
1950	102	362	28.18	16.60	40.20	59.80
1951	94	365	25.75	15.14	46.81	53.19
1952	101	366	27.60	16.09	39.60	60.40
1953	109	363	30.03	15.44	40.37	59.63
1954	106	364	29.12	16.81	33.02	66.98
1955	128	365	35.07	16.51	38.28	61.72
1956	116	365	31.78	15.70	37.07	62.93
1957	109	365	29.86	15.73	38.53	61.47
1958	106	365	29.04	16.54	40.57	59.43
1959	107	364	29.40	16.09	42.06	57.94
1960	119	366	32.51	15.04	45.38	54.62
1961	91	365	24.93	15.50	54.95	45.05
1962	111	365	30.41	16.17	51.35	48.65
1963	113	365	30.96	15.91	52.21	47.79
1964	119	364	32.69	16.85	44.54	55.46
1965	91	365	24.93	16.05	43.96	56.04
1966	127	365	34.79	15.92	41.73	58.27
1967	114	365	31.23	16.05	43.86	56.14
1968	111	366	30.33	15.93	40.54	59.46
1969	118	365	32.33	16.98	58.47	41.53
1970	126	364	34.62	16.37	52.38	47.62
1971	145	365	39.73	16.57	48.97	51.03
1972	104	366	28.42	15.90		
1973	59	364	16.21	18.11		
1974	64	365	17.53	16.03		
1975	67	365	18.36	17.27		
1976	65	366	17.76	16.79		
1977	42	362	11.60	16.49		
1978	59	365	16.16	16.91		
1979	52	365	14.25	16.87		
1980	40	365	10.96	17.13		
1981	50	364	13.74	16.90		
1982	41	365	11.23	16.26		
1983	42	365	11.51	17.54		
1984	47	366	12.84	16.60		
1985	54	365	14.79	16.73		
1986	49	365	13.42	17.00		
1987	52	365	14.25	17.39		
1988	54	366	14.75	17.89		
1989	43	365	11.78	17.01		
1990	40	364	10.99	17.20		
1991	46	365	12.60	17.16		
1992	47	366	12.84	16.75		
1993	42	364	11.54	17.51		
1994	44	365	12.05	16.21		
1995	52	365	14.25	17.35		
1996	41	366	11.20	16.98		
1997	30	365	8.22	17.06		
1998	28	364	7.69	17.86		
1999	34	365	9.32	16.62		
2000	40	366	10.93	16.44		
2001	45	365	12.33	17.08		
2002	29	365	7.95	17.19		
2003	40	365	10.96	17.58		
2004	40	366	10.93	17.13		
2005	44	365	12.05	17.66		
2006	35	365	9.59	17.25		
2007	31	365	8.49	17.22		
2008	33	366	9.02	16.79		
2009	30	365	8.22	17.20		
2010	38	365	10.41	18.08		
2011	39	365	10.68	16.78		
2012	29	366	7.92	16.72		
2013	36	365	9.86	17.73		
2014	40	365	10.96	17.33		
2015	35	365	9.59	17.57		
2016	25	366	6.83	18.33		
	153	365	41.85	16.67		
Pre 72	231	364	63.41	16.06		
Post 72	43	365	11.79	17.13		

Rockhampton maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	70	358	19.55	27.99	48.57	51.43
1941	87	365	23.84	27.73	45.98	54.02
1942	111	364	30.49	28.36	52.25	47.75
1943	78	364	21.43	28.11	50.00	50.00
1944	81	362	22.38	28.23	44.44	55.56
1945	71	357	19.89	28.33	36.62	63.38
1946	91	363	25.07	29.11	38.46	61.54
1947	102	364	28.02	28.13	48.04	51.96
1948	89	363	24.52	28.64	49.44	50.56
1949	81	363	22.31	28.06	53.09	46.91
1950	77	365	21.10	27.13	57.14	42.86
1951	64	364	17.58	28.77	46.88	53.13
1952	75	366	20.49	28.32	41.33	58.67
1953	108	365	29.59	28.25	49.07	50.93
1954	94	365	25.75	27.58	37.23	62.77
1955	93	364	25.55	27.83	45.16	54.84
1956	107	366	29.23	27.37	51.40	48.60
1957	92	365	25.21	28.93	50.00	50.00
1958	121	365	33.15	28.42	47.93	52.07
1959	131	364	35.99	27.76	50.38	49.62
1960	95	366	25.96	27.66	38.95	61.05
1961	90	365	24.66	27.71	44.44	55.56
1962	98	365	26.85	28.71	50.00	50.00
1963	127	365	34.79	27.76	47.24	52.76
1964	102	366	27.87	28.35	57.84	42.16
1965	102	365	27.95	28.32	53.92	46.08
1966	99	365	27.12	27.84	44.44	55.56
1967	114	365	31.23	27.93	46.49	53.51
1968	124	366	33.88	27.83	45.97	54.03
1969	151	365	41.37	28.43	43.71	56.29
1970	132	363	36.36	28.48	46.21	53.79
1971	158	364	43.41	28.20	41.77	58.23
1972	123	365	33.70	28.50		
1973	67	365	18.36	28.22		
1974	67	365	18.36	27.83		
1975	60	364	16.48	28.06		
1976	63	366	17.21	27.90		
1977	70	362	19.34	27.88		
1978	84	364	23.08	27.43		
1979	76	365	20.82	28.46		
1980	69	365	18.90	28.68		
1981	59	364	16.21	27.98		
1982	51	365	13.97	28.45		
1983	41	365	11.23	27.68		
1984	52	366	14.21	27.84		
1985	46	364	12.64	28.11		
1986	48	365	13.15	28.20		
1987	55	365	15.07	28.88		
1988	42	366	11.48	28.55		
1989	48	365	13.15	27.57		
1990	52	365	14.25	28.29		
1991	50	365	13.70	28.96		
1992	32	366	8.74	28.60		
1993	51	364	14.01	28.56		
1994	57	365	15.62	28.84		
1995	43	365	11.78	28.71		
1996	66	366	18.03	28.80		
1997	29	365	7.95	28.29		
1998	38	365	10.41	28.85		
1999	47	365	12.88	28.51		
2000	42	366	11.48	27.89		
2001	37	365	10.14	29.35		
2002	33	365	9.04	29.70		
2003	28	365	7.67	29.04		
2004	46	366	12.57	29.80		
2005	34	365	9.32	29.48		
2006	41	365	11.23	28.74		
2007	35	365	9.59	28.45		
2008	37	366	10.11	28.17		
2009	45	365	12.33	29.88		
2010	29	365	7.95	27.70		
2011	36	365	9.86	27.91		
2012	30	366	8.20	28.29		
2013	38	365	10.41	29.06		
2014	47	365	12.88	28.81		
2015	42	365	11.51	29.39		
2016	52	365	14.25	29.58		
	153	365	42.02	28.37		
Pre 72	229	365	62.62	28.13		
Post 72	48	365	13.17	28.53		

Rutherglen





Rutherglen minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	175	365	47.95	6.92	45.71	54.29
1914	123	365	33.70	8.11	41.46	58.54
1915	128	365	35.07	7.63	37.50	62.50
1916	122	366	33.33	7.64	39.34	60.66
1917	112	365	30.68	8.06	32.14	67.86
1918	136	365	37.26	7.47	42.65	57.35
1919	162	363	44.63	7.90	44.44	55.56
1920	148	366	40.44	9.06	50.00	50.00
1921	118	365	32.33	8.47	44.92	55.08
1922	111	365	30.41	7.55	46.85	53.15
1923	114	363	31.40	7.75	55.26	44.74
1924	114	365	31.23	6.86	53.51	46.49
1925	114	361	31.58	6.24	45.61	54.39
1926	136	365	37.26	7.86	43.38	56.62
1927	114	364	31.32	6.69	48.25	51.75
1928	210	318	66.04	6.94	40.48	59.52
1929	114	358	31.84	5.81	41.23	58.77
1930	86	343	25.07	7.79	29.07	70.93
1931	90	364	24.73	7.26	62.22	37.78
1932	82	343	23.91	6.76	52.44	47.56
1933	70	361	19.39	6.58	35.71	64.29
1934	92	362	25.41	6.88	40.22	59.78
1935	84	365	23.01	6.58	50.00	50.00
1936	64	360	17.78	6.80	51.56	48.44
1937	121	365	33.15	7.37	42.15	57.85
1938	101	357	28.29	7.87	44.55	55.45
1939	124	361	34.35	8.73	47.58	52.42
1940	121	358	33.80	6.29	47.93	52.07
1941	126	365	34.52	7.21	44.44	55.56
1942	147	358	41.06	8.24	44.90	55.10
1943	145	357	40.62	6.96	42.76	57.24
1944	168	361	46.54	6.42	47.02	52.98
1945	139	353	39.38	7.02	49.64	50.36
1946	174	348	50.00	7.28	49.43	50.57
1947	144	344	41.86	8.35	44.44	55.56
1948	156	346	45.09	6.71	44.87	55.13
1949	145	344	42.15	7.20	43.45	56.55
1950	160	353	45.33	7.39	43.13	56.88
1951	188	360	52.22	7.19	47.34	52.66
1952	212	353	60.06	7.23	50.47	49.53
1953	183	363	50.41	6.70	42.08	57.92
1954	195	362	53.87	6.66	49.23	50.77
1955	323	359	89.97	7.70	45.51	54.49
1956	338	345	97.97	7.66	44.08	55.92
1957	254	255	99.61	5.53	47.24	52.76
1958	333	333	100.00	8.26	43.24	56.76
1959	264	264	100.00	7.26	48.11	51.89
1960	0	0				
1961	0	0				
1962	0	0				
1963	0	0				
1964	0	0				
1965	236	360	65.56	7.44	45.76	54.24
1966	224	361	62.05	7.03	40.18	59.82
1967	227	354	64.12	5.99	48.90	51.10
1968	222	366	60.66	7.87	42.79	57.21
1969	196	343	57.14	7.07	39.29	60.71
1970	231	365	63.29	7.06	50.22	49.78
1971	273	365	74.79	7.40	42.86	57.14
1972	231	329	70.21	7.15		
1973	211	364	57.97	8.55		
1974	209	364	57.42	8.27		
1975	245	357	68.63	7.77		
1976	233	363	64.19	6.31		
1977	219	352	62.22	5.96		
1978	242	365	66.30	7.62		
1979	287	361	79.50	7.05		
1980	112	359	31.20	6.67		
1981	77	356	21.63	8.19		
1982	65	361	18.01	6.73		
1983	51	364	14.01	8.34		
1984	53	365	14.52	5.94		
1985	35	361	9.70	6.60		
1986	40	364	10.99	6.14		
1987	49	365	13.42	6.24		
1988	53	365	14.52	8.06		
1989	40	365	10.96	7.41		
1990	40	365	10.96	7.64		
1991	54	365	14.79	7.08		
1992	39	365	10.68	7.49		
1993	55	364	15.11	7.05		
1994	49	363	13.50	6.54		
1995	42	365	11.51	7.29		
1996	39	363	10.74	6.66		
1997	45	359	12.53	6.67		
1998	86	359	23.96	6.85		
1999	101	360	28.06	7.06		
2000	91	358	25.42	7.66		
2001	95	364	26.10	7.29		
2002	48	364	13.19	6.92		
2003	29	362	8.01	7.72		
2004	44	364	12.09	6.85		
2005	28	363	7.71	7.03		
2006	40	350	11.43	6.07		
2007	37	361	10.25	8.13		
2008	37	366	10.11	7.45		
2009	43	365	11.78	8.15		
2010	34	364	9.34	7.94		
2011	44	365	12.05	7.30		
2012	32	366	8.74	6.31		
2013	47	364	12.91	6.96		
2014	28	365	7.67	7.23		
2015	32	352	9.09	6.93		
2016	42	345	12.17	8.57		
	133	357	37.64	7.24		
Pre 72	172	355	49.01	7.27		
Post 72	80	362	22.16	7.20		

Rutherglen maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	199	356	55.90	21.92	39.20	60.80
1914	137	365	37.53	23.35	43.80	56.20
1915	155	365	42.47	21.23	41.29	58.71
1916	145	366	39.62	20.78	41.38	58.62
1917	119	365	32.60	20.51	46.22	53.78
1918	142	365	38.90	21.40	40.85	59.15
1919	148	365	40.55	22.96	45.27	54.73
1920	115	365	31.51	21.30	53.04	46.96
1921	114	365	31.23	22.11	39.47	60.53
1922	135	364	37.09	22.51	40.00	60.00
1923	109	364	29.95	22.06	49.54	50.46
1924	115	365	31.51	20.42	56.52	43.48
1925	172	359	47.91	22.49	50.58	49.42
1926	116	361	32.13	21.71	44.83	55.17
1927	111	362	30.66	22.06	50.45	49.55
1928	180	291	61.86	21.23	53.33	46.67
1929	114	354	32.20	21.65	40.35	59.65
1930	73	344	21.22	22.89	45.21	54.79
1931	67	363	18.46	20.60	53.73	46.27
1932	75	354	21.19	21.84	60.00	40.00
1933	45	358	12.57	22.00	40.00	60.00
1934	74	362	20.44	21.57	52.70	47.30
1935	87	365	23.84	21.52	48.28	51.72
1936	57	360	15.83	21.76	45.61	54.39
1937	114	364	31.32	22.30	48.25	51.75
1938	101	357	28.29	23.12	45.54	54.46
1939	112	363	30.85	21.11	52.68	47.32
1940	136	360	37.78	22.33	41.18	58.82
1941	118	365	32.33	21.27	40.68	59.32
1942	135	355	38.03	21.38	46.67	53.33
1943	154	354	43.50	20.85	43.51	56.49
1944	143	361	39.61	21.62	48.95	51.05
1945	164	361	45.43	21.23	48.17	51.83
1946	186	351	52.99	20.70	44.62	55.38
1947	156	337	46.29	20.80	47.44	52.56
1948	164	344	47.67	20.34	48.17	51.83
1949	152	342	44.44	20.34	48.03	51.97
1950	137	350	39.14	21.38	36.50	63.50
1951	179	361	49.58	21.53	44.13	55.87
1952	202	351	57.55	21.21	45.05	54.95
1953	173	363	47.66	21.54	47.40	52.60
1954	186	362	51.38	21.91	51.61	48.39
1955	325	358	90.78	20.53	50.46	49.54
1956	333	348	95.69	20.21	44.44	55.56
1957	251	254	98.82	20.84	45.02	54.98
1958	336	336	100.00	20.70	41.96	58.04
1959	260	260	100.00	21.21	42.69	57.31
1960	0	0				
1961	0	0				
1962	0	0				
1963	0	0				
1964	0	0				
1965	212	354	59.89	21.81	43.40	56.60
1966	200	363	55.10	20.66	46.00	54.00
1967	220	363	60.61	22.50	39.55	60.45
1968	195	363	53.72	21.41	50.26	49.74
1969	213	363	58.68	21.49	46.01	53.99
1970	256	364	70.33	20.72	41.80	58.20
1971	267	365	73.15	21.42	39.33	60.67
1972	259	365	70.96	22.63		
1973	186	361	51.52	21.21		
1974	183	344	53.20	21.18		
1975	180	348	51.72	22.18		
1976	195	364	53.57	21.91		
1977	199	358	55.59	22.24		
1978	209	365	57.26	21.22		
1979	239	357	66.95	22.09		
1980	134	365	36.71	22.31		
1981	56	355	15.77	21.62		
1982	39	353	11.05	22.72		
1983	35	365	9.59	21.23		
1984	37	365	10.14	20.92		
1985	39	362	10.77	21.20		
1986	39	364	10.71	20.79		
1987	40	365	10.96	21.47		
1988	40	365	10.96	22.11		
1989	42	365	11.51	21.10		
1990	46	365	12.60	21.74		
1991	36	365	9.86	22.05		
1992	34	366	9.29	20.39		
1993	43	365	11.78	21.06		
1994	61	365	16.71	21.90		
1995	46	363	12.67	20.54		
1996	38	363	10.47	20.61		
1997	38	360	10.56	22.48		
1998	87	360	24.17	21.84		
1999	65	360	18.06	22.11		
2000	81	362	22.38	21.49		
2001	96	364	26.37	22.20		
2002	57	365	15.62	22.90		
2003	38	363	10.47	21.90		
2004	44	366	12.02	22.01		
2005	30	362	8.29	21.95		
2006	34	350	9.71	23.43		
2007	38	361	10.53	23.30		
2008	33	366	9.02	22.35		
2009	41	365	11.23	23.13		
2010	33	364	9.07	21.80		
2011	52	364	14.29	21.72		
2012	36	366	9.84	21.81		
2013	41	365	11.23	22.95		
2014	31	365	8.49	23.20		
2015	33	353	9.35	22.64		
2016	28	354	7.91	22.85		
	128	357	36.36	21.69		
Pre 72	170	354	48.56	21.49		
Post 72	71	362	19.77	21.91		

Sale





Sale minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	114	364	31.32	7.34	41.23	58.77
1947	157	364	43.13	8.26	51.59	48.41
1948	111	366	30.33	7.36	44.14	55.86
1949	129	365	35.34	7.56	45.74	54.26
1950	133	365	36.44	8.06	46.62	53.38
1951	150	363	41.32	8.41	38.67	61.33
1952	164	366	44.81	8.24	44.51	55.49
1953	130	365	35.62	7.52	43.85	56.15
1954	118	363	32.51	7.49	47.46	52.54
1955	105	365	28.77	7.86	47.62	52.38
1956	112	365	30.68	8.33	45.54	54.46
1957	151	365	41.37	7.32	46.36	53.64
1958	144	362	39.78	8.10	38.19	61.81
1959	123	364	33.79	8.76	49.59	50.41
1960	86	366	23.50	8.41	41.86	58.14
1961	73	364	20.05	8.96	46.58	53.42
1962	94	365	25.75	8.30	45.74	54.26
1963	111	365	30.41	8.75	41.44	58.56
1964	89	366	24.32	8.30	47.19	52.81
1965	87	364	23.90	7.61	48.28	51.72
1966	72	365	19.73	8.13	40.28	59.72
1967	96	365	26.30	7.61	52.08	47.92
1968	97	365	26.58	8.50	44.33	55.67
1969	100	365	27.40	8.44	47.00	53.00
1970	103	365	28.22	8.41	44.66	55.34
1971	97	365	26.58	7.57	44.33	55.67
1972	90	365	24.66	7.39		
1973	44	364	12.09	8.13		
1974	57	365	15.62	8.77		
1975	44	365	12.05	8.45		
1976	38	366	10.38	7.91		
1977	38	365	10.41	7.57		
1978	39	365	10.68	8.51		
1979	43	365	11.78	7.69		
1980	39	366	10.66	8.03		
1981	35	365	9.59	8.77		
1982	38	365	10.41	7.48		
1983	48	360	13.33	8.27		
1984	44	365	12.05	7.56		
1985	54	358	15.08	8.08		
1986	49	364	13.46	7.43		
1987	51	363	14.05	7.60		
1988	49	362	13.54	8.94		
1989	59	364	16.21	8.85		
1990	46	364	12.64	9.25		
1991	53	364	14.56	8.99		
1992	65	366	17.76	8.66		
1993	68	364	18.68	8.89		
1994	62	364	17.03	8.18		
1995	66	365	18.08	8.22		
1996	39	366	10.66	7.70		
1997	29	364	7.97	7.32		
1998	40	365	10.96	7.81		
1999	46	364	12.64	8.17		
2000	32	365	8.77	7.96		
2001	38	364	10.44	8.58		
2002	25	365	6.85	7.96		
2003	32	365	8.77	7.69		
2004	41	364	11.26	8.00		
2005	46	365	12.60	8.08		
2006	38	365	10.41	7.63		
2007	39	365	10.68	8.69		
2008	44	366	12.02	7.96		
2009	39	365	10.68	8.03		
2010	39	364	10.71	8.40		
2011	33	365	9.04	8.71		
2012	33	366	9.02	8.33		
2013	33	365	9.04	8.62		
2014	41	365	11.23	8.91		
2015	37	365	10.14	8.44		
2016	30	366	8.20	9.14		
	169	365	46.31	8.16		
Pre 72	260	365	71.10	8.06		
Post 72	43	365	11.87	8.24		

Sale maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	128	365	35.07	18.88	39.84	60.16
1947	133	364	36.54	19.66	41.35	58.65
1948	126	365	34.52	19.04	49.21	50.79
1949	110	364	30.22	18.42	38.18	61.82
1950	115	365	31.51	19.07	47.83	52.17
1951	126	364	34.62	19.15	49.21	50.79
1952	100	366	27.32	18.58	46.00	54.00
1953	98	365	26.85	19.20	50.00	50.00
1954	115	363	31.68	19.13	40.87	59.13
1955	116	365	31.78	19.24	49.14	50.86
1956	102	365	27.95	18.33	44.12	55.88
1957	114	365	31.23	19.48	49.12	50.88
1958	130	362	35.91	18.95	43.08	56.92
1959	117	364	32.14	19.76	46.15	53.85
1960	102	366	27.87	19.08	41.18	58.82
1961	102	365	27.95	19.84	45.10	54.90
1962	103	365	28.22	19.39	43.69	56.31
1963	117	365	32.05	18.97	51.28	48.72
1964	91	366	24.86	18.85	49.45	50.55
1965	113	365	30.96	19.58	45.13	54.87
1966	89	365	24.38	18.76	55.06	44.94
1967	112	365	30.68	19.47	43.75	56.25
1968	98	366	26.78	19.74	46.94	53.06
1969	108	365	29.59	18.96	39.81	60.19
1970	114	365	31.23	18.72	50.88	49.12
1971	88	365	24.11	19.57	43.18	56.82
1972	65	366	17.76	20.71		
1973	46	364	12.64	19.91		
1974	63	365	17.26	19.31		
1975	36	365	9.86	19.45		
1976	42	366	11.48	19.38		
1977	50	365	13.70	19.96		
1978	26	365	7.12	19.38		
1979	37	365	10.14	20.44		
1980	35	366	9.56	20.45		
1981	37	365	10.14	19.82		
1982	41	365	11.23	20.37		
1983	44	365	12.05	19.41		
1984	35	366	9.56	18.97		
1985	43	360	11.94	19.31		
1986	44	363	12.12	18.88		
1987	60	363	16.53	19.56		
1988	51	366	13.93	20.37		
1989	43	365	11.78	19.53		
1990	46	365	12.60	19.85		
1991	51	365	13.97	19.72		
1992	50	366	13.66	19.01		
1993	50	364	13.74	19.85		
1994	52	365	14.25	19.58		
1995	65	364	17.86	19.03		
1996	45	366	12.30	18.88		
1997	40	365	10.96	20.24		
1998	51	365	13.97	19.86		
1999	37	365	10.14	20.38		
2000	26	366	7.10	20.09		
2001	35	365	9.59	19.81		
2002	38	365	10.41	20.06		
2003	25	365	6.85	20.28		
2004	35	366	9.56	19.73		
2005	35	365	9.59	20.68		
2006	30	365	8.22	20.21		
2007	39	364	10.71	20.56		
2008	44	366	12.02	20.15		
2009	39	365	10.68	20.85		
2010	33	365	9.04	20.24		
2011	32	364	8.79	19.63		
2012	41	366	11.20	19.88		
2013	39	365	10.68	20.55		
2014	29	365	7.95	20.56		
2015	35	365	9.59	20.09		
2016	35	366	9.56	20.41		
	167	365	45.79	19.62		
Pre 72	258	365	70.74	19.15		
Post 72	41	365	11.27	19.88		

Scone





Scone minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	365	365	100.00		0.00	100.00
1958	365	365	100.00		0.00	100.00
1959	365	365	100.00		0.00	100.00
1960	366	366	100.00		0.00	100.00
1961	365	365	100.00		0.00	100.00
1962	365	365	100.00		0.00	100.00
1963	365	365	100.00		0.00	100.00
1964	366	366	100.00		0.00	100.00
1965	123	365	33.70	10.67	39.02	60.98
1966	88	362	24.31	10.48	39.77	60.23
1967	114	365	31.23	11.10	40.35	59.65
1968	128	365	35.07	11.27	41.41	58.59
1969	136	365	37.26	11.30	52.21	47.79
1970	100	365	27.40	10.70	46.00	54.00
1971	114	365	31.23	10.63	43.86	56.14
1972	104	366	28.42	10.61		
1973	42	365	11.51	12.07		
1974	41	365	11.23	11.01		
1975	47	364	12.91	11.32		
1976	38	364	10.44	10.38		
1977	33	340	9.71	10.28		
1978	38	365	10.41	10.83		
1979	41	365	11.23	11.11		
1980	45	366	12.30	11.85		
1981	44	365	12.05	11.74		
1982	41	365	11.23	10.59		
1983	48	365	13.15	11.58		
1984	49	366	13.39	10.44		
1985	47	361	13.02	10.58		
1986	75	361	20.78	10.16		
1987	54	362	14.92	11.19		
1988	54	366	14.75	11.35		
1989	49	363	13.50	11.10		
1990	50	365	13.70	11.44		
1991	44	364	12.09	11.48		
1992	26	359	7.24	10.68		
1993	52	362	14.36	11.10		
1994	67	358	18.72	10.58		
1995	59	348	16.95	11.29		
1996	45	346	13.01	10.82		
1997	43	340	12.65	10.89		
1998	43	334	12.87	11.76		
1999	88	343	25.66	10.75		
2000	76	332	22.89	10.96		
2001	33	362	9.12	9.74		
2002	31	364	8.52	10.19		
2003	40	361	11.08	10.17		
2004	38	359	10.58	9.78		
2005	37	359	10.31	9.86		
2006	44	365	12.05	10.02		
2007	38	365	10.41	10.75		
2008	29	366	7.92	9.31		
2009	40	362	11.05	10.33		
2010	30	353	8.50	10.17		
2011	30	365	8.22	10.10		
2012	44	366	12.02	9.42		
2013	43	364	11.81	9.77		
2014	44	365	12.05	10.32		
2015	33	364	9.07	10.38		
2016	31	366	8.47	10.44		
	215	363	58.85	10.71		
Pre 72	337	365	92.26	10.88		
Post 72	45	360	12.45	10.68		

Scone maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	365	365	100.00		0.00	100.00
1958	365	365	100.00		0.00	100.00
1959	365	365	100.00		0.00	100.00
1960	366	366	100.00		0.00	100.00
1961	365	365	100.00		0.00	100.00
1962	365	365	100.00		0.00	100.00
1963	365	365	100.00		0.00	100.00
1964	366	366	100.00		0.00	100.00
1965	110	365	30.14	24.83	46.36	53.64
1966	109	362	30.11	23.57	42.20	57.80
1967	98	365	26.85	23.77	47.96	52.04
1968	112	366	30.60	23.99	43.75	56.25
1969	102	365	27.95	23.85	50.00	50.00
1970	100	364	27.47	23.82	55.00	45.00
1971	113	365	30.96	23.34	56.64	43.36
1972	91	366	24.86	23.78		
1973	62	365	16.99	24.61		
1974	44	365	12.05	23.37		
1975	42	364	11.54	24.14		
1976	70	364	19.23	23.11		
1977	68	340	20.00	23.84		
1978	60	365	16.44	22.82		
1979	64	365	17.53	24.40		
1980	63	366	17.21	25.64		
1981	70	365	19.18	23.98		
1982	76	365	20.82	24.44		
1983	76	365	20.82	23.72		
1984	74	366	20.22	22.91		
1985	65	365	17.81	23.43		
1986	66	363	18.18	24.10		
1987	75	365	20.55	23.96		
1988	91	366	24.86	23.80		
1989	63	362	17.40	23.01		
1990	66	365	18.08	23.21		
1991	58	364	15.93	24.51		
1992	71	363	19.56	22.63		
1993	64	363	17.63	23.57		
1994	64	358	17.88	24.45		
1995	65	348	18.68	23.31		
1996	49	346	14.16	23.32		
1997	57	341	16.72	24.43		
1998	54	332	16.27	24.09		
1999	97	353	27.48	23.46		
2000	70	356	19.66	23.82		
2001	33	359	9.19	24.15		
2002	33	348	9.48	25.40		
2003	41	343	11.95	23.67		
2004	33	359	9.19	24.70		
2005	38	361	10.53	25.03		
2006	33	365	9.04	25.31		
2007	34	365	9.32	24.35		
2008	34	366	9.29	23.16		
2009	45	362	12.43	25.06		
2010	26	354	7.34	23.56		
2011	35	365	9.59	23.63		
2012	36	366	9.84	24.53		
2013	36	364	9.89	25.42		
2014	33	365	9.04	25.59		
2015	47	365	12.88	24.45		
2016	40	366	10.93	25.26		
	218	363	59.83	24.04		
Pre 72	336	365	92.00	23.88		
Post 72	55	360	15.29	24.08		

Snowtown





Snowtown minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	181	362	50.00	9.73	43.09	56.91
1911	217	364	59.62	9.88	46.08	53.92
1912	234	361	64.82	10.06	48.72	51.28
1913	206	360	57.22	10.03	44.66	55.34
1914	301	352	85.51	10.97	42.86	57.14
1915	321	363	88.43	9.65	45.79	54.21
1916	328	366	89.62	9.28	44.21	55.79
1917	356	365	97.53	9.55	44.66	55.34
1918	354	361	98.06	9.70	42.66	57.34
1919	352	362	97.24	9.87	42.05	57.95
1920	361	361	100.00	9.32	44.32	55.68
1921	268	365	73.42	10.09	42.91	57.09
1922	193	363	53.17	9.20	36.27	63.73
1923	178	364	48.90	9.71	48.88	51.12
1924	163	363	44.90	8.69	47.24	52.76
1925	225	360	62.50	9.18	47.56	52.44
1926	316	364	86.81	9.27	45.57	54.43
1927	305	365	83.56	8.88	39.34	60.66
1928	312	359	86.91	9.52	44.23	55.77
1929	323	364	88.74	9.21	44.58	55.42
1930	348	365	95.34	9.78	43.10	56.90
1931	288	364	79.12	9.06	44.79	55.21
1932	339	359	94.43	9.24	48.67	51.33
1933	332	358	92.74	8.54	48.49	51.51
1934	365	365	100.00	10.04	45.48	54.52
1935	364	364	100.00	9.85	42.31	57.69
1936	365	365	100.00	10.00	40.55	59.45
1937	323	364	88.74	10.16	41.18	58.82
1938	344	364	94.51	9.83	43.31	56.69
1939	350	365	95.89	10.30	46.29	53.71
1940	348	365	95.34	9.44	45.11	54.89
1941	355	364	97.53	9.93	45.07	54.93
1942	364	364	100.00	10.05	42.31	57.69
1943	364	364	100.00	8.92	42.86	57.14
1944	366	366	100.00	9.70	40.16	59.84
1945	365	365	100.00	9.62	41.92	58.08
1946	363	363	100.00	9.20	45.18	54.82
1947	350	360	97.22	10.37	39.43	60.57
1948	345	366	94.26	9.23	50.14	49.86
1949	359	365	98.36	9.24	43.45	56.55
1950	363	363	100.00	9.73	44.63	55.37
1951	364	364	100.00	10.17	40.93	59.07
1952	366	366	100.00	9.10	42.08	57.92
1953	364	365	99.73	9.45	42.31	57.69
1954	363	363	100.00	9.12	44.63	55.37
1955	217	364	59.62	10.18	43.32	56.68
1956	335	335	100.00	8.86	46.57	53.43
1957	357	361	98.89	7.29	47.06	52.94
1958	363	363	100.00	7.64	44.35	55.65
1959	356	359	99.16	9.23	44.94	55.06
1960	363	366	99.18	9.19	45.18	54.82
1961	363	363	100.00	9.37	41.05	58.95
1962	233	360	64.72	9.45	44.21	55.79
1963	264	357	73.95	9.82	37.50	62.50
1964	259	361	71.75	8.83	45.56	54.44
1965	252	319	79.00	9.65	39.29	60.71
1966	253	326	77.61	9.83	41.50	58.50
1967	192	362	53.04	9.81	42.19	57.81
1968	198	359	55.15	10.40	43.43	56.57
1969	99	361	27.42	9.39	52.53	47.47
1970	118	361	32.69	9.29	48.31	51.69
1971	101	356	28.37	10.12	43.56	56.44
1972	93	362	25.69	9.26		
1973	46	363	12.67	10.66		
1974	30	341	8.80	10.43		
1975	25	344	7.27	10.38		
1976	26	348	7.47	9.49		
1977	24	348	6.90	9.89		
1978	32	341	9.38	9.45		
1979	33	329	10.03	9.93		
1980	35	344	10.17	9.98		
1981	45	339	13.27	10.28		
1982	41	325	12.62	9.79		
1983	56	319	17.55	9.84		
1984	43	318	13.52	9.32		
1985	55	305	18.03	9.15		
1986	56	349	16.05	9.55		
1987	68	344	19.77	9.12		
1988	80	361	22.16	10.50		
1989	69	356	19.38	10.10		
1990	61	332	18.37	10.45		
1991	57	335	17.01	10.15		
1992	41	344	11.92	9.81		
1993	74	358	20.67	9.80		
1994	62	358	17.32	9.61		
1995	60	362	16.57	9.56		
1996	47	358	13.13	8.80		
1997	24	324	7.41	10.02		
1998	34	358	9.50	9.46		
1999	26	361	7.20	10.05		
2000	34	361	9.42	10.65		
2001	348	349	99.71	8.72		
2002	353	354	99.72	7.96		
2003	292	341	85.63	8.60		
2004	43	349	12.32	8.57		
2005	36	360	10.00	9.11		
2006	28	362	7.73	8.54		
2007	36	365	9.86	9.54		
2008	33	359	9.19	8.72		
2009	37	356	10.39	9.04		
2010	39	363	10.74	8.84		
2011	29	359	8.08	9.27		
2012	32	366	8.74	8.93		
2013	36	365	9.86	9.68		
2014	34	365	9.32	8.90		
2015	33	363	9.09	8.96		
2016	44	365	12.05	9.24		
	201	356	55.82	9.52		
Pre 72	301	361	83.24	9.52		
Post 72	62	349	17.86	9.52		

Snowtown maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	211	364	57.97	22.65	43.60	56.40
1911	203	364	55.77	23.12	43.84	56.16
1912	188	366	51.37	23.59	44.15	55.85
1913	167	363	46.01	23.54	38.92	61.08
1914	270	357	75.63	25.25	50.74	49.26
1915	286	362	79.01	23.13	40.21	59.79
1916	336	365	92.05	22.37	44.64	55.36
1917	348	364	95.60	22.00	44.83	55.17
1918	354	365	96.99	23.50	46.05	53.95
1919	356	364	97.80	24.05	42.98	57.02
1920	362	364	99.45	23.27	44.48	55.52
1921	250	362	69.06	24.04	44.40	55.60
1922	134	363	36.91	23.49	41.79	58.21
1923	130	365	35.62	23.55	37.69	62.31
1924	180	364	49.45	22.43	43.89	56.11
1925	211	361	58.45	23.28	37.91	62.09
1926	308	365	84.38	23.08	38.64	61.36
1927	316	365	86.58	23.47	45.89	54.11
1928	334	365	91.51	23.61	42.81	57.19
1929	288	364	79.12	22.51	45.49	54.51
1930	317	363	87.33	24.37	34.70	65.30
1931	193	362	53.31	22.34	47.15	52.85
1932	259	365	70.96	22.42	40.93	59.07
1933	271	364	74.45	22.88	44.65	55.35
1934	364	365	99.73	23.93	41.48	58.52
1935	365	365	100.00	22.84	44.93	55.07
1936	366	366	100.00	23.04	40.44	59.56
1937	327	364	89.84	23.02	41.28	58.72
1938	298	364	81.87	23.34	47.65	52.35
1939	271	365	74.25	23.25	41.70	58.30
1940	278	365	76.16	23.74	47.48	52.52
1941	332	365	90.96	22.82	49.10	50.90
1942	365	365	100.00	23.46	43.01	56.99
1943	363	365	99.45	22.59	48.76	51.24
1944	366	366	100.00	23.34	46.17	53.83
1945	365	365	100.00	22.79	39.73	60.27
1946	365	365	100.00	22.45	46.85	53.15
1947	350	362	96.69	23.24	43.71	56.29
1948	335	366	91.53	22.98	41.49	58.51
1949	346	365	94.79	22.22	45.95	54.05
1950	364	365	99.73	23.81	45.05	54.95
1951	359	362	99.17	23.56	44.57	55.43
1952	364	366	99.45	22.42	45.05	54.95
1953	364	364	100.00	23.69	48.35	51.65
1954	363	363	100.00	23.57	42.15	57.85
1955	209	355	58.87	23.03	47.85	52.15
1956	328	328	100.00	20.98	46.04	53.96
1957	305	326	93.56	24.33	42.62	57.38
1958	359	360	99.72	22.79	46.24	53.76
1959	351	358	98.04	24.24	42.45	57.55
1960	335	366	91.53	22.29	40.90	59.10
1961	348	361	96.40	24.09	40.80	59.20
1962	179	363	49.31	23.45	43.02	56.98
1963	200	360	55.56	23.12	37.50	62.50
1964	175	359	48.75	22.25	40.57	59.43
1965	149	310	48.06	23.50	45.64	54.36
1966	172	309	55.66	23.01	45.93	54.07
1967	220	360	61.11	23.77	39.55	60.45
1968	210	357	58.82	22.95	42.38	57.62
1969	139	361	38.50	22.83	47.48	52.52
1970	122	362	33.70	22.68	44.26	55.74
1971	128	355	36.06	23.09	43.75	56.25
1972	101	363	27.82	23.91		
1973	51	363	14.05	23.82		
1974	39	340	11.47	22.53		
1975	34	343	9.91	23.37		
1976	40	347	11.53	22.93		
1977	37	345	10.72	23.79		
1978	33	341	9.68	22.38		
1979	34	332	10.24	23.56		
1980	52	344	15.12	24.17		
1981	47	340	13.82	23.57		
1982	49	323	15.17	24.46		
1983	54	318	16.98	23.37		
1984	62	321	19.31	22.99		
1985	65	308	21.10	23.27		
1986	66	352	18.75	22.79		
1987	83	359	23.12	23.23		
1988	72	363	19.83	24.12		
1989	77	357	21.57	23.00		
1990	56	330	16.97	23.76		
1991	82	339	24.19	24.25		
1992	82	345	23.77	22.67		
1993	59	359	16.43	23.84		
1994	62	358	17.32	23.82		
1995	40	362	11.05	22.99		
1996	49	361	13.57	23.15		
1997	30	362	8.29	23.63		
1998	25	360	6.94	23.57		
1999	37	364	10.16	24.16		
2000	37	360	10.28	24.06		
2001	349	349	100.00	23.26		
2002	352	353	99.72	24.06		
2003	288	341	84.46	23.52		
2004	28	349	8.02	24.15		
2005	36	360	10.00	24.33		
2006	36	362	9.94	24.30		
2007	27	365	7.40	24.78		
2008	38	362	10.50	24.04		
2009	44	359	12.26	24.59		
2010	34	363	9.37	23.46		
2011	33	360	9.17	23.81		
2012	35	366	9.56	24.03		
2013	29	365	7.95	24.37		
2014	49	364	13.46	24.75		
2015	28	365	7.67	24.23		
2016	37	366	10.11	23.61		
	191	356	53.28	23.39		
Pre 72	282	360	78.10	23.17		
Post 72	66	351	18.88	23.69		

St George





St George minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	156	365	42.74	14.09	47.44	52.56
1915	152	363	41.87	13.53	46.71	53.29
1916	154	366	42.08	13.80	42.86	57.14
1917	143	359	39.83	11.84	39.86	60.14
1918	134	364	36.81	12.47	41.04	58.96
1919	180	362	49.72	13.83	41.67	58.33
1920	155	358	43.30	13.44	44.52	55.48
1921	111	311	35.69	14.39	55.86	44.14
1922	138	309	44.66	12.53	53.62	46.38
1923	265	276	96.01	13.01	47.55	52.45
1924	155	156	99.36	9.07	43.87	56.13
1925	198	213	92.96	9.77	42.42	57.58
1926	217	221	98.19	14.66	46.54	53.46
1927	131	135	97.04	17.17	51.15	48.85
1928	238	238	100.00	14.72	44.12	55.88
1929	239	239	100.00	11.05	46.86	53.14
1930	294	299	98.33	12.80	48.30	51.70
1931	154	307	50.16	13.03	46.75	53.25
1932	136	308	44.16	12.89	47.06	52.94
1933	56	309	18.12	12.98	48.21	51.79
1934	43	310	13.87	12.17	53.49	46.51
1935	75	317	23.66	12.40	38.67	61.33
1936	74	307	24.10	12.83	33.78	66.22
1937	90	309	29.13	12.50	41.11	58.89
1938	133	342	38.89	14.25	44.36	55.64
1939	127	360	35.28	14.13	47.24	52.76
1940	136	360	37.78	13.87	52.21	47.79
1941	157	361	43.49	13.01	45.86	54.14
1942	189	361	52.35	14.29	46.56	53.44
1943	197	364	54.12	12.89	44.67	55.33
1944	91	364	25.00	13.88	50.55	49.45
1945	98	360	27.22	14.16	42.86	57.14
1946	182	365	49.86	12.74	48.90	51.10
1947	222	365	60.82	13.07	46.85	53.15
1948	188	364	51.65	12.88	38.83	61.17
1949	220	365	60.27	13.14	45.00	55.00
1950	269	364	73.90	14.08	40.89	59.11
1951	323	353	91.50	12.18	44.58	55.42
1952	288	366	78.69	13.57	39.24	60.76
1953	353	363	97.25	13.15	45.04	54.96
1954	364	364	100.00	13.06	40.66	59.34
1955	317	317	100.00	14.91	47.95	52.05
1956	366	366	100.00	12.98	47.27	52.73
1957	353	353	100.00	13.84	45.89	54.11
1958	361	361	100.00	14.45	44.88	55.12
1959	360	360	100.00	13.64	43.61	56.39
1960	0	0				
1961	0	0				
1962	365	365	100.00	13.05	45.75	54.25
1963	268	365	73.42	13.54	38.81	61.19
1964	266	361	73.68	13.54	46.24	53.76
1965	225	362	62.15	14.22	43.11	56.89
1966	249	356	69.94	13.48	48.19	51.81
1967	279	358	77.93	14.21	37.99	62.01
1968	289	357	80.95	13.90	35.64	64.36
1969	169	364	46.43	14.68	47.34	52.66
1970	152	364	41.76	13.11	51.32	48.68
1971	165	365	45.21	13.47	42.42	57.58
1972	178	361	49.31	13.85		
1973	86	365	23.56	15.46		
1974	59	364	16.21	13.59		
1975	96	348	27.59	14.34		
1976	114	348	32.76	12.87		
1977	128	356	35.96	13.89		
1978	61	355	17.18	13.89		
1979	108	348	31.03	14.50		
1980	122	364	33.52	14.84		
1981	82	364	22.53	14.34		
1982	58	365	15.89	13.92		
1983	66	362	18.23	14.66		
1984	72	297	24.24	14.46		
1985	66	364	18.13	13.90		
1986	59	365	16.16	13.97		
1987	66	365	18.08	14.53		
1988	40	366	10.93	14.61		
1989	50	365	13.70	14.28		
1990	43	327	13.15	15.86		
1991	59	364	16.21	14.29		
1992	45	363	12.40	13.96		
1993	47	364	12.91	14.87		
1994	76	361	21.05	13.55		
1995	68	364	18.68	14.51		
1996	77	364	21.15	14.24		
1997	57	351	16.24	13.32		
1998	55	335	16.42	14.06		
1999	49	360	13.61	13.19		
2000	45	348	12.93	13.70		
2001	31	362	8.56	13.32		
2002	32	365	8.77	13.58		
2003	41	358	11.45	14.33		
2004	31	354	8.76	13.10		
2005	41	357	11.48	14.11		
2006	43	363	11.85	14.14		
2007	38	363	10.47	14.57		
2008	33	357	9.24	13.04		
2009	42	359	11.70	14.42		
2010	41	362	11.33	13.66		
2011	36	364	9.89	13.20		
2012	39	366	10.66	12.77		
2013	48	365	13.15	13.80		
2014	33	365	9.04	14.46		
2015	28	365	7.67	14.29		
2016	44	366	12.02	14.63		
	149	345	44.54	13.66		
Pre 72	215	335	65.19	13.33		
Post 72	58	358	16.28	14.07		

St George maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	88	362	24.31	27.88	47.73	52.27
1915	91	364	25.00	29.04	39.56	60.44
1916	73	360	20.28	26.68	54.79	45.21
1917	92	361	25.48	25.94	43.48	56.52
1918	76	363	20.94	27.61	40.79	59.21
1919	124	365	33.97	28.95	40.32	59.68
1920	114	357	31.93	26.63	45.61	54.39
1921	76	310	24.52	27.16	47.37	52.63
1922	92	311	29.58	28.16	46.74	53.26
1923	259	285	90.88	28.90	40.15	59.85
1924	289	292	98.97	26.89	40.14	59.86
1925	244	292	83.56	27.54	40.57	59.43
1926	265	269	98.51	30.56	44.15	55.85
1927	24	24	100.00	35.88	45.83	54.17
1928	127	127	100.00	31.34	48.82	51.18
1929	277	277	100.00	27.82	38.99	61.01
1930	287	299	95.99	27.36	43.21	56.79
1931	108	306	35.29	27.47	45.37	54.63
1932	83	309	26.86	28.12	51.81	48.19
1933	64	309	20.71	27.34	57.81	42.19
1934	46	310	14.84	27.11	54.35	45.65
1935	90	316	28.48	28.18	45.56	54.44
1936	71	313	22.68	28.34	50.70	49.30
1937	95	308	30.84	27.47	50.53	49.47
1938	131	344	38.08	28.42	48.09	51.91
1939	101	360	28.06	27.23	54.46	45.54
1940	113	354	31.92	28.58	53.10	46.90
1941	128	363	35.26	26.82	46.88	53.13
1942	156	351	44.44	28.04	49.36	50.64
1943	172	363	47.38	27.17	44.77	55.23
1944	83	364	22.80	28.00	40.96	59.04
1945	91	362	25.14	27.53	48.35	51.65
1946	149	364	40.93	28.12	43.62	56.38
1947	215	365	58.90	26.10	45.12	54.88
1948	249	364	68.41	27.05	42.97	57.03
1949	236	364	64.84	26.67	43.64	56.36
1950	273	364	75.00	25.68	45.79	54.21
1951	320	364	87.91	27.16	47.50	52.50
1952	304	362	83.98	27.23	43.75	56.25
1953	354	363	97.52	26.93	45.76	54.24
1954	354	356	99.44	26.62	49.44	50.56
1955	278	278	100.00	27.64	38.85	61.15
1956	363	363	100.00	25.40	44.08	55.92
1957	0	0				
1958	0	0				
1959	145	145	100.00	22.09	44.83	55.17
1960	0	0				
1961	0	0				
1962	365	365	100.00	27.21	46.03	53.97
1963	262	364	71.98	27.07	41.98	58.02
1964	255	360	70.83	27.91	41.18	58.82
1965	242	364	66.48	28.48	46.28	53.72
1966	248	365	67.95	26.96	52.02	47.98
1967	265	362	73.20	27.51	48.30	51.70
1968	279	363	76.86	27.29	42.29	57.71
1969	133	361	36.84	27.51	55.64	44.36
1970	124	363	34.16	27.45	53.23	46.77
1971	167	365	45.75	26.93	50.90	49.10
1972	139	341	40.76	28.03		
1973	86	347	24.78	28.36		
1974	54	363	14.88	26.64		
1975	103	342	30.12	27.36		
1976	92	345	26.67	26.48		
1977	109	353	30.88	27.87		
1978	60	344	17.44	26.48		
1979	118	344	34.30	28.38		
1980	122	363	33.61	28.82		
1981	57	365	15.62	27.53		
1982	61	365	16.71	27.83		
1983	66	362	18.23	26.55		
1984	60	360	16.67	26.78		
1985	50	364	13.74	27.43		
1986	60	365	16.44	27.75		
1987	45	363	12.40	27.68		
1988	35	365	9.59	27.62		
1989	49	365	13.42	26.91		
1990	38	364	10.44	27.37		
1991	48	364	13.19	28.47		
1992	42	365	11.51	27.61		
1993	41	358	11.45	28.30		
1994	57	358	15.92	28.03		
1995	68	359	18.94	28.17		
1996	71	364	19.51	27.87		
1997	51	354	14.41	28.02		
1998	55	341	16.13	27.36		
1999	37	361	10.25	26.60		
2000	36	348	10.34	27.26		
2001	34	362	9.39	27.73		
2002	30	364	8.24	29.03		
2003	49	360	13.61	27.94		
2004	31	354	8.76	27.88		
2005	43	358	12.01	28.88		
2006	42	364	11.54	28.82		
2007	38	363	10.47	28.07		
2008	31	360	8.61	27.06		
2009	41	360	11.39	29.06		
2010	33	363	9.09	25.75		
2011	42	364	11.54	27.10		
2012	36	366	9.84	27.44		
2013	39	365	10.68	29.05		
2014	35	365	9.59	28.79		
2015	38	365	10.41	28.15		
2016	39	366	10.66	27.92		
	133	343	40.60	27.67		
Pre 72	193	331	59.96	27.61		
Post 72	54	359	15.08	27.73		

Sydney





Sydney minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	127	364	34.89	13.47	52.76	47.24
1911	124	365	33.97	13.42	37.90	62.10
1912	137	365	37.53	13.55	54.74	45.26
1913	133	365	36.44	13.73	49.62	50.38
1914	110	365	30.14	14.59	51.82	48.18
1915	84	364	23.08	13.66	52.38	47.62
1916	55	366	15.03	13.68	60.00	40.00
1917	70	365	19.18	13.33	60.00	40.00
1918	112	365	30.68	12.89	43.75	56.25
1919	108	365	29.59	13.84	44.44	55.56
1920	139	365	38.08	13.00	43.88	56.12
1921	122	365	33.42	13.71	40.98	59.02
1922	124	365	33.97	13.52	46.77	53.23
1923	118	365	32.33	13.58	46.61	53.39
1924	115	366	31.42	13.02	42.61	57.39
1925	109	365	29.86	13.14	45.87	54.13
1926	110	364	30.22	13.53	50.91	49.09
1927	98	365	26.85	12.84	44.90	55.10
1928	91	366	24.86	14.00	32.97	67.03
1929	105	364	28.85	13.28	41.90	58.10
1930	113	363	31.13	13.78	55.75	44.25
1931	127	363	34.99	13.39	40.16	59.84
1932	131	364	35.99	13.30	41.22	58.78
1933	141	365	38.63	13.27	46.81	53.19
1934	122	363	33.61	13.41	44.26	55.74
1935	122	362	33.70	12.89	50.00	50.00
1936	115	364	31.59	13.26	35.65	64.35
1937	105	364	28.85	13.84	51.43	48.57
1938	97	365	26.58	13.78	55.67	44.33
1939	93	364	25.55	13.64	50.54	49.46
1940	88	366	24.04	13.80	42.05	57.95
1941	91	365	24.93	13.21	52.75	47.25
1942	105	365	28.77	13.79	46.67	53.33
1943	88	365	24.11	12.96	44.32	55.68
1944	93	366	25.41	13.21	48.39	51.61
1945	84	365	23.01	13.42	40.48	59.52
1946	82	365	22.47	13.35	43.90	56.10
1947	91	365	24.93	13.55	35.16	64.84
1948	84	364	23.08	12.97	35.71	64.29
1949	97	364	26.65	13.42	37.11	62.89
1950	89	365	24.38	14.27	50.56	49.44
1951	92	365	25.21	13.58	41.30	58.70
1952	98	366	26.78	13.71	52.04	47.96
1953	107	365	29.32	13.51	47.66	52.34
1954	97	365	26.58	13.82	40.21	59.79
1955	94	365	25.75	13.87	44.68	55.32
1956	81	366	22.13	13.66	43.21	56.79
1957	84	364	23.08	13.54	40.48	59.52
1958	100	363	27.55	14.39	46.00	54.00
1959	100	365	27.40	14.19	37.00	63.00
1960	99	366	27.05	13.55	51.52	48.48
1961	112	365	30.68	13.82	50.00	50.00
1962	87	365	23.84	13.70	45.98	54.02
1963	88	365	24.11	13.97	44.32	55.68
1964	92	366	25.14	13.91	51.09	48.91
1965	92	363	25.34	13.84	50.00	50.00
1966	69	364	18.96	13.48	47.83	52.17
1967	84	363	23.14	14.00	52.38	47.62
1968	101	365	27.67	14.10	46.53	53.47
1969	123	365	33.70	14.04	44.72	55.28
1970	113	364	31.04	13.48	48.67	51.33
1971	91	364	25.00	13.85	34.07	65.93
1972	89	365	24.38	14.14		
1973	49	363	13.50	14.91		
1974	45	364	12.36	14.03		
1975	50	363	13.77	14.36		
1976	53	366	14.48	14.07		
1977	47	365	12.88	14.24		
1978	40	364	10.99	14.20		
1979	49	363	13.50	14.49		
1980	46	365	12.60	14.69		
1981	45	364	12.36	14.71		
1982	42	365	11.51	14.15		
1983	40	364	10.99	14.58		
1984	37	362	10.22	13.83		
1985	42	365	11.51	14.25		
1986	30	363	8.26	14.09		
1987	36	364	9.89	14.39		
1988	41	364	11.26	15.07		
1989	45	365	12.33	14.64		
1990	34	365	9.32	14.51		
1991	43	362	11.88	14.63		
1992	35	365	9.59	13.88		
1993	38	363	10.47	14.40		
1994	35	364	9.62	14.03		
1995	38	364	10.44	13.97		
1996	43	360	11.94	14.02		
1997	41	365	11.23	14.35		
1998	42	365	11.51	14.97		
1999	30	365	8.22	14.55		
2000	39	366	10.66	14.52		
2001	30	365	8.22	14.71		
2002	40	364	10.99	14.58		
2003	32	365	8.77	14.49		
2004	35	366	9.56	14.67		
2005	29	365	7.95	14.77		
2006	45	365	12.33	14.62		
2007	36	365	9.86	15.17		
2008	36	366	9.84	14.26		
2009	37	364	10.16	15.11		
2010	35	363	9.64	15.00		
2011	32	365	8.77	14.76		
2012	35	366	9.56	14.36		
2013	34	365	9.32	15.03		
2014	38	364	10.44	15.11		
2015	40	365	10.96	14.93		
2016	34	366	9.29	15.42		
	76	365	20.93	13.98		
Pre 72	102	365	28.10	13.59		
Post 72	39	364	10.75	14.53		

Sydney maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	113	364	31.04	21.32	43.36	56.64
1911	148	365	40.55	21.32	45.27	54.73
1912	127	365	34.79	21.36	49.61	50.39
1913	123	365	33.70	21.52	34.96	65.04
1914	146	365	40.00	22.01	42.47	57.53
1915	143	364	39.29	21.81	41.96	58.04
1916	117	366	31.97	21.08	42.74	57.26
1917	111	365	30.41	20.95	42.34	57.66
1918	135	365	36.99	21.78	45.93	54.07
1919	123	365	33.70	22.59	47.97	52.03
1920	117	365	32.05	21.65	44.44	55.56
1921	118	365	32.33	22.22	50.00	50.00
1922	125	365	34.25	22.52	47.20	52.80
1923	110	365	30.14	22.36	52.73	47.27
1924	124	366	33.88	21.82	47.58	52.42
1925	135	365	36.99	21.39	45.19	54.81
1926	91	364	25.00	22.46	53.85	46.15
1927	75	365	20.55	21.14	50.67	49.33
1928	72	366	19.67	22.37	38.89	61.11
1929	64	364	17.58	21.40	45.31	54.69
1930	73	363	20.11	21.39	52.05	47.95
1931	62	363	17.08	21.57	46.77	53.23
1932	92	364	25.27	21.49	43.48	56.52
1933	91	365	24.93	20.91	42.86	57.14
1934	97	363	26.72	21.25	47.42	52.58
1935	86	362	23.76	21.65	46.51	53.49
1936	93	364	25.55	21.72	47.31	52.69
1937	79	364	21.70	21.56	55.70	44.30
1938	60	365	16.44	22.07	50.00	50.00
1939	88	364	24.18	21.84	44.32	55.68
1940	65	366	17.76	22.23	41.54	58.46
1941	58	365	15.89	21.52	43.10	56.90
1942	70	365	19.18	21.73	47.14	52.86
1943	72	365	19.73	20.53	45.83	54.17
1944	99	366	27.05	21.61	32.32	67.68
1945	104	365	28.49	21.38	42.31	57.69
1946	77	365	21.10	21.75	38.96	61.04
1947	74	365	20.27	21.55	39.19	60.81
1948	86	364	23.63	21.26	52.33	47.67
1949	82	364	22.53	21.31	47.56	52.44
1950	78	365	21.37	21.39	43.59	56.41
1951	94	365	25.75	21.75	50.00	50.00
1952	88	366	24.04	21.49	42.05	57.95
1953	84	365	23.01	21.70	45.24	54.76
1954	85	365	23.29	21.62	52.94	47.06
1955	76	365	20.82	21.74	57.89	42.11
1956	95	366	25.96	21.57	45.26	54.74
1957	105	364	28.85	22.12	41.90	58.10
1958	96	363	26.45	22.22	48.96	51.04
1959	97	365	26.58	21.80	50.52	49.48
1960	96	366	26.23	21.62	45.83	54.17
1961	104	365	28.49	21.73	53.85	46.15
1962	87	365	23.84	21.88	54.02	45.98
1963	102	365	27.95	21.63	49.02	50.98
1964	103	366	28.14	22.31	43.69	56.31
1965	92	363	25.34	22.06	53.26	46.74
1966	85	364	23.35	21.61	40.00	60.00
1967	96	363	26.45	21.70	50.00	50.00
1968	107	365	29.32	22.53	41.12	58.88
1969	112	365	30.68	22.08	49.11	50.89
1970	92	364	25.27	21.95	52.17	47.83
1971	73	364	20.05	21.86	49.32	50.68
1972	88	365	24.11	21.85		
1973	43	363	11.85	22.67		
1974	42	364	11.54	21.64		
1975	36	363	9.92	22.41		
1976	51	366	13.93	22.12		
1977	46	365	12.60	22.65		
1978	24	364	6.59	21.75		
1979	25	363	6.89	22.34		
1980	32	365	8.77	23.02		
1981	38	364	10.44	22.12		
1982	37	365	10.14	22.17		
1983	40	364	10.99	22.12		
1984	43	362	11.88	21.95		
1985	49	365	13.42	21.97		
1986	42	363	11.57	22.17		
1987	43	364	11.81	22.20		
1988	41	365	11.23	22.87		
1989	41	365	11.23	22.04		
1990	33	365	9.04	22.25		
1991	33	362	9.12	22.79		
1992	40	365	10.96	21.50		
1993	59	363	16.25	22.24		
1994	28	364	7.69	22.54		
1995	51	364	14.01	21.81		
1996	37	356	10.39	22.13		
1997	34	365	9.32	22.37		
1998	39	365	10.68	22.65		
1999	35	365	9.59	22.08		
2000	28	366	7.65	22.72		
2001	38	365	10.41	23.07		
2002	31	365	8.49	23.03		
2003	34	365	9.32	22.64		
2004	38	366	10.38	23.39		
2005	37	365	10.14	23.35		
2006	33	365	9.04	23.10		
2007	32	365	8.77	22.65		
2008	36	366	9.84	22.09		
2009	31	363	8.54	22.89		
2010	45	365	12.33	22.57		
2011	45	365	12.33	22.57		
2012	37	366	10.11	22.67		
2013	41	365	11.23	23.71		
2014	39	365	10.68	23.44		
2015	37	365	10.14	23.15		
2016	30	366	8.20	23.84		
	72	365	19.82	22.05		
Pre 72	96	365	26.41	21.71		
Post 72	38	364	10.44	22.53		

Tarcoola





Tarcoola minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	310	346	89.60	10.53	41.61	58.39
1923	357	357	100.00	10.78	47.62	52.38
1924	350	350	100.00	9.51	44.57	55.43
1925	345	346	99.71	9.84	38.84	61.16
1926	89	90	98.89	16.63	42.70	57.30
1927	167	184	90.76	8.10	43.11	56.89
1928	309	315	98.10	10.05	44.34	55.66
1929	322	322	100.00	9.77	46.27	53.73
1930	326	327	99.69	11.79	49.08	50.92
1931	231	363	63.64	9.87	41.13	58.87
1932	297	365	81.37	10.99	42.42	57.58
1933	231	353	65.44	9.83	47.19	52.81
1934	201	364	55.22	11.37	36.82	63.18
1935	200	363	55.10	10.70	48.50	51.50
1936	278	351	79.20	10.18	44.96	55.04
1937	270	365	73.97	10.99	43.33	56.67
1938	108	365	29.59	11.73	50.00	50.00
1939	103	365	28.22	11.42	40.78	59.22
1940	149	366	40.71	10.81	44.30	55.70
1941	192	365	52.60	11.50	41.67	58.33
1942	175	365	47.95	11.78	39.43	60.57
1943	174	363	47.93	10.67	39.66	60.34
1944	202	361	55.96	10.96	41.58	58.42
1945	213	364	58.52	11.14	43.19	56.81
1946	289	360	80.28	9.89	46.37	53.63
1947	290	363	79.89	11.18	45.52	54.48
1948	362	366	98.91	10.44	40.88	59.12
1949	272	362	75.14	10.53	47.79	52.21
1950	293	364	80.49	11.80	39.25	60.75
1951	355	363	97.80	11.87	45.92	54.08
1952	364	365	99.73	11.00	38.74	61.26
1953	364	365	99.73	11.18	43.68	56.32
1954	363	363	100.00	10.86	39.12	60.88
1955	365	365	100.00	11.83	38.08	61.92
1956	334	335	99.70	10.94	44.01	55.99
1957	0	0				
1958	0	0				
1959	0	0				
1960	0	0				
1961	0	0				
1962	337	337	100.00	11.52	42.43	57.57
1963	364	364	100.00	12.35	44.23	55.77
1964	321	362	88.67	11.08	42.06	57.94
1965	310	362	85.64	12.24	36.13	63.87
1966	230	363	63.36	11.59	39.57	60.43
1967	176	361	48.75	10.96	39.20	60.80
1968	144	362	39.78	11.97	38.19	61.81
1969	99	363	27.27	10.72	50.51	49.49
1970	106	361	29.36	10.20	45.28	54.72
1971	94	362	25.97	11.49	41.49	58.51
1972	60	364	16.48	11.03		
1973	49	365	13.42	12.52		
1974	52	348	14.94	11.77		
1975	56	350	16.00	10.87		
1976	95	345	27.54	9.96		
1977	93	363	25.62	11.40		
1978	79	353	22.38	11.22		
1979	73	358	20.39	12.17		
1980	72	365	19.73	12.20		
1981	87	359	24.23	12.49		
1982	71	355	20.00	11.83		
1983	80	347	23.05	12.18		
1984	60	352	17.05	11.87		
1985	83	358	23.18	11.69		
1986	78	349	22.35	11.73		
1987	42	332	12.65	11.27		
1988	49	366	13.39	12.29		
1989	49	364	13.46	11.63		
1990	47	365	12.88	12.29		
1991	17	321	5.30	11.68		
1992	17	366	4.64	11.44		
1993	27	365	7.40	11.68		
1994	49	363	13.50	10.83		
1995	40	360	11.11	11.94		
1996	32	349	9.17	11.60		
1997	33	296	11.15	11.39		
1998	10	265	3.77	11.12		
1999	44	348	12.64	12.02		
2000	150	294	51.02	12.40		
2001	242	248	97.58	12.13		
2002	132	311	42.44	10.35		
2003	81	354	22.88	11.89		
2004	120	364	32.97	12.04		
2005	102	357	28.57	11.94		
2006	39	350	11.14	11.82		
2007	34	335	10.15	11.53		
2008	37	361	10.25	11.46		
2009	32	347	9.22	12.87		
2010	39	359	10.86	11.75		
2011	33	365	9.04	12.50		
2012	31	366	8.47	11.21		
2013	35	365	9.59	13.10		
2014	37	357	10.36	12.68		
2015	46	365	12.60	12.40		
2016	37	365	10.14	12.16		
	182	350	52.52	11.41		
Pre 72	277	351	79.52	11.03		
Post 72	62	348	18.37	11.80		

Tarcoola maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	310	358	86.59	27.18	44.52	55.48
1923	354	358	98.88	27.49	46.05	53.95
1924	354	354	100.00	25.72	41.24	58.76
1925	341	342	99.71	26.49	41.94	58.06
1926	349	350	99.71	27.32	42.12	57.88
1927	243	274	88.69	27.32	46.50	53.50
1928	318	337	94.36	27.42	42.45	57.55
1929	322	330	97.58	25.93	43.79	56.21
1930	299	328	91.16	27.55	48.16	51.84
1931	182	363	50.14	25.69	49.45	50.55
1932	233	364	64.01	26.38	39.06	60.94
1933	184	362	50.83	26.36	46.74	53.26
1934	183	365	50.14	27.12	46.99	53.01
1935	167	365	45.75	26.30	35.93	64.07
1936	271	364	74.45	26.71	46.13	53.87
1937	268	364	73.63	26.67	42.91	57.09
1938	113	364	31.04	26.80	50.44	49.56
1939	110	364	30.22	26.57	43.64	56.36
1940	124	365	33.97	27.16	44.35	55.65
1941	135	365	36.99	26.27	42.22	57.78
1942	146	365	40.00	26.69	49.32	50.68
1943	166	364	45.60	26.38	50.60	49.40
1944	192	361	53.19	27.07	48.96	51.04
1945	170	364	46.70	25.77	41.76	58.24
1946	278	363	76.58	26.04	40.65	59.35
1947	273	363	75.21	26.70	45.42	54.58
1948	361	366	98.63	26.89	43.49	56.51
1949	219	364	60.16	25.73	44.29	55.71
1950	210	364	57.69	26.51	39.05	60.95
1951	341	364	93.68	27.03	42.82	57.18
1952	360	365	98.63	25.64	44.44	55.56
1953	358	363	98.62	26.85	42.18	57.82
1954	362	363	99.72	26.33	42.54	57.46
1955	355	361	98.34	25.90	41.97	58.03
1956	332	334	99.40	25.29	43.37	56.63
1957	0	0				
1958	0	0				
1959	0	0				
1960	0	0				
1961	0	0				
1962	365	365	100.00	27.02	45.21	54.79
1963	363	363	100.00	26.90	45.18	54.82
1964	310	365	84.93	26.08	40.32	59.68
1965	312	365	85.48	27.33	43.59	56.41
1966	217	364	59.62	25.74	40.09	59.91
1967	194	361	53.74	27.00	41.75	58.25
1968	148	366	40.44	26.12	41.89	58.11
1969	127	361	35.18	26.49	37.01	62.99
1970	129	362	35.64	26.65	44.19	55.81
1971	113	361	31.30	26.46	46.02	53.98
1972	91	362	25.14	27.41		
1973	57	361	15.79	26.83		
1974	35	354	9.89	26.04		
1975	37	351	10.54	27.13		
1976	61	343	17.78	26.48		
1977	77	362	21.27	27.70		
1978	93	352	26.42	25.96		
1979	74	360	20.56	26.96		
1980	80	366	21.86	27.71		
1981	93	359	25.91	27.59		
1982	100	355	28.17	27.91		
1983	97	346	28.03	27.02		
1984	97	352	27.56	26.77		
1985	80	358	22.35	27.18		
1986	97	350	27.71	27.17		
1987	38	332	11.45	26.12		
1988	41	363	11.29	27.66		
1989	44	363	12.12	26.43		
1990	45	365	12.33	27.62		
1991	11	365	3.01	28.40		
1992	14	366	3.83	25.91		
1993	47	364	12.91	27.55		
1994	69	364	18.96	28.29		
1995	98	361	27.15	27.18		
1996	59	352	16.76	27.87		
1997	41	296	13.85	26.07		
1998	17	270	6.30	25.62		
1999	55	350	15.71	27.43		
2000	131	301	43.52	27.14		
2001	248	250	99.20	27.40		
2002	153	312	49.04	26.84		
2003	102	354	28.81	27.35		
2004	135	364	37.09	27.40		
2005	115	359	32.03	27.98		
2006	27	351	7.69	27.67		
2007	38	335	11.34	27.52		
2008	47	361	13.02	27.46		
2009	32	349	9.17	27.92		
2010	43	359	11.98	26.63		
2011	36	364	9.89	27.27		
2012	44	366	12.02	27.93		
2013	38	365	10.41	28.64		
2014	51	357	14.29	28.54		
2015	41	364	11.26	27.85		
2016	32	366	8.74	27.09		
	183	355	51.67	26.91		
Pre 72	274	359	76.60	26.56		
Post 72	68	349	19.98	27.26		

Tennant Creek





Tennant Creek minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00	18.41	50.41	49.59
1912	355	355	100.00	18.92	44.23	55.77
1913	358	358	100.00	17.72	46.93	53.07
1914	356	356	100.00	19.38	44.66	55.34
1915	364	364	100.00	19.07	45.05	54.95
1916	232	366	63.39	18.87	44.83	55.17
1917	12	354	3.39	17.96	8.33	91.67
1918	13	352	3.69	17.65	7.69	92.31
1919	17	365	4.66	18.28	5.88	94.12
1920	4	363	1.10	18.92	0.00	100.00
1921	8	363	2.20	18.27	12.50	87.50
1922	47	360	13.06	18.51	40.43	59.57
1923	24	359	6.69	18.74	37.50	62.50
1924	28	366	7.65	18.84	3.57	96.43
1925	22	364	6.04	18.79	4.55	95.45
1926	40	365	10.96	18.06	17.50	82.50
1927	31	365	8.49	17.89	32.26	67.74
1928	335	366	91.53	19.41	45.67	54.33
1929	365	365	100.00	17.34	45.21	54.79
1930	353	365	96.71	17.28	40.51	59.49
1931	316	364	86.81	18.53	41.77	58.23
1932	366	366	100.00	18.54	42.62	57.38
1933	354	364	97.25	17.86	45.48	54.52
1934	220	363	60.61	18.78	37.27	62.73
1935	187	362	51.66	19.15	43.32	56.68
1936	218	365	59.73	18.74	44.50	55.50
1937	209	365	57.26	18.46	44.02	55.98
1938	322	364	88.46	19.08	45.96	54.04
1939	365	365	100.00	17.60	47.67	52.33
1940	365	366	99.73	18.07	49.59	50.41
1941	254	365	69.59	17.81	41.34	58.66
1942	152	365	41.64	20.25	48.03	51.97
1943	221	365	60.55	19.53	45.70	54.30
1944	194	366	53.01	18.98	45.36	54.64
1945	122	365	33.42	19.30	45.90	54.10
1946	110	365	30.14	17.94	44.55	55.45
1947	106	365	29.04	19.50	44.34	55.66
1948	320	365	87.67	18.96	50.00	50.00
1949	363	363	100.00	18.29	42.42	57.58
1950	365	365	100.00	18.64	43.29	56.71
1951	365	365	100.00	18.80	44.11	55.89
1952	339	339	100.00	19.72	43.36	56.64
1953	365	365	100.00	18.80	46.30	53.70
1954	309	309	100.00	18.70	44.66	55.34
1955	365	365	100.00	20.10	44.93	55.07
1956	366	366	100.00	18.66	47.54	52.46
1957	363	363	100.00	18.85	45.45	54.55
1958	364	365	99.73	19.75	46.43	53.57
1959	364	364	100.00	19.82	42.86	57.14
1960	365	365	100.00	18.78	39.73	60.27
1961	341	365	93.42	19.14	41.94	58.06
1962	239	363	65.84	18.82	49.37	50.63
1963	202	364	55.49	19.31	45.05	54.95
1964	251	366	68.58	19.52	46.22	53.78
1965	274	364	75.27	19.33	41.61	58.39
1966	243	360	67.50	18.19	44.44	55.56
1967	227	361	62.88	18.24	44.93	55.07
1968	154	360	42.78	18.55	44.16	55.84
1969	112	363	30.85	18.85	41.96	58.04
1970	101	362	27.90	19.36	43.56	56.44
1971	96	360	26.67	19.76	57.29	42.71
1972	78	365	21.37	19.53		
1973	46	362	12.71	19.95		
1974	53	365	14.52	17.88		
1975	38	361	10.53	19.02		
1976	68	366	18.58	18.11		
1977	54	363	14.88	18.34		
1978	51	363	14.05	18.61		
1979	56	365	15.34	19.96		
1980	48	364	13.19	20.57		
1981	48	357	13.45	19.85		
1982	53	362	14.64	18.98		
1983	61	364	16.76	19.87		
1984	43	366	11.75	19.07		
1985	39	365	10.68	19.87		
1986	52	365	14.25	20.73		
1987	41	365	11.23	20.22		
1988	45	366	12.30	21.12		
1989	35	365	9.59	20.08		
1990	48	364	13.19	20.85		
1991	50	365	13.70	20.34		
1992	59	366	16.12	20.74		
1993	51	365	13.97	19.95		
1994	51	365	13.97	19.59		
1995	49	365	13.42	20.37		
1996	61	365	16.71	20.71		
1997	33	365	9.04	19.53		
1998	40	365	10.96	20.92		
1999	47	365	12.88	19.99		
2000	41	366	11.20	19.23		
2001	35	365	9.59	18.92		
2002	37	365	10.14	19.82		
2003	29	365	7.95	19.85		
2004	33	366	9.02	19.98		
2005	36	365	9.86	21.09		
2006	44	365	12.05	19.37		
2007	40	364	10.99	19.94		
2008	30	365	8.22	20.44		
2009	38	365	10.41	19.96		
2010	30	365	8.22	19.34		
2011	45	365	12.33	18.37		
2012	28	366	7.65	19.08		
2013	36	365	9.86	20.92		
2014	30	365	8.22	19.86		
2015	42	365	11.51	19.62		
2016	30	356	8.43	20.37		
	155	363	42.92	19.19		
Pre 72	236	362	65.21	18.74		
Post 72	44	364	12.00	19.80		

Tennant Creek maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	364	364	100.00	31.82	43.13	56.87
1912	355	355	100.00	32.41	40.28	59.72
1913	358	358	100.00	31.14	45.25	54.75
1914	356	356	100.00	32.24	41.01	58.99
1915	304	304	100.00	34.09	41.78	58.22
1916	245	366	66.94	31.67	39.18	60.82
1917	31	354	8.76	31.10	16.13	83.87
1918	31	352	8.81	31.55	6.45	93.55
1919	12	365	3.29	31.56	0.00	100.00
1920	10	366	2.73	31.20	0.00	100.00
1921	9	365	2.47	30.86	0.00	100.00
1922	45	360	12.50	31.69	46.67	53.33
1923	23	363	6.34	31.73	52.17	47.83
1924	8	366	2.19	32.08	12.50	87.50
1925	15	363	4.13	31.88	33.33	66.67
1926	42	365	11.51	32.63	28.57	71.43
1927	39	365	10.68	32.33	64.10	35.90
1928	340	365	93.15	33.65	44.41	55.59
1929	362	362	100.00	31.78	39.50	60.50
1930	362	365	99.18	31.22	49.17	50.83
1931	300	365	82.19	32.21	42.00	58.00
1932	365	365	100.00	31.34	46.30	53.70
1933	325	363	89.53	31.10	44.92	55.08
1934	142	363	39.12	31.90	48.59	51.41
1935	103	360	28.61	32.87	42.72	57.28
1936	125	363	34.44	32.81	44.00	56.00
1937	144	359	40.11	32.71	48.61	51.39
1938	308	364	84.62	33.30	43.83	56.17
1939	365	365	100.00	30.90	43.01	56.99
1940	366	366	100.00	32.30	45.63	54.37
1941	215	365	58.90	31.48	42.33	57.67
1942	209	365	57.26	33.85	43.06	56.94
1943	194	365	53.15	33.43	41.75	58.25
1944	161	366	43.99	32.29	43.48	56.52
1945	152	365	41.64	32.44	48.03	51.97
1946	125	364	34.34	31.81	40.80	59.20
1947	121	364	33.24	32.49	46.28	53.72
1948	300	362	82.87	32.60	44.00	56.00
1949	352	365	96.44	31.40	44.89	55.11
1950	358	363	98.62	31.25	43.02	56.98
1951	349	365	95.62	32.70	49.86	50.14
1952	364	365	99.73	32.98	45.05	54.95
1953	365	365	100.00	32.05	43.29	56.71
1954	365	365	100.00	32.55	43.56	56.44
1955	365	365	100.00	32.46	44.66	55.34
1956	366	366	100.00	31.39	42.35	57.65
1957	338	339	99.71	32.08	37.28	62.72
1958	365	365	100.00	33.51	44.38	55.62
1959	364	364	100.00	33.07	48.63	51.37
1960	365	365	100.00	32.23	46.85	53.15
1961	309	363	85.12	32.78	44.98	55.02
1962	209	364	57.42	32.17	39.23	60.77
1963	193	364	53.02	32.23	39.90	60.10
1964	212	366	57.92	32.46	45.28	54.72
1965	213	365	58.36	32.22	48.36	51.64
1966	227	363	62.53	31.32	40.09	59.91
1967	198	364	54.40	31.40	42.93	57.07
1968	129	362	35.64	31.36	43.41	56.59
1969	99	363	27.27	32.13	41.41	58.59
1970	79	365	21.64	32.31	49.37	50.63
1971	106	363	29.20	32.02	44.34	55.66
1972	82	365	22.47	32.13		
1973	37	363	10.19	32.16		
1974	47	364	12.91	30.17		
1975	46	361	12.74	30.89		
1976	54	366	14.75	30.50		
1977	55	365	15.07	30.36		
1978	45	364	12.36	30.89		
1979	71	365	19.45	32.19		
1980	52	364	14.29	33.18		
1981	35	357	9.80	31.91		
1982	46	363	12.67	31.11		
1983	59	365	16.16	31.86		
1984	51	366	13.93	31.00		
1985	46	365	12.60	32.35		
1986	43	365	11.78	32.72		
1987	43	365	11.78	31.80		
1988	44	366	12.02	33.02		
1989	47	365	12.88	31.63		
1990	53	365	14.52	32.86		
1991	38	365	10.41	32.28		
1992	45	366	12.30	32.86		
1993	53	365	14.52	31.20		
1994	52	365	14.25	32.06		
1995	57	363	15.70	32.07		
1996	56	365	15.34	32.74		
1997	30	365	8.22	31.28		
1998	38	365	10.41	32.89		
1999	36	365	9.86	31.94		
2000	32	366	8.74	30.42		
2001	31	365	8.49	30.62		
2002	32	365	8.77	32.61		
2003	33	365	9.04	31.80		
2004	44	366	12.02	32.05		
2005	31	365	8.49	33.02		
2006	49	365	13.42	31.31		
2007	34	364	9.34	31.95		
2008	47	366	12.84	32.83		
2009	39	365	10.68	32.34		
2010	42	365	11.51	30.63		
2011	34	365	9.32	30.23		
2012	41	366	11.20	31.69		
2013	35	365	9.59	33.70		
2014	50	365	13.70	32.15		
2015	28	365	7.67	32.02		
2016	35	360	9.72	32.83		
	149	363	41.28	32.03		
Pre 72	226	362	62.41	32.14		
Post 72	44	365	11.94	31.87		

Thargomindah





Thargomindah minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	363	363	100.00	14.66	40.77	59.23
1958	348	348	100.00	15.11	47.13	52.87
1959	362	362	100.00	15.21	46.69	53.31
1960	352	352	100.00	14.14	46.02	53.98
1961	362	362	100.00	14.62	47.51	52.49
1962	357	357	100.00	14.11	50.70	49.30
1963	255	298	85.57	13.54	42.75	57.25
1964	329	366	89.89	14.14	48.94	51.06
1965	281	362	77.62	15.27	41.64	58.36
1966	249	326	76.38	15.15	43.37	56.63
1967	263	359	73.26	14.99	39.92	60.08
1968	64	364	17.58	14.88	29.69	70.31
1969	71	362	19.61	15.53	46.48	53.52
1970	77	151	50.99	13.95	48.05	51.95
1971	163	358	45.53	14.64	47.24	52.76
1972	160	365	43.84	15.43		
1973	69	363	19.01	16.58		
1974	74	356	20.79	14.28		
1975	80	330	24.24	14.68		
1976	33	237	13.92	14.18		
1977	66	306	21.57	13.85		
1978	131	363	36.09	14.58		
1979	261	365	71.51	15.69		
1980	330	365	90.41	15.52		
1981	319	365	87.40	15.50		
1982	198	364	54.40	15.31		
1983	148	364	40.66	15.81		
1984	153	365	41.92	14.74		
1985	140	365	38.36	14.90		
1986	120	359	33.43	14.58		
1987	51	364	14.01	15.43		
1988	32	366	8.74	15.94		
1989	32	364	8.79	15.24		
1990	33	365	9.04	15.70		
1991	53	365	14.52	14.77		
1992	69	365	18.90	14.66		
1993	93	365	25.48	16.23		
1994	72	365	19.73	14.37		
1995	84	365	23.01	15.09		
1996	89	366	24.32	15.27		
1997	70	334	20.96	15.39		
1998	68	364	18.68	16.19		
1999	56	364	15.38	16.05		
2000	61	346	17.63	15.57		
2001	44	362	12.15	15.59		
2002	38	365	10.41	15.95		
2003	23	344	6.69	16.75		
2004	33	335	9.85	16.14		
2005	35	306	11.44	16.20		
2006	41	344	11.92	16.93		
2007	32	329	9.73	16.56		
2008	32	346	9.25	15.67		
2009	41	352	11.65	16.67		
2010	40	348	11.49	15.15		
2011	35	334	10.48	14.52		
2012	40	363	11.02	14.75		
2013	28	364	7.69	16.29		
2014	28	365	7.67	16.41		
2015	42	365	11.51	16.73		
2016	27	366	7.38	17.00		
	231	356	64.24	15.31		
Pre 72	340	359	94.14	14.66		
Post 72	81	353	22.57	15.53		

Thargomindah maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	365	365	100.00	29.82	42.19	57.81
1958	353	354	99.72	28.75	42.49	57.51
1959	364	364	100.00	28.41	50.55	49.45
1960	365	365	100.00	27.50	43.29	56.71
1961	365	365	100.00	28.48	47.12	52.88
1962	363	363	100.00	28.28	44.35	55.65
1963	308	360	85.56	28.08	47.40	52.60
1964	342	366	93.44	27.69	42.40	57.60
1965	322	365	88.22	29.12	40.37	59.63
1966	295	364	81.04	27.45	43.39	56.61
1967	271	356	76.12	28.25	41.70	58.30
1968	81	356	22.75	28.01	40.74	59.26
1969	77	362	21.27	28.94	38.96	61.04
1970	71	153	46.41	28.11	47.89	52.11
1971	176	365	48.22	27.89	46.59	53.41
1972	141	364	38.74	29.12		
1973	71	350	20.29	28.48		
1974	62	357	17.37	27.36		
1975	44	331	13.29	28.57		
1976	33	239	13.81	27.55		
1977	50	306	16.34	28.40		
1978	177	363	48.76	27.58		
1979	273	364	75.00	29.95		
1980	348	365	95.34	30.36		
1981	338	365	92.60	28.77		
1982	236	365	64.66	29.92		
1983	194	365	53.15	28.80		
1984	191	366	52.19	28.47		
1985	192	365	52.60	28.55		
1986	117	352	33.24	28.97		
1987	30	365	8.22	28.55		
1988	33	366	9.02	29.23		
1989	33	364	9.07	28.01		
1990	21	365	5.75	28.58		
1991	48	365	13.15	29.63		
1992	78	366	21.31	28.38		
1993	66	365	18.08	29.21		
1994	81	365	22.19	28.98		
1995	70	365	19.18	28.37		
1996	106	366	28.96	29.04		
1997	71	334	21.26	28.92		
1998	59	365	16.16	28.93		
1999	51	364	14.01	29.03		
2000	65	346	18.79	28.16		
2001	38	364	10.44	29.41		
2002	36	364	9.89	30.56		
2003	38	345	11.01	29.81		
2004	32	335	9.55	29.20		
2005	30	313	9.58	29.82		
2006	44	345	12.75	30.11		
2007	35	329	10.64	29.63		
2008	38	348	10.92	28.74		
2009	40	354	11.30	30.07		
2010	45	353	12.75	26.98		
2011	30	335	8.96	28.47		
2012	36	363	9.92	29.53		
2013	40	363	11.02	30.81		
2014	41	365	11.23	30.27		
2015	28	365	7.67	30.24		
2016	30	366	8.20	29.34		
	235	358	64.87	28.86		
Pre 72	343	361	94.56	28.32		
Post 72	85	353	23.63	29.04		

Tibooburra





Tibooburra minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00	13.43	40.00	60.00
1911	365	365	100.00	13.46	38.63	61.37
1912	365	365	100.00	14.17	45.48	54.52
1913	365	365	100.00	13.81	44.66	55.34
1914	365	365	100.00	15.38	46.03	53.97
1915	365	365	100.00	14.29	40.82	59.18
1916	366	366	100.00	13.82	44.54	55.46
1917	363	363	100.00	13.20	48.48	51.52
1918	364	364	100.00	13.45	43.13	56.87
1919	365	365	100.00	14.25	44.11	55.89
1920	365	365	100.00	13.67	44.11	55.89
1921	364	364	100.00	14.46	48.08	51.92
1922	365	365	100.00	13.33	47.67	52.33
1923	365	365	100.00	13.73	46.58	53.42
1924	366	366	100.00	12.56	42.35	57.65
1925	364	364	100.00	12.36	46.70	53.30
1926	360	360	100.00	12.81	41.39	58.61
1927	358	358	100.00	12.14	47.49	52.51
1928	244	244	100.00	13.62	40.98	59.02
1929	362	362	100.00	12.94	46.41	53.59
1930	336	336	100.00	13.89	47.02	52.98
1931	253	359	70.47	10.01	47.04	52.96
1932	207	351	58.97	10.91	45.41	54.59
1933	218	364	59.89	13.08	43.12	56.88
1934	243	358	67.88	13.30	43.62	56.38
1935	255	363	70.25	12.38	46.67	53.33
1936	182	353	51.56	13.44	42.31	57.69
1937	210	359	58.50	13.44	37.14	62.86
1938	302	308	98.05	14.27	46.03	53.97
1939	300	302	99.34	12.79	48.00	52.00
1940	285	285	100.00	14.51	44.21	55.79
1941	125	128	97.66	9.05	47.20	52.80
1942	0	0				
1943	0	0				
1944	0	0				
1945	0	0				
1946	0	0				
1947	0	0				
1948	0	0				
1949	0	0				
1950	53	53	100.00	7.35	56.60	43.40
1951	181	181	100.00	11.44	47.51	52.49
1952	180	180	100.00	15.07	41.11	58.89
1953	309	309	100.00	13.77	44.66	55.34
1954	311	311	100.00	13.38	39.55	60.45
1955	342	342	100.00	13.31	47.66	52.34
1956	360	365	98.63	12.64	44.44	55.56
1957	319	330	96.67	14.35	41.38	58.62
1958	364	364	100.00	13.91	46.70	53.30
1959	361	361	100.00	14.14	46.54	53.46
1960	365	365	100.00	13.58	39.73	60.27
1961	340	365	93.15	14.03	45.88	54.12
1962	360	365	98.63	13.79	46.67	53.33
1963	335	335	100.00	14.44	43.58	56.42
1964	329	365	90.14	13.54	44.07	55.93
1965	328	365	89.86	14.57	41.77	58.23
1966	331	365	90.68	13.68	46.83	53.17
1967	125	363	34.44	14.11	43.20	56.80
1968	186	366	50.82	14.07	48.39	51.61
1969	193	365	52.88	14.04	40.41	59.59
1970	228	364	62.64	13.24	41.23	58.77
1971	218	365	59.73	13.36	47.71	52.29
1972	189	366	51.64	13.94		
1973	153	365	41.92	15.08		
1974	142	365	38.90	13.31		
1975	121	342	35.38	13.34		
1976	138	326	42.33	12.19		
1977	161	365	44.11	13.42		
1978	81	365	22.19	13.20		
1979	81	364	22.25	14.24		
1980	66	366	18.03	14.40		
1981	73	361	20.22	14.10		
1982	53	365	14.52	13.55		
1983	73	365	20.00	14.68		
1984	52	365	14.25	13.01		
1985	37	365	10.14	13.63		
1986	42	365	11.51	13.80		
1987	37	364	10.16	13.85		
1988	46	366	12.57	14.83		
1989	37	363	10.19	14.03		
1990	35	365	9.59	14.91		
1991	51	365	13.97	14.65		
1992	45	366	12.30	13.90		
1993	41	365	11.23	14.70		
1994	36	365	9.86	13.94		
1995	41	365	11.23	14.47		
1996	25	366	6.83	14.41		
1997	55	365	15.07	14.88		
1998	25	364	6.87	15.21		
1999	28	365	7.67	14.98		
2000	35	365	9.59	14.96		
2001	31	365	8.49	14.72		
2002	36	364	9.89	14.89		
2003	35	365	9.59	15.12		
2004	38	366	10.38	14.78		
2005	60	363	16.53	15.19		
2006	36	361	9.97	15.15		
2007	46	364	12.64	15.04		
2008	56	366	15.30	14.57		
2009	46	364	12.64	15.52		
2010	32	363	8.82	14.18		
2011	45	365	12.33	14.37		
2012	35	362	9.67	13.87		
2013	46	363	12.67	14.82		
2014	36	364	9.89	15.29		
2015	45	357	12.61	15.15		
2016	30	366	8.20	15.62		
	190	349	56.41	13.79		
Pre 72	300	337	89.83	13.29		
Post 72	56	363	15.51	14.41		

Tibooburra maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	364	364	100.00	26.52	43.96	56.04
1911	365	365	100.00	26.27	47.95	52.05
1912	366	366	100.00	27.23	40.71	59.29
1913	365	365	100.00	26.76	47.12	52.88
1914	365	365	100.00	28.47	46.03	53.97
1915	365	365	100.00	27.61	42.74	57.26
1916	366	366	100.00	25.99	45.90	54.10
1917	363	363	100.00	25.97	43.25	56.75
1918	365	365	100.00	27.27	46.30	53.70
1919	365	365	100.00	28.48	43.01	56.99
1920	366	366	100.00	26.50	46.45	53.55
1921	365	365	100.00	27.65	41.10	58.90
1922	365	365	100.00	28.13	49.32	50.68
1923	365	365	100.00	27.99	47.12	52.88
1924	366	366	100.00	27.33	42.90	57.10
1925	365	365	100.00	27.96	44.38	55.62
1926	364	364	100.00	27.86	41.21	58.79
1927	364	364	100.00	27.57	45.88	54.12
1928	248	248	100.00	27.84	43.95	56.05
1929	365	365	100.00	26.87	41.64	58.36
1930	364	364	100.00	26.85	43.96	56.04
1931	224	364	61.54	26.09	49.11	50.89
1932	240	366	65.57	27.17	45.00	55.00
1933	220	363	60.61	27.27	42.73	57.27
1934	247	358	68.99	27.38	47.77	52.23
1935	220	307	71.66	27.89	42.27	57.73
1936	224	366	61.20	27.09	43.75	56.25
1937	234	364	64.29	27.79	46.15	53.85
1938	309	313	98.72	28.59	44.34	55.66
1939	302	303	99.67	27.40	43.38	56.62
1940	290	290	100.00	29.08	42.07	57.93
1941	250	252	99.21	28.55	44.40	55.60
1942	297	297	100.00	29.14	55.22	44.78
1943	302	302	100.00	27.54	42.05	57.95
1944	259	259	100.00	27.08	40.15	59.85
1945	308	309	99.68	27.10	48.38	51.62
1946	311	311	100.00	27.62	46.95	53.05
1947	311	311	100.00	26.81	39.55	60.45
1948	307	307	100.00	27.54	52.44	47.56
1949	308	308	100.00	26.14	41.23	58.77
1950	310	310	100.00	26.55	45.16	54.84
1951	308	308	100.00	28.11	40.58	59.42
1952	308	309	99.68	26.36	44.48	55.52
1953	312	312	100.00	27.37	44.87	55.13
1954	311	311	100.00	26.31	47.59	52.41
1955	347	348	99.71	25.96	43.80	56.20
1956	345	360	95.83	24.59	46.96	53.04
1957	317	330	96.06	29.43	43.53	56.47
1958	364	364	100.00	27.38	43.13	56.87
1959	362	363	99.72	28.20	46.96	53.04
1960	366	366	100.00	26.89	50.55	49.45
1961	325	357	91.04	27.39	43.08	56.92
1962	362	365	99.18	26.93	44.20	55.80
1963	351	351	100.00	27.27	46.15	53.85
1964	322	365	88.22	26.89	48.14	51.86
1965	349	365	95.62	27.82	48.14	51.86
1966	328	365	89.86	26.23	44.51	55.49
1967	153	363	42.15	26.90	42.48	57.52
1968	184	366	50.27	26.53	41.30	58.70
1969	166	365	45.48	27.47	45.18	54.82
1970	199	365	54.52	26.69	44.72	55.28
1971	209	365	57.26	26.44	56.94	43.06
1972	166	366	45.36	27.97		
1973	78	365	21.37	27.55		
1974	122	365	33.42	25.81		
1975	86	365	23.56	27.41		
1976	114	365	31.23	26.10		
1977	107	365	29.32	28.14		
1978	61	365	16.71	26.47		
1979	52	364	14.29	27.86		
1980	48	366	13.11	28.60		
1981	48	361	13.30	27.11		
1982	33	365	9.04	27.78		
1983	48	365	13.15	27.14		
1984	33	366	9.02	26.05		
1985	26	365	7.12	26.83		
1986	32	365	8.77	26.92		
1987	20	365	5.48	26.89		
1988	41	366	11.20	27.75		
1989	35	365	9.59	26.79		
1990	40	365	10.96	27.82		
1991	41	365	11.23	28.47		
1992	44	366	12.02	26.93		
1993	31	365	8.49	27.61		
1994	31	365	8.49	27.97		
1995	29	364	7.97	27.17		
1996	16	366	4.37	27.64		
1997	70	359	19.50	27.81		
1998	30	365	8.22	27.20		
1999	24	365	6.58	27.73		
2000	39	366	10.66	27.56		
2001	31	365	8.49	28.15		
2002	47	364	12.91	29.05		
2003	28	365	7.67	28.25		
2004	36	366	9.84	28.34		
2005	43	363	11.85	29.02		
2006	33	362	9.12	28.58		
2007	40	364	10.99	28.15		
2008	50	366	13.66	27.88		
2009	36	365	9.86	28.84		
2010	27	365	7.40	25.94		
2011	29	365	7.95	27.59		
2012	24	364	6.59	27.90		
2013	26	363	7.16	29.09		
2014	29	364	7.97	28.78		
2015	43	357	12.04	27.99		
2016	42	366	11.48	27.89		
	200	352	58.26	27.43		
Pre 72	311	343	91.22	27.26		
Post 72	44	365	12.12	27.65		

Townsville





Townsville minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	104	365	28.49	17.68	44.23	55.77
1942	105	360	29.17	19.55	36.19	63.81
1943	92	365	25.21	20.02	52.17	47.83
1944	75	365	20.55	19.19	48.00	52.00
1945	104	364	28.57	19.76	51.92	48.08
1946	87	364	23.90	18.82	48.28	51.72
1947	71	360	19.72	20.07	38.03	61.97
1948	89	366	24.32	19.68	47.19	52.81
1949	99	364	27.20	18.75	47.47	52.53
1950	96	365	26.30	18.94	41.67	58.33
1951	106	365	29.04	18.36	43.40	56.60
1952	113	364	31.04	19.85	46.02	53.98
1953	94	364	25.82	18.95	43.62	56.38
1954	74	364	20.33	19.29	48.65	51.35
1955	123	365	33.70	19.74	44.72	55.28
1956	75	363	20.66	19.32	44.00	56.00
1957	111	365	30.41	19.19	39.64	60.36
1958	99	365	27.12	19.65	39.39	60.61
1959	113	365	30.96	19.00	45.13	54.87
1960	85	366	23.22	18.64	44.71	55.29
1961	101	365	27.67	18.76	45.54	54.46
1962	108	365	29.59	19.68	45.37	54.63
1963	100	363	27.55	18.87	42.00	58.00
1964	109	364	29.95	20.09	46.79	53.21
1965	98	364	26.92	18.78	41.84	58.16
1966	95	365	26.03	19.22	45.26	54.74
1967	99	364	27.20	19.24	46.46	53.54
1968	123	366	33.61	19.52	35.77	64.23
1969	111	365	30.41	20.56	45.05	54.95
1970	103	364	28.30	20.10	50.49	49.51
1971	110	364	30.22	19.90	49.09	50.91
1972	82	366	22.40	18.89		
1973	51	365	13.97	21.08		
1974	37	365	10.14	19.57		
1975	46	365	12.60	20.21		
1976	50	363	13.77	19.39		
1977	41	365	11.23	19.43		
1978	60	364	16.48	19.87		
1979	30	360	8.33	19.95		
1980	50	366	13.66	20.17		
1981	34	364	9.34	20.06		
1982	60	343	17.49	19.24		
1983	42	365	11.51	20.88		
1984	56	366	15.30	20.12		
1985	47	365	12.88	20.05		
1986	49	364	13.46	20.94		
1987	68	365	18.63	20.97		
1988	44	366	12.02	20.87		
1989	54	365	14.79	20.39		
1990	64	365	17.53	19.94		
1991	51	365	13.97	19.55		
1992	54	366	14.75	20.46		
1993	48	365	13.15	20.32		
1994	48	365	13.15	19.65		
1995	47	365	12.88	20.44		
1996	48	366	13.11	20.17		
1997	37	365	10.14	19.56		
1998	42	365	11.51	21.09		
1999	33	365	9.04	19.54		
2000	32	366	8.74	19.46		
2001	35	364	9.62	19.85		
2002	29	365	7.95	19.92		
2003	42	365	11.51	20.61		
2004	32	366	8.74	20.10		
2005	40	365	10.96	20.81		
2006	28	365	7.67	19.90		
2007	34	365	9.32	19.91		
2008	31	366	8.47	19.83		
2009	29	365	7.95	19.76		
2010	40	365	10.96	21.26		
2011	35	365	9.59	19.39		
2012	37	366	10.11	19.80		
2013	36	365	9.86	20.43		
2014	49	365	13.42	20.23		
2015	41	365	11.23	20.67		
2016	35	365	9.59	21.58		
	153	365	41.93	19.81		
Pre 72	232	365	63.60	19.33		
Post 72	43	364	11.83	20.17		

Townsville maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	100	365	27.40	27.78	49.00	51.00
1942	101	365	27.67	28.84	52.48	47.52
1943	85	365	23.29	28.78	44.71	55.29
1944	98	366	26.78	28.04	39.80	60.20
1945	79	363	21.76	28.32	44.30	55.70
1946	84	365	23.01	28.94	38.10	61.90
1947	64	363	17.63	28.81	40.63	59.38
1948	76	364	20.88	28.66	48.68	51.32
1949	85	364	23.35	29.10	50.59	49.41
1950	74	365	20.27	28.48	39.19	60.81
1951	89	365	24.38	29.45	42.70	57.30
1952	70	364	19.23	29.07	37.14	62.86
1953	79	365	21.64	28.30	49.37	50.63
1954	90	364	24.73	27.90	42.22	57.78
1955	92	365	25.21	28.03	50.00	50.00
1956	85	364	23.35	27.96	54.12	45.88
1957	96	365	26.30	28.49	43.75	56.25
1958	101	364	27.75	28.84	46.53	53.47
1959	79	363	21.76	28.29	56.96	43.04
1960	87	366	23.77	28.13	42.53	57.47
1961	101	364	27.75	28.50	44.55	55.45
1962	92	364	25.27	28.86	50.00	50.00
1963	115	362	31.77	28.38	46.96	53.04
1964	121	366	33.06	28.86	44.63	55.37
1965	88	365	24.11	28.28	52.27	47.73
1966	100	365	27.40	28.58	41.00	59.00
1967	102	365	27.95	28.41	50.98	49.02
1968	108	366	29.51	28.42	51.85	48.15
1969	115	365	31.51	28.97	43.48	56.52
1970	94	365	25.75	29.01	47.87	52.13
1971	92	365	25.21	29.18	38.04	61.96
1972	69	365	18.90	28.63		
1973	37	365	10.14	29.14		
1974	45	365	12.33	28.52		
1975	40	365	10.96	28.58		
1976	41	366	11.20	28.98		
1977	23	365	6.30	28.28		
1978	40	365	10.96	28.62		
1979	33	365	9.04	28.73		
1980	54	366	14.75	29.12		
1981	35	365	9.59	28.73		
1982	42	365	11.51	28.68		
1983	57	365	15.62	29.11		
1984	50	366	13.66	28.74		
1985	51	365	13.97	28.78		
1986	57	365	15.62	29.37		
1987	62	365	16.99	29.44		
1988	43	366	11.75	29.33		
1989	41	365	11.23	28.21		
1990	42	365	11.51	28.67		
1991	41	365	11.23	29.07		
1992	48	366	13.11	29.39		
1993	46	365	12.60	28.94		
1994	45	365	12.33	29.21		
1995	41	365	11.23	29.39		
1996	40	365	10.96	29.74		
1997	45	365	12.33	28.72		
1998	41	365	11.23	29.41		
1999	33	365	9.04	29.10		
2000	39	366	10.66	28.53		
2001	33	365	9.04	30.14		
2002	42	365	11.51	29.90		
2003	39	365	10.68	30.07		
2004	20	366	5.46	29.66		
2005	34	365	9.32	29.76		
2006	38	365	10.41	28.96		
2007	28	365	7.67	28.88		
2008	33	366	9.02	28.97		
2009	26	365	7.12	29.53		
2010	41	365	11.23	28.98		
2011	36	365	9.86	28.63		
2012	40	366	10.93	28.76		
2013	35	365	9.59	29.67		
2014	34	365	9.32	29.11		
2015	48	365	13.15	30.05		
2016	27	366	7.38	30.10		
	150	365	40.95	28.89		
Pre 72	228	365	62.57	28.57		
Post 72	40	365	10.99	29.13		

Victoria River Downs





Victoria River Downs minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	365	365	100.00		0.00	100.00
1958	365	365	100.00		0.00	100.00
1959	365	365	100.00		0.00	100.00
1960	366	366	100.00		0.00	100.00
1961	365	365	100.00		0.00	100.00
1962	365	365	100.00		0.00	100.00
1963	365	365	100.00		0.00	100.00
1964	366	366	100.00		0.00	100.00
1965	149	356	41.85	20.11	40.27	59.73
1966	134	365	36.71	19.92	44.03	55.97
1967	174	341	51.03	18.61	41.38	58.62
1968	261	318	82.08	19.65	44.83	55.17
1969	124	334	37.13	18.37	38.71	61.29
1970	122	239	51.05	20.41	36.89	63.11
1971	128	294	43.54	20.20	53.91	46.09
1972	81	263	30.80	19.32		
1973	33	212	15.57	23.46		
1974	33	276	11.96	18.61		
1975	0	0				
1976	51	197	25.89	16.05		
1977	91	236	38.56	18.99		
1978	171	305	56.07	19.76		
1979	188	359	52.37	20.25		
1980	206	364	56.59	19.94		
1981	189	359	52.65	20.16		
1982	140	365	38.36	18.35		
1983	34	365	9.32	20.22		
1984	54	360	15.00	19.12		
1985	27	314	8.60	18.94		
1986	41	286	14.34	20.57		
1987	60	316	18.99	19.64		
1988	147	356	41.29	20.93		
1989	43	345	12.46	20.41		
1990	38	326	11.66	19.94		
1991	36	303	11.88	20.11		
1992	40	363	11.02	21.26		
1993	40	360	11.11	20.20		
1994	58	342	16.96	17.50		
1995	71	347	20.46	18.80		
1996	72	365	19.73	18.70		
1997	47	360	13.06	19.03		
1998	42	352	11.93	21.14		
1999	43	339	12.68	19.22		
2000	46	351	13.11	19.55		
2001	43	363	11.85	19.34		
2002	37	364	10.16	18.43		
2003	82	363	22.59	19.42		
2004	45	360	12.50	19.00		
2005	31	361	8.59	20.08		
2006	30	363	8.26	18.30		
2007	42	346	12.14	19.41		
2008	38	347	10.95	18.83		
2009	39	353	11.05	18.96		
2010	35	358	9.78	20.84		
2011	31	365	8.49	18.23		
2012	33	361	9.14	17.88		
2013	33	363	9.09	20.47		
2014	29	365	7.95	18.89		
2015	46	365	12.60	19.01		
2016	48	364	13.19	21.06		
	226	351	62.96	19.52		
Pre 72	342	360	94.25	19.61		
Post 72	62	339	18.60	19.51		

Victoria River Downs maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	365	365	100.00		0.00	100.00
1958	365	365	100.00		0.00	100.00
1959	365	365	100.00		0.00	100.00
1960	366	366	100.00		0.00	100.00
1961	365	365	100.00		0.00	100.00
1962	365	365	100.00		0.00	100.00
1963	365	365	100.00		0.00	100.00
1964	366	366	100.00		0.00	100.00
1965	138	346	39.88	35.34	46.38	53.62
1966	135	365	36.99	35.04	51.85	48.15
1967	137	314	43.63	33.96	51.09	48.91
1968	139	303	45.87	34.12	41.01	58.99
1969	94	336	27.98	34.66	28.72	71.28
1970	164	288	56.94	36.18	37.80	62.20
1971	70	222	31.53	34.70	44.29	55.71
1972	48	265	18.11	34.96		
1973	35	210	16.67	36.73		
1974	35	322	10.87	33.31		
1975	77	245	31.43	34.29		
1976	82	256	32.03	33.53		
1977	122	233	52.36	34.18		
1978	161	307	52.44	34.32		
1979	197	358	55.03	34.54		
1980	189	359	52.65	34.69		
1981	202	362	55.80	34.41		
1982	179	363	49.31	33.25		
1983	38	362	10.50	34.33		
1984	40	360	11.11	33.88		
1985	16	314	5.10	34.57		
1986	28	286	9.79	35.44		
1987	61	318	19.18	34.37		
1988	126	358	35.20	35.41		
1989	39	348	11.21	34.61		
1990	28	326	8.59	34.90		
1991	38	303	12.54	34.61		
1992	29	363	7.99	35.55		
1993	50	363	13.77	34.03		
1994	73	365	20.00	33.61		
1995	70	363	19.28	33.76		
1996	73	366	19.95	34.76		
1997	25	359	6.96	33.89		
1998	47	357	13.17	35.42		
1999	43	342	12.57	33.64		
2000	69	360	19.17	32.98		
2001	49	362	13.54	33.44		
2002	47	365	12.88	34.77		
2003	85	363	23.42	34.15		
2004	55	361	15.24	33.90		
2005	42	361	11.63	34.88		
2006	34	364	9.34	33.28		
2007	31	346	8.96	34.21		
2008	44	355	12.39	34.66		
2009	44	361	12.19	35.36		
2010	35	359	9.75	34.31		
2011	41	365	11.23	33.09		
2012	28	362	7.73	34.42		
2013	41	365	11.23	35.95		
2014	40	365	10.96	35.00		
2015	37	365	10.14	35.12		
2016	44	365	12.05	36.06		
	223	351	62.23	34.51		
Pre 72	338	359	93.27	34.86		
Post 72	65	341	19.48	34.45		

Wagga Wagga





Wagga Wagga minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	257	309	83.17	9.92	43.58	56.42
1911	222	361	61.50	9.31	40.99	59.01
1912	260	364	71.43	9.78	39.62	60.38
1913	251	362	69.34	9.61	45.02	54.98
1914	212	357	59.38	10.54	43.40	56.60
1915	279	339	82.30	9.32	43.01	56.99
1916	340	363	93.66	8.96	47.06	52.94
1917	360	364	98.90	8.39	42.22	57.78
1918	361	362	99.72	6.74	44.32	55.68
1919	333	335	99.40	9.73	45.05	54.95
1920	350	363	96.42	9.93	46.00	54.00
1921	359	364	98.63	10.00	45.68	54.32
1922	351	353	99.43	9.32	44.44	55.56
1923	359	359	100.00	9.64	47.08	52.92
1924	361	362	99.72	8.41	42.38	57.62
1925	351	360	97.50	9.06	49.00	51.00
1926	358	361	99.17	9.45	43.85	56.15
1927	351	361	97.23	8.70	45.58	54.42
1928	331	362	91.44	9.76	45.62	54.38
1929	313	364	85.99	8.93	43.13	56.87
1930	308	355	86.76	10.08	42.21	57.79
1931	300	363	82.64	9.63	42.67	57.33
1932	259	363	71.35	9.23	49.42	50.58
1933	260	363	71.63	9.34	45.00	55.00
1934	217	364	59.62	9.91	46.54	53.46
1935	244	365	66.85	9.42	46.72	53.28
1936	246	364	67.58	9.44	47.97	52.03
1937	251	365	68.77	9.64	44.62	55.38
1938	243	365	66.58	10.39	47.74	52.26
1939	306	359	85.24	10.67	43.46	56.54
1940	334	366	91.26	9.05	42.51	57.49
1941	340	363	93.66	9.12	44.12	55.88
1942	303	364	83.24	10.73	43.56	56.44
1943	323	365	88.49	9.35	43.03	56.97
1944	329	366	89.89	9.08	44.68	55.32
1945	312	365	85.48	9.62	41.03	58.97
1946	263	365	72.05	9.63	47.15	52.85
1947	275	364	75.55	10.49	45.09	54.91
1948	272	364	74.73	9.50	40.44	59.56
1949	279	363	76.86	9.79	44.80	55.20
1950	276	364	75.82	10.81	42.39	57.61
1951	126	365	34.52	8.43	47.62	52.38
1952	123	365	33.70	8.95	42.28	57.72
1953	134	365	36.71	8.26	44.78	55.22
1954	117	365	32.05	9.14	46.15	53.85
1955	155	365	42.47	9.25	40.65	59.35
1956	149	364	40.93	8.21	46.98	53.02
1957	150	365	41.10	7.92	36.67	63.33
1958	122	364	33.52	9.30	46.72	53.28
1959	102	365	27.95	9.42	48.04	51.96
1960	93	366	25.41	9.20	47.31	52.69
1961	88	365	24.11	9.17	44.32	55.68
1962	100	365	27.40	8.73	43.00	57.00
1963	76	365	20.82	10.03	51.32	48.68
1964	75	366	20.49	8.68	41.33	58.67
1965	85	365	23.29	8.61	43.53	56.47
1966	100	365	27.40	8.14	54.00	46.00
1967	94	365	25.75	8.71	52.13	47.87
1968	94	366	25.68	9.44	37.23	62.77
1969	110	365	30.14	8.66	44.55	55.45
1970	120	365	32.88	8.25	38.33	61.67
1971	125	365	34.25	8.23	43.20	56.80
1972	104	366	28.42	8.27		
1973	58	365	15.89	9.55		
1974	57	365	15.62	8.75		
1975	63	365	17.26	8.83		
1976	62	366	16.94	8.19		
1977	50	365	13.70	8.20		
1978	48	365	13.15	9.42		
1979	60	365	16.44	8.95		
1980	62	366	16.94	8.55		
1981	56	357	15.69	9.32		
1982	37	365	10.14	8.50		
1983	66	365	18.08	9.85		
1984	66	366	18.03	7.95		
1985	46	365	12.60	8.63		
1986	30	365	8.22	8.11		
1987	32	364	8.79	8.21		
1988	55	366	15.03	9.87		
1989	76	365	20.82	9.10		
1990	61	365	16.71	9.60		
1991	74	365	20.27	9.26		
1992	61	366	16.67	8.72		
1993	57	364	15.66	9.02		
1994	41	365	11.23	8.34		
1995	46	365	12.60	9.36		
1996	50	366	13.66	8.64		
1997	30	365	8.22	8.98		
1998	34	365	9.32	9.32		
1999	37	365	10.14	9.28		
2000	40	366	10.93	9.54		
2001	39	365	10.68	8.82		
2002	27	365	7.40	8.66		
2003	38	365	10.41	9.72		
2004	39	366	10.66	8.69		
2005	39	365	10.68	9.05		
2006	40	365	10.96	8.36		
2007	34	365	9.32	10.04		
2008	40	366	10.93	9.05		
2009	53	365	14.52	10.02		
2010	36	365	9.86	9.87		
2011	37	365	10.14	9.01		
2012	38	366	10.38	8.37		
2013	35	365	9.59	9.75		
2014	37	365	10.14	9.89		
2015	40	365	10.96	9.80		
2016	41	366	11.20	10.51		
	157	363	43.49	9.19		
Pre 72	236	362	65.47	9.28		
Post 72	47	365	12.88	9.08		

Wagga Wagga maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	225	328	68.60	22.98	40.00	60.00
1911	171	315	54.29	22.28	36.84	63.16
1912	247	339	72.86	23.69	43.32	56.68
1913	211	352	59.94	22.85	47.39	52.61
1914	193	360	53.61	25.17	40.93	59.07
1915	245	360	68.06	23.38	40.82	59.18
1916	264	365	72.33	22.35	49.62	50.38
1917	345	364	94.78	21.84	49.86	50.14
1918	356	365	97.53	22.89	46.07	53.93
1919	352	365	96.44	24.56	49.72	50.28
1920	341	364	93.68	23.08	44.87	55.13
1921	335	358	93.58	23.61	48.36	51.64
1922	353	364	96.98	23.67	39.38	60.62
1923	359	361	99.45	23.23	42.34	57.66
1924	362	364	99.45	21.95	46.96	53.04
1925	332	360	92.22	22.53	44.28	55.72
1926	328	360	91.11	22.48	46.04	53.96
1927	331	362	91.44	22.51	45.32	54.68
1928	317	364	87.09	23.12	37.85	62.15
1929	307	364	84.34	22.94	44.63	55.37
1930	315	365	86.30	23.82	41.59	58.41
1931	286	364	78.57	22.58	47.20	52.80
1932	172	366	46.99	23.17	45.93	54.07
1933	197	365	53.97	23.30	42.13	57.87
1934	149	364	40.93	23.09	35.57	64.43
1935	172	364	47.25	22.52	38.95	61.05
1936	189	366	51.64	22.76	43.92	56.08
1937	186	365	50.96	23.62	44.09	55.91
1938	179	365	49.04	24.21	50.28	49.72
1939	181	343	52.77	22.62	43.65	56.35
1940	285	366	77.87	24.31	43.51	56.49
1941	276	364	75.82	22.86	39.13	60.87
1942	239	365	65.48	23.30	43.10	56.90
1943	274	365	75.07	22.27	42.34	57.66
1944	282	366	77.05	23.26	42.20	57.80
1945	261	365	71.51	23.01	39.46	60.54
1946	215	364	59.07	22.78	45.58	54.42
1947	237	364	65.11	22.63	43.04	56.96
1948	248	364	68.13	22.26	41.53	58.47
1949	253	360	70.28	22.09	45.06	54.94
1950	278	361	77.01	22.39	41.01	58.99
1951	80	365	21.92	21.88	55.00	45.00
1952	88	365	24.11	21.33	46.59	53.41
1953	93	365	25.48	21.50	49.46	50.54
1954	107	365	29.32	21.74	37.38	62.62
1955	112	365	30.68	21.08	40.18	59.82
1956	107	364	29.40	20.04	40.19	59.81
1957	93	365	25.48	22.44	50.54	49.46
1958	108	364	29.67	21.35	47.22	52.78
1959	86	365	23.56	22.30	46.51	53.49
1960	89	366	24.32	21.00	55.06	44.94
1961	80	365	21.92	22.22	45.00	55.00
1962	96	365	26.30	21.40	42.71	57.29
1963	102	365	27.95	21.70	40.20	59.80
1964	69	366	18.85	20.84	50.72	49.28
1965	83	365	22.74	22.29	51.81	48.19
1966	77	365	21.10	20.95	54.55	45.45
1967	85	365	23.29	23.06	47.06	52.94
1968	85	366	23.22	21.70	54.12	45.88
1969	89	365	24.38	21.50	53.93	46.07
1970	96	365	26.30	20.92	38.54	61.46
1971	102	365	27.95	21.36	42.16	57.84
1972	86	366	23.50	22.33		
1973	58	365	15.89	21.82		
1974	54	365	14.79	21.07		
1975	48	365	13.15	22.13		
1976	47	366	12.84	21.98		
1977	56	365	15.34	22.57		
1978	47	365	12.88	21.55		
1979	39	365	10.68	22.80		
1980	44	366	12.02	22.93		
1981	48	357	13.45	22.12		
1982	44	365	12.05	23.41		
1983	50	365	13.70	21.69		
1984	42	366	11.48	21.37		
1985	49	365	13.42	21.68		
1986	41	365	11.23	21.28		
1987	25	365	6.85	22.14		
1988	48	366	13.11	22.74		
1989	45	365	12.33	21.40		
1990	42	365	11.51	22.61		
1991	40	365	10.96	22.78		
1992	42	366	11.48	20.81		
1993	54	364	14.84	21.91		
1994	41	362	11.33	22.53		
1995	58	365	15.89	21.19		
1996	44	366	12.02	21.36		
1997	45	365	12.33	23.18		
1998	33	365	9.04	22.48		
1999	31	365	8.49	22.34		
2000	40	366	10.93	21.95		
2001	32	365	8.77	22.92		
2002	43	365	11.78	23.61		
2003	37	365	10.14	22.86		
2004	27	366	7.38	22.91		
2005	40	365	10.96	23.14		
2006	34	365	9.32	24.33		
2007	34	365	9.32	23.81		
2008	44	366	12.02	22.87		
2009	24	365	6.58	24.19		
2010	31	365	8.49	22.11		
2011	44	365	12.05	22.26		
2012	40	366	10.93	22.36		
2013	39	365	10.68	23.65		
2014	32	365	8.77	23.71		
2015	38	365	10.41	22.86		
2016	33	366	9.02	22.87		
	137	363	37.95	22.50		
Pre 72	206	362	57.04	22.53		
Post 72	42	365	11.38	22.46		

Walgett





Walgett minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	363	363	100.00	11.66	44.35	55.65
1911	360	363	99.17	11.04	43.06	56.94
1912	364	366	99.45	12.47	43.68	56.32
1913	362	365	99.18	12.32	43.65	56.35
1914	191	365	52.33	13.75	41.36	58.64
1915	127	365	34.79	12.99	48.82	51.18
1916	216	364	59.34	12.45	45.83	54.17
1917	341	365	93.42	12.03	44.28	55.72
1918	363	364	99.73	12.21	49.04	50.96
1919	361	364	99.18	13.03	45.43	54.57
1920	362	364	99.45	12.48	42.82	57.18
1921	363	363	100.00	13.16	50.14	49.86
1922	362	363	99.72	11.83	42.82	57.18
1923	364	364	100.00	12.82	42.58	57.42
1924	366	366	100.00	11.35	42.35	57.65
1925	365	365	100.00	11.54	43.29	56.71
1926	260	365	71.23	12.32	50.77	49.23
1927	258	347	74.35	10.93	41.47	58.53
1928	364	365	99.73	12.68	51.92	48.08
1929	365	365	100.00	11.75	47.95	52.05
1930	364	364	100.00	12.73	42.03	57.97
1931	339	365	92.88	11.56	45.13	54.87
1932	348	364	95.60	12.36	46.84	53.16
1933	365	365	100.00	12.62	41.92	58.08
1934	365	365	100.00	12.12	44.93	55.07
1935	324	365	88.77	11.59	42.59	57.41
1936	241	365	66.03	12.18	49.79	50.21
1937	176	364	48.35	12.06	42.61	57.39
1938	89	334	26.65	12.76	42.70	57.30
1939	167	343	48.69	13.22	44.31	55.69
1940	204	366	55.74	12.52	41.18	58.82
1941	173	333	51.95	13.42	44.51	55.49
1942	243	361	67.31	13.36	44.03	55.97
1943	180	365	49.32	11.62	45.00	55.00
1944	177	366	48.36	12.59	39.55	60.45
1945	140	365	38.36	12.52	45.71	54.29
1946	175	365	47.95	12.09	53.14	46.86
1947	351	365	96.16	12.28	45.01	54.99
1948	344	366	93.99	11.87	45.06	54.94
1949	359	365	98.36	11.67	46.52	53.48
1950	355	362	98.07	13.46	46.20	53.80
1951	362	365	99.18	11.29	42.54	57.46
1952	344	366	93.99	12.49	41.86	58.14
1953	316	365	86.58	12.39	43.35	56.65
1954	361	365	98.90	12.42	46.81	53.19
1955	364	365	99.73	12.76	48.08	51.92
1956	363	363	100.00	11.85	42.15	57.85
1957	364	364	100.00	11.80	44.78	55.22
1958	364	364	100.00	12.19	41.21	58.79
1959	365	365	100.00	11.21	43.01	56.99
1960	311	311	100.00	13.13	44.37	55.63
1961	364	364	100.00	12.20	45.05	54.95
1962	365	365	100.00	11.81	48.49	51.51
1963	364	365	99.73	12.63	40.66	59.34
1964	356	362	98.34	12.09	45.22	54.78
1965	364	365	99.73	13.08	47.25	52.75
1966	282	363	77.69	12.35	43.97	56.03
1967	256	363	70.52	12.91	39.06	60.94
1968	233	363	64.19	12.71	45.49	54.51
1969	185	362	51.10	13.33	40.54	59.46
1970	156	362	43.09	11.66	42.95	57.05
1971	228	337	67.66	11.95	46.05	53.95
1972	224	349	64.18	12.18		
1973	152	362	41.99	14.14		
1974	107	365	29.32	12.53		
1975	105	364	28.85	12.88		
1976	70	364	19.23	11.94		
1977	63	364	17.31	12.99		
1978	61	349	17.48	12.51		
1979	65	365	17.81	13.43		
1980	68	366	18.58	13.46		
1981	55	365	15.07	13.59		
1982	74	364	20.33	13.06		
1983	103	328	31.40	13.54		
1984	47	329	14.29	12.41		
1985	58	338	17.16	12.86		
1986	64	351	18.23	12.71		
1987	89	353	25.21	13.17		
1988	115	365	31.51	13.51		
1989	85	350	24.29	12.92		
1990	113	359	31.48	13.29		
1991	121	316	38.29	12.83		
1992	97	303	32.01	12.84		
1993	84	329	25.53	12.29		
1994	82	362	22.65	11.33		
1995	87	355	24.51	12.35		
1996	95	361	26.32	12.10		
1997	260	350	74.29	12.16		
1998	356	356	100.00	12.52		
1999	340	340	100.00	11.03		
2000	362	364	99.45	11.60		
2001	363	363	100.00	11.23		
2002	363	363	100.00	11.46		
2003	217	364	59.62	12.11		
2004	30	365	8.22	11.46		
2005	34	365	9.32	12.12		
2006	37	363	10.19	12.02		
2007	31	355	8.73	12.33		
2008	40	365	10.96	11.06		
2009	37	362	10.22	12.42		
2010	38	365	10.41	11.60		
2011	44	363	12.12	11.66		
2012	39	358	10.89	10.66		
2013	24	365	6.58	12.12		
2014	35	365	9.59	12.80		
2015	32	364	8.79	12.73		
2016	30	366	8.20	12.39		
	221	359	61.26	12.36		
Pre 72	300	361	82.97	12.32		
Post 72	108	356	30.60	12.41		

Walgett maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	348	365	95.34	26.26	48.56	51.44
1911	360	364	98.90	26.48	45.56	54.44
1912	365	365	100.00	27.40	50.96	49.04
1913	365	365	100.00	26.25	43.01	56.99
1914	214	364	58.79	27.73	51.87	48.13
1915	159	364	43.68	27.18	49.69	50.31
1916	215	364	59.07	25.61	45.12	54.88
1917	337	365	92.33	25.55	41.84	58.16
1918	364	364	100.00	26.50	46.98	53.02
1919	365	365	100.00	27.94	43.56	56.44
1920	365	365	100.00	25.52	44.38	55.62
1921	365	365	100.00	26.39	42.19	57.81
1922	363	364	99.73	27.12	46.83	53.17
1923	363	363	100.00	27.17	44.35	55.65
1924	365	365	100.00	25.60	43.56	56.44
1925	363	364	99.73	26.38	51.79	48.21
1926	264	364	72.53	27.06	45.83	54.17
1927	291	365	79.73	27.01	44.67	55.33
1928	359	361	99.45	27.64	42.06	57.94
1929	363	363	100.00	26.63	44.63	55.37
1930	362	362	100.00	26.26	41.99	58.01
1931	354	365	96.99	25.93	42.94	57.06
1932	362	365	99.18	27.42	41.16	58.84
1933	365	365	100.00	26.65	46.03	53.97
1934	364	364	100.00	26.58	42.03	57.97
1935	313	364	85.99	27.00	43.77	56.23
1936	251	366	68.58	26.89	50.60	49.40
1937	191	363	52.62	27.55	41.88	58.12
1938	115	365	31.51	28.18	43.48	56.52
1939	166	365	45.48	26.47	41.57	58.43
1940	170	366	46.45	28.42	46.47	53.53
1941	188	363	51.79	26.95	51.06	48.94
1942	233	363	64.19	27.30	47.21	52.79
1943	210	364	57.69	26.67	43.33	56.67
1944	206	365	56.44	27.89	43.20	56.80
1945	132	359	36.77	27.43	41.67	58.33
1946	199	358	55.59	27.78	41.71	58.29
1947	337	365	92.33	25.86	46.29	53.71
1948	343	365	93.97	26.56	43.44	56.56
1949	361	364	99.18	26.29	44.88	55.12
1950	360	363	99.17	25.53	43.06	56.94
1951	355	364	97.53	27.43	41.41	58.59
1952	332	366	90.71	27.89	41.57	58.43
1953	285	365	78.08	27.63	40.00	60.00
1954	361	365	98.90	26.95	40.44	59.56
1955	364	365	99.73	26.27	42.86	57.14
1956	357	360	99.17	25.02	41.46	58.54
1957	356	356	100.00	28.73	46.63	53.37
1958	350	350	100.00	27.57	43.14	56.86
1959	359	359	100.00	26.85	48.19	51.81
1960	311	311	100.00	28.60	41.16	58.84
1961	364	364	100.00	28.01	45.05	54.95
1962	365	365	100.00	26.91	42.47	57.53
1963	364	365	99.73	26.35	42.58	57.42
1964	349	362	96.41	26.57	44.99	55.01
1965	363	365	99.45	28.08	40.22	59.78
1966	214	363	58.95	26.55	47.20	52.80
1967	176	362	48.62	27.11	46.59	53.41
1968	166	362	45.86	26.46	50.00	50.00
1969	141	362	38.95	27.09	39.01	60.99
1970	144	362	39.78	26.26	35.42	64.58
1971	221	350	63.14	26.59	36.65	63.35
1972	245	358	68.44	27.89		
1973	187	361	51.80	27.57		
1974	101	324	31.17	26.80		
1975	92	362	25.41	26.94		
1976	85	364	23.35	25.92		
1977	93	363	25.62	27.39		
1978	79	364	21.70	25.80		
1979	58	364	15.93	28.07		
1980	56	366	15.30	28.41		
1981	80	365	21.92	27.10		
1982	71	364	19.51	27.79		
1983	84	331	25.38	26.14		
1984	72	326	22.09	26.10		
1985	68	340	20.00	27.19		
1986	93	350	26.57	27.40		
1987	118	354	33.33	27.51		
1988	59	360	16.39	27.21		
1989	73	354	20.62	26.65		
1990	79	360	21.94	27.11		
1991	122	318	38.36	27.81		
1992	59	304	19.41	27.00		
1993	85	329	25.84	26.82		
1994	72	364	19.78	27.17		
1995	81	361	22.44	26.28		
1996	116	364	31.87	26.39		
1997	271	350	77.43	28.00		
1998	355	356	99.72	26.44		
1999	340	340	100.00	26.14		
2000	364	364	100.00	26.74		
2001	363	363	100.00	27.80		
2002	363	363	100.00	29.13		
2003	208	364	57.14	27.80		
2004	34	365	9.32	27.74		
2005	41	365	11.23	28.58		
2006	27	363	7.44	28.65		
2007	29	355	8.17	27.64		
2008	28	365	7.67	26.93		
2009	33	362	9.12	28.40		
2010	33	365	9.04	26.00		
2011	29	363	7.99	27.35		
2012	23	357	6.44	26.96		
2013	39	365	10.68	28.77		
2014	37	365	10.14	28.81		
2015	33	365	9.04	27.97		
2016	28	366	7.65	27.38		
	219	359	60.75	27.08		
Pre 72	297	362	82.07	26.90		
Post 72	108	355	30.54	27.31		

Wandering





Wandering minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	163	365	44.66	8.07	48.47	51.53
1911	187	365	51.23	7.64	49.73	50.27
1912	268	364	73.63	8.69	41.79	58.21
1913	193	365	52.88	8.15	48.70	51.30
1914	227	365	62.19	8.28	46.26	53.74
1915	237	365	64.93	9.43	38.82	61.18
1916	178	365	48.77	7.89	48.31	51.69
1917	162	364	44.51	8.06	52.47	47.53
1918	154	365	42.19	9.11	35.71	64.29
1919	190	365	52.05	7.89	44.74	55.26
1920	166	365	45.48	8.54	46.99	53.01
1921	203	363	55.92	9.34	44.83	55.17
1922	194	362	53.59	7.87	44.85	55.15
1923	219	365	60.00	8.84	42.47	57.53
1924	212	362	58.56	7.69	47.17	52.83
1925	213	365	58.36	7.93	40.85	59.15
1926	209	364	57.42	8.70	45.45	54.55
1927	225	364	61.81	8.03	43.11	56.89
1928	222	363	61.16	8.22	43.69	56.31
1929	224	364	61.54	7.44	44.20	55.80
1930	234	365	64.11	8.83	42.74	57.26
1931	228	365	62.47	7.69	40.79	59.21
1932	218	366	59.56	8.40	40.83	59.17
1933	243	365	66.58	8.47	49.38	50.62
1934	242	365	66.30	8.56	36.78	63.22
1935	240	364	65.93	7.97	47.92	52.08
1936	226	364	62.09	8.58	43.81	56.19
1937	195	364	53.57	7.88	41.54	58.46
1938	193	363	53.17	7.98	43.01	56.99
1939	146	333	43.84	7.96	45.21	54.79
1940	204	365	55.89	7.72	41.18	58.82
1941	231	363	63.64	8.66	46.32	53.68
1942	300	365	82.19	8.55	44.00	56.00
1943	334	365	91.51	8.00	41.62	58.38
1944	355	366	96.99	8.04	39.44	60.56
1945	365	365	100.00	9.38	43.84	56.16
1946	364	364	100.00	8.11	46.70	53.30
1947	362	363	99.72	8.23	43.09	56.91
1948	366	366	100.00	8.17	42.62	57.38
1949	363	363	100.00	8.29	49.31	50.69
1950	364	364	100.00	7.74	42.31	57.69
1951	363	363	100.00	7.79	41.32	58.68
1952	366	366	100.00	7.17	42.62	57.38
1953	365	365	100.00	8.00	45.48	54.52
1954	363	363	100.00	7.20	41.05	58.95
1955	364	364	100.00	8.31	48.35	51.65
1956	362	362	100.00	7.34	41.99	58.01
1957	363	363	100.00	8.06	43.80	56.20
1958	364	364	100.00	8.21	46.43	53.57
1959	360	360	100.00	8.93	44.44	55.56
1960	364	364	100.00	7.36	42.31	57.69
1961	365	365	100.00	8.40	43.01	56.99
1962	299	365	81.92	8.54	44.48	55.52
1963	91	365	24.93	9.91	42.86	57.14
1964	78	361	21.61	8.29	33.33	66.67
1965	81	365	22.19	8.94	39.51	60.49
1966	84	364	23.08	8.14	41.67	58.33
1967	97	362	26.80	8.65	40.21	59.79
1968	93	365	25.48	7.17	44.09	55.91
1969	89	362	24.59	7.43	44.94	55.06
1970	61	361	16.90	8.44	45.90	54.10
1971	52	359	14.48	8.02	26.92	73.08
1972	77	361	21.33	9.21		
1973	86	361	23.82	8.88		
1974	87	365	23.84	8.32		
1975	98	365	26.85	8.10		
1976	65	362	17.96	8.88		
1977	72	364	19.78	9.04		
1978	85	364	23.35	9.37		
1979	88	365	24.11	8.85		
1980	107	366	29.23	8.94		
1981	89	353	25.21	8.85		
1982	82	363	22.59	8.87		
1983	70	364	19.23	9.73		
1984	87	366	23.77	8.64		
1985	84	365	23.01	8.97		
1986	82	364	22.53	8.36		
1987	70	359	19.50	8.73		
1988	59	359	16.43	9.38		
1989	32	353	9.07	8.56		
1990	32	361	8.86	8.51		
1991	40	363	11.02	9.43		
1992	36	364	9.89	9.61		
1993	32	362	8.84	8.67		
1994	33	362	9.12	8.65		
1995	34	361	9.42	9.20		
1996	70	364	19.23	9.42		
1997	51	360	14.17	9.37		
1998	44	362	12.15	9.41		
1999	43	358	12.01	9.72		
2000	55	357	15.41	9.04		
2001	48	345	13.91	8.66		
2002	79	361	21.88	8.68		
2003	40	365	10.96	8.64		
2004	29	366	7.92	8.29		
2005	35	352	9.94	7.96		
2006	42	365	11.51	8.20		
2007	41	365	11.23	8.29		
2008	31	366	8.47	8.15		
2009	42	362	11.60	8.37		
2010	31	348	8.91	7.65		
2011	42	365	11.51	9.87		
2012	46	366	12.57	8.78		
2013	41	364	11.26	9.31		
2014	19	324	5.86	8.56		
2015	30	364	8.24	8.57		
2016	35	366	9.56	8.26		
	162	362	44.65	8.47		
Pre 72	239	363	65.81	8.22		
Post 72	56	361	15.36	8.81		

Wandering maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	187	365	51.23	22.76	43.85	56.15
1911	183	365	50.14	22.93	45.90	54.10
1912	272	361	75.35	23.50	43.01	56.99
1913	222	362	61.33	22.11	48.65	51.35
1914	240	360	66.67	23.68	51.67	48.33
1915	242	358	67.60	23.16	44.63	55.37
1916	193	360	53.61	23.06	40.41	59.59
1917	164	364	45.05	21.67	51.22	48.78
1918	162	363	44.63	23.24	41.36	58.64
1919	194	364	53.30	23.29	45.36	54.64
1920	211	365	57.81	23.05	45.97	54.03
1921	180	365	49.32	23.43	49.44	50.56
1922	200	364	54.95	22.14	48.00	52.00
1923	206	362	56.91	22.66	37.38	62.62
1924	214	366	58.47	22.30	47.20	52.80
1925	194	365	53.15	22.22	44.85	55.15
1926	201	360	55.83	22.08	51.24	48.76
1927	213	363	58.68	22.43	45.54	54.46
1928	225	366	61.48	22.64	43.11	56.89
1929	214	365	58.63	22.17	42.06	57.94
1930	214	364	58.79	23.47	40.65	59.35
1931	207	364	56.87	22.47	47.34	52.66
1932	207	366	56.56	22.55	43.48	56.52
1933	214	364	58.79	23.18	44.86	55.14
1934	242	365	66.30	22.65	47.52	52.48
1935	252	365	69.04	22.43	42.86	57.14
1936	241	363	66.39	23.23	46.06	53.94
1937	185	363	50.96	23.22	43.24	56.76
1938	221	363	60.88	22.72	42.53	57.47
1939	185	334	55.39	22.17	41.08	58.92
1940	218	366	59.56	23.43	43.12	56.88
1941	275	363	75.76	22.83	45.09	54.91
1942	303	365	83.01	21.97	41.25	58.75
1943	322	365	88.22	21.82	41.30	58.70
1944	354	365	96.99	23.19	46.33	53.67
1945	361	362	99.72	22.79	42.94	57.06
1946	364	364	100.00	22.37	39.56	60.44
1947	364	365	99.73	22.30	40.38	59.62
1948	364	364	100.00	23.46	43.96	56.04
1949	360	360	100.00	23.38	43.89	56.11
1950	359	359	100.00	23.31	46.52	53.48
1951	362	362	100.00	22.31	44.48	55.52
1952	365	365	100.00	22.61	43.29	56.71
1953	359	360	99.72	22.90	44.01	55.99
1954	360	360	100.00	23.44	43.33	56.67
1955	364	364	100.00	21.61	42.86	57.14
1956	359	359	100.00	22.86	44.57	55.43
1957	362	362	100.00	23.75	45.30	54.70
1958	362	362	100.00	23.30	43.65	56.35
1959	359	359	100.00	23.46	47.91	52.09
1960	361	361	100.00	22.36	41.83	58.17
1961	362	362	100.00	23.73	45.03	54.97
1962	308	364	84.62	23.86	42.21	57.79
1963	117	364	32.14	23.01	37.61	62.39
1964	90	363	24.79	22.18	44.44	55.56
1965	106	365	29.04	22.57	41.51	58.49
1966	92	363	25.34	22.49	36.96	63.04
1967	121	364	33.24	23.16	46.28	53.72
1968	99	366	27.05	21.59	46.46	53.54
1969	104	365	28.49	23.38	43.27	56.73
1970	86	364	23.63	23.22	56.98	43.02
1971	79	363	21.76	22.00	54.43	45.57
1972	105	362	29.01	24.49		
1973	108	360	30.00	22.83		
1974	102	365	27.95	23.20		
1975	88	365	24.11	23.21		
1976	75	364	20.60	24.03		
1977	100	363	27.55	24.32		
1978	115	364	31.59	24.03		
1979	130	364	35.71	23.51		
1980	145	363	39.94	23.52		
1981	117	355	32.96	22.82		
1982	107	364	29.40	23.22		
1983	120	364	32.97	23.45		
1984	102	366	27.87	22.28		
1985	123	365	33.70	23.49		
1986	107	363	29.48	22.24		
1987	103	360	28.61	23.14		
1988	72	355	20.28	23.23		
1989	41	344	11.92	23.03		
1990	44	358	12.29	22.32		
1991	42	362	11.60	23.54		
1992	49	364	13.46	22.55		
1993	41	350	11.71	22.92		
1994	56	359	15.60	24.64		
1995	62	359	17.27	23.65		
1996	72	361	19.94	24.11		
1997	58	359	16.16	23.96		
1998	64	356	17.98	23.65		
1999	58	359	16.16	23.95		
2000	72	359	20.06	23.65		
2001	68	350	19.43	23.20		
2002	89	354	25.14	24.01		
2003	37	365	10.14	23.62		
2004	48	366	13.11	23.61		
2005	36	352	10.23	22.79		
2006	35	365	9.59	24.05		
2007	19	365	5.21	23.54		
2008	40	366	10.93	23.31		
2009	32	361	8.86	24.15		
2010	27	351	7.69	24.48		
2011	22	365	6.03	23.82		
2012	26	366	7.10	23.96		
2013	35	365	9.59	24.06		
2014	35	358	9.78	24.36		
2015	33	365	9.04	24.62		
2016	36	366	9.84	22.63		
	170	362	46.96	23.11		
Pre 72	244	363	67.21	22.79		
Post 72	68	361	18.83	23.52		

Weipa





Weipa minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	365	365	100.00		0.00	100.00
1958	365	365	100.00		0.00	100.00
1959	136	358	37.99	21.09	41.91	58.09
1960	355	364	97.53	21.05	49.58	50.42
1961	308	359	85.79	21.22	49.35	50.65
1962	334	363	92.01	21.85	43.71	56.29
1963	162	364	44.51	20.64	46.91	53.09
1964	0	0				
1965	0	0				
1966	0	0				
1967	0	0				
1968	158	307	51.47	20.77	53.16	46.84
1969	116	358	32.40	20.91	43.97	56.03
1970	107	361	29.64	21.66	42.99	57.01
1971	132	330	40.00	21.87	50.00	50.00
1972	91	347	26.22	21.05		
1973	73	363	20.11	22.88		
1974	80	328	24.39	22.48		
1975	69	322	21.43	22.72		
1976	67	358	18.72	22.09		
1977	80	358	22.35	21.82		
1978	84	354	23.73	22.31		
1979	68	330	20.61	22.12		
1980	89	365	24.38	21.90		
1981	80	319	25.08	22.01		
1982	81	344	23.55	21.22		
1983	51	359	14.21	22.56		
1984	39	365	10.68	21.81		
1985	61	365	16.71	21.90		
1986	49	363	13.50	21.95		
1987	49	365	13.42	22.00		
1988	56	366	15.30	22.58		
1989	48	365	13.15	21.99		
1990	41	365	11.23	21.79		
1991	44	365	12.05	21.25		
1992	38	366	10.38	21.96		
1993	46	365	12.60	21.52		
1994	53	365	14.52	21.32		
1995	38	365	10.41	22.21		
1996	38	366	10.38	21.98		
1997	34	365	9.32	21.36		
1998	25	364	6.87	23.04		
1999	43	365	11.78	21.92		
2000	39	366	10.66	21.77		
2001	36	365	9.86	21.74		
2002	24	365	6.58	21.65		
2003	33	365	9.04	21.92		
2004	42	365	11.51	21.45		
2005	34	365	9.32	21.90		
2006	38	365	10.41	21.57		
2007	32	365	8.77	22.01		
2008	46	366	12.57	22.14		
2009	38	365	10.41	21.78		
2010	32	365	8.77	23.26		
2011	50	365	13.70	21.72		
2012	30	366	8.20	21.89		
2013	31	365	8.49	22.28		
2014	36	365	9.86	21.60		
2015	32	365	8.77	21.58		
2016	27	365	7.40	22.85		
	213	362	58.57	21.85		
Pre 72	340	363	93.30	21.23		
Post 72	48	360	13.53	22.00		

Weipa maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	365	365	100.00		0.00	100.00
1958	365	365	100.00		0.00	100.00
1959	126	299	42.14	32.00	41.27	58.73
1960	296	300	98.67	32.22	44.26	55.74
1961	268	308	87.01	32.64	49.25	50.75
1962	308	362	85.08	32.11	42.53	57.47
1963	227	361	62.88	32.13	41.41	58.59
1964	0	0				
1965	0	0				
1966	0	0				
1967	0	0				
1968	157	306	51.31	31.97	36.94	63.06
1969	150	358	41.90	32.36	42.00	58.00
1970	124	361	34.35	32.52	50.81	49.19
1971	128	335	38.21	32.06	49.22	50.78
1972	116	348	33.33	31.54		
1973	71	357	19.89	32.35		
1974	75	327	22.94	31.89		
1975	65	328	19.82	31.92		
1976	80	352	22.73	31.51		
1977	78	357	21.85	31.80		
1978	100	351	28.49	32.96		
1979	80	329	24.32	32.20		
1980	85	363	23.42	32.43		
1981	87	330	26.36	32.61		
1982	93	342	27.19	31.95		
1983	60	359	16.71	32.56		
1984	38	363	10.47	32.27		
1985	48	365	13.15	32.09		
1986	58	363	15.98	32.88		
1987	50	365	13.70	32.74		
1988	57	366	15.57	32.89		
1989	52	365	14.25	32.56		
1990	55	365	15.07	32.58		
1991	50	365	13.70	32.21		
1992	51	366	13.93	32.80		
1993	49	365	13.42	32.44		
1994	47	365	12.88	32.56		
1995	50	365	13.70	32.37		
1996	43	366	11.75	32.48		
1997	37	365	10.14	32.56		
1998	43	365	11.78	32.97		
1999	31	364	8.52	32.21		
2000	33	366	9.02	32.01		
2001	40	365	10.96	33.00		
2002	39	365	10.68	33.22		
2003	53	365	14.52	33.35		
2004	28	366	7.65	32.84		
2005	34	365	9.32	33.21		
2006	21	365	5.75	32.38		
2007	49	365	13.42	32.78		
2008	37	366	10.11	32.74		
2009	39	365	10.68	33.13		
2010	36	365	9.86	32.90		
2011	48	365	13.15	32.40		
2012	47	366	12.84	32.86		
2013	39	365	10.68	33.16		
2014	42	365	11.51	32.75		
2015	37	365	10.14	32.82		
2016	37	366	10.11	33.86		
	214	360	59.39	32.51		
Pre 72	339	360	93.82	32.22		
Post 72	52	360	14.59	32.60		

Wilcannia





Wilcannia minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	364	364	100.00	11.56	44.78	55.22
1958	362	362	100.00	12.45	33.98	66.02
1959	363	363	100.00	12.87	48.76	51.24
1960	365	365	100.00	12.32	43.56	56.44
1961	365	365	100.00	12.54	49.32	50.68
1962	358	364	98.35	12.13	46.37	53.63
1963	303	305	99.34	12.63	45.54	54.46
1964	359	361	99.45	11.52	42.34	57.66
1965	362	365	99.18	12.33	46.41	53.59
1966	364	364	100.00	11.18	42.58	57.42
1967	278	278	100.00	10.25	46.40	53.60
1968	304	304	100.00	12.79	43.42	56.58
1969	365	365	100.00	11.54	41.64	58.36
1970	364	364	100.00	11.01	43.68	56.32
1971	365	365	100.00	11.80	46.03	53.97
1972	177	363	48.76	11.30		
1973	91	364	25.00	13.45		
1974	95	363	26.17	12.67		
1975	119	362	32.87	12.02		
1976	113	291	38.83	10.04		
1977	180	288	62.50	11.07		
1978	89	336	26.49	12.18		
1979	81	262	30.92	15.44		
1980	142	354	40.11	12.88		
1981	180	352	51.14	12.93		
1982	118	363	32.51	12.00		
1983	44	362	12.15	13.25		
1984	61	348	17.53	11.26		
1985	85	356	23.88	11.59		
1986	50	351	14.25	11.77		
1987	33	343	9.62	11.85		
1988	46	349	13.18	13.36		
1989	94	298	31.54	11.79		
1990	56	337	16.62	13.27		
1991	49	301	16.28	12.78		
1992	43	348	12.36	12.01		
1993	49	349	14.04	12.44		
1994	34	365	9.32	10.88		
1995	27	365	7.40	11.66		
1996	36	365	9.86	11.77		
1997	47	359	13.09	11.89		
1998	36	364	9.89	12.35		
1999	19	365	5.21	12.55		
2000	27	363	7.44	12.11		
2001	34	364	9.34	11.97		
2002	42	365	11.51	11.65		
2003	45	362	12.43	12.15		
2004	36	364	9.89	11.66		
2005	34	361	9.42	12.28		
2006	18	362	4.97	12.01		
2007	17	361	4.71	12.73		
2008	28	365	7.67	12.03		
2009	24	360	6.67	12.97		
2010	16	365	4.38	12.01		
2011	38	365	10.41	11.80		
2012	19	364	5.22	11.15		
2013	27	364	7.42	12.05		
2014	17	363	4.68	12.54		
2015	36	365	9.86	12.01		
2016	35	366	9.56	12.61		
	235	357	65.27	12.12		
Pre 72	361	362	99.94	11.93		
Post 72	57	351	16.78	12.20		

Wilcannia maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	364	364	100.00	27.22	48.08	51.92
1958	363	363	100.00	26.39	45.18	54.82
1959	361	363	99.45	27.25	45.98	54.02
1960	357	359	99.44	26.09	44.54	55.46
1961	365	365	100.00	26.98	35.89	64.11
1962	360	365	98.63	26.39	43.33	56.67
1963	304	305	99.67	26.29	45.72	54.28
1964	357	361	98.89	25.84	43.42	56.58
1965	355	356	99.72	27.41	46.76	53.24
1966	364	364	100.00	25.76	41.21	58.79
1967	364	364	100.00	26.92	46.43	53.57
1968	289	289	100.00	26.70	45.67	54.33
1969	365	365	100.00	26.84	42.74	57.26
1970	364	364	100.00	26.85	43.13	56.87
1971	365	365	100.00	26.38	47.95	52.05
1972	156	365	42.74	28.03		
1973	52	363	14.33	27.18		
1974	56	363	15.43	24.93		
1975	98	363	27.00	27.16		
1976	100	344	29.07	25.76		
1977	181	339	53.39	28.04		
1978	103	339	30.38	26.32		
1979	114	341	33.43	27.87		
1980	142	354	40.11	28.16		
1981	181	349	51.86	27.27		
1982	138	363	38.02	27.55		
1983	38	363	10.47	26.64		
1984	42	364	11.54	25.56		
1985	60	360	16.67	26.50		
1986	47	350	13.43	26.98		
1987	45	343	13.12	26.54		
1988	42	350	12.00	27.07		
1989	71	301	23.59	25.84		
1990	44	336	13.10	26.62		
1991	59	318	18.55	27.34		
1992	28	354	7.91	25.62		
1993	38	349	10.89	26.77		
1994	23	365	6.30	26.99		
1995	6	365	1.64	25.96		
1996	5	366	1.37	26.22		
1997	17	359	4.74	26.53		
1998	6	365	1.64	26.02		
1999	6	364	1.65	26.37		
2000	11	363	3.03	26.49		
2001	8	363	2.20	27.22		
2002	21	365	5.75	27.85		
2003	17	362	4.70	26.80		
2004	15	364	4.12	27.27		
2005	18	362	4.97	27.63		
2006	6	362	1.66	27.56		
2007	7	364	1.92	27.47		
2008	10	365	2.74	26.72		
2009	10	357	2.80	27.86		
2010	6	365	1.64	25.36		
2011	11	365	3.01	26.49		
2012	13	364	3.57	26.92		
2013	6	363	1.65	28.54		
2014	7	363	1.93	28.24		
2015	28	365	7.67	27.01		
2016	38	366	10.38	26.95		
	230	360	63.59	26.83		
Pre 72	362	363	99.93	26.62		
Post 72	45	356	12.85	26.87		

Williamtown





Williamtown minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	133	365	36.44	12.07	45.86	54.14
1952	110	366	30.05	12.59	40.91	59.09
1953	95	365	26.03	11.76	50.53	49.47
1954	106	364	29.12	12.30	50.00	50.00
1955	111	365	30.41	12.81	43.24	56.76
1956	110	366	30.05	12.30	38.18	61.82
1957	109	365	29.86	11.75	47.71	52.29
1958	116	364	31.87	13.00	30.17	69.83
1959	136	364	37.36	12.90	47.06	52.94
1960	114	366	31.15	12.10	38.60	61.40
1961	115	364	31.59	12.30	40.87	59.13
1962	132	365	36.16	12.20	42.42	57.58
1963	112	365	30.68	13.04	43.75	56.25
1964	141	366	38.52	12.28	41.84	58.16
1965	140	365	38.36	12.15	46.43	53.57
1966	132	364	36.26	12.10	51.52	48.48
1967	159	365	43.56	12.93	38.99	61.01
1968	137	366	37.43	12.71	37.23	62.77
1969	132	365	36.16	12.56	37.12	62.88
1970	127	364	34.89	11.27	45.67	54.33
1971	118	364	32.42	11.22	40.68	59.32
1972	91	360	25.28	11.70		
1973	41	365	11.23	12.81		
1974	62	364	17.03	12.09		
1975	62	365	16.99	12.05		
1976	53	366	14.48	11.80		
1977	54	365	14.79	12.03		
1978	52	365	14.25	12.13		
1979	42	365	11.51	12.19		
1980	59	366	16.12	12.56		
1981	48	365	13.15	12.62		
1982	60	365	16.44	11.78		
1983	58	365	15.89	12.73		
1984	42	366	11.48	11.92		
1985	51	365	13.97	12.25		
1986	50	365	13.70	11.61		
1987	44	365	12.05	12.32		
1988	46	365	12.60	12.81		
1989	35	363	9.64	12.59		
1990	54	365	14.79	13.35		
1991	59	365	16.16	12.56		
1992	47	366	12.84	12.49		
1993	53	365	14.52	12.47		
1994	42	365	11.51	11.99		
1995	50	365	13.70	12.33		
1996	45	366	12.30	12.35		
1997	43	365	11.78	12.73		
1998	36	365	9.86	13.56		
1999	40	364	10.99	12.94		
2000	37	366	10.11	12.35		
2001	46	365	12.60	12.56		
2002	26	365	7.12	12.08		
2003	30	365	8.22	12.20		
2004	31	366	8.47	12.14		
2005	37	365	10.14	12.28		
2006	30	364	8.24	12.15		
2007	43	365	11.78	12.40		
2008	36	366	9.84	12.07		
2009	34	365	9.32	12.60		
2010	30	364	8.24	12.81		
2011	31	365	8.49	12.82		
2012	39	366	10.66	12.16		
2013	40	365	10.96	12.29		
2014	34	365	9.32	12.76		
2015	45	365	12.33	12.90		
2016	43	365	11.78	13.38		
	183	365	50.14	12.38		
Pre 72	283	365	77.55	12.30		
Post 72	44	365	12.08	12.43		

Williamtown maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	102	364	28.02	22.37	51.96	48.04
1952	114	366	31.15	22.59	48.25	51.75
1953	92	365	25.21	22.50	52.17	47.83
1954	105	364	28.85	22.32	49.52	50.48
1955	106	365	29.04	22.30	45.28	54.72
1956	109	366	29.78	21.96	41.28	58.72
1957	108	365	29.59	23.20	50.00	50.00
1958	97	364	26.65	23.05	38.14	61.86
1959	104	364	28.57	22.29	42.31	57.69
1960	108	366	29.51	21.94	41.67	58.33
1961	110	364	30.22	22.27	41.82	58.18
1962	138	365	37.81	22.18	39.86	60.14
1963	117	365	32.05	22.06	41.03	58.97
1964	138	366	37.70	22.83	42.03	57.97
1965	143	365	39.18	22.95	37.06	62.94
1966	114	364	31.32	22.17	39.47	60.53
1967	125	365	34.25	22.27	40.00	60.00
1968	120	366	32.79	22.82	39.17	60.83
1969	134	365	36.71	22.70	47.01	52.99
1970	142	365	38.90	23.12	49.30	50.70
1971	103	365	28.22	22.82	44.66	55.34
1972	87	366	23.77	22.73		
1973	55	365	15.07	23.76		
1974	52	365	14.25	22.35		
1975	61	365	16.71	23.25		
1976	67	364	18.41	22.71		
1977	69	365	18.90	23.65		
1978	65	365	17.81	22.61		
1979	46	365	12.60	23.68		
1980	48	366	13.11	24.53		
1981	54	365	14.79	23.19		
1982	51	365	13.97	23.20		
1983	61	365	16.71	23.22		
1984	68	366	18.58	22.77		
1985	63	365	17.26	22.80		
1986	70	365	19.18	23.09		
1987	60	365	16.44	23.22		
1988	46	366	12.57	23.43		
1989	48	365	13.15	22.58		
1990	39	365	10.68	22.86		
1991	66	365	18.08	23.88		
1992	54	366	14.75	22.19		
1993	47	364	12.91	23.00		
1994	47	365	12.88	23.48		
1995	52	365	14.25	22.88		
1996	39	366	10.66	23.00		
1997	42	365	11.51	23.53		
1998	44	364	12.09	23.44		
1999	45	365	12.33	22.97		
2000	31	366	8.47	23.36		
2001	37	365	10.14	23.74		
2002	47	365	12.88	24.06		
2003	41	365	11.23	23.33		
2004	37	366	10.11	23.81		
2005	40	365	10.96	23.90		
2006	43	365	11.78	23.86		
2007	33	365	9.04	23.75		
2008	41	366	11.20	22.79		
2009	38	365	10.41	24.11		
2010	40	365	10.96	23.77		
2011	29	364	7.97	23.63		
2012	39	366	10.66	23.47		
2013	36	365	9.86	24.46		
2014	40	363	11.02	24.10		
2015	29	365	7.95	23.86		
2016	36	366	9.84	24.53		
	183	365	50.13	23.11		
Pre 72	281	365	76.86	22.51		
Post 72	48	365	13.05	23.40		

Wilsons Promontory





Wilsons Promontory minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	148	363	40.77	11.70	39.19	60.81
1911	162	364	44.51	11.54	50.62	49.38
1912	183	364	50.27	11.55	47.54	52.46
1913	258	365	70.68	11.06	43.41	56.59
1914	326	350	93.14	11.92	45.71	54.29
1915	325	335	97.01	11.34	42.46	57.54
1916	366	366	100.00	11.39	41.80	58.20
1917	267	362	73.76	11.40	44.57	55.43
1918	235	360	65.28	11.68	44.68	55.32
1919	192	349	55.01	11.80	42.71	57.29
1920	211	366	57.65	11.51	43.13	56.87
1921	179	362	49.45	12.02	37.99	62.01
1922	148	359	41.23	11.33	49.32	50.68
1923	111	355	31.27	11.10	40.54	59.46
1924	210	364	57.69	10.32	44.29	55.71
1925	219	354	61.86	10.63	40.64	59.36
1926	267	359	74.37	11.04	43.82	56.18
1927	337	365	92.33	11.13	50.45	49.55
1928	245	366	66.94	11.44	41.22	58.78
1929	219	359	61.00	10.55	47.95	52.05
1930	220	355	61.97	11.72	45.91	54.09
1931	291	359	81.06	11.33	45.36	54.64
1932	313	355	88.17	11.61	39.62	60.38
1933	265	362	73.20	11.42	45.28	54.72
1934	274	328	83.54	12.17	38.69	61.31
1935	325	364	89.29	11.42	40.31	59.69
1936	342	365	93.70	11.48	38.01	61.99
1937	353	365	96.71	11.65	43.34	56.66
1938	341	363	93.94	11.60	43.99	56.01
1939	348	365	95.34	11.86	44.25	55.75
1940	362	365	99.18	11.38	48.90	51.10
1941	316	363	87.05	11.57	45.57	54.43
1942	345	365	94.52	11.73	39.71	60.29
1943	299	360	83.06	11.09	44.15	55.85
1944	302	364	82.97	11.09	43.05	56.95
1945	328	364	90.11	11.08	46.65	53.35
1946	313	364	85.99	10.89	47.92	52.08
1947	327	364	89.84	11.74	45.57	54.43
1948	341	365	93.42	11.04	44.57	55.43
1949	334	334	100.00	10.92	50.00	50.00
1950	364	364	100.00	11.70	50.27	49.73
1951	124	124	100.00	10.72	48.39	51.61
1952	280	280	100.00	9.95	43.57	56.43
1953	363	363	100.00	11.03	46.01	53.99
1954	81	81	100.00	13.43	41.98	58.02
1955	360	360	100.00	11.14	43.33	56.67
1956	362	362	100.00	11.15	42.27	57.73
1957	362	362	100.00	10.53	48.90	51.10
1958	365	365	100.00	9.85	43.29	56.71
1959	345	345	100.00	10.59	45.51	54.49
1960	365	365	100.00	10.28	46.58	53.42
1961	359	359	100.00	11.86	41.78	58.22
1962	364	364	100.00	11.03	46.43	53.57
1963	364	364	100.00	11.31	46.15	53.85
1964	364	364	100.00	10.69	42.86	57.14
1965	346	346	100.00	10.66	44.51	55.49
1966	265	265	100.00	11.19	46.42	53.58
1967	318	322	98.76	11.46	45.91	54.09
1968	350	351	99.72	11.13	52.57	47.43
1969	316	355	89.01	11.48	44.30	55.70
1970	180	365	49.32	11.11	45.00	55.00
1971	190	364	52.20	11.39	43.68	56.32
1972	167	366	45.63	11.44		
1973	132	365	36.16	11.89		
1974	158	365	43.29	10.83		
1975	108	327	33.03	11.48		
1976	62	304	20.39	12.07		
1977	89	365	24.38	11.57		
1978	58	365	15.89	11.63		
1979	84	365	23.01	11.84		
1980	119	366	32.51	11.77		
1981	155	364	42.58	12.26		
1982	145	365	39.73	11.87		
1983	157	365	43.01	11.69		
1984	101	366	27.60	11.67		
1985	91	365	24.93	12.00		
1986	118	363	32.51	11.58		
1987	115	345	33.33	11.15		
1988	70	351	19.94	12.62		
1989	83	363	22.87	12.34		
1990	60	357	16.81	11.99		
1991	33	357	9.24	11.67		
1992	31	348	8.91	11.47		
1993	44	356	12.36	11.98		
1994	46	358	12.85	11.58		
1995	56	357	15.69	11.20		
1996	39	353	11.05	11.34		
1997	37	358	10.34	11.88		
1998	40	350	11.43	11.70		
1999	52	350	14.86	12.33		
2000	134	358	37.43	12.33		
2001	360	365	98.63	12.47		
2002	362	362	100.00	12.15		
2003	94	364	25.82	12.05		
2004	37	363	10.19	11.76		
2005	46	365	12.60	12.55		
2006	37	358	10.34	11.94		
2007	35	365	9.59	12.64		
2008	35	366	9.56	12.08		
2009	43	365	11.78	12.30		
2010	36	365	9.86	12.41		
2011	37	358	10.34	12.29		
2012	41	334	12.28	11.92		
2013	34	365	9.32	12.56		
2014	33	359	9.19	12.82		
2015	35	362	9.67	12.16		
2016	35	366	9.56	12.57		
	202	352	58.10	11.56		
Pre 72	286	348	82.84	11.27		
Post 72	84	358	23.52	11.96		

Wilsons Promontory maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	151	365	41.37	16.35	50.33	49.67
1911	144	364	39.56	15.99	43.75	56.25
1912	132	365	36.16	16.06	41.67	58.33
1913	248	362	68.51	15.87	46.37	53.63
1914	313	362	86.46	16.52	47.92	52.08
1915	334	362	92.27	16.00	47.31	52.69
1916	359	366	98.09	15.93	45.68	54.32
1917	282	363	77.69	15.73	44.68	55.32
1918	294	365	80.55	16.16	45.92	54.08
1919	242	351	68.95	16.48	49.59	50.41
1920	169	363	46.56	16.10	43.20	56.80
1921	198	363	54.55	16.73	44.44	55.56
1922	116	363	31.96	16.26	50.00	50.00
1923	129	364	35.44	15.98	40.31	59.69
1924	187	362	51.66	15.32	49.20	50.80
1925	252	362	69.61	15.58	41.67	58.33
1926	231	362	63.81	16.21	45.02	54.98
1927	349	363	96.14	15.72	44.41	55.59
1928	246	363	67.77	16.51	50.81	49.19
1929	232	363	63.91	15.41	43.53	56.47
1930	202	364	55.49	16.29	45.05	54.95
1931	225	364	61.81	15.49	51.11	48.89
1932	235	364	64.56	15.78	46.81	53.19
1933	238	361	65.93	16.04	42.02	57.98
1934	290	363	79.89	16.99	45.17	54.83
1935	303	364	83.24	16.09	45.87	54.13
1936	300	365	82.19	15.70	52.00	48.00
1937	307	363	84.57	15.86	43.32	56.68
1938	337	363	92.84	16.34	45.70	54.30
1939	261	365	71.51	16.26	47.13	52.87
1940	326	365	89.32	16.48	39.88	60.12
1941	281	363	77.41	16.20	49.47	50.53
1942	276	362	76.24	16.39	46.01	53.99
1943	308	363	84.85	15.47	48.38	51.62
1944	296	364	81.32	15.96	45.95	54.05
1945	277	365	75.89	15.73	44.77	55.23
1946	316	365	86.58	15.38	39.56	60.44
1947	339	363	93.39	16.16	40.41	59.59
1948	362	365	99.18	15.71	46.13	53.87
1949	365	365	100.00	15.43	42.74	57.26
1950	353	353	100.00	16.36	40.79	59.21
1951	176	176	100.00	16.12	42.05	57.95
1952	358	358	100.00	15.30	41.34	58.66
1953	359	359	100.00	15.57	43.18	56.82
1954	268	268	100.00	16.21	46.64	53.36
1955	361	361	100.00	15.81	45.43	54.57
1956	364	364	100.00	15.38	41.21	58.79
1957	364	364	100.00	15.71	49.73	50.27
1958	364	364	100.00	15.69	41.21	58.79
1959	345	345	100.00	16.59	47.83	52.17
1960	366	366	100.00	16.10	46.17	53.83
1961	362	362	100.00	16.82	42.54	57.46
1962	365	365	100.00	16.28	45.21	54.79
1963	365	365	100.00	16.00	44.93	55.07
1964	366	366	100.00	15.72	44.26	55.74
1965	331	331	100.00	16.14	42.60	57.40
1966	365	365	100.00	15.98	46.85	53.15
1967	353	363	97.25	16.38	43.06	56.94
1968	365	366	99.73	16.22	46.85	53.15
1969	315	365	86.30	16.06	42.86	57.14
1970	169	365	46.30	15.93	37.87	62.13
1971	180	342	52.63	16.18	42.78	57.22
1972	147	355	41.41	16.68		
1973	145	361	40.17	16.66		
1974	138	364	37.91	15.93		
1975	127	365	34.79	16.53		
1976	53	314	16.88	16.34		
1977	48	365	13.15	16.13		
1978	75	364	20.60	15.86		
1979	98	365	26.85	16.30		
1980	93	366	25.41	16.59		
1981	97	365	26.58	16.59		
1982	144	365	39.45	16.77		
1983	121	365	33.15	16.03		
1984	71	366	19.40	15.90		
1985	76	365	20.82	16.04		
1986	100	365	27.40	15.75		
1987	77	365	21.10	16.19		
1988	67	366	18.31	17.17		
1989	72	365	19.73	16.35		
1990	68	365	18.63	16.49		
1991	43	365	11.78	16.33		
1992	32	366	8.74	15.58		
1993	42	365	11.51	16.56		
1994	43	365	11.78	16.39		
1995	68	365	18.63	15.76		
1996	24	366	6.56	15.78		
1997	31	365	8.49	16.31		
1998	37	365	10.14	16.28		
1999	61	362	16.85	16.82		
2000	136	360	37.78	16.71		
2001	359	364	98.63	16.97		
2002	361	362	99.72	16.73		
2003	95	364	26.10	16.65		
2004	39	363	10.74	16.34		
2005	32	365	8.77	17.54		
2006	31	358	8.66	16.49		
2007	33	365	9.04	17.34		
2008	41	366	11.20	16.81		
2009	42	365	11.51	17.26		
2010	41	365	11.23	16.92		
2011	29	358	8.10	16.83		
2012	40	336	11.90	16.70		
2013	43	365	11.78	17.44		
2014	37	359	10.31	17.77		
2015	31	363	8.54	16.99		
2016	42	366	11.48	17.33		
	199	359	55.71	16.24		
Pre 72	285	357	79.99	16.02		
Post 72	79	362	21.82	16.55		

Wittenoom





Wittenoom minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	235	309	76.05	18.83	44.26	55.74
1953	307	307	100.00	19.30	41.69	58.31
1954	291	291	100.00	21.51	37.11	62.89
1955	292	294	99.32	19.77	40.41	59.59
1956	306	306	100.00	18.77	41.83	58.17
1957	312	312	100.00	19.43	45.51	54.49
1958	338	338	100.00	19.56	47.04	52.96
1959	362	362	100.00	21.05	43.09	56.91
1960	365	365	100.00	19.46	42.47	57.53
1961	296	364	81.32	20.20	41.89	58.11
1962	156	364	42.86	19.54	50.00	50.00
1963	152	365	41.64	19.54	46.71	53.29
1964	237	364	65.11	19.75	41.35	58.65
1965	303	365	83.01	19.96	44.88	55.12
1966	122	364	33.52	18.44	50.82	49.18
1967	144	365	39.45	19.01	48.61	51.39
1968	132	362	36.46	18.85	47.73	52.27
1969	178	362	49.17	19.34	40.45	59.55
1970	243	365	66.58	19.53	44.03	55.97
1971	297	364	81.59	18.80	46.80	53.20
1972	265	366	72.40	19.95		
1973	48	362	13.26	20.34		
1974	46	365	12.60	19.14		
1975	78	365	21.37	19.83		
1976	50	365	13.70	18.83		
1977	53	363	14.60	20.33		
1978	68	355	19.15	19.32		
1979	71	363	19.56	20.05		
1980	46	355	12.96	19.96		
1981	71	360	19.72	19.71		
1982	64	365	17.53	19.00		
1983	59	365	16.16	20.04		
1984	57	366	15.57	19.50		
1985	42	365	11.51	19.93		
1986	51	365	13.97	19.93		
1987	49	365	13.42	19.76		
1988	34	366	9.29	20.19		
1989	40	363	11.02	19.74		
1990	38	365	10.41	20.36		
1991	37	364	10.16	20.77		
1992	49	366	13.39	19.96		
1993	48	364	13.19	19.89		
1994	44	365	12.05	19.93		
1995	38	365	10.41	19.23		
1996	36	366	9.84	20.83		
1997	60	365	16.44	19.41		
1998	35	365	9.59	21.02		
1999	28	363	7.71	18.75		
2000	26	363	7.16	18.32		
2001	33	365	9.04	18.36		
2002	31	363	8.54	20.54		
2003	51	364	14.01	20.05		
2004	56	362	15.47	19.97		
2005	80	319	25.08	21.45		
2006	98	361	27.15	18.80		
2007	98	363	27.00	19.87		
2008	56	360	15.56	19.99		
2009	42	364	11.54	19.85		
2010	47	364	12.91	20.76		
2011	38	365	10.41	19.21		
2012	42	366	11.48	19.48		
2013	53	365	14.52	19.95		
2014	42	364	11.54	20.03		
2015	29	363	7.99	20.59		
2016	21	366	5.74	20.84		
	214	360	59.55	19.76		
Pre 72	329	359	91.87	19.53		
Post 72	50	363	13.72	19.86		

Wittenoom maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	196	309	63.43	32.43	45.41	54.59
1953	308	308	100.00	33.10	46.10	53.90
1954	292	292	100.00	32.51	42.47	57.53
1955	284	284	100.00	31.58	48.59	51.41
1956	308	308	100.00	32.37	42.86	57.14
1957	309	309	100.00	33.47	46.93	53.07
1958	324	324	100.00	32.92	41.05	58.95
1959	363	363	100.00	34.00	43.80	56.20
1960	364	364	100.00	32.21	43.68	56.32
1961	279	364	76.65	33.13	42.65	57.35
1962	147	362	40.61	32.87	41.50	58.50
1963	139	364	38.19	32.42	46.76	53.24
1964	188	366	51.37	32.70	40.96	59.04
1965	202	363	55.65	32.85	41.09	58.91
1966	120	363	33.06	31.84	61.67	38.33
1967	124	365	33.97	32.69	47.58	52.42
1968	98	364	26.92	31.61	46.94	53.06
1969	139	363	38.29	33.40	40.29	59.71
1970	235	363	64.74	33.15	42.13	57.87
1971	302	364	82.97	32.11	44.70	55.30
1972	274	366	74.86	33.64		
1973	31	362	8.56	32.68		
1974	31	365	8.49	32.20		
1975	47	364	12.91	32.43		
1976	29	365	7.95	32.58		
1977	45	365	12.33	33.94		
1978	44	355	12.39	31.92		
1979	32	359	8.91	32.92		
1980	44	358	12.29	32.74		
1981	76	365	20.82	32.77		
1982	79	365	21.64	31.99		
1983	52	365	14.25	33.08		
1984	76	366	20.77	32.24		
1985	57	365	15.62	33.49		
1986	52	365	14.25	33.07		
1987	40	365	10.96	33.29		
1988	37	358	10.34	33.00		
1989	53	364	14.56	32.68		
1990	49	365	13.42	33.53		
1991	47	365	12.88	33.92		
1992	52	366	14.21	32.59		
1993	47	365	12.88	32.42		
1994	46	365	12.60	33.88		
1995	45	365	12.33	31.60		
1996	55	366	15.03	34.15		
1997	54	365	14.79	32.20		
1998	38	365	10.41	33.69		
1999	46	363	12.67	31.92		
2000	43	364	11.81	31.23		
2001	52	364	14.29	32.08		
2002	38	365	10.41	34.19		
2003	54	364	14.84	33.26		
2004	56	363	15.43	32.85		
2005	62	365	16.99	34.44		
2006	59	361	16.34	32.19		
2007	73	364	20.05	34.21		
2008	59	364	16.21	33.49		
2009	56	364	15.38	33.49		
2010	49	365	13.42	34.08		
2011	63	365	17.26	32.21		
2012	72	366	19.67	33.11		
2013	53	365	14.52	33.44		
2014	69	365	18.90	34.22		
2015	61	342	17.84	34.09		
2016	51	366	13.93	33.88		
	211	360	58.94	32.93		
Pre 72	324	358	90.42	32.67		
Post 72	52	363	14.22	33.03		

Woomera





Woomera minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	98	365	26.85	11.88	50.00	50.00
1951	109	363	30.03	12.24	47.71	52.29
1952	108	362	29.83	11.55	45.37	54.63
1953	88	362	24.31	11.85	53.41	46.59
1954	109	365	29.86	11.87	42.20	57.80
1955	98	363	27.00	12.42	37.76	62.24
1956	124	361	34.35	11.81	40.32	59.68
1957	112	361	31.02	12.33	44.64	55.36
1958	134	363	36.91	12.27	47.01	52.99
1959	122	362	33.70	12.72	44.26	55.74
1960	92	354	25.99	11.79	44.57	55.43
1961	112	364	30.77	12.65	41.07	58.93
1962	111	362	30.66	12.47	49.55	50.45
1963	112	363	30.85	12.80	44.64	55.36
1964	118	351	33.62	11.83	46.61	53.39
1965	142	357	39.78	12.70	48.59	51.41
1966	85	361	23.55	11.87	50.59	49.41
1967	126	361	34.90	12.26	50.79	49.21
1968	111	365	30.41	12.73	55.86	44.14
1969	112	363	30.85	12.15	46.43	53.57
1970	89	363	24.52	11.91	47.19	52.81
1971	111	365	30.41	12.58	39.64	60.36
1972	71	366	19.40	12.59		
1973	43	361	11.91	13.65		
1974	51	364	14.01	12.94		
1975	40	365	10.96	12.59		
1976	48	366	13.11	11.94		
1977	54	364	14.84	12.84		
1978	43	365	11.78	12.32		
1979	51	365	13.97	13.16		
1980	60	365	16.44	12.88		
1981	57	365	15.62	13.20		
1982	76	365	20.82	13.07		
1983	57	365	15.62	13.20		
1984	45	366	12.30	12.46		
1985	62	364	17.03	12.76		
1986	54	364	14.84	12.37		
1987	59	362	16.30	12.52		
1988	45	366	12.30	13.09		
1989	51	365	13.97	12.52		
1990	54	363	14.88	13.03		
1991	47	361	13.02	13.22		
1992	57	366	15.57	12.23		
1993	48	365	13.15	12.87		
1994	33	365	9.04	12.33		
1995	45	363	12.40	12.65		
1996	55	366	15.03	12.51		
1997	47	364	12.91	13.04		
1998	41	364	11.26	12.87		
1999	70	365	19.18	13.32		
2000	30	364	8.24	13.71		
2001	49	365	13.42	12.98		
2002	42	365	11.51	12.64		
2003	38	364	10.44	13.08		
2004	50	365	13.70	13.14		
2005	45	364	12.36	13.05		
2006	34	365	9.32	12.99		
2007	39	365	10.68	13.51		
2008	39	365	10.68	12.85		
2009	40	365	10.96	13.71		
2010	38	365	10.41	12.94		
2011	48	364	13.19	13.44		
2012	31	365	8.49	12.60		
2013	33	363	9.09	13.81		
2014	42	365	11.51	13.73		
2015	42	365	11.51	13.48		
2016	53	366	14.48	13.36		
	179	364	49.18	12.71		
Pre 72	275	364	75.33	12.21		
Post 72	47	365	13.01	12.97		

Woomera maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	84	364	23.08	25.39	53.57	46.43
1951	57	361	15.79	26.02	42.11	57.89
1952	74	364	20.33	24.81	39.19	60.81
1953	77	364	21.15	25.77	40.26	59.74
1954	77	364	21.15	25.09	49.35	50.65
1955	113	365	30.96	24.41	46.90	53.10
1956	97	363	26.72	24.16	45.36	54.64
1957	107	364	29.40	26.05	43.93	56.07
1958	94	364	25.82	24.37	46.81	53.19
1959	92	365	25.21	25.82	46.74	53.26
1960	104	355	29.30	24.14	47.12	52.88
1961	119	364	32.69	25.81	47.90	52.10
1962	116	365	31.78	25.41	48.28	51.72
1963	123	364	33.79	25.39	51.22	48.78
1964	96	365	26.30	24.97	45.83	54.17
1965	108	365	29.59	26.31	46.30	53.70
1966	109	365	29.86	24.79	35.78	64.22
1967	108	364	29.67	25.84	44.44	55.56
1968	108	365	29.59	25.05	48.15	51.85
1969	103	364	28.30	25.18	51.46	48.54
1970	86	364	23.63	25.26	40.70	59.30
1971	90	365	24.66	25.04	45.56	54.44
1972	77	366	21.04	25.99		
1973	51	365	13.97	25.47		
1974	41	365	11.23	24.55		
1975	45	365	12.33	25.79		
1976	46	366	12.57	25.11		
1977	42	365	11.51	26.55		
1978	45	365	12.33	24.91		
1979	56	365	15.34	25.89		
1980	64	366	17.49	26.76		
1981	50	365	13.70	26.15		
1982	49	365	13.42	26.28		
1983	60	365	16.44	26.06		
1984	56	366	15.30	25.01		
1985	48	365	13.15	25.42		
1986	57	365	15.62	25.20		
1987	52	365	14.25	25.39		
1988	50	366	13.66	26.13		
1989	56	365	15.34	24.67		
1990	71	365	19.45	26.18		
1991	37	365	10.14	26.82		
1992	43	366	11.75	24.59		
1993	54	365	14.79	26.05		
1994	43	365	11.78	26.53		
1995	62	365	16.99	25.51		
1996	56	365	15.34	25.99		
1997	33	365	9.04	25.79		
1998	33	365	9.04	25.34		
1999	62	365	16.99	26.15		
2000	38	366	10.38	26.16		
2001	42	365	11.51	25.68		
2002	48	365	13.15	26.73		
2003	53	365	14.52	26.48		
2004	42	366	11.48	26.46		
2005	37	365	10.14	26.98		
2006	46	365	12.60	26.77		
2007	43	365	11.78	27.04		
2008	38	364	10.44	26.13		
2009	34	365	9.32	26.95		
2010	41	365	11.23	25.41		
2011	44	364	12.09	26.32		
2012	32	366	8.74	26.50		
2013	35	364	9.62	27.42		
2014	34	365	9.32	27.53		
2015	39	365	10.68	26.55		
2016	25	366	6.83	26.47		
	176	365	48.29	25.78		
Pre 72	270	365	74.01	25.23		
Post 72	46	365	12.65	26.04		

Wyalong





Wyalong minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	365	365	100.00		0.00	100.00
1958	365	365	100.00		0.00	100.00
1959	365	365	100.00		0.00	100.00
1960	366	366	100.00		0.00	100.00
1961	365	365	100.00		0.00	100.00
1962	365	365	100.00		0.00	100.00
1963	365	365	100.00		0.00	100.00
1964	366	366	100.00		0.00	100.00
1965	303	304	99.67	8.65	44.55	55.45
1966	307	307	100.00	8.76	41.37	58.63
1967	253	312	81.09	9.55	45.45	54.55
1968	150	365	41.10	9.71	31.33	68.67
1969	159	295	53.90	8.97	32.08	67.92
1970	186	351	52.99	8.81	40.86	59.14
1971	183	346	52.89	8.69	40.44	59.56
1972	184	366	50.27	8.82		
1973	52	364	14.29	10.21		
1974	67	363	18.46	9.49		
1975	66	364	18.13	9.63		
1976	57	365	15.62	8.69		
1977	61	364	16.76	9.27		
1978	98	364	26.92	9.87		
1979	105	358	29.33	9.99		
1980	138	366	37.70	9.99		
1981	129	363	35.54	10.66		
1982	152	365	41.64	9.77		
1983	156	362	43.09	10.29		
1984	129	360	35.83	9.21		
1985	116	364	31.87	9.94		
1986	61	365	16.71	9.50		
1987	61	365	16.71	10.04		
1988	43	366	11.75	11.09		
1989	42	365	11.51	10.43		
1990	49	365	13.42	11.04		
1991	64	365	17.53	10.63		
1992	53	365	14.52	9.97		
1993	64	365	17.53	10.44		
1994	75	364	20.60	9.64		
1995	76	364	20.88	10.13		
1996	63	366	17.21	9.99		
1997	62	365	16.99	10.50		
1998	51	365	13.97	10.81		
1999	50	365	13.70	10.49		
2000	59	366	16.12	10.70		
2001	72	365	19.73	10.48		
2002	69	364	18.96	10.48		
2003	74	364	20.33	11.10		
2004	74	364	20.33	10.71		
2005	68	358	18.99	10.89		
2006	83	361	22.99	10.51		
2007	73	365	20.00	11.77		
2008	57	364	15.66	10.87		
2009	68	364	18.68	11.84		
2010	70	362	19.34	11.17		
2011	62	363	17.08	10.32		
2012	60	361	16.62	9.57		
2013	67	364	18.41	10.71		
2014	72	363	19.83	10.96		
2015	44	365	12.05	10.13		
2016	44	365	12.05	10.69		
	234	362	64.74	10.13		
Pre 72	349	361	96.48	9.02		
Post 72	74	364	20.35	10.33		

Wyalong maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	365	365	100.00		0.00	100.00
1911	365	365	100.00		0.00	100.00
1912	366	366	100.00		0.00	100.00
1913	365	365	100.00		0.00	100.00
1914	365	365	100.00		0.00	100.00
1915	365	365	100.00		0.00	100.00
1916	366	366	100.00		0.00	100.00
1917	365	365	100.00		0.00	100.00
1918	365	365	100.00		0.00	100.00
1919	365	365	100.00		0.00	100.00
1920	366	366	100.00		0.00	100.00
1921	365	365	100.00		0.00	100.00
1922	365	365	100.00		0.00	100.00
1923	365	365	100.00		0.00	100.00
1924	366	366	100.00		0.00	100.00
1925	365	365	100.00		0.00	100.00
1926	365	365	100.00		0.00	100.00
1927	365	365	100.00		0.00	100.00
1928	366	366	100.00		0.00	100.00
1929	365	365	100.00		0.00	100.00
1930	365	365	100.00		0.00	100.00
1931	365	365	100.00		0.00	100.00
1932	366	366	100.00		0.00	100.00
1933	365	365	100.00		0.00	100.00
1934	365	365	100.00		0.00	100.00
1935	365	365	100.00		0.00	100.00
1936	366	366	100.00		0.00	100.00
1937	365	365	100.00		0.00	100.00
1938	365	365	100.00		0.00	100.00
1939	365	365	100.00		0.00	100.00
1940	366	366	100.00		0.00	100.00
1941	365	365	100.00		0.00	100.00
1942	365	365	100.00		0.00	100.00
1943	365	365	100.00		0.00	100.00
1944	366	366	100.00		0.00	100.00
1945	365	365	100.00		0.00	100.00
1946	365	365	100.00		0.00	100.00
1947	365	365	100.00		0.00	100.00
1948	366	366	100.00		0.00	100.00
1949	365	365	100.00		0.00	100.00
1950	365	365	100.00		0.00	100.00
1951	365	365	100.00		0.00	100.00
1952	366	366	100.00		0.00	100.00
1953	365	365	100.00		0.00	100.00
1954	365	365	100.00		0.00	100.00
1955	365	365	100.00		0.00	100.00
1956	366	366	100.00		0.00	100.00
1957	365	365	100.00		0.00	100.00
1958	365	365	100.00		0.00	100.00
1959	365	365	100.00		0.00	100.00
1960	366	366	100.00		0.00	100.00
1961	365	365	100.00		0.00	100.00
1962	365	365	100.00		0.00	100.00
1963	365	365	100.00		0.00	100.00
1964	366	366	100.00		0.00	100.00
1965	293	293	100.00	23.82	45.39	54.61
1966	297	297	100.00	23.85	40.74	59.26
1967	254	311	81.67	24.27	45.67	54.33
1968	131	365	35.89	22.82	27.48	72.52
1969	178	363	49.04	22.53	39.33	60.67
1970	211	364	57.97	22.52	37.91	62.09
1971	208	363	57.30	22.71	40.87	59.13
1972	178	366	48.63	23.50		
1973	59	364	16.21	23.20		
1974	42	365	11.51	22.21		
1975	45	365	12.33	23.53		
1976	26	365	7.12	22.54		
1977	25	364	6.87	23.74		
1978	77	364	21.15	22.31		
1979	73	365	20.00	24.02		
1980	107	366	29.23	24.20		
1981	92	363	25.34	23.57		
1982	144	365	39.45	24.57		
1983	120	365	32.88	22.99		
1984	106	360	29.44	22.64		
1985	72	364	19.78	22.80		
1986	50	365	13.70	22.88		
1987	47	365	12.88	23.04		
1988	44	366	12.02	23.61		
1989	39	365	10.68	22.40		
1990	58	365	15.89	23.08		
1991	64	365	17.53	23.67		
1992	49	364	13.46	21.78		
1993	68	365	18.63	22.86		
1994	66	364	18.13	23.63		
1995	54	364	14.84	22.35		
1996	64	366	17.49	22.69		
1997	64	365	17.53	24.03		
1998	57	365	15.62	23.33		
1999	52	365	14.25	23.42		
2000	65	366	17.76	23.07		
2001	61	365	16.71	23.74		
2002	49	364	13.46	24.80		
2003	57	364	15.66	23.93		
2004	78	365	21.37	24.20		
2005	66	363	18.18	24.77		
2006	64	362	17.68	25.38		
2007	68	365	18.63	25.12		
2008	70	364	19.23	24.12		
2009	62	364	17.03	25.12		
2010	86	365	23.56	23.25		
2011	73	363	20.11	23.59		
2012	70	364	19.23	23.56		
2013	64	365	17.53	24.74		
2014	79	364	21.70	25.05		
2015	37	365	10.14	23.92		
2016	39	366	10.66	23.88		
	231	363	63.67	23.53		
Pre 72	349	362	96.48	23.22		
Post 72	65	365	17.79	23.58		

Yamba





Yamba minima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	353	353	100.00	15.62	38.53	61.47
1911	283	355	79.72	15.14	47.70	52.30
1912	319	353	90.37	15.40	47.02	52.98
1913	356	356	100.00	15.64	41.29	58.71
1914	364	365	99.73	16.29	45.60	54.40
1915	362	362	100.00	15.88	41.16	58.84
1916	365	365	100.00	16.45	41.10	58.90
1917	357	357	100.00	15.47	44.26	55.74
1918	359	359	100.00	15.08	47.08	52.92
1919	365	365	100.00	15.73	44.11	55.89
1920	363	363	100.00	15.49	47.38	52.62
1921	365	365	100.00	15.85	43.29	56.71
1922	364	364	100.00	15.45	51.37	48.63
1923	365	365	100.00	15.34	47.40	52.60
1924	366	366	100.00	15.32	40.16	59.84
1925	365	365	100.00	15.11	46.03	53.97
1926	365	365	100.00	15.39	41.64	58.36
1927	364	364	100.00	14.99	50.27	49.73
1928	366	366	100.00	15.69	40.98	59.02
1929	296	315	93.97	15.28	48.31	51.69
1930	284	363	78.24	15.27	44.01	55.99
1931	273	365	74.79	15.36	49.45	50.55
1932	329	366	89.89	15.21	46.50	53.50
1933	330	365	90.41	14.41	42.12	57.88
1934	288	364	79.12	13.43	36.46	63.54
1935	317	343	92.42	15.08	48.26	51.74
1936	335	365	91.78	15.08	49.85	50.15
1937	329	364	90.38	15.21	52.89	47.11
1938	328	365	89.86	15.50	44.82	55.18
1939	329	358	91.90	14.84	48.94	51.06
1940	297	333	89.19	14.44	41.08	58.92
1941	333	353	94.33	14.56	43.84	56.16
1942	327	363	90.08	14.87	46.18	53.82
1943	363	363	100.00	14.29	42.42	57.58
1944	364	364	100.00	14.47	45.88	54.12
1945	356	365	97.53	15.06	43.54	56.46
1946	360	361	99.72	14.55	41.67	58.33
1947	362	362	100.00	13.87	46.41	53.59
1948	361	361	100.00	14.65	41.27	58.73
1949	364	364	100.00	15.03	45.88	54.12
1950	0	0				
1951	365	365	100.00	14.75	38.90	61.10
1952	366	366	100.00	15.14	45.36	54.64
1953	365	365	100.00	14.62	46.30	53.70
1954	365	365	100.00	15.53	42.74	57.26
1955	184	365	50.41	15.55	40.76	59.24
1956	306	361	84.76	14.89	44.44	55.56
1957	71	364	19.51	15.18	53.52	46.48
1958	99	365	27.12	15.95	47.47	52.53
1959	134	363	36.91	15.50	47.76	52.24
1960	135	365	36.99	14.64	42.22	57.78
1961	166	365	45.48	14.85	48.80	51.20
1962	157	365	43.01	14.87	36.31	63.69
1963	156	365	42.74	15.35	55.13	44.87
1964	170	366	46.45	15.14	44.71	55.29
1965	261	365	71.51	15.21	38.70	61.30
1966	311	365	85.21	14.74	44.37	55.63
1967	256	365	70.14	15.46	44.14	55.86
1968	176	366	48.09	15.23	46.02	53.98
1969	178	365	48.77	15.45	38.76	61.24
1970	178	365	48.77	14.49	43.82	56.18
1971	153	363	42.15	14.53	40.52	59.48
1972	132	363	36.36	14.97		
1973	97	365	26.58	16.26		
1974	79	365	21.64	15.30		
1975	83	365	22.74	15.50		
1976	75	366	20.49	15.48		
1977	76	365	20.82	15.28		
1978	75	365	20.55	15.03		
1979	75	365	20.55	15.44		
1980	85	366	23.22	15.87		
1981	86	365	23.56	15.57		
1982	86	365	23.56	15.21		
1983	81	365	22.19	15.78		
1984	81	366	22.13	15.19		
1985	92	365	25.21	15.34		
1986	85	364	23.35	15.30		
1987	83	365	22.74	15.94		
1988	94	366	25.68	16.11		
1989	77	364	21.15	15.53		
1990	83	365	22.74	15.78		
1991	94	365	25.75	15.60		
1992	94	365	25.75	15.34		
1993	90	365	24.66	15.61		
1994	83	365	22.74	14.92		
1995	84	365	23.01	15.69		
1996	93	366	25.41	15.51		
1997	92	364	25.27	15.81		
1998	65	360	18.06	16.30		
1999	70	362	19.34	15.57		
2000	68	364	18.68	15.46		
2001	68	364	18.68	15.72		
2002	69	363	19.01	15.66		
2003	63	363	17.36	15.55		
2004	80	365	21.92	15.58		
2005	85	362	23.48	16.07		
2006	78	363	21.49	15.50		
2007	48	349	13.75	15.88		
2008	29	348	8.33	15.63		
2009	38	336	11.31	16.11		
2010	32	327	9.79	16.17		
2011	30	347	8.65	15.61		
2012	44	365	12.05	15.58		
2013	42	365	11.51	16.13		
2014	38	364	10.44	16.22		
2015	38	365	10.41	16.10		
2016	47	365	12.88	16.44		
	203	362	56.19	15.35		
Pre 72	299	362	82.81	15.13		
Post 72	72	362	19.74	15.67		

Yamba maxima and rounded .0 1910-2016

Year	Annual .0 F / C	Annual total	% .0 of total	Annual temp C	% .91>0	% 0<.09
1910	354	354	100.00	22.57	47.74	52.26
1911	235	361	65.10	22.51	42.55	57.45
1912	330	361	91.41	23.06	45.45	54.55
1913	362	363	99.72	23.01	45.86	54.14
1914	364	365	99.73	22.82	41.48	58.52
1915	364	364	100.00	23.54	45.33	54.67
1916	365	365	100.00	22.77	43.29	56.71
1917	364	364	100.00	22.23	44.51	55.49
1918	364	364	100.00	22.41	41.48	58.52
1919	364	364	100.00	22.74	43.13	56.87
1920	366	366	100.00	22.21	46.72	53.28
1921	363	363	100.00	22.49	44.08	55.92
1922	364	364	100.00	22.84	42.03	57.97
1923	364	364	100.00	22.86	41.76	58.24
1924	366	366	100.00	22.57	48.91	51.09
1925	361	361	100.00	22.20	43.77	56.23
1926	365	365	100.00	22.88	43.29	56.71
1927	364	364	100.00	22.46	48.35	51.65
1928	363	364	99.73	23.04	47.93	52.07
1929	338	360	93.89	22.70	45.86	54.14
1930	270	364	74.18	22.81	47.41	52.59
1931	235	364	64.56	23.05	48.51	51.49
1932	258	363	71.07	22.84	46.12	53.88
1933	283	365	77.53	22.49	47.70	52.30
1934	288	360	80.00	22.33	44.10	55.90
1935	310	343	90.38	22.66	43.55	56.45
1936	303	365	83.01	22.67	43.56	56.44
1937	324	365	88.77	22.73	48.15	51.85
1938	309	365	84.66	23.17	47.57	52.43
1939	272	363	74.93	22.94	43.75	56.25
1940	309	365	84.66	23.33	44.98	55.02
1941	310	363	85.40	22.90	43.55	56.45
1942	308	365	84.38	23.14	44.48	55.52
1943	365	365	100.00	22.61	47.67	52.33
1944	366	366	100.00	22.83	45.90	54.10
1945	335	364	92.03	23.26	42.99	57.01
1946	333	363	91.74	23.75	42.34	57.66
1947	362	362	100.00	22.96	44.20	55.80
1948	364	364	100.00	22.77	43.41	56.59
1949	364	364	100.00	22.37	41.76	58.24
1950	0	0				
1951	363	363	100.00	22.64	45.73	54.27
1952	366	366	100.00	23.37	43.17	56.83
1953	365	365	100.00	23.17	48.22	51.78
1954	364	364	100.00	22.90	46.15	53.85
1955	191	364	52.47	23.19	47.12	52.88
1956	311	366	84.97	23.15	45.66	54.34
1957	54	364	14.84	23.46	48.15	51.85
1958	81	365	22.19	23.66	55.56	44.44
1959	102	363	28.10	22.45	38.24	61.76
1960	116	365	31.78	22.63	43.97	56.03
1961	139	365	38.08	22.39	46.04	53.96
1962	157	365	43.01	22.77	42.68	57.32
1963	157	365	43.01	22.46	45.86	54.14
1964	141	366	38.52	23.17	46.10	53.90
1965	238	364	65.38	23.38	46.64	53.36
1966	311	365	85.21	23.07	45.66	54.34
1967	235	363	64.74	22.88	38.30	61.70
1968	152	366	41.53	23.42	46.05	53.95
1969	201	358	56.15	22.76	47.26	52.74
1970	210	357	58.82	23.04	39.52	60.48
1971	161	363	44.35	22.79	44.10	55.90
1972	135	366	36.89	22.78		
1973	51	337	15.13	23.26		
1974	61	365	16.71	22.70		
1975	55	356	15.45	22.82		
1976	43	366	11.75	22.91		
1977	62	365	16.99	23.01		
1978	43	365	11.78	22.72		
1979	55	365	15.07	23.01		
1980	59	366	16.12	23.61		
1981	68	365	18.63	23.16		
1982	44	365	12.05	22.65		
1983	69	365	18.90	22.75		
1984	68	366	18.58	22.52		
1985	70	365	19.18	22.65		
1986	63	364	17.31	23.06		
1987	60	365	16.44	23.10		
1988	61	366	16.67	23.71		
1989	74	365	20.27	23.22		
1990	65	365	17.81	23.38		
1991	56	365	15.34	23.96		
1992	72	366	19.67	23.24		
1993	69	365	18.90	23.23		
1994	78	365	21.37	23.29		
1995	54	365	14.79	23.37		
1996	72	366	19.67	23.56		
1997	56	364	15.38	23.27		
1998	51	360	14.17	23.80		
1999	49	365	13.42	23.08		
2000	52	364	14.29	23.22		
2001	65	364	17.86	23.87		
2002	65	363	17.91	24.00		
2003	73	363	20.11	23.54		
2004	74	365	20.27	24.00		
2005	70	363	19.28	23.90		
2006	61	365	16.71	23.45		
2007	53	350	15.14	23.92		
2008	33	349	9.46	23.66		
2009	38	348	10.92	24.29		
2010	40	345	11.59	23.63		
2011	29	352	8.24	23.49		
2012	39	366	10.66	23.82		
2013	26	365	7.12	24.36		
2014	24	365	6.58	24.57		
2015	29	365	7.95	24.24		
2016	37	366	10.11	25.07		
	192	363	52.82	23.11		
Pre 72	291	363	80.16	22.86		
Post 72	55	362	15.27	23.46		